نادر بیع

حاوی عجم

اشتریت هذا الکتاب المسمی بالحاوی الصغیر
بثمانیة تومان و نصف فی اواخر شهر ذی القعدة الحرام
فی طهران ... و انا ... عباد الله العاصی الوفیض
سنة ۱۳۰۳ الهجریة النبویة ... الطیب
السید محمد ... الرضوی

اشتریت هذا الکتاب المسمی بالحاوی الصغیر [illegible] فی شهر ذی القعدة الحرام [illegible] سنة ۱۳۰۳ [illegible]

اشتریت هذا الکتاب المسمی بالحاوی الصغیر [illegible] فی شهر ذی القعدة الحرام [illegible]

سنة ۱۳۰۳ [illegible]

وبه نستعين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الماجد السبوح خالق الجن والانس رب الملائكة والروح الذى ظهر منه بدايع الحدوث

واصحابه وبه نبوح والصلوة على محمد صلوة طيبة منها رايحة الورد وتفوح وعلى آله واولاده الاكرمين

مادامت الاطيار على الاغصان تنوح وبعد قال المولى المغفور المبرور المرحوم نجم الله والدين

محمود ابن الشيخ الامام السعيد صائن الملة والدين الياس الشيرازى اما بعد فلا يخفى على راى

ذوى العقول ان علم الطب اشرف من سائر العلوم لان شرف كل علم بحسب شرف موضوعه

وموضوع علم الطب بدن الانسان ومن البديهيات ان هذا الموضوع فى عالم الكون والفساد

اجل واشرف من سائر الكائنات فلاجرم العلم به اجل واشرف من سائر العلوم لاسيما اذ ورد به الخبر

المأثور عن النبى ص حيث قال العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان وقدم علم الابدان على علم الاديان [illegible]

وانى اكتسبت منه شطرا لما كنت قد شاهدت منه من اراحة النفوس

وتخليصها من الآلام واعادتها الى الصحة بعد الاسقام فازعجنى حرصى واثارنى

على ملازمة من له بهذا العلم علاقة فضلا عن المتبحرين والمتقدمين حتى حصل

لى بفضل الله وتيسيره نبذ من هذه المطالب واطلعت على امره غالب ما طالعت

على خفياته ومكنوناته ثم خضت بعد ذلك فى معالجة المرضى وانقاذهم عن

مصيدة الردى حسبة لله تعالى لا لغرض من الدنيا ففتح الله على ابواب

انعامه ونواله بلطفه وافضاله ثم سالنى بعض خلص اخوانى ممن له على حكم

وطاعة ان الف له كتابا مختصرا فى الطب ومقالة وجيزة على علاج

الأمراض بالأدوية المشهورة الموجودة التي لا يكاد يعدم في أكثر المواضع ولا تخلوا منه
الأسواق والدساكر ونذكر الأدوية التي لا بد منها في علاج الأمراض فقط ليدخر
ويحتسب في الأسفار ونطرح عنها ما طولت الأطباء وحشوا بها كتبهم ومن الأدوية
التي لا غائلة لها ويستعملها أطباء زماننا ليكون لهم كالدستور بين يديهم فأبيت
عن هذا وذكرتها فيل فيمن الفني كلمين فلما كرر ذلك علي مرة بعد أخرى لم أجد بداً
من طاعته وربما بدرت إلى مطاوعته فبذلت جهد المستطيع مستعينا بالله ثم في إتمامه
مستعيذا من الشيطان الرجيم وألفت هذا الكتاب وسميته بالهادي في العلم
لعلم التداوي ورتبته على خمس مقالات والله الموفق والمستعان

المقالة الأولى في العلل الحادثة في الرأس إلى الفم وهي مائة وخمسة وعشرون بابا

الباب الأول ٦ في الصداع	الباب ٢ ٣٠ في الشقيقة	الباب ٣ ٣٣ في الدوار	الباب ٤ ٣٦ في السدر
الباب ٥ ٢٧ في السرسام	الباب ٦ ٣١ في السبات	الباب ٧ ٣٣ في السهر	الباب ٨ ٣٤ في السبات السهري
الباب ٩ ٣٦ في الصرع	الباب ١٠ ٤١ في النسيان	الباب ١١ ٤٣ في الماليخوليا	الباب ١٢ ٥١ في السكتة
الباب ١٣ ٥٣ في الفالج	الباب ١٤ ٥٦ في التشنج	الباب ١٥ ٥٧ في اللقوة والاختلاج والكزاز	الباب ١٦ ٦٠ في الرعشة

الباب ١٧ ٦١ في ضعف البصر	الباب ١٨ ٦٢ في الرمد	الباب ١٩ ٦٣ في الطرفة	الباب ٢٠ ٦٥ في الظفرة
الباب ٢١ ٦٦ في السبل	الباب ٢٢ ٦٧ في جرب الجفن	الباب ٢٣ ٦٨ في الماء	الباب ٢٤ ٧٠ في الجهر
الباب ٢٥ ٧٠ في العشاء	الباب ٢٦ ٧١ في البياض	الباب ٢٧ ٧٢ في الشعر المنقلب	الباب ٢٨ ٧٣ في انتثار الأشفار
الباب ٢٩ ٧٤ في الحول	الباب ٣٠ ٧٥ في القمل في الأشفار		الباب ٣١ ٧٥ في قروح العين
الباب ٣٢ ٧٦ في الجوزة في زاوية العين	الباب ٣٣ ٧٦ في حفظ العين	الباب ٣٤ ٧٦ في وجع الأذن	الباب ٣٥ ٧٩ في الصمم
الباب ٣٦ ٨٠ في الدوي والطنين	الباب ٣٧ ٨٢ في حفظ السمع	الباب ٣٨ ٨٢ في دخول الهوام والماء في الأذن	
الباب ٣٩ ٨٣ في بواسير الأنف	الباب ٤٢ ٨٤ في قروح الأنف	الباب ٤٣ ٨٥ في الرعاف	الباب ٤٤ ٨٧ في أمراض اللسان
الباب ٤٥ ٨٩ في الضفادع	الباب ٤٦ ٩٠ في سقوط اللهاة	الباب ٤٧ ٩١ في البخر	الباب ٤٨ ٩٣ في الخوانيق والذبح
الباب ٤٩ ٩٧ في الشوك والعظام الناشبة في الحلق	الباب ٥٠ ٩٨ في وجع الأسنان	الباب ٥١ ١٠٠ في أمراض الأسنان واللثة	الباب ٥٢ ١٠٣ في الزكام والنزلة
الباب ٥٣ ١٠٥ في سيلان الدم واللعاب من الفم	الباب ٥٤ ١٠٦ في السعال	الباب ٥٥ ١٠٩ في بحة الصوت	الباب ٥٦ ١١١ في أمراض القلب
الباب ٥٧ ١٢٩ في الغشي	الباب ٥٨ ١٣١ في ذات الرئة	الباب ٥٩ ١٣٥ في ذات الجنب والشوصة وذات الصدر	الباب ٦٠ ١٣٤ في أمراض المعدة

الباب الأربعون ٨٣ في الخشم
الباب ٤١ ٨٤ في نتن الأنف

المقالة الثانية ٢٩٠

في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا

الباب ٩ في حمى الشطر ٣٢١	الباب ١٠ في حمى الربع الدائرة ٣٢٢	الباب ١١ في حمى الربع الدائمة ٢٢٨	الباب ١٢ في حمى الخمس والسدس والسبع ٢٢٨
الباب ١٣ في الحمى المركبة ٢٢٩	الباب ١٤ في حمى العروق بقيالوس ٢٣١	الباب ١٥ في حمى المعروف بلينغوريا ٢٣٢	الباب ١٦ في حمى الغشية الحلابية ٢٣٣
الباب ١٧ في حمى الليلة والنهارية ٣٣٥	الباب ١٨ في حمى الوبائية ٣٣٥	الباب ١٩ في حمى الجدري والحصبة ٣٣٧	الباب ٢٠ في حمى الدق ٣٣٨
الباب ٢١ في دق الشيخوخة ٣٤٤	الباب ٢٢ في البحران ٣٤٥	الباب ٢٣ في العلامات المحمودة الصالحة ٣٥١	الباب ٢٤ في العلامات الردية ٣٥٢
الباب ٢٥ في الانذار والجواب ٣٥٤	الباب ٢٦ في الاشتغال من علة الى اخر ٣٥٥	الباب ٢٧ في تدبير الناقهين	

المقالة الثالثة ٣٥٦

في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مائة وثمانية ابواب

الباب ١ في الاورام والبثور الفلغموني خاصة ٣٥٦	الباب ٢ في الحمرة ٣٥٩	الباب ٣ في النملة ٣٦٠	الباب ٤ في الجاورسية ٣٦١
الباب ٥ في الحمرة والحكم المنقط ٣٦٢	الباب ٦ في النار الفارسية ٣٦٢	الباب ٧ في العاطات ٣٦٣	الباب ٨ في الشرى ٣٦٤
الباب ٩ في الماشرا ٣٦٥	الباب ١٠ في الطاعون ٣٦٦	الباب ١١ في الاكلة ٣٦٧	الباب ١٢ في اورام المغابن ٣٦٨

في الدبيلة
الباب

الباب ١٣ في الدبيلة ٣٦٨	الباب ١٤ في الجراحات ٣٧٠	الباب ١٥ في الدماميل ٣٧٢	الباب ١٦ في الورم الرخو المسمى باوذيما ٣٧٣
الباب ١٧ في الورم الصلب المسمى اسقيروس ٣٧٣	الباب ١٨ في الورم الزكي ٣٧٤	الباب ١٩ في السلع ٣٧٥	الباب ٢٠ في الغدد ٣٧٦
الباب ٢١ في العقد ٣٧٦	الباب ٢٢ في السرطان ٣٧٧	الباب ٢٣ في الخنازير ٣٧٩	الباب ٢٤ في العرق المديني ٣٨١
الباب ٢٥ في السعفة ٣٨٣	الباب ٢٦ في الحصف ٣٨٥	الباب ٢٧ في البثور الصغار ٣٨٥	الباب ٢٨ في بنات الليل ٣٨٦
الباب ٢٩ في الثاليل ٣٨٧	الباب ٣٠ في البلخير ٣٨٨	الباب ٣١ في البطم ٣٨٨	الباب ٣٢ في التوثة ٣٨٩
الباب ٣٣ في الداحس ٣٨٩	الباب ٣٤ في انورسما ٣٩٠	الباب ٣٥ في الشور الغرس ٣٩٠	الباب ٣٦ في الجدري ٣٩٢
الباب ٣٧ في الحصبة ٣٩٤	الباب ٣٨ في القوبا ٣٩٥	الباب ٣٩ في الجرب ٣٩٦	الباب ٤٠ في الحكة ٣٩٧
الباب ٤١ في الجذام ٤٠٠	الباب ٤٢ في البرص ٤٠٣	الباب ٤٣ في البهق الابيض ٤٠٥	الباب ٤٤ في البهق الاسود ٤٠٦
الباب ٤٥ في الكلف ٤٠٧	الباب ٤٦ في النمش والخيلان والدبس ٤٠٨	الباب ٤٧ في الخضرة والوشم وآثار التوثة والجدري ٤٠٩	الباب ٤٨ في الباذشنام ٤١٠
الباب ٤٩ في فساد اللون ٤١٠	الباب ٥٠ في الحزاز ٤١٣	الباب ٥١ في داء الثعلب وداء الحية ٤١٣	الباب ٥٢ في انتثار الشعر والصلع ٤١٥

في المرارات القاتلة
الباب ٩٣

المقالة الرابعة

في ذكر الادوية المفردة وهي مرتبة على ترتيب حروف التهجي مبتديا من الالف الى اليا

المقالة الخامسة

في ذكر الادوية المركبة وكيفية تراكيبها واستعمالها وهي خمسون بابا

الباب ٨ في الحبوب المسهلة وغير المسهلة ٥٨٧	الباب ٩ في الاقراص ٥٩٣	الباب ١٠ في السفوفات ٥٩٩	الباب ١١ في المربيات ٦٠٢
٦٠٥ الباب ١٢ في المعاجين	الباب ١٣ ٦١٠ في الجوارشنات	الباب ١٤ ٦١٥ في المفرحات	الباب ١٥ ٦١٨ في الايارجات
٦٢٠ الباب ١٦ في السعوطات و[illegible]	الباب ١٧ ٦٢١ في الغراغر	الباب ١٨ ٦٢٣ في السنونات	الباب ١٩ ٦٢٤ في الاطلية
٦٢٨ الباب ٢٠ في الضمادات	الباب ٢١ ٦٣١ في النطولات	الباب ٢٢ ٦٣٣ في العطوسات	الباب ٢٣ ٦٣٥ في الحقن
٦٣٩ الباب ٢٤ في الشيافات	الباب ٢٥ ٦٤٠ في الفرازج	الباب ٢٦ ٦٤١ في المغسات	الباب ٢٨
الباب ٢٧ ٦٤٣ في الحابات الرفاف	الباب ٢٨ ٦٤٤ في الادوية المدرة للبول	الباب ٢٩ ٦٤٥ في ملينات الحقن	الباب ٣٠ ٦٤٢ في قواطع شهوة الطين
٣١ ٦٤٧ في المسمنات	الباب ٣٢ ٦٤٨ فيما يهزل البدن	الباب ٣٤ ٦٤٩ في الادهان	الباب ٣٥ ٦٥٦ في الاطريفلات
الباب ٣٦ ٦٥٨ في الخضابات	الباب ٣٧ ٦٦٠ في ادوية الجلد	الباب ٣٨ ٦٦٢ في الدعاعات	الباب ٣٩ ٦٧٢ في امتحان الدرياق
الباب ٤٠ ٦٧٠ في ما جاء من سوى الادوية	الباب ٤١ ٦٧٣ في بدلات العرق وخواصه	الباب ٤٢ ٦٧٤ في ادوية الاسنان	الباب ٤٣ ٦٧٦ في الاكحال
الباب ٤٤ ٦٧٩ في الوردات	الباب ٤٥ ٦٨٠ في الذرورات	الباب ٤٦ ٦٨١ في الساعات	الباب ٤٧ ٦٨٤ في المراهم
الباب ٤٨ ٦٨٧ في الادوية الملصقة للجراحات	الباب ٤٩ ٦٨٨ في الحلاوى	الباب ٥٠ ٦٨٩ في اللحوم	

المقالة الاول

المقالة الاولى في العلل الحادثة من الراس الى القدم وهي خمسون بابا

الباب الاول في الصداع الصداع وجع في الراس ويكون اما بسوء مزاج حار مع مادة او غير مادة والذي يكون مع مادة فهي اما دموية او صفراوية وسبب الصداع الدموي امتلاء عروق الراس من الدم وتمديده اياها وهذا الامتلاء على نوعين اما بحسب الاوعية او القوة فعلامة الامتلاء بحسب الاوعية حمرة اللون وثقل البدن وكسله وسخونته وتمدد العروق وثقل في الوجه والعين خاصة وتصدد العروق وكثرة التمطي والتثاوب والنوم وعظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة الحلق وحالة شبيهة بالاعيا وقطر الدم من الانف والتذاذ في سبب وخثورة القارورة وحمرتها او شقرتها وان انضاف الى ذلك ان يكون الوقت ربيعا والبدن لحيما والمزاج حارا او السن شابا والتدبير المقدم من الغذاء شاهدا عليه كان اوكد في الدلالة وعلامات الامتلاء بحسب القوة ضعف النبض وسقوط الشهوة والثقل عن الحركات وسرعة الانفعال وقلة حمرة اللون وعدم نضج القارورة علاجه فصد القيفال واخراج الدم

والحجامه

واخراج الدم كثيرا ان كان القوه قويه والدم ثخينا خاثرا اسود او احمر غليظا
والزمان والسن ملايمان موافقان واطفاء الدم باشياء البارده وتليين الطبيعه
بمطبوخ الفواكه وسقى ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه حمى ولا اسهال
فيسقى جلابا باردا من التمر الهندى عشره دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت عشره
او يحل الطبيعه ماء الفواكه مثل ماء العناب والاجاص والتمر الهندى والسبستان
والبنفسج والترنجبين والخيار شنبر والسكر او يوخذ البنفسج والنيلوفر وكده
وتمر الهندي ٣ ومن السكر الابيض ١٠ يغلى ويمرس ويصفى ويشرب والغذا مزورة
من الماش المقشر مع لب اللوز او مزورة من الاجاص الجبلي مع لب اللوز والقمش
او مزورة من التمر الهندى مع السكر ولب اللوز او يوخذ البنفسج المربى عشرة
دراهم مع مثله من الترنجبين يغلى ويصفى ويشرب او يعصر الرمان الحلو والحامض
مع شحمها مقدار نصف رطل مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم ويشرب ويوخذ جزآن من دهن الورد وجزء من ماء الورد وخل
الخمر ربع جزء على قدر ثقافته فيضرب في قارورة من الزجاج واسعة الراس
حتى يمتزج ويشم او يوضع شى منه على الراس ايبل فيه خرقة كتان او خرقة
رقيقة ويوضع عليه ايضا وقد ينفع ماء الورد وحده او الخل وحده وينفع
من ذلك ان يضرب بزرقطونا بالخل ويوضع على الراس او يضرب لعاب

اعلى

الخطمى بالخل ويوضع عليه او يسعط بالادهان المبرده مثل دهن القرع والبنفسج
والنيلوفر ودهن الخلاف منها والصداع الذى يكون مادته صفراء وسببه ارتقاء
الصفراء وامتلاء عروق الراس منها علامته صفرة اللون والتهاب الراس وشدة
العطش ومرارة الفم وسرعة النبض وسقوط الشهوة ونارية البول فى الابتداء
وبياض البول ورقته عند التزيد لترقى المادة وصعودها الى الراس وخفة الصداع
وسرعة زواله للطافة المادة ورقتها وان انضاف الى ذلك ان يكون
الزمان صيفا او خريفا والسن شبابا والمزاج صفراويا والبدن نحيفا والتدبير
السالف ساهدا كان اوكد فى الدلالة علاجه فرس من علاج الصداع الدموى
عزان فى معالجته يميل الى الاشيا البارده والرطبة اكثر وترك الفصد واسهال
الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وحل الطبيعه بماء الفواكه مثل الاجاص
والعناب والتمر الهندى والسبستان والاهليلج الاصفر والكابلى والسكنجبين
الساذج وشراب الورد وشراب البنفسج وشراب الخشخاش ورب الفواكه البارده
والبنفسج المربى ان كان معه سعال وخشونة والغذاء ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم
يكن معه الحمى فمزورة الماش المقشر والاسفاناخ ولب اللوز وان لم يكن السعال
وخشونة الصوت فالخلاف بماء الرمانين المعصورين مع شحمهما مع السكر والترنجبين
والغذاء مزورة من الاجاص الجبلى والتمر الهندى او حب الرمان او الامبرباريس
مع لب اللوز والسكر او القمش وان اشتد الصداع وغلظ الامر فيخاف ان

امره يؤل الى السرسام الحار فعليك ان تبالغ فى اسهال الطبيعة بماء الفواكه والحقن الليّنة
وان تسعط بالادهان المبردة مثل دهن الخلاف والقرع ولبن النساء وينفع منه
ان يوضع على الهامة جرادة القرع والقثاء وعنب الثعلب الرطب والخس والخبازى
اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل والماء البارد والسفرجل وورق العوسج
او الخس او الخبازى اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل والماء البارد
ان لم يحضر شى مما ذكرنا اصب على الراس كثيرا حتى يحس البرودة ويصل الى قعره وشم
الكافور والصندلين والماورد ونقوع ينفع ايضا سويق الشعير ان يضمد به مع الخل والماورد
او يطلى على الاصداغ والهامة قليل كافور وان كان فى الراس بخار غليظ و
وطبيعة فلا تقربه المبردات القوية بل عليك بدهن البابونج مع الخل وملين الطبيعة بالحقن التى
فيها شى من الحشائش الملطفة مثل البابونج والشبث والحلبة ونحو ذلك والخلاف منه درهم
اصل السوس المحكول المرضوض ومن السمسم الابيض منه دراهم ومن السكر الابيض والكرفس
من كل واحد عشرة دراهم والعناب عشرون والماش المقشر لب اللوز وغسل الاطراف
بما الحار مع النخالة وان كان مع الصداع قلق وكرب واضطراب وصغر عن الحلاب بماء
الرمان المز المعصور مع شحمه وشى يسير من الماورد والخل او ماء الرائب وهو الماء الحامض
الذى يطفو فوق الرائب الغداء فضروب الفواكه والبقول الى المائل الى البارد والحلو
بحب الخيار المبلولة بالماورد والذى ينفعهم خاصة الاجاص اليابس والمشمش الحامض والخس
والسفرجل والكمثرى قال بولس لا شى ابلغ فى الصداع الحار اذا كان معه سهر من السعوط
بالخواب

بلبن الجوارى ودهن البنفسج المبردين بالثلج قال جالينوس رائحة الصبر يصدع الاصحاء
فضلا عن المصدوعين وقد يحدث الصداع الحار من شرب الشراب الصرف ويسمى الخمار وسببه
ارتفاع بخارات من المعدة الى الراس خصوصا اذا كان دماغ شاربه ضعيفا والشراب عتيقا
علاجه نفض بقايا الشراب عن المعدة بالقى بالسكنجبين والماء الحار والتطلية وتبريد الدماغ
بدهن الورد والخل من غير اسراف وسقى السكنجبين السفرجلى الساذج الصادق الحموضة وشراب
الحصرم والريباس والحيلة فى اجتلاب النوم
والتغذية بالزرشكية والعدسية والسماقية والحصرمية قال جالينوس الصداع الحادث
عن شرب الخمر او حر الشمس ان عولج سريعا سكن وان ترك حتى يزمن كان اعسر وقال القانون
صدع نعت النوم فلما دار الى الاكل ومما يهيج الصداع الحار المكث فى الحمام الحار
والشمس والمجالس الكثيرة الجمر والدخان ويبس الطبيعة والشراب الصرف والبصل والكراث
والثوم والشهدانج والجرجير واللبن والحلبة والحندقوقى والبحور بالاشياء الحارة كالند
والمسك والغالية والافاويه والصبر والارايح المنتنة القوية كرايحة الجيف والمنقعات
والكبريت والقطران والزعفران خاصة مصدع لمن اكل او شم ومما يضر بالدماغ
بخاصية فيه الالبان كلها والدسومات والسموك والفراخ والكرفس والحلو سعوط الدماغ
شهونيز اكله صغيرة دوا يسهل الصفراء برفق يوخذ من الاهليلج الاصفر المنقى
من حبه وزن عشرة دراهم الى عشرين درهما فيرض ويصب عليه ثلثة ارطال ماء ويغلى برفق
حتى يصير رطلا ويصفى ويلقى فيه عشرون درهما سكر طبرزد او ترنجبين عشرين درهما ويشرب

فان كان مع الصداع سعال يمنع من الهليلج ونحوه فليستعمل هذا الدواء فانه يسهل الصفراء
برفق وينفع خشونة الصدر يوخذ من البنفسج اليابس خمسة دراهم ومن النيلوفر اربعة ومن
العناب والسبستان بكل ٢ عدداً ومن بزر الهندباء ٣ دراهم ومن اصل السوس المحكوك
المرضوض ٣ ومن الاجاص الحلو الدركاني ٢٠ عدداً ومن بزر الخيار زي ٣ يصب
عليها ثلثة ارطال من الماء ويغلى حتى يصير الى النصف ويلقى عليها سكرا او ترنجبين
من ايهما كان ٢٠ مع قلوب الخيار شنبر او يمرس ويصفى ويشرب صفة حب يسهل
الصفراء ويحدرها من الدماغ جذبا قويا من غراغرا ٢ من البنفسج اليابس ٢ ومن
الازرق ومن السقمونيا الجيد المزلى في جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق وجسانق ومن
التربد الابيض المجوف المصمغ المحكوك الملتوت بدهن اللوز درهم ومن رب السوس نصف درهم
ومن الاهليلج الاصفر درهم يدق ويعجن بالماء الاجاص ويحبب ويشربه واحدة بشرب بالغداة
صفة حب احمر يسهل الصفراء برفق يوخذ من الصبر الابيض مثقالا ومن التربد مثقالا
ومن رب السوس نصف دانق يدق الجمع ويعجن بعسل الخيار شنبر ويبلع سحرا فان كره الحب
واراد شربه فليوخذ نصف دانق من السقمونيا المزلى ويلقى في شراب الاجاص صفة شراب يوخذ
من الاجاص الجيد السمين ونيلوفر منقى من الغبار ويصب عليه من الماء ما يغمره ويفوق عليه
بقدر ثلثة اصابع مضمومة ويغلى حتى يتهرا ويمرس ثم يصفى الماء عن الاجاص ويصب في قدر
نظيفة ويغلى حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه سكر الطبرزد بقدر ما يعزره ويقومه
ويشرب عند الحاجة اليه بقدر خمسين درهما فانه ينفع من الصداع الحار والحميات الحادة

الداء يشفي البدن نقضا قويا

مزر سنه البول ... بمزد مزدا اى اشتد تصحيح

والرمان ويصلح لمن لا يحتاج الى مسهل قوي ولا يقبل نفسه المطبوخات والحبوبات
البشعة لانه شراب لذيذ لا يغثي ولا يكرب صفة طلاء ينفع الصداع الحار ويسكنه من
ساعته يوخذ من الانيون طبوج ومن قشور الخشخاش درهم فيسحق ويطلى بماء
الخس او يسحق بزر الخس بمائه ويطلى به الراس والصدغ واكل الخس نافع لهم جدا صفة حب
يعد للاسهال يوخذ من الاهليلج الاصفر مائة عدد فيجعل في اجانة خضراء ويغمر الماء بقدر اربع اصابع
حارة ثم يصفى ذلك الماء ويصب على الاهليلج ماء آخر ويشمس ويصفى ويجمع ذلك الماء
فيجعل في جامات ويشد عليها خرق ليوقيها من الغبار فيدع ويوضع فوق خشبة عالية
كيلا يسقى الريح عليها التراب حتى يجف ويتخذ حبا ويشرب منه اربعة دراهم الى ستة
دراهم بالجلاب فانه يسهل برفق وينفع ما ينفع منه مطبوخ الهليلج والصداع الذي
يكون من سوء مزاج بارد يكون مع مادة او غير مادة والذي يكون مع مادة وهي اما البلغم
او سوداوية والصداع البلغمي سببه ارتباك اخلاط غليظة في عروق الراس او ورود
مزاج اغشية الدماغ او كشف الراس في هواء باردا وشرب ماء باردا او شرب دواء بارد
بالقوة. علامته ثقل الراس وشدة الوجع وميله الى موخر الراس وعدم حمرة الوجه
والعين وبرودة الملمس والازمان وبطؤ النبض وسباة العارض وكدرها
ورطوبة الفم والمنخرين وسيلان اللعاب في وقت النوم وكدورة الحواس والهدو والكسل
الحادة وهذا الصداع يكون في المشايخ والبلدان الباردة والشتاء واهل النعمة

التمهي
الصدغين
اجانه بالكسر تغار ج اجاجين
اربعة اصابع مضمومة ويشد راسها ويشمس ... ايام ... شمس

والرافه والمبلغمين والنساء ولمن تدبيره ارد رطب اكثر وهذا الصداع اذا ارمن يخوف لانه
يؤل الى الصرع والسكتة والفالج واللقوه او العمى وينبغي ان لا يتهاون في امره فانه اذا المكو حق
في الابتداء يكون سهل المعالجة غير عسرها علاجه تنقية الدماغ من البلغم الغليظ
وتنقية جميع البدن بالحبوب والايارجات وتلطيف الغذاء وتجويع صاحب الصداع
وتغذيته بالاغذية اليابسة مثل القلايا والمطجنات بالتوابل وغيرها وينبغي ان
يسقى في اول الغدوات جلاب من اصل السوس المحكوك اوقيتين ٣ مع ١٠
من الجلنجبين السكري ويتغذى بماء الحمص مع لب حب القرطم ثم ينظر في القارورة
فان ظهر فيها النضج التام فليعط

... النضج التام فليعط حب الصبر الذي هذا صفته
صبر اسقوطرى مثقال حب النيل نصف درهم تربد محكوك ابلنوس يدهن اللوز الحلو
درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق ملح هندي دانق ونصف مقل
دانق مصطكي دانق كثيرا دانق يدق وينخل ويحبب ويعجن بماء الرازيانج الرطب ويحبب
امثال الحمصة ويشرب سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار حتى يسهل اسهالا صالحا
ثم يكب بعد التنقية على راسه دهن السذاب او دهن الاقحوان او السوسن او الياسمين
وان لم ينق نقاء جيدا مع هذا التدبير وبقي شي من الصداع فليؤخذ حب الايارج
او حب الشبيار ونطول نافع من الصداع البارد بابونج اكليل الملك مرزنجوش
شبث من كل واحد كف يطبخ في خمسة ارطال ماء طبخا جيدا وينطل به الراس
سعوط نافع للصداع البارد من كندر جندبيدستر زعفران صبر

كندر دهان

صعتر فلفل ابيض واسود بنكد درهم مسك نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش
ويقرص ويجفف في الظل واذا احتيج اليها يحك منها ويسعط طلاء نافع
للصداع البارد جند بيدستر صبر قسط مر صمغ عربي

بكد درمان ازروت وكندش بكد ٣ يدق وينخل بجرد ويعجن بماء قراع ويطلى
على قرطاس ويلصق به الراس ضماد نافع لذلك اصل قثاء الحمار الرطب افسنتين
افسنتين درمان يطبخ بماء وزيت حتى ينضج ثم يؤخذ ذلك الماء الصافي وينطل به الراس
والثفل الباقي يدق ويضمد به الراس صفة حب الاسطمخيقون الكبير الذي يسهل
البلغم برفق من غير غايلة وينقي الدماغ من الفضول وينفع من صداع البارد والصداع
المزمن وعلة شريف حلل يؤخذ الهليلج الكابلي ستة دراهم انجم افسنتين غاريقون
من كل واحد ثلثة اسارون انيسون بزر الكرفس من كل واحد درهمان تربد ابيض
سبعة دراهم افتيمون خمسة دراهم ايارج فيقرا سبعة دراهم قرنفل درهم سقمونيا
ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بجلاب او عسل منزوع الرغوة ويحبب الشربة منه مثقال
حب ينقي الراس والمعدة ايارج فيقرا ٦ تربد اهليلج افتيمون من كل واحد
ستة ملح نفطي بزر الكرفس من كل واحد ٢ ورد احمر ٢ ونصف الشربة منه در
سعوط لذلك شونيز آكرمنه ٢ فرفيون دانق وان كان من السوداء وسببه
امتلاء عروق الراس من السوداء علامته نحل البدن وكمودة اللون وسواده والبول
الاسود الذي يضرب الى الخضرة وبحران الشهوة الكاذبة وزيادة الفكر وخفة

منزوع البزر
يدق وينخل ويسعط
والكمد
فاعل الفعل

وخفة الوجع وعدم الالتهاب في قلة العطش ودقة النبض وبطوئه وقد تكون القارورة
بيضاء رقيقة وقد تكون غليظة فان انضاف الى ذلك كهولة السن والزمان الخريف
والمزاج اليابس والبدن القضيف الاسمر الاذب كان اوكد في الدلالة علاجه اسهال
السوداء بالهليلج الاسود والافتيمون والغاريقون والاسطوخودوس والبسفايج والايارجات
والحبوب ثم تبديل المزاج وتغريق الراس بالادهان الحارة الرطبة الفاترة مثل دهن النرجس و
٢ المحكوك الرضوضي ٣٣ ويغذى بمزورة من الحمص لب حب القرطم فاذا ظهر النضج التام ينقى
الدماغ بحب الايارج او الشبيار او حب الصبر او نقيع الصبر او بمطبوخ الافتيمون او
يوخذ حب هذه صفته فانه يسهل السوداء وينقي الراس من المادة السوداوية من غير غائلة
افتيمون ٢ غاريقون آ تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز آ اسطوخودوس آ
بسفايج درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويؤخذ شربة واحدة قال ابو بكر
الصداع الحادث من السودا لكون ضعيفا قال جالينوس انا استعملت في الصداع البارد
المزمن السوداوي الخردل مضمضا اضعه على الراس واكمده وآخذ دهنه ايضا فاضعه
على الراس فينجح وقال ايضا وانما يفزع الاطبا اليه كما يفزع الغريق الى الاشياء وعليك
في علاج الصداع السوداوي باستعمال الحبوب والمسهلات مرة بعد اخرى فان السودا
خلط غليظ لا يستفرغ بسهولة والسهر الطويل والنوم يصدعان ويجتنب من الاغذية الباردة
والحامضة مثل المصلية والدوغباج والسكباج والاطرية واللاخشة ونحو ذلك وقد يكون

التصبغ الى سفع الكل علته ايام اوكل المزلبحي

الصداع

الصداع من رياح غليظة محتبسة في الراس وسببه ارتفاع بخارات قد غلظت
في الراس وارتبكت فيه وعلامته الدوي وعدم الثقل والانتقال وخفة الصداع
وعلاجه ان يحلل وما يلطف بالادوية الكاسرة للنفخ مثل بزر الرازيانج وبزر
الكرفس مع السكر الابيض والغذاء ماء الحمص ان كان مع عدم الحرارة
واستعمال النطولات الحارة الملطفة مثل ماء الرياحين والحمام اللاذن
الرياحين الملطفة الصداع المعدي والصداع الذي يكون بشركة المعدة اما لسوء مزاج المعدة
واما لامتلائها من الاخلاط الردية الفاسدة والذي يكون من امتلاء المعدة اما من انصباب
اخلاط بلغمية الى المعدة فعلامته تقلب النفس والغثيان والجشاء الحامض وكثرة
البزاق والتحذر ان يخف الوجع عند خواء المعدة ويشتد عند امتلائها وعلاجه القي
بان يطبخ السلق ٣ بزر الفجل ٤ في الماء طبخا جيدا ويصفى الماء ويحل فيه ملح الطعام
٣ والعسل ٢٠ ويشرب ويقيء بريشة ملتوتة بدهن الحل او بطبيخ اللوبيا الاحمر
وبزر السلق وبزر الفجل والفوذنج البستاني وملح العجين من كل واحد ٣ ويشرب
ويتقيا بعد اكل الفجل او ماء الحمص او السمك المالح او الاكارع المطبوخة المملوحة وبعونه
الراس بالعصابة الطيبة الموافقة له مثل النرد والعنبر والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع الشعير وان لم يكن بالقيء فاحقنه بالحقن الحادة التي هذه صفتها يوخذ من السنا
٤ ومن الحلبة وبزر الكتان من كل واحد ١ آ ومن التين والعناب والسبستان من كل واحد
٣ عددا ومن الخطمي المصرور في خرقة كتان ٣ ومن الحسك والبابونج والشبث

فالسعوط وعلاجه الدهن وما يستنشق من

هفه حقه حاده

لمدكف ومن البنفسج والنيلوفر كدسم يطبخ في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق الأرمني آ وملح العجين آ
ونصف ومن العسل والمري ودهن الخل كمده ا يخلط بعضها ببعض
ويصب في المحقنة ويستعمل وايارج جالينوس وايارج اركاغانيس نافع لهذه
العلة واما الانصباب الأخلاط المرارية في فم المعده علامته الغثيان وتقلب
النفس ومرارة الفم والعطش الشديد والقلق والكرب وحرقة فم المعده والجشاء لمبتدء ٢ وعلاجه
القيء بماء الحار والسكنجبين وان نظم العليل خرا مسقوعا في الخلة او في ماء الرمان اي حمض او
الحصرم او الرايب ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وشراب الاجاص والتمر الهندي مع الترنجبين و
السكر من كل واحد ١٠ والغذاء مزوره من التمر الهندي مع لب اللوز والعشر او مزوره من
الماش المقشر مع اللوز والاسفاناخ وتقويه الرأس بالشمومات والطلا البارد مثل ماء
الحار والصندل وماء الورد مع لبن النساء والخل واسعاط دهن البنفسج والنيلوفر
ومن الورد

واما الانصباب خلط سوداوي في فم المعده وعلامته حرقة المعدة وحموضة الفم وكثرة
شهوة الطعام والجشاء الحامض والمنتن والخفة عقيب القيء السوداوي وعلاجه تنقية المعده
بالقيء بالماء الحار وجوز القيء والسكر ذو الجلاب من البارد نحو نه وزن ١ درهم ومن
السكر عشرة دراهم والغذاء مزوره من ماء الحمص مع لحب القرطم والحاد حب الاسفيوس
ومطبوخه وتقوية الرأس بالشمومات الحارة الرطبة مثل المرزنجوش والياسمين والعنبر
واستعمال الاطريفلات والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق المسك والغالية والصداع

وان تكسر عنه الشيء ولا ينفع عنه الجميع

الذي يحدث عن سوء مزاج بلا مادة اما حارا او باردا والحار منه اما من اسباب خارجة
كالحادث عن الجلوس في الشمس وغيرها وعلامته مقارنته السبب وتقدمه والعطش
الشديد وسخونة ملمس الرأس وقلة البزاق وجفاف الانف واللسان والسكون
بالأشياء الباردة وعلاجه سقي السكنجبين بالماء البارد والثلج وماء الفرنج فقدره خمسين
درهما مع السكر الأبيض والتمر الهندي كذا او شراب التفاح او شراب الحصرم
مع ماء الورد والغذاء مزوره من الماش والتمر الهندي او حب الرمان
او شراب الحصرم مع ماء الورد والغذاء مزوره من الماش والتمر الهندي او حب
الرمان وتبريد الرأس بالشمومات والطلاء البارده ووضع الخل والادهان
البارده على الرأس والايواء الى المساكن البارده واما من اسباب داخله كالحادث
عن احد الاغذيه الحاره كالفلفل والزنجبيل والنانخواه ونحوها وعلامته تقدم السبب
ويبس المناخر والعطش الشديد وسوء الفكر والوسواس والسهر وعلاجه تبريد الرأس
بالادهان والطلاء الباردة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر ووضع جرادة
القرع وورده ودرهم على الرأس وماء الخلاف مع الخل والصندل وماء الورد والجلاب
البارد مثل التمر الهندي وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما والكعك البارد
وماء البطيخ الهندي ويلين الطبيعة بماء الفواكه والترنجبين والشيرخشت والصداع
الحادث من الغم من هذا القبيل واحمد علاجه النوم وتطييب المزاج واكل الخس
والخيار والبطيخ الهندي والغذاء مزوره الماش والقرع الرطب مع الفراريج

او ماء الكشك او ماء البطيخ الهندي مع الشكر الأبيض

عشرة دراهم او ماء الخيار ... درهما

والغذاء مزوره الماش والقرع الرطب مع الفراريج او ماء الشعير الكشك مع حرارة مزاج جميع البدن

او ماء الشعير ان كان مع حرارة مزاج البدن واما الصداع الحادث عن سوء المزاج
البارد بلا مادة يكون ايضا اما من اسباب خارجة كالحادث عن ملاقاة برد
الهواء والنزول في الماء البارد علامته سبوق السبب وبلادة الحواس وثقل
الراس وميله الى مؤخر الراس ازيد وسكونه عند اتخاذ الكمادات الحارة علاجه
اخذ جلاب من بزر الرازيانج ٢ درهم اصل السوس ٣ ومن الجلنجبين السكري او
العسلي ١٠ والغذاء مزورة من الحمص مع لب القرطم وتناول الجوارشات الحارة والتكميد
٢ واما من اسباب داخلة ... كالحادث عن شرب الادوية الباردة
الضارة بالدماغ كالافيون والكافور وشرب الماء البارد ونحوها وعلامته
تقدم الاسباب او معاناتها وبرودة ملمس الراس والانتفاع بالمدفئ وعلاجه تسخين
الراس والدماغ بالمطولات والادهان والمشمومات الحارة وتناول الجلنجبين وماء الحمص
ومن الطبائخ والنضج واخذ الاطريفل الكبير والترياق الاربعة قبل الغذاء او بعده واذا اخذ
الصداع يشتد وكان من الوجع البطيئ فانه يؤول الى العمى وقد يشتد الصداع في بعض الناس
ويدوم بحيث لا يقدر على فتح العين ويصير كان راسه يطرق بطرقه وينتشر عنه ويستراح
الى الظلمة ولا يستطيع ان يبصر الشعاع وكان الالم يصل الى قعر العين وهذا صداع عسر البرء
ولا كان دائما او يؤول الى العمى ونزول الماء ويسمى هذا الصداع بيضة واكثر ما يحدث هذا الصداع
فيمن مزاج دماغه ضعيف ويسرع الى قبول الاخلاط ولا يمكنه ان يدفع وعلاجه تقوية الدماغ
والراس بالمشمومات والطيوب المقوية للدماغ الموافقة له كما يجب الواجب ثم تنقية الحاصل

الصداع البيضه

جميع البدن من الاخلاط الرديئة والرطوبات الفاسدة بالايارجات والحبوب والشيافات
وحل الطبيعة بالحقن الحادة والحمولات وسقي الجلاب متخذ من البنفسج واصل السوس المحكوك
المرضوض بكدرهم ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء ماء الحمص مع الماش المقشر ولب اللوز ويسعط منه
ان يطبخ السداب الرطب بالزيت حتى يحمر ويذبل السداب ثم يجعل منه على الراس وهو فاتر
وربما اظن ان القول في معالجة هذا الصداع فضل ولكن يعالج على كل حال حتى لا
حتى لا يزيد ولا ... يؤول الى النزول صفة حب نافع صاحب البيضة صبر سقوطري مثقال اهليلج
اصفر مثقال مصطكي نصف درهم يدق وينخل ويحبب ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة
واحدة وحب القوقايا نافع جدا وهذه صفته عصارة الافسنتين درهم صبر اسقوطري
درهم سقمونيا نصف دانق شحم الحنظل دانقان يدق وينخل ويحبب ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو
شربة واحدة

الباب الثاني في الشقيقة

والشقيقة وهو الم في احد شقي الراس وانما لا يعم الراس كله لان مادة هذه العلة في غاية العلة وتقبله
الجانب الاضعف من الدماغ وسببه سبب الصداع المذكور غير ان المادة يكون في جانب واحد
ويسعى في معالجة هذا الصداع ان يكون العناية مصروفة الى الجانب الذي فيه الالم
والوجع اشد وتلك المادة اما حارة دموية او صفراوية او باردة بلغمية او سوداوية
وعلامة الشقيقة الدموية علامة الصداع الدموي بعينه وعلاجها فصد القيفال
واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الخيار شنبر وكذلك علامة الشقيقة الصفراوية
علامة الصداع الصفراوي وعلاجها علاجه واسهال الطبيعة بمطبوخ الهليلج الاصفر

وتنقية جميع البدن من الخلط الصفراوي ثم تبطيل الراس بمياه طبخ فيها الحشايش البارده وا ساكر
بنفس الشرابين بالادويه الاذونيه كالصمغ العربي والافيون وبزر الخس والكثيرا بان يطلي على
قرطاس ويلصق على الصدغ واما بزر الشريان ففيه خطر واما البارده البلغميه والسوداويه فعلامتها
قريبتان من علامة الصداع البلغميه والسوداويه وعلاجها وينفع من الشقيقة البلغميه سقي
جلاب من بزر الرازيانج ومن جلنجبين السكري والغذا مزورة من ماء الحمص مع لب حب
القرطم وتنقية البدن بحب الاصطمخيقون بعد نضج الخلط صفته سليخه ٧ غاريقون ١٠
محمودا صبر ٢ سنبل وشقاقل وحب البلسان
ودقاح الاذخر من كل واحد ٢ زعفران نصف درهم افتيمون وشحم الحنظل من كل واحد ٤
مصطكى درهم يدق وينخل ويعجن بما الكرفس ويحبب الشربه منه مثقال وهذا احب ما يعالج
وعلاج الشقيقه السوداويه سقي جلاب من البادرنجبويه ٢ ومن اصل السوس المحكوك المرضوض
٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذا مزوره من ماء الحمص مع دهن اللوز وتنقيه البدن بعد
النضج بحب الافتيمون ومطبوخه وتقويه الراس بالخل والشمومات الحاره الرطبه وتبطيل
الراس بالحشايش المسخنه المرطبه والتوقي من الحر الشديد والبرد الشديد ودوا المسك
المرباع جدا لصاحب الشقيقه البلغميه والسوداويه صفه دوا المسك المرحد بد ستر
٢ ونصف بالجواه وزعفران وبزر الكرفس من كل واحد ٦ افسنتين رومي وصبر
اسقوطري من كل واحد ٣ سنبل الطيب وساذج هندي وتودري مسك من كل واحد ٢
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه ٢ الحلاب قابوس السكر ٥ ٢

ودوا المسك المر

دبة

وقد يكون الصداع من علة في الرحم او من قلة نقا والنفاس او من قبل وجع الكليتين علاجه
معالجته هذه الاعضاء واصلاح حالها لاشتراك واقع بين هذه الاعضاء والدماغ الباب
الثالث في الدوار وهو ان يتخيل الانسان ان الاشيا تدور عليه وسببه كيموس غليظ فج يرتبك في بطون
الدماغ او في عروقه ويسخن ويولد رياحا وبخارات غليظة لا تتحلل لغلظها فيتحرك بحركة الروح
النفساني معهاسيما اذا راى شيئا يدور كالعجلة والرحى والماء الجاري او نظر من علو الى اسفل
لان الفضول والبخارات عند ذلك تتحرك في الراس
الراس كما تدور فيمن دار على نفسه لانه في تلك الحال تحدث في راسه حركة مختلفة
مثل حركة الزوابع وتلك الاخلاط اما منصبة في الدماغ متمكنة فيه او متصاعدة
اليه من الاعضا الاخر والتي في الدماغ نفسه فهي اما بارده بلغميه وعلامته
تبلد الحواس وطول النوم وكثرة البزاق وبياض القاروره وخثورتها وقلة العطش
والكسل عن الجواب وبطؤ النبض ولينه ودوام الطنين والدوي وعلاجه سقي
جلاب من الافتيمون والبادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ٢ ومن الحلحل العسلي
١٠ والغذا مزوره من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقيه البدن بعد النضج التام بحب
الايارج والسكبينج وحب الصبر والغرغره بماء العسل المغلي فيه الصبر والايارج والشونيز
والخردل والفلفل والانكباب على الماء المطبوخ فيها الحشايش الحاره كالبابونج
والاكليل وتحويها ونحو العلل بتشوق الجندبيدستر والكندس والسوس والمرزنجوش
والفلفل واما الكلالمح والانكباب على الماء الملطفه التي طبخت فيه الحشايش الملطفه

المطبوخ ه

الدوار

مثل البابونج واكليل الملك والصعتر والمرزنجوش والقيصوم والشيح والنمام وان الشرم وورق الغار وورق الزيتون واشباهها والحقنة الحادة ليجذب المواد الى السفل والباردة سوداوية علامته الوسواس وحب الوحدة وطول الصمت وكثرة الفكر وظلمة البصر والسهر وجفاف اللسان وقلة البصاق وتخيل الأشياء سوداً وكدرة القارورة وصلابة النبض وضعفه علاجه سقي جلاب من البادرنجبويه واصل السوس المحكوك المرضوض كدة ٢ مع ١٠ من السكر الأبيض والغذاء مزورة من الحمص والماش المقشر مع لب اللوز وبعد النضج التام تنقية البدن والدماغ من الفضول والأخلاط السوداوية بحب الافتيمون او بمطبوخ الهليلج او بمطبوخ الهليلج او الترياق وتقوية الراس والدماغ بالشمومات الحارة العطرة والعطوسات بالكي والغراغر المذكورة في معالجة الدوار البلغمي وقد يحدث الدوار بعقب الامتلاء ويعالج بتنقية المعدة ويسقى لصاحب الدوار البلغمي والسوداوي ان ساعده الطبع الصعتر وساول الحلحضر العتيق مع النبذ وانيسون ومصطكي من كل واحد درهم دانق وقد يحدث الدوار من كيموس حار وهو اما صفراوي او دموي وعلامة الدوار الصفراوي القلق والالتهاب في الراس ومرارة الفم وصفرة اللون وسرعة زوال الدوار وفرط العطش وتخيل الاشياء الصفر وسقوط الشهوة ونارية البول والاستراحة بما برد وسرعة النبض وحرارة ملمس الراس وعلاجه القيء ونقص الصفراء من الراس جميع البدن بمطبوخ الاهليلج او بحب السنبج المقوى بالسقمونيا والاكلات المتخذة من بزر الهندبا ٢ ونوى اصل السوس ٢ والغذاء مزورة من الماش المقشر مع لب اللوز وتقوية الراس بالشمومات الباردة

(بالفارسية في الهامش: بفارسی ... ازعود ...)

بالمشمومات الباردة المقوية للدماغ من مثل البنفسج والنيلوفر وورد السفرجل والتفاح والنطولات والعطوسات والسعوطات الباردة والتبشش بماء الورد والخل الثقيف واطراف الآس والماش ادهم دموية علامته حمرة اللون وحلاوة الفم وثقل الراس وسخونته ودرور العرق ودمعية تسيل عند الدوار علاجه الفصد من القيفال وحجامة الساق وسقي جلاب من التمر الهندي ١٠ مع السكر او ماء الرمان المشوي مع السكر والسكنجبين الساذج مع ماء الورد وكذا او طفاء الدم وحل الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها فان كان يشركه من المعدة علامته الغثيان والتهوع والقيء والجشاء الدائم وسوء الاستمراء وسبوق التخمة وضعف المعدة واختلاف حال الدوار فتارة يهيج وتارة يسكن وعلاجه تنقية المعدة من الاخلاط الفاسدة وبالقيء وتجويد الهضم واصلاح حال المعدة وتقويتها وسقيها بالحبوب والمعاجين الملطفة مثل معجون الجوارشنير والجوارش السفرجلي واخذ الجوارش المقوية للمعدة المجودة للهضم مثل جوارش المصطكي والعود والعنبر وسقي الحلحضر السكري مع درهمين من بزر الرازيانج ان كان الخلط باردا وحل الطبيعة بالحقن الحادة ليحدث المواد الى اسفل وهذه الحقنة نافعة جدا لهذه العلة صفة الحقنة سابكي ٣ افطوريون دمق ٣ بزر الكتان وحلبة وخطمي ونخالة وبلدر الشعير وسعتر بابونج وورد من كل واحد كف يغلى جميع ذلك بثلاثة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويصفى ويلقى على من ملح الطعام درهم ومن الشيرج والمري من كل واحد عشرة دراهم ومن البورق الارمني نصف درهم ويصب في الحقنة ويستعمل او يسقى المعدة بعد المقتى

يدق النخل الرطب مع ورقه ويلقى فيه شيء من العسل وملح الطعام ويغلى به او يطبخ بزر النخل و
بزر البطيخ وبزر الشبث او قضبانه ويغلى في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه شيء
من الملح والعسل ويشرب فاذا نظفت المعده بالقي فتناول بعده من الجلنجبين السكري مع دانق
ونصف من المصطكى فان ثار الغثي وتعسر القي وتعذر فعليك بسقي الماء الحار مع السكنجبين
الذي او العسل ولا تهمل امره ثم مره بان يدخل في حلقه ريشة ملوثة بدهن اللوز ليسهل عليه
القي وقد يكون الدوار من ضعف القلب والخفقان علاجه تقويه القلب بالاشربه المقويه للقلب
المولده للدم كشراب التفاح والحماض والنعناع والمفرحات والادويه المقويه للقلب والاغذيه المخصبه للبدن
وان كان بشركه بعض الاعضاء الاخر فعلامته افه تلك الاعضاء وعلاجه صرف وكذا العلاجه الى اعضاء
تلك الاعضاء وتقويه الراس والدماغ لئلا تقبل البخار والفضل وقد يحدث الدوار لبعض الناس
بسبب حراره مزاج الدماغ وكثره ارتقاء البخار اليه فيألم به ويحس بدوي في اذنيه وعلاجه
تبريد الدماغ بالشمومات البارده والسعوطات اللاذعه وشم الخل والماورد والارياح الطيبه
البارده وشرب المحيض وماء الرمان مع السكر ووضع دهن الورد على الراس والغذاء مزوره
الورشكه وحب الرمان وقد يحدث الدوار بسبب سقطه او ضربه تصيب الراس علاجه
الفصد وتنقيه الماده من الدماغ وتقويه الراس وقد يحدث الدوار بسبب هبوب
الرياح البارده واصابتها الراس علاجه تسخين مزاج الدماغ ووضع الكمادات
الحاره والضمادات المسخنه واكل القلايا المبزره المفوهه

وضعف القلب وتكون كالمرض للطبيعة

الراس وتبديد

قال المسيحي اما السدر فهو ان يكون الانسان اذا قام اظلم عينه ويهيأ للسقوط والسدر من شبه الصرع الا انه يكون من غير تشنج ولا الصرع
وفي بحر الجواهر هذا السدر محركة في اللغة تحير البصر وهو لازم لهذا المرض وفي الطب هو حالة يعرض للانسان مع حدوثها انه يكاد فيراسه ثقلا عظيما وفي غير ظلمه
وربما يجد طنينا في اذنيه وربما زال معها عقله بعد وقوعه

اما الرابع في السدر وهو ان يجد الانسان كان دخانا يرتفع من بدنه الى راسه ويجد نفسه كأنه
في ظلمه او ضباب ويجد في عينيه ظلمه وطنينا في الاذنين ومادة هذا المرض سوداويه وسببه ان هذه
الماده تضيق المجاري والمسالك من الروح النفساني وتمنعه عن نفوذه الطبيعي في عروق الدماغ واذا عفنت
فيرد الدماغ ويكدره علامته تبلد الحواس وثقل الراس وسوء الفكر والتفزع وطول الصمت
وتخيل الاشياء سوده علاجه سقي الجلاب الحار من البادرنجبويه
~~الاشياء سوده وعلاجه~~ ومن السكر او الغذاء مزوره
الحمص مع لب اللوز وسقيه المدر للدماغ بعد ظهور النضج في القاروره مطبوخ
الافتيمون وحب الاذخر ويجتنب هذه صفته ملح اسود آ بوزيدان كول ملوخ من ورد
آ ونصف سعتر فارسي ٣ بزر الافسنتين آ اسطوخودوس وسنا وافتيمون من كل واحد آ
آ ونصف مقو ويحل بحريره وتمحن بماء الرازيانج ومقدار شربه واحده ويتناول بعد عقبه او شرب
جلابا من السكر الاحمر فان لم ينفع ذلك عالجه بالحقن القويه والتمريخ
هذا اذا كان السدر بسبب الاخلاط او الامتلاء في الراس وجميع البدن واما اذا كان بسبب سقطه
او ضربه تصيب الراس فيحدث الم العرض في الدماغ او ورم مع النفس من السدر علاجه
تبعيد الماده عن الدماغ والفصد وحفظ الراس من الغبار والشمس لئلا تعطش
وتضميد الراس بالضماد المتخذ من الشمع ودهن الورد والسمع والكثيرا وقد يحدث
السدر في النادر عند حدوث الصداع البارد والحار لشدة الوجع في حجب الدماغ
علاجه علاج الصداع الحار والبارد بحسب الواجب **الباب الخامس**

بسدر

برسام

في البرسام وهو ورم في الدماغ او احد حجابي الدماغ او فيهما جميعاً ويكون ذلك اما من الدم او الصفراء
فاذا كان من الدم يكون معه بثر وحكة وخشونة لسان وصداع وهذيان وحمرة شديدة في العينين
والوجه وعظم النبض وحمرة القارورة وثخنها وتقطير الدم من الانف وكراهة الضوء وحمى حارة
مطبقة وثقل الراس علاجه قبل الاستحكام وضعف النبض فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة
والطاقة فان لم يحتمل الفصد وادركته بعد الاستحكام والضعف فاحتل ان تخرج منه دماً
من اي مكان وحل الطبيعة بماء الفواكه ونقيع المشمش صح
وشراب الاجاص وسقي الجلاب ... كل غداة من العناب والاجاص من كل واحد ٢٠ عددا
ومن التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد ١٠ والغذاء ماء الشعير مع السمن والسلوق
فاما اذا كان معه سعال ...
والعناب والسبستان والخشخاش هذا اذا لم يكن معه سعال فالجلاب من السمن والسلوق
... من كل واحد ٣ ومن السبستان ٥٠ عددا والغذاء كشك الشعير وتسهل
الطبيعة في اليوم السادس ان ظهر النضج والا فيؤخر الى اليوم الثامن والتعجيل اولى من التأخير
في هذه العلة وتسهل الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي ٦ ...
... الهندي ٣ اجاص وعناب وسبستان من كل واحد ٢٠ يطبخ في من ونصف من الماء حتى
يرجع الى النصف رطل ويحل فيه من الشيرخشت ٢٠ ومن الترنجبين ٢٠ ومن الخيار شنبر ٢٠ ويمرس
ويصفى ويشرب والغذاء ماء الشعير في آخر النهار واذا عرض مع هذا البرسام هذيان و
اختلاط عقل فعليك بالنخالخ الباردة المقوية للدماغ مثل الصندل والماء ورد وماء الخيار
والخل الثقيف ولبن النساء ودهن الورد ودلك الاطراف بالماء الحار والسعوط بالنخالة ...

وشيء يسير جدا من ملح الطعام ووضع جرادة القرع والخيار على الراس وتشمم الرياحين الباردة مثل البنفسج
الخس و ... الخشخاش والنيلوفر والتفاح وورد القرع وورقه وبسط ورق الخلاف الطري يرش بالماء
ورد وينام عليه ويشغل المريض بالاجاص الحلو الرطب المقشر الملون بالسكر الابيض ويشرب ماء البطيخ الهندي
قدر ... مع السكر الابيض او ماء الخيار ... ماء البطيخ بالدف والعصر
او بالدف والعصر ايضا وينفعهم شراب الخشخاش اذا كان السهر كثيرا وينفعهم الكافور نفعا بليغا
... لعاب بزرقطونا اذا شرب مع الجلاب واذا كان مع الصفراء وهو القرانيطس
الخالص وعلامته صفرة الوجه والعينين واللون وشدة حرارة الحمى واصفرار الوجه واللسان
وقلة الهدو وكثرة الهذيان والسهر وخفة الراس وجفاف العينين والمنخرين وشدة العطش
والغضب وسوء الخلق وصفرة القارورة ورقتها وسرعة النبض وعلاجه ...
الى تبريد الراس وترطيبه وصب دهن الورد والخل على الراس صباحا ...
بدهن البنفسج ودهن الورد ودهن القرع ليقوي الدماغ وافضل المداواة اسهال الطبيعة
بماء الفواكه ومطبوخه وماء نقوع المشمش وماء الرمان المصوص مع ... وسقي الجلاب
بالغدوات من التمر الهندي ١٠ وبزر الهندبا ... دراهم والعناب والاجاص من كل واحد
٢٠ عددا ومن السكر الابيض الفائق ١٠ ومن الترنجبين ١٥ والاقتصار من كل غذاء
على ماء الشعير المطبوخ مع الخشخاش والسمن والعناب والسبستان وشراب السلوق والسمن
المربى وشراب الخشخاش ... نافع لهم واستعمال النخالخ الباردة المذكورة في البرسام

الدموي ويوضع على رؤسهم جرادة القرع والخيار والخس وعنب الثعلب الرطب وينام على الفراش
المصندل واوراق الخلاف المبلولة بماء الورد وينبغي ان يكون موضع العليل معتدلا لا يكون
فيه تماثيل وصور ولا نقوش وهذه الحقنة نافعة جدا في البرسام الصفراوي ولانه يسهل الصفراء
برفق ولا تورث الحرارة بل تطفي وتسكن وتستعمل في الحميات الحادة اذا كانت الطبيعة يابسة
ومن العناب والسبستان بكد ٢ عدد ومن النيلوفر ٣ ومن السنا ١ يطبخ
اربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف ويحل فيه ١٠ من سكر ابيض ويصب عليه من دهن البنفسج
حقنة لمن حرارة الغريبة جدا وسكن العطش واللهب
والحمى تطفيه بحسنة ويعتبر الاسهال في البرسام الصفراوية لان المادة في هذا النوع
صاعدة الى الراس وقال بعض المتحذلقين من حاذق البين ثم عرض له البرسام الحار
او الصفراوي فانه لا يكاد ينجو وقال بقراط البرسام الحار قال في جميع اجناسه واكثر
ما يحدث البرسام من شرب الخمر والحلاوي واللحوم والتعرض للشمس وادارات الحمام
الحاد ان العليل ينفر من الضوء ويجد في الراس ثقلا ووجعا دائما فاتفق بحدوث البرسام
واما من السوداء والبلغم وعلامته السوداوي منه الهذيان الكثير والضجر والخوف
والبكاء والسهر وزوال العقل وعبث الملامس واللهوات ويكون العين معه مفتوحة مبهوتة
ويعرض للعليل تغير شديد على دور الربع وخفة الراس ويكون النبض ضعيفا بطيئا
صغيرا مختلفا صلبا والقارورة اسود غليظا وهذا النوع اشد آفة وابطا برءا

البرسام السوداوي

علاجه الاسهال بالحقن والحبوب المسهلة المنقية للسوداء ويسقى ماء الشعير والترنجبين
ويسقى جلاب من البنفسج واصل السوس المحكوك المرضوض بكد ٣ ومن
السكر الابيض ١٠ والغذاء ماء الشعير مع الحمص والخشخاش ثم بعد ظهور النضج التام في القارورة
اسهال الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي ٧ اصل السوس المحكوك المرضوض ٣
٣ ورد البنفسج اليابس والنيلوفر وبزر الهندبا وبزر الكشوث بكد ٣ ومن
والزبيب الاحمر الطائفي ١٠ ومن البرسياوشان والاسطوخودوس والبسفايج
كل واحد ٣ ورق الورد الطري او اليابس ٥ ومن البادرنجبويه ٢ يطبخ في ثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه من فلوس الخيار شنبر ١٠
ومن الترنجبين ١٥ ويشرب ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة ويطعم في آخر
النهار ماء الشعير مع الحمص ثم يضمد الراس وينطل بما طبخ فيه البابونج والشبث
والسعتر والبابونج والتدهين بالادهان العاطرة الرطبة مثل دهن اللوز ودهن
الخل ولبن الجواري واما البلغمي منه وهو المسمى بليثرغس وعلامته النسيان
والكسل عن الجواب والنوم الطويل والحمى الدائمة الهادئة ويعالج الحواس
والبهتة والحيرة واختلاط العقل وطول الصمت والنسيان وعلاجه سقي الجلاب
من البادرنجبويه واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض ١٠ والغذاء ماء الشعير المقشر المرضوض مع الحمص وحل الطبيعة بالحبوب
المسهلة والحقن الملطفة المذكورة في البرسام السوداوي ويعرض الراس بالخل وماء الورد

البرسام البلغمي وهو ليثرغس

ودهن الورد في الابتداء ثم يوضع الاطلية المحللة والنطولات المطلقة مثل
البابونج والشبت وغيرها ثم يعطس بالمكندس والشونيز والكندس ومما ينفعهم استعمال
هذه الشياف مرارة الثور شحم الحنظل نصف درهم بورق وخطمي كندس يعقد بالسكر بالماء ويذر
عليه هذه الادوية سحوقة منخولة ويتخذ منه شياف ويلتت بدهن البنفسج او اللوز ويستعمل نوع
آخر من البرسام خبيث يقال له ثقافلوس وهذه العلة قلما يبرأ وسببه انصباب مادة حارة
في تجاويف بطني الدماغ ومادة هذه العلة في غاية الخبث علامته علامات البرسام الصفراوي
بل اشد منها بكثير وصفار الشفتين خاصة وجفاف الانف واللسان في اول يوم المرض وعلاجه
علاج البرسام الصفراوي ان تجاوز الثلثة والماشرا من هذا العلل وانما يخص بهذا الاسم
اذا احدث في اجزاء الخارجة من الراس وهو اشد انواع البرسام اعراضا واقصر مدة وعلاجه
الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوة ولين الطبيعة بطبوخ الفواكه وباقي علاجه
علاج البرسام الدموي **الباب السادس** في السبات
السبات نوم طويل يتصل ويكون عنا المسبوت معصص واذا صيح به فتح عينيه ثم اطبقهما
سببه اما سوء مزاج بارد رطب بلا مادة يعرض للدماغ بسبب شرب دواء مبرد مخدر
او بسبب برد مفرط يصيب الراس بغتة وعلامته سبق الاسباب المذكورة وبرودة
ملمس الراس وكمودة اللون وصلابة النبض وبطؤه وبياض القارورة وحاله شبيهة بالخرفية
وعلاجه دفع نكاية الادوية المخدرة وتبديل المزاج للدماغ بالادهان الحارة
الملطفة كدهن الزنبق والياسمين والسوسن والبابونج وسعي حار من الانيسون

٣٢

ودهن من الجلنجبين العسلي والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والماء مادة
بلغمية رطبة وعلامته الثقل في مقدم الراس وسيلان الماء من المنخرين لرطوبة المادة وكثرة ابراق والخلاج
الحاجبين والعينين واذا نودي وصيح صياحا صعب عليه الانتباه وهذا النوع اذا اهمل
امره يؤدي الى السكتة او الصرع او الفالج او اللقوة علاجه يسقى جلاب بماء البادرنجبويه
ولسان الثور والافتيمون كدم من الجلنجبين السكري ١٥ والغذاء
مزورة الحمص مع الفلفل والدارصيني والناخواه مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد
النضج في القارورة بالحب الذي صفته حسك وشبث وبابونج وسنا مكي كد
حلبة اصل السوس المحكوك المرضوض بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد
اشق ومقل من كل واحد نصف درهم يطبخ ذلك بطبخ في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين
ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني ومن ملح الهندي كل واحد نصف درهم ويخلط من المري
ودهن الزيت والعسل الاحمر من كل واحد ١٠ ويحقن به فانه ينفعهم وماء الباذرنجبويه
مع دواء المسك الحلو وتنقية الدماغ بحب الايارج وحب اللوغاذيا وتنشق الادهان الحارة
وشم الطيوب والروايح الحارة كالمرزنجوش والنمام والصعتر وتجويع العليل واحذ
الطبيعة وتبديل المزاج واما من تصاعد البخارات الحارة كما في الحميات الحادة وعلاجه
علاج الحميات وتقوية الراس والدماغ بالشمومات العطرة واما من ارتفاع بخار من المعدة
وعلامته سبق الهم والامتلاء والدوي والطنين وخفته عند الجوع والخوي وعلاجه
تنقية المعدة بالقيء والاسهال والحقن والحبوب المسهلة واما من ضربة تقع على

فيكسر وينسد منه مسالك الروح النفساني اذا يتعذر معه حركة الروح الى ظاهر البدن
علاجه علاج الكسر واستعمال المقويات والرادعات مثل الغافث وما لماميثا والورد
والصندل واما بسبب في الكبد وعلامته علامة ذات الجنب
علاج ذات الجنب صفة دواء يسخن البدن والدماغ وينفع من هذه العلة نفعا بليغا يؤخذ
يؤخذ من الزنجبيل والفلفل والوج والشونيز والقط المركمده ٥ ومن ورق الدفلى
اليابس والحلتيت الطيب كده ١٠ ومن جندبيدستر ٢ ويخلط ويدق وينخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة ويؤخذ منه كل يوم مقدار مثقال وينفع من هذه العلة الوج نفسه
اذا سحق وعجن بعسل منزوع الرغوة واخذ وحده والدارصيني والفلفل وحب السودا مع العسل
وينفع منه اكل الزنجبيل والجوز والسداب والنارجيل والعلاج الطحمة الكثيرة الابازير
والصباغات المتخذة بالخردل والمري والسلق ومما يصلح لاصحاب هذه العلة من الاغذية
بالحمص بالزيت والكمون والشبث ورغوة الخردل ودهن الجوز وينفعهم شرب الشراب ابدا
وينبغي ان يدمن في علاجهم وينفعهم ما العسل بالافاويه وغيرها الافاويه صفة ما العسل المتخذ
بالافاويه يوخذ من العسل رطل ومن الماء ستة ارطال ويطبخ على صفة الجلاب ويوخذ رغوته
واذا قارب الادراك طرح فيه من الفلفل والزنجبيل والسليخة والعرفة والخولنجان والقرنفل
والمصطكي من كل واحد مثقال مسحوق منخول ويلقى فيه مصرورا في صرة ويستعمل

~~الباب~~ **الباب السابع** في السهر السهر افراط في اليقظة وسببه تغلب اليبس
على الدماغ من غم شديد او عن استفراغ كثير او يعرض للشيخ في الايام الحارة او عن سهر

السهر

ضروري بسبب حراسة شيء او سفر قال جالينوس رايت رجلا سهر بحفظ الكتب
فاصابه اختلاط وجنون علامته خفة الراس والحواس وجفاف اللسان
والمنخرين علاجه تدبير طيب يرطب الدماغ وحليب لبن النساء على الراس وتفريق الراس
بدهن البنفسج ودهن القرع وصب الماء الذي طبخ فيها الخشخاش والبنفسج والنيلوفر والشعير والخس والكاكنات
والشمومات الطيبة والمشمومات الرطبة المنومة مثل دهن الخشخاش وماء الخس الرطب وشم المرماحوز
واللفاح يجلب النوم والدلك الكثير والاصوات المستوية الهادية مثل هبوب الرياح وجري
الماء ونحوهما اذا لم يكن هايله ومنها يجلب النوم الارق المشي الكثير والتعب ومما يجلب النوم
الا قحوان والزعفران والشبث والاشنة اذا وضعت تحت الوسادة والسعتر بلبخ
اللوز والخشخاش يجلب النوم والشبث الطري اذا اتخذ منه اكليل ووضع على الراس
يجلب النوم والحمام الرطب بالماء اذا لم يجلب النوم علامة رديه يدل على حدوث الوسواس
والجنون ويسقى كل غداة عشرة دراهم من شراب الخشخاش او شراب الخشخاش بالماء الحار
والغذاء مزوره الماش مع القرع الرطب والاسفاناخ والكزبرة الرطبة وصب الماء
العذب الفاتر على الراس ومما يجلب النوم بقوة شم الافيون والبنج ودخول
الحمام بعد استمراء الطعام واجتناب كل حريف وقد يكون سبب السهر الوجع والحمى والامتلا
وسوء الهضم وعلامته وجود السبب وعلاجه علاج الحمى والوجع وتنقية البدن ان كان
من الامتلا او خروج الهضم ان كان السبب سوء الهضم الباب الثامن
في السبات السهري وهو اجتماع اسباب السبات واسباب السهر واختلاط الكلام مع حمى

السبات السهري

صفرا او يسمى السبات السهري علامته نوم طويل في وقت وارق مغلق في وقت وسبب ذلك
انه اذا استولى سوء المزاج البارد على الدماغ غلب النوم وانه اذا استولى سوء المزاج الحار
على الدماغ غلب السهر ويكون الوجه في بعض الاوقات منتفخا ونعلوه حمرة وربما ترى
العين بالماء علاجه تنقية البدن والدماغ من الخلط الغالب بالحبوبات والحقن
وتبديل المزاج بحسب الواجب وهذا الحب نافع لهم جدا صفته تربد محكوك مقشور ايارج فيقرا اللوز
درهم سقمونيا نصف دانق بزر الرازيانج وبزر الكرفس كمد علك اصفر آ يلج نعطى نصف درهم
بدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويتناول سحرا صفة حب معهم سامكي ه كالا
مصر وردكف بسباد شان ه نفنج بابس ٣ عناب وسبستان من كل واحد آ ملوكو
٣ حلبه لفه بابونج واكليل الملك من كل واحد آ يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف
ويحل فيه فلوس الخيار شنبر ا ومن دهن الشيرج والعسل من كل واحد ١٤ او من الملح والبورق
من كل واحد نصف درهم يسحق ويذر فيه ويحقن به ونوع من هذه العلة يسمى الجموص وسببه مادة
سوداوية غليظة تجري الى الدماغ ويحكم فيه العارض ويسمى ايضا الاخذة وعلامته شخوص
العين وفساد الحركات وان يبقى العليل على الحال الذي كان قبل الاخذ علاجه سعة البدن
بالحقن الحادة ان احتمل العليل وان لم يحتمل فرطل من ماء وزن السلق وماء النخالة والحظ
درهم من بورق الارمني ودهن الحل ١٠ سكر احمر ١٥ حب الحنظل مقدار دانق نصف يطبخ
ويحقن به وان احتمل حالة الفصد فافصد القيفال واحجم على الساق وان لم
تو حب فاسقه كل غداه من الباذرنجويه ٣ ومن الانيسون ٢ ومن الجلنجبين العسلي

١٠ او الغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج اسهله بحب الافتيمون او بمطبوخه
هذا اذا لم يكن حمى ولا حرارة المزاج فان اصابه سهر وحرارة مزاج وضع على راسه دهن القرع
واللوز الحلو والبنفسج والنيلوفر وانطل راسه بماء البابونج وورق البنفسج والخشخاش وبزر الخس وغذه بغذاء سريع الانهضام مثل
بد من اللوز ودهن الخل وتمرخ مؤخر راسه بالاضمدة المحللة وقد يكون هذه العلة
من تراكم بخار الدماغ الغليظة الفجة علامته ان يبقى شاخصا ولا يطرف
برهم زده است
وعلاجه علاج السبات من الحبوب المسهلة والحقن المطلقة وتدهين مؤخر الراس بدهن
الزنبق المفتوق فيه جندبيدستر او فرفيون

الباب التاسع

في الصرع سبب الصرع سدة غير تامة تحدث في مجاري الاعصاب المحركة للاعضاء
فيمنع الروح النفساني عن السلوك الطبيعي فيها فلذلك ينصرع سريعا ويسكن سريعا
لانه كريح غليظة فتشنج جميع الاعصاب المتحركة ويعم جميع البدن لا السدد عرضت لمبادي
الاعصاب وربما كان معه زبد وسببه مخالطة الريح والرطوبة وعلامته ردائة
الحواس والخبث النفس وثقل الراس وتقدم اوجاعه وصفرة اللون وسدد العصب
من غير سبب ومنها ما يكون لمادة في تجويف الدماغ ومنها ما يكون بشركة المعدة
ومنها ما يكون بشركة الاعضاء اما ما كان خاصا بالراس ومادته بلغمية فعلامته كدورة
الحواس والحيرة والبلادة وبياض اللون وكثرة البزاق والمخاط والزبد عند الصرع
وبياض القارورة وغلظها وبطوء النبض واختلافه ولحاج الحاجب وحركة في العين

غير مستوية علاجه تنقية البدن والدماغ بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ الترند والحقن
القوية وشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والأنيسون والبادرنجبويه بكده ٣ و
من الجلنجبين العسلى او الغذاء مزوره من الحمص مع لب حب القرطم وشيء يسير من الدارصيني
وتنقية البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب ايارج اصفته ايارج فيقرا مثقال تربد مثقال حب
النيل نصف مثقال صبر سقوطرى مثقال شحم حنظل نصف درهم
ملح هندى درهم انيسون درهم مقل دانق كبيرا دانق كبيرا دانق مصطكى دانقان يدق ويحل
بماء الرازيانج ويحبب او بحب القوقايا او بحب الاصطمخيقون وسالم في ملطف بدبير المصروع
ويحفظ بدنه او الامر ان نصيبه حر قوى او برد قوى ويجتنب ايضا من النظر الى الماء
الجارى والجلوس في مهاب الرياح ومن الجماع ومن الجلوس في الحمام طويلا ومن الغذا
الذى فيه نفخ من البخارات مثل الثوم والبصل ومن النظر من المواضع العالية الى السفل
ومن السكر ومن ركوب الفرس خاصة من العدو ومن النظر الى الاشياء البراقة
والعجلة والدولاب ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع خاصة فيه ومن الاطعمة
الغليظة مثل الباقلا والعدس ولحوم المعز والتيوس والبادنجان والراسن والجوز والبيض
ومن الادوية المبخرة الحارة مثل الفلفل والخردل وينبغي ان يبخر دماغه في وقت الصرع لكي يفيق
سريعا وينبغي ان يقتصر من الغذاء على ماء الحمص مع لحوم الدراريج والدجاج والطياهيج
مع الدارصيني ويسعط بدهن الزنبق المعتق وفيه جندبيدستر او بخل العنصل الحلتيت
في ماء العسل ويصب في حلقه عند النوبة او بخل الشيلثا في ماء المرزنجوش ويقطر منه

في الأنف ويعدل مزاجه بالترياق الأربعة الذى صفته جنطيانا رومي زراوند طويل حب الغار
مر صاف بكده اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويتناول
المثروديطوس او معجون الثياليوس صفة معجون ثياليوس يؤخذ عاقرقرحا اسطوخودوس بكده اغاريقون ٥
لج فردماما حلتيت وزراوند مدحرج بكده ٢ يدق وينخل ويعجن
بالسكنجبين المعمول من بصل الفار والشربة منه مثقال واما من السوداء علامته النفرع
وطول الصمت في الخفقان وتقدم الظنون الكاذبة وحموضة الرائحة علاجه تنقية الدماغ والبدن
بحب الافتيمون او بمطبوخه وتقوية الراس بالشمومات الحارة العطرة مثل الزعفران والمرزنجوش
والبابونج والعطوسات مثل المسك والغالية والشونيز والسعوطات الملطفة مثل البابونج و
السعد والاكليل والمرزنجوش وينبغي شرب المادة بخوبه مع ترياق الاربعة والمثروديطوس
وان ينفخ في مناخيرهم الفلوانيا المسحوق فان له خاصية عجيبة في ابراء الصرع الذى يكون
مادته سوداويا وبلغميا ويستعمل الغرغرة بالايارج وفيها او بخل العنصل او الخردل مع العسل
ويتوقى من استعمال الخردل مع العسل فانه يؤذى الدماغ عظيما واما من الدم وعلامته
غلبة الدم ويقطر الدم من الانف من المواضع السهلة الانصداع كالمقعدة واللثة وحمرة الوجه
وعلاجه استفراغ الدم بعد رد القوة والحاجة وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وتقوية الراس
بدهن الورد والخل وشم الخل والماورد وسقى ماء الفواكه واما ما كان بشركة المعدة وعلامته الغثى والتهوع
قبل النوبة واختلاج المعدة ورعشة ولذع فيها سيما اذا جاع واختلاج الشفة
الصرع بشركة المعدة

وكثرة البزاق وسيلان اللعاب وانطلاق الطبيعة ودرور البول وخفة الصرع عقيب القي
وشدته عند الامتلاء والتخم علاجه القي ولا بطبيخ الشبت والكمكرزد والعسل والملح
ثم الاسهال بالحبوب المنقية والمعاجين الملطفة مثل معجون الخبار جنبر والشهرياران وتجويد الاغذية وتقوية
المعدة بالجوارشنات المسخنة للمعدة مثل جوارش المصطكي والعود والعنبر ومعجون ادة الجوزة والاسهال
بمطبوخ بذر الزبد والجلنجبين والافسنتين والبادرنجبويه لمنوا لبات كل ليلة مثقال من الاطريفل معجونا
بالعسل والغذاء ماء الحمص مع لب الحب العظم والدارصيني والكرنب فان الكرنب ينفع التحارك
الصعود والقلايا المبزرة مع لحوم الطياهيج والدجاج والدراريج والسعل وهل الفستق و
العسل واما شركة عضو اخر مثل القدمين والساق والرحم والثدي وذلك بسبب مادة باردة
او ريح غليظة ترتفع من تلك الاعضاء وهذا الحدوث في العضو اذا كان مسالكه لذلك العضو منسدة
ولم ينفذ فيه الروح الحيواني فيجمد المادة في ذلك وتفسد وتصير باردة سمية فسادي تتعدى
الكيفية الباردة السمية الى الدماغ بطريق الاعصاب وتكيف مجاري الروح النفساني
لشدة برده فينفر الدماغ عنه وتتشنج **وعلامته** الاحساس بارتفاع شي من ذلك العضو
او الحس بدبيب كدبيب النمل وبتفرغ حتى يبلغ الى الراس وباخذه التمطي والساق ويبتدا عصاوة
وعلاجه تقويه ذلك العضو واصلاح حاله وتنقية البدن من البلغم والفضول الرديه الباردة
بحب القوقايا وحب الايارج وايارج جالينوس وحب اللوغاذيا وتلطيف التدبير بالاغذية
المسخنة الملطفة والادهان الحارة وتسخين العضو بوضع المحاجم الحارة عليه من غير شرط
وللرمح

ونقريح ذلك العضو والدلك الكثير وقلما يحدث الصرع عن الصفراء واذا حدث من الصفراء
يكون سريع الزوال علامته صفرة اللون والعين والالتهاب وشدة اختلاط العقل والاضطراب والذي
يحدث بالاطفال المسمى ام الصبيان من هذا القبيل لانه لا يحدث الصرع لهم الا مع الحمى
وحرارة المزاج وعلاجه استفراغ الصفراء بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه واقراص
الطباشير الملينة وتعديل المزاج بالرطوبات الباردة المقوية للدماغ مثل رب التفاح
والحماض والاجاص وذلك الاطراف بالماء الحار والخل وقد يحدث الصرع من لدغ العقارب
اذا وقعت على العصبة لارتقاء بخارات باردة سمية **وعلامته** حدوث الصرع بعد اللسع **وعلاجه**
سقي حداس من الحلتيت واوس بزر الارايح تعلق وحلاوة الترياق والاربعة والغذاء ماء الحمص
مع لب الحب القرطم وقد يحدث الصرع بسبب الديدان والحيات وحب القرع لارتقاء بخاراتها الردية
وشدة اوجاعها **وعلامته** صفرة اللون وكثرة سيلان اللعاب وسرعة هيجان الجوع والاحساس
بصعودها ووجع البطن **وعلاجه** قتلها واخراجها وسقي كل غداة من اللبن الحليب نصف رطل
مع السكر الابيض والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم بلته ايام متواليه ثم يوخذ في اليوم
الرابع من الشيح الارمني والبرنك الكابلي والقنبيرة والترمس والترنيد والرجز والقسط المر
من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف درهم يدق وينخل ويذر على اللبن الحليب نصف رطل
ويشرب ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسترخ بالكلية فان تاخر عن الاستفراغ فشرب من
الحل النصف ماء مع الماء الحار والغذاء ماء الفطير التوم الكثير ويتناول ذلك مقدار درهم
من الكرنب اليابس مع الدبس ويحمل فرزجة من مرارة الثور والبورق الارمني من كل

اوس شحم الحنظل نصف درهم ويتناول من المري عشر دراهم ومن الدبس عشرين دراهم قال ابن
ماسويه الصرع والسل داآن لايكادان يبراو والقول في علاجها فضل وقال بولس رايت صرعا
باشتراك الرحم وكانت المراة حاملة فلما ولدت سكن وقد يكون الصرع بسبب ديدان في البطن
وقد يكون بمشاركة المراق علامته آفة تلك الاعضاء وصلابة الطحال ونحوه
وعلامة المراقي منه الجشاء والحامض وفي الطعام الغير المنهضم وعلاجه صرف العناية بامر هذه
الاعضاء قال جالينوس بول من صاحب الصرع في الاكثر الى الفالج واذا حدث بالرضيع
صرع فدعهم واتعالجهم فان الامعاء في الشر يهيم وقال بقراط من اصابه الصرع وقد
اتى عليه خمس وعشرون سنة فانه يموت ومويه والمثرود يطوس نافع لاصحاب الصرع
حتى جدا وترياق الثمانية يعظهم نفعا عظيما سريعا وهذه صفته زراوند طويل دوبد
قشور اصل الكبر حب الغار مر حنطيانا قسط مر عود قراح اسوابدو ونحلا ونعجن
بعسل منزوع الرغوه السربه منه مثقالا وقال بعض الحكما ان العاقرقرحا اذا دق ناعما
ونفخ في انف المصروع وعطس رجي برؤه وان لم يعطس لم يرج وقال ابن ماسويه الحادث
في المصروعين كانه ينفعه لهم صفة دواء ينفع اصحاب الصرع البلغمي والسوداوي
عاقرقرحا دارصيني دو دنه بسعي من مجمه وعلك البطم من كل واحد لعمه وعود صليب
درهما واذخر من كل واحد اثنا عشر درهما اظفار الطيب وسنبل رومي وسليخه واكليل
وسعد وحب الغار من كل واحد ٣ قصب الذريره ٩ زعفران ابهل ونحلا ويعجن بعسل
منزوع الرغوه ويستعمل منه درهم الباب العاشر

في النسيان

ترياق الثمانية

في النسيان النسيان آفة والذكر او الفكر او التخيل وسببه ارتباك البلغم الرطب الذي يرطب
اجزاء الدماغ ويمنعه عن قبول ما ينطبع فيه كالشمع الذائب السيال الذي
لا يقبل الطابع علامته بلة المنخرين وثقل الراس وكثرة النوم وكدورة الحواس و
دمعه في العين وعلاجه تنقية الدماغ بحب الايارج او حب القوقايا او بايارج لوغاذيا
والغرغرة بما العسل الذي طبخ فيه الفوتنج والخردل والعطوسات مثل الكندس والشونيز
والخردل ثم تبديل مزاج الدماغ بالنطولات والادهان الحاره مثل دهن الزنبق والجرجير
والقسط والنمام والمرزنجوش وكذلك شم الجندبيدستر والعود والمسك والكندر بهوا
والشيح واخذ العسل المرقى وماء الجبوة صالح لهذه العلة وخل العنصل وبحسبه نافع
في هذه العلة وتشرب في كل غداة اما من بزر الوارنابج درهم ومن البلادر نحو نصف
درهم او من اصل السوس المحكوك المرضوض ٣ ومن الخلخين العلى او العذا
بالحمص مع لبجب المقطم والدارصيني والعلس بعد ظهور النضج التام في الباردة
يسهل الطبيعة بحب الايارج والحب الحاده المذكوره في باب الصرع وللكندر
والمصطكي خاصية في تجفيف الدماغ والزياده في الحفظ والوح المربى بالعسل
ايضا يزيل النسيان وقال روفس البسبابا الذي مع مع البدن يدل على الصرع والسكته
ويحذر صاحب النسيان عن الما البارد اشد التحذير ومن الخمر خاصه ومن البقول
البارده الرطبه ويعاهد الخلخين العلى او السكري او ما ذه الحبوبا والاطريفلات
ويجعل مكان الما ما العسل والشراب الريحاني موافق لصاحب هذه العله صفته انه يوخذ

مادة الجوارة هي المبهي معجون الفلاسفة ١٢ دابوس

الكرفس ٩ ودود ٢ كردن

شراب ريحاني

دنّا خزفي جديد فيغسل غسلا نظيفا ثم يطلى داخله بالشمع الصافي ويبخر فيه الند والمسك حتى يعبق ويؤخذ عصير القشمش او الرازقي فيروق ترويقا جيدا ثم يملا الدن منه ويلقى فيه لكل ثلثين رطلا منه من السكر الابيض رطلا ويجعل في خرقة من القرنفل والدارصيني والبسباسة وجوز بوا من كل واحد ٣ ويطرح في الدن ويكون مقدار السكر مائة رطل ويغطى راس الدن ويشد ويترك ستة اشهر وان احتيج الى ان يكون احسن فيجعل مكان السكر عسلا والذي ينبت النسيان يجلب الحفظ من الادوية السعد والوج والفلفل والدار فلفل ويستعمل المسك على الماء اللطيفة المحللة كالبابونج والمرزنجوش وامثالهما والذي يذكي الذهن اجتناب السكر والغم والحزن وتعاهد البحث في الدرس والمحادثة مع الاخوان ومواانستهم والسرور والنشاط واستماع الاصوات الحسنة يزيد في الذهن صفة دواء يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ من ارسال البلغم فيه فلفل ودار فلفل ووج ودارصيني وقرفة وزنجبيل من كل واحد ١ سنبل الطيب ٥ جوز بوا ٣ زعفران ٢ عود ني ٢ مسك دانق يدق وينخل ويعجن ويعجن ويعمل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال والذي يزيد في جوهر الدماغ بخاصية فيه الجوز الهندي والمرقة الدراريج والبيض والطياهيج قال اهرن قد يصير الانسان من النسيان الى حد ينسى كل شي حتى اسم نفسه ومعجون اللبان نافع لهم صفته ان يؤخذ كندر ووج وسعد من كل واحد ١ فلفل ودار فلفل من كل واحد ٥ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويطعمهم ايضا الوج المربى ويربي الوج كما يربى الزنجبيل ادا الخدمة كل يوم درهم وقد يكون النسيان من السوداء ولا سيطع فيه سيما لغرط الجفاف وعلامته السهر دائما وجفاف المنخرين

والطمي

والطنين الاذني ولا يسهل عليه ان يتكلم متتابعا سريعا واذا كان الزمان خريفا والسن كهولة والمزاج يابس واللون باذنجانيا كان اوكد في الدلالة وعلاجه تنقية الدماغ والبدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون او مطبوخه ووضع دهن البنفسج ودهن الخل ودهن الخيري على الراس ويسقى كل غداة من البنفسج والنيلوفر ومن البادرنجبويه كذا ٣ ومن السكر الابيض الفانيذ ١٠ او الغذاء مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز والاستحمام الدائم وحلق الراس وتدهين الراس بدهن القرع والسمسم واللوز الحلو واستعمال المروحات والنطولات الحارة وقد يكون النسيان من سوء مزاج حار بلا مادة وعلامته تخيل المصبغات والنيران وجفاف المنخرين وقلة النوم وسخونة ملمس الراس وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بالنطولات المطبوخ فيها الحشائش الباردة الرطبة مثل البنفسج الرطب والنيلوفر وبدهن الراس بدهن البنفسج والقرع وتوبيق الراس بتدهين الدهنين ويسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج ٥ ومن الترنجبين ١٠ والغذاء الحسو المتخذ من لباب الحنطة والسكر الفانيد ويؤخذ العناب والعنان من كل واحد ٢٠ ومن السمسم البابس ٥ ومن السكر الابيض ١٠ ومن الترنجبين ١٠ يغلى ويصفى ويشرب والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وصب الماء الفاتر على الراس وتناول الزبيب الاحمر الطائفي والجوز الهندي نافع في هذه العلة

الباب الحادي عشر في الماليخوليا

الماليخوليا هو تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وسبب هذه العلة اما خلط سوداوي يختص بالدماغ نفسه واما ان يكون في سائر البدن الخلط السوداوي واما ان يكون في المراق وعلامة الذي

الماليخوليا

الماليخوليا علاجه بقصد الصافن

يكون بسبب اختصاص السوداء بالدماغ وامتلاء جميع البدن من السوداء وكثافة البدن وسواد اللون واللسان
وتقدم تناول الاغذية المولدة للسوداء والكدر والتعب وصلابة النبض وسطوع اختلاط الدم وصفاء
القارورة وسبوق النجم والفزع والاحث وكثرة الشعر في البدن والنفرع وحب الوحدة وكثرة الغم
وطول الصمت وكثرة الفكر وكثرة النظر الى الارض واكثر يكون في الماليخوليا والخفقان القيفال واخراج الدم
بقدر القوة والطاقة وتنقية الراس بمن السعوط والعرع واللوز الحلو ونسعه الدماغ
بالحبوب المسهلة للسودا الحب الافتيمون ومطبوخه مرة بعد اخرى وسقى للعالج ان
لا ينام من نقصه بدنهم واسهالهم لان هذا الخلط عسر النضج والقلع وشرب كل غداء
من شراب السعتر ١٥ ومن الريحان ١٠ والغذاء بالحمص مع لب اللوزة والاسفاناج وبعد
ظهور النضج التام في القارورة ينقى البدن بالحبوب المذكورة قبل ومطبوخ الاهليلج الاصفر
والاسود وبالحقن الحاد واللينة المذكورة في باب القار والساعة على جنس الواحد او ادمان
حلب اللبن الحليب على رؤسهم ولتحذر اصحاب هذه العلة من السمك المالح والقديد المملح والكرنب
والعدس خاصة والباقلى ولحوم الصيد والبقر والماعز والجبن العتيق والفجل والخردل
وجميع الاشياء الحارة والحامضة والمالحة والحريفة والقابضة ويسقيهم بعد اخراج السودا
ساول الاغذية اللذيذة والتفه التي اطعم لم وتنقيهم العالة دخال الرقعة المعمولة بالسكر
الاسبيد ودهن اللوز الحلو ولحوم الحملان والجدي والدجاج المسمن والشراب الرقيق
الكثير المزاج وادمان الحمام وترك التعب في الحمام جميع اخصاء البدن وان كان حدوثه

عن احراق البلغم فعلامته رطوبة المنخرين وسيلان اللعاب والثقل والبلادة
والكسل والابطاء عن الجواب والسكون وقلة الاضطراب والحركة وقلة الحرارة البدن
علاجه القصد من الصافن او الباسليق وسقي جلاب بن البادرنجبويه والنيلوفر
واصل السوس المحكوك الرضوض كمد ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٥
والغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وبعد النضج تنقية البدن بحب الافتيمون
او مطبوخه واذا كره المطبوخ او الحب يسقى من السنا ٧ ومن البادرنجبويه
والسلوفر من كل واحد ٣ ومن السكر الابيض ١٠ يغلى ويصفى ويحل فيه من
معجون النجاح سبعة مثاقيل او خمسة ويشرب سحرا صفته حب يعم ويسهلهم برفق
من غاريقون افتيمون ٢٠ لسان ١٠ غاريقون ٩ ملح هندي ٣
اسطوخودوس ٧ ايارج فيقرا ١٠ الشربة منه ٣ ويسقيهم ايضا دواء المسك
الحلو والمفرح الذي هذه صفته بادرنجبويه قشر الاترج درونج مصطكي قرفة
حور بوا وفاوله بارد مسك بهمن ابيض واحمر درونج درساد زعفران بزر البادروج
وبزر الفرنجمشك من كل واحد ٢ مسك خالص صيني دانق وبوجدار يعول الاهليلج
الكابلي ويلتوث بالحجر ويطبخ بلا سار رطال ماء حتى يصير رطلان ويصفى ويلقى عليه رطل
من العسل ويطبخ حتى يصير في قوام العسل ويذر عليه الادوية المدقوقة المنخولة
ويعجن به الشربة منه مثقال وان حدث للعلة احترا والصعرا علامته ان يكون
بعد الهذيان والسهر والوثوب وكثرة الاضطراب والصياح والعصب والغضب

دواء المسك الحلو

والشتم وخرق الأثواب وصفرة اللون ونظر كنظر السباع وان كان تدبيره الى الله حارًّا
يابسًا كان اوكد في الدلالة علاجه تنقية البدن والدماغ بحب البنفسج او بمطبوخ الهليلج
الأصفر او بمطبوخ الافتيمون وبمعجون النجاح وتنطيق الراس بدهن البنفسج والقرع
ودهن اللوز الحلو وصب اللبن الحليب الكثير على الراس وحذره السهر والجوع والتعب
والعطش والوحدة والغضب وان احتيج الى غسل راسه فاغسله بورق الخلاف والبنفسج والخطمي والخالة
ولكن عنايتك مصروفة بتبريد الدماغ وترطيبه ولا تغفل عن تقوية قلوبهم وسعديهم على معتاد
الحرارة والبرودة وان حدث بسبب احتراق السوداء الطبيعي كان اعسر علاجًا وابطأ برءًا
واردأ من حدوث سائر انواع الماليخوليا لانه سوداء ارضية الطبع يسهل وعلامته كثرة الهم
والفكر والصلابة والدبر والفزع والبكاء وحب الخلوة والوحدة وعلاجه تنقية الدماغ وجميع
البدن من اخلاط السوداء بحب الافتيمون ومطبوخه وايارج جالينوس وايارج لوغاذيا
ومعجون النجاح مرة بعد اخرى ويسقى كل غداة من البادروجبويه ولسان الثور والسلوفر
والسعتر اليابس من كل واحد ٣ ومن الحصى المكوي ١٠ والعنبر الزرد والحمص مع كت جبن
القنطم وشيء يسير من الماء المعتصر فاذا طهر الجسم فاسقه مطبوخ الافتيمون او مطبوخ
الاهليلج الاسود ويسقى ماء الجبن مع الافتيمون بلا لحم صفته يوخذ رطل من لبن الماعز ويغلى
بالنار ويصب عليه اوقية سكنجبين ويساط الى ان ينفع العليان ثم يرفع ويصفى ويشرب ماؤه
واستعمال مرقة الديك الهرم مع البسفايج والايارج الجالينوسي في تنقية الدماغ صاحب هذه العلة
خاصية عجيبة واحقنه بالحقن اللينة كبزر الكتان والحلبة والخطمي والنخالة وما كل الشعير

والنخ

دواء الجبن

والبنفسج اليابس والرطب والنيلوفر والبابونج واشباهها واورد عليه ما يبهجه ويسره ويولد فيه
نشاطًا وما يحركه من السماع والحان الطيبة والنغم والاخبار السارة ولا دخل من بدانه وعرق
رؤوسهم بالادهان الرطبة كدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وصب الماء الفاتر العذب
الماء الفاتر العذب على الراس وينفع من هذا النوع ابطل على الراس بما برطبه ويجلب النوم مثل
النطول الذي صفته يوخذ من البنفسج اليابس او الرطب وقشور الخشخاش وبزر الخس وبزر الخطمي
وكسلطل الشعير من كل واحد كف يطبخ في قمقم ما ويطل به الراس ويجلب عليه بعد ذلك اللبن
من الثدي او يغرق قطنة في اللبن ويوضع عليه ويسعط بالادهان التي ذكرناها ويسقى كل
غداة جلابًا مع لسان الثور مع السكر الابيض او يطعم من المعجون المسمى بالمفرح
وهذه صفته يوخذ من ورق الورد الاحمر والسعد والقرنفل من كل واحد خمسة دراهم ومن
السباسة والعرفة وبزر الفرنجمشك من كل واحد ثلاثة دراهم ومن المسك الخالص دانق
ومن قشور الاترج المجفف ثلاثة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويستعمل ومنهم
دواء المسك الحلو صفته لؤلؤ وبسد وكهربا وابريسم مقرض من كل واحد درهمين مسك
مثقال خالص ونصف بزر الفرنجمشك وبزر الثمام وبزر المرزنجوش ومصطكي وجوزبوا
وفلفل ودار فلفل ودارصيني وقرنفل وجوز بوا وسادج هندي وقشور الاترج وبهمن
احمر وابيض وبزر البادروج من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال وقد يحدث الماليخوليا بسبب ورم في المراق او بسبب سدة
منها من خلط سوداوي غليظ ويرتقي منه بخارات وعلامته انتفاخ البطن ولينه وضيق الصدر

دواء المسك الحلو

السوداء المراقي

والاحساس بارتفاع البخارات شبيهة بالدخان الى الحلق وكثرة الريق والجشاء الحامض او الدخاني وقلة الاستمراء والجوع المفرط بسبب انصباب السوداء الى فم المعدة علاجه اسهال السوداء او من المراق برفق بالمطبوخات اللينة والحقن الغير الحادة ويسقى كل يوم من البادرنجبويه اكـ ومن لسان الثور آ ومن الجلنجبين السكري ه ا ب والغذاء اسفيذباج مع الدجاج وبعد ظهور النضج اسهال الطبيعة بمطبوخ الحاشا سعتر والشاه ترج كل واحد ج ه ومن السكر الابيض ١٠ او من فلوس الخيار شنبر الممروسة في ماء البادرنجبويه ولسان الثور بكل واحد ١٠ او صب على الراس ماء البابونج والبنفسج والقرع ويحك دهن البنفسج والنيلوفر هذا اذا لم يكن في المزاج حرارة واما اذا كان مع حرارة المزاج فبعد الاستفراغ بالمطبوخ يرطب مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب عليه وصب الماء الحار الكثير ويسقى جلاب من السلوفر دبور الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد بلبه دراهم ومن الرب آ والغذاء ماء الشعير او شراب السفرجل او شراب الخشخاش من ابيهما كان بعسل منه عشرة دراهم في ماء حار ويشرب والغذاء ماء الشعير او مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب

القطرب ونوع اخر من الماليخوليا يسمى القطرب تشبيها به والقطرب حيوان صغير يسمى كرد بر د علي وجه الماء ولا يهدا ساعة وسببه سودا محترقة وعلامته انه لا يهدا ساعة ولا يزال يتحرك ولا يدري اين يتجه مع حذر من الناس وشدة العبوس وتقطب الوجه علاجه ترطيب مزاج الدماغ وتغريق الراس بدهن البنفسج والسلوفر والقرع وسقيه ماء البدن والدماغ من الاخلاط السوداوية المحترقة بمطبوخ الافتيمون ويسقى كل غداة جلابا

بنفشه

من البنفسج اليابس او الرطب ه ومن العناب ا اعداد ومن السكر الابيض ا والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب واستعمال الحمام الفاتر وقد يحدث الجنون والوسواس بعقب الحميات الحارة وسببه ارتفاع بخارات حادة من مادة الحميات علاجه ترطيب مزاج الدماغ وحلب اللبن الحليب عليه ووضع جرادة القرع والخيار وصب الماء عليه وسقي السكنجبين ١٠ مع ماء الفرخ ه واكل الخس والهندبا وبقلة الحمقا والغذاء ماء الشعير مع الفراريج والجداء وقد يحدث بعقب تناول ادوية حارة كالفلفل والزنجبيل واطعمة فيها بقول وجزء حارة كالثوم والبصل والفجل او بعقب جلوس كثير او مشي في الشمس في زمن البحران يجفف الدماغ وقد يحدث بسبب كثرة الفكر في امر من الامور او بسبب كثرة المدارسة وفكر في حل شكوك في المسائل الدقيقة الغامضة فعليك بترطيب مزاج الدماغ بالادهان الباردة الرطبة المذكورة من قبل وصب الماء الفاتر وحلب اللبن الحليب واسعاط دهن البنفسج ولبن النسا وقلما يحدث الماليخوليا بالنساء واذا حدث فيهن كان ازدادا في الغشي واذا ظهر بهن بسبب احتباس طمثهن فعلاجهن بطبخ ادرار الطمث ويسقى جلاب من البرسياوشان واصل السوسن والزنبق من كل واحد بلبه دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحب العرطم او الزيرباج المعمول بالخل والحمص والزعفران والسكر والحق ان الرعونة والصلف وحب الترفع فوق القدر ولبس ثياب الشهرة بخلاف العادة والخيلاء والكبر انواع من الماليخوليا وسببه افة في الافعال الفكرية حالة

الزنبق اصل السوسن الاسمانجوني وهو السوسن الاصفر الاول

التكبر انواع من الماليخوليا

بالمرقية والصبوبة علاجه ترطيب مزاج الدماغ بالادهان الحارة الرطبة كدهن
النرجس والياسمين والنطولات بماء الحشيش الحارة الرطبة ويقصد بها وسط
الراس والغذاء ماء اللحم وماء الحمص والدجاج والطياهيج والدراريج وشبهها
والعشق قريب من المالنخوليا بل هو فرع منه وقال بعض الحكماء انه مرض وسواسي عـ
بتسليط فكرته على بعض الصور والشمائل وقال بعضهم هو جنون الهي وعلامته صفرة اللون ونفس جنون الهي
صعداء والغفلة والحيرة والبهت وادامة الاطراق وطول الصمت وكثرة الفكر وسرعة النبض وصغره
واختلافه وصلابته والسهر وعلاجه شغل البصر باستعمال الاطعمة الشاغلة والنقلة والسفر وان
لم يتهيا فبالصيد والشطرنج والغناء ونحو ذلك وترطيب مزاج الدماغ بالادهان الرطبة وتقوية القلب
والدماغ بشراب التفاح او الاترج او النعناع المفرح المعتدل الياقوتي والغذاء ورد لزواج الزوج
وترك ذكر المحبوب ورؤيته والمجالسة فحالة قال جالينوس ينبغي ان تكون الاسهالة للمالنخوليا بالاخلاط
الرابع المسهل من موضع الجنب هو
العربية انها عسر الاجابة وقال بعض الحكماء اساس من بطوبر اصحاب المالنخوليا والاولى العلاج
فان السوداء خلط غليظ عسر النضج والتحلل يحتاج الى العلاج شديد عليه الباب الثاني عشر
في السكتة السكتة تعطل كل الاعضاء عن الحس والحركة وهي من سدة تامة تقع في بطون الدماغ في السكتة
وتحول بين نفاذ الروح الحيواني من القلب الى الدماغ وبين نفوذ الروح النفساني من الدماغ الى
جميع الاعضاء وفي العلة يقع بغتة ولا يبقى من الحركات الا التنفس وسببها خلط غليظ بلغمي
لزج وقد يكون سبب السكتة غلبة الدم على البدن وامتلاء الدماغ وجميع شرايينه منه وتسمى
هذه السكتة الخانق الدموي وعلامة السكتة التي سببها البلغم الغليظ اللزج ثقل الراس والدوار

والطنين
والدوي

والطنين والدوي والكسل من الحركات وظلمة البصر واختلاج جميع البدن والنوم الكثير
واصطكاك جميع الاسنان في النوم وامتلاء العروق وبرد الاطراف وكثرة البزاق
والمخاط والزبد في السكتة يدل على صعوبة العلة وصعوبة النفس ايضا يدل على عسر انحلال السكتة
قال بقراط السكتة اذا كانت قوية لم يمكن ان يبرا وان كان ضعيفة لم يسهل برؤها وان
اشتبه عليك هل المسكوت حي ام لا فليجعل فان المبت لا محالة غائب الحدقة او وضع قطنة منفوشة
على منخريه فان تحركت القطنة فهو حي والا فلا وعلاجه اولا ان لا يحركوا ولا يعالجوا حتى يمضي
عليهم سبعة ايام ثم اذا مضت الايام السبعة فعلاجه اولا ان يلت ريشة بدهن زنبق او دهن سوسن
سوسن ويلوث بالمارح فصرا ويدخل في حلقه حتى يقيء وينفخ في انفه المسك والكندس
والشونيز والجندبيدستر والفلفل المسحوق ويوجر المروزنجوش ديطوس او الترياق الكبير من ايهما حضر
مثقال لكل سنة ما العسل مرات كثيرة وان لم يوجد فماء الانيسون والكمون والمصطكي
فيه الجلنجبين العسلي ويشرب ويحلق راسه ويطلى عليه الخردل بدستر والفلفل والفربيون
والدار صيني والكندس والشونيز والقرنفل والعاقرقرحا ويوضع على روسهم قلنسوة من
اللبد وفوقها طابق حار ويحقن بالحقن الحادة التي فيها قنطوريون دقيق وشحم الحنظل
والفربيون وامثال ذلك ويشرب في كل غداة جلاب من الانيسون وبزر الرازيانج ولسان
الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مرق من ماء الحمص
ولب حب القرطم مع لحوم العصافير والحمام والطياهيج مع الفلفل والدار صيني وتسقى
ادمغتهم ودروسهم بحب الايارج وحب القوقايا في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر القوة.

بقدر القوة والامكان والغرغرة ويقطر في مناخرهم مرارة الكركي مع ماء المرزنجوش ويقيئ
من الأشربة على ماء العسل هذا علاجهم الى ان جاوز اربعة وعشرين يوما واذا
ابرأ هذه العلة لابدان يقعوا في الفالج وفي اللقوة على قدر كثرة المادة وقلتها وان كان
حدوث الكثير من مادة دموية فعلامته درور الاوداج السهر الانضداع ومس عرق عطش
وبعد اذا ابراءهم يحمل الى الفالج علاجه فصد القيفال او حجامة الساق واخراج الدم بقدر القوة وسقيه
الدماغ بجب البنفسج ويسقى جلاب حار سادج من السكر عشرة دراهم او مع المفرح المعدل معه ادم
او مع اصل السوس بلبه دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والحمص ثم يعالج بالحقن التي
لسبب تقويه ثم الغرغرة بماء العسل وحده وقد يحدث السكتة بسبب سقطة او ضربة تقع على
الراس فيكسر القحف ويتورم الغشاء وينسد مسالك الروح النفساني عن السلوك وعلامته
تقدم السقطة او الضربة وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وتقوية مزاج الدماغ
بالشمومات والعطوسات والسعوطات الباردة والحالج المقوية للدماغ ويأتي علاجه
علاج اورام الدماغ **الباب الثالث عشر** في علاج الفالج الاسترخاء
لاحد شقي البدن وسببه انصباب خلط بلغمي ينسد به مسالك الاعصاب فيحدث منه الخدر او الا
ثم الفالج ثانيا وعلامته بطلان الحس والحركة ويكون النبض بطيئا متفاوتا وساقط العارورة
ونجاحتها وكثرة البزاق والنوم وقلة العطش وقد يكون لون القارورة احمر او اصفر ضعيف
الكبد او ورم في الكبد واذا كان عضو المفلوج بلونه الطبيعي والاصغر مزيلا او اصغر
فيرجى برؤه وما كان بخلاف ذلك فيكون الا عسر **وعلاجه** ان لا يسقى المفلوج شيئا من الادوية

العرق وقد يكون في ذلك العرق نحل الريح الوي
فبعد ما يعلم [illegible] الحمام والعصافير القنابر وماء الحمص ... ولحوم الصيد وقوة من الابل والعجل ... ونسقى الوحوش وشرب الخمر ... واما الشراب
الفالج فلا ... بالماء المالح و... الاوقات ... الكبير والمرزوديطوس ... فيه ... الكبير ... ويحوله ... [illegible]
واذا كان عضو المفلوج بلونه الطبيعي ولا ضيق جزيلا او الاصغر فرجي برؤه وما كان بخلاف ذلك فكون الا عسره

العويصة الى اليوم الرابع لان سقي الادوية في اليوم الاول يزيد في العلة بسبب حركة المادة وانصبابها
في العضو الضعيف فاذا جاوز الاربعة فاسقه كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانجدان
والبادرنجبويه بكدس ٣ ومن الجلنجبين العسلي ٥ او الغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الفلفل والدارصيني الى استداد ايام او ثمانية ايام او احد
في تلك الايام عن شرب الماء ... ماء العسل او ماء الاصول فاذا ظهر النضج التام في القارورة
فاسقه حب الصبر واحقنه بالحقن الحادة صفة حب الصبر الذي يسقى الفالج صبر
اسقوطري مثقال بوزيدان وماميران ... من اللوز ... واحد
درهم غاريقون نصف درهم ملح هندي دانق شحم الحنظل نصف درهم المسوز
نصف درهم مقل دانق ... ويحل بماء الرازيانج ويصير عليه حتى يسهل اسهالا
صالحا ويغذي اخرالنهار بمزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم العصافير ودهن ...
ايام يحقنه هذه صفتها ورق الغار والقسط والمرزنجوش والحلبة والحنكر واهل الحلبه وورق
الخروع او حب ... والسذاب ... والكرنب والشبث والقيصوم وابهل
من كل واحدة اسه الحنظل نصف درهم وقنطوريون دقيق ٢ يطبخ الجميع باربعة ارطال
ماء حتى يرجع الى الثلث وينزل عن النار ويصفى ويصب عليه من دهن الشيرج ٥ او من
المري ١٥ ومن العسل ٢ ويدق من الملح الهندي والبورق الارمني والمقل من كل
واحد نصف درهم ويذر عليه ويحقن به وان خفت من البخ والزحير فبدل الملح
والبورق فابدله بعصير الكراث وان لم يحمل هذه الحقنة بسبب حرارة المزاج وحمى الغلب

وانطباقه وعلامة علاج الفالج الذي ذكر علاجه ... عن السموم او لسع العقرب وعلاجه سقي الترياق وما يضاد ذلك السم ٥

فيحقن بهذه الحقنة بزر الكتان وورق السلق وورق وشب ... بابونج ومرزنجوش
وحب ... والمقل المكي وقرطم وحلبة بكل كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف
ويحل فيه السكر والعسل والمري بكل منهما ومن دهن زيت ١ ويحقن ومما ينفعهم سريعا
اخذ معجون المرزوديطوس والترياق الكبير وجوارشن البلاذر من ايها حضر مثقالا الاكل
شراب البادرنجبويه او يشرب واذا ... بهذا التدبير الذي ذكرنا وظهر علامة البرء فعليك
بمريخ الاعضاء العليلة بدهن القسط والناردين ودهن الزنبق ودهن السوسن والفربيون او
دهن الجندبيدستر ودهن الشونيز ودهن السذاب ودهن حب الحنظل والنفط الابيض ودهن
الخردل وينفعهم مضغ العاقرقرحا والدارصيني واصل الاذخر وبزر الخردل ويطلى على ...
الوسادرص دهن الملسان ومما يستفرغ بقايا الخلط من ادمغتهم التعطيس مثل الكندس والحرمل
والنوشادر والفلفل والبورق وماء الثوم والكندس او غيره بطوح من الجندبيدستر في دهن
الزنبق او الدبق ويقطر في ماحيهم ويتم الرياح الحارة مثل السوس والمرزنجوش والياسمين
وينفعهم الكندر العسلي مع الزيت الناشف وسقي ايارج فيقرا في كل اسبوع مرة ويسقى ماء الاصول
العوى الذي هذه صفته اصل الرازيانج واصل الكرفس والاذخر من كل واحد ٣٠ وبزر الرازيانج
وبزر الكرفس والانيسون ٣ ٣ ... ويدق ... من كل واحد درهمين يغلى الجميع بسبعة
ارطال ماء حتى يرجع الى ثلاثة ارطال ويصفى ويسقى كل يوم اوقية مع العسل والفانيذ ...
كان بعشرة دراهم ويسقى ان يعاهد في كل اسبوع ... المرزوديطوس او الترياق الكبير مع
البادرنجبويه ... واحذر ... في الطعام اذا ...

ماء الاصول

ثم الماء بطبخ خفيف ويحذر من الحمام وصب الماء الحار على الراس ومن الانبذة
والمسكرات كلها واذا كان الفالج مع حرارة المزاج فعليك بتسكين حرارة المزاج اولا
بشراب التفاح والسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من الريباس فاذا سكن الحرارة فابدا
بعلاج الفالج كما ذكرت واحذر نوع من الفالج وعلاجه **الباب الرابع عشر**
في التشنج التشنج هو تقلص العضو الى مبداه وهو على نوعين يحدث بغتة وتابعا له
على نوعين احدهما بسبب رطوبة تملأ العصب والعضلة وذلك ينقص من طول ويزيد في العرض وذلك ٢
لاستفراغ كثير يحدث في العصب جفافا وذلك يحدث قليلا قليلا وهذا هو التشنج اليابس
ويستدل على سببه من المزاج والسن والبلد والتدبير السالف **وعلامة** التشنج الامتلائي
ان يعرض بغتة من غير سبب ظاهر وعلامات علبة البلغم **وعلاجه** ذاك ... الامتلاء
علاج الفالج ويتقيه البدن بحب الايارج وحب الصبر برفق بعد نضج الاخلاط ويسقى بالغداة
حلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم ومن جلنجبين السكري ١٠ والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او من الزيت ودهن الجوز ويطلى البدن بدهن الخروع
والقسط والدبق والجندبيدستر والقيصوم والنمام والمرزنجوش ونحو ذلك وهذا التشنج
سهل المعالجة بما يسر نفعا ويسقى ان يكمد بالملح المسخن والجاورس ويطلى بطبيخ البابونج
والشبث والسعتر واهليل المكي واما ما حدث منها لبس فهو اعسر قبولا للمعالجة
وابطا برؤا من التشنج الرطب واكثر ما ياتي لنا درو سببه استفراغ كثير او سهر دائم
او حركات قوية او جوع مفرط او مرض حاد او سهر **وعلامته** ان يحدث قليلا قليلا بعد ضمور

الحذر الزائد

العضو ودقته وتقدم الأسباب المجففة علاجه ترطيب البدن بما يبقي الأشياء المرطبة
مثل لبن الأتن ولبن الناس ولبن النعاج وماء الشعير ودهن اللوز الحلو والحسو المتخذ من النشا
ولحوم الدسمة من الجداء والحملان والفراريج والسمك الصغار والرضراضي وشرب الشراب
الرقيق الكثير المزاج ويمرخ ابدانهم بدهن البنفسج والقرع ويسعط بلبن النساء ودهن البنفسج
او يسقى شراب الخشخاش او شراب البنفسج ويجلس في طبيخ هذه صفته ورق الخس وورق القرع
والبنفسج الرطب والنيلوفر والخطمي وورق الخبازي او الخبازي نفسه وورق اللبلوب يمرخ
ابدانهم بعد خروجهم عن الابزن بقيروطي معمول بدهن البنفسج والموم الصافي والكثيرا ويسقى
ماء الرمان العذب وماء البطيخ الهندي وماء الخيار مع السكر الابلوج الصافي ويطعم والغذاء
مزوره من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ والبقلة الحمقاء والرجلة وقد يحدث
التشنج بسبب لذع العقرب وعلاجه سقي الترياق الاربعة مع جلاب من السكر والغذاء
ماء الحمص وقد يحدث التشنج بسبب قرحة حادثة في العصب وعلاجه علاج القرحة وقد
يحدث بسبب الديدان وعلاجه قتلها واخراجها بالسهل والرمس والرحين والتربد والقسط
والفسل وحب النيل ونحو ذلك والتمدد والكزاز نوعان من التشنج الا ان التمدد يبوس العصب
من الجانبين والكزاز تشنج بدل من عضلات الترقوة وعلاجه علاج التشنج الباب الخامس عشر
في اللقوة والاختلاج والكزاز اللقوة علة تحدث بغتة في عضلات الوجه والعين ويحدث اعوجاجا
في الوجه ولا يمكنه تغميض احدى عينيه واذا نفخ في وجهه خرج من شق واحد وسببه خلط بارد
غليظ يسد مجاري العصب المؤدي للحس الى الفكين ويبطل قوة المضغ وقوة المذاق

الابشنك هو
الابشنك هو الملك الذي يغلي فيه الطباشير وكذا النطول

علاجها

اللقوة

وعلاجه ان الحركة للملقو بالعلاج الى اليوم السابع لانه يخاف منه الغجاة والسكتة وعلاجه
علاج الفالج واستعمال الغراغر بالإيارج فيقرا وماء العسل وقشور اصل الكبر وشيء من
البورق ويسعط بدهن المرزنجوش ومرارة الكركي ويحقن بالحقن الحارة المذكورة في باب الفالج
ولكن معانه في بيت مظلم وينظر في المرآة الصينية ويكب بعد الشقيقة التامة على البخار المياه
المطبوخ فيها النمام والمرزنجوش والصعتر والسذاب والشيح والمرزنجوش والجندبيدستر ونحو ذلك
ويمضغ الكندر والمصطكي والحلتيت ويمسك في الفم جوزبوا والفلفل والقرنفل والدار فلفل
ونحو ذلك وللمضوغات تاثير عظيم في معالجة اللقوة ويسقى كل يوم من بزر الارياح ودهن البان ونحوه
ولسان العصافير من كل واحد ثلثة ومن الحلتيت العسلي آ والغذاء مزورة الحمص مع لب حب العظم
والدارصيني والفلفل والكراويا فان لم ينجع بهذا الدواء فافزع الى الحقن الحارة ولا
تستعمل الى الدواء الحار المجفف للمادة المغلظة لها واللقوة في كتاب الابدار عسر فصل
الاختلاج والاختلاج مقدمة اللقوة ومنذر لها وسببه الموجب لها رطوبة بلغمية لزجة
محللة الحار الغريزي وتصيرة ريحا ادخارا الاخ من المسام لرعة لغلظها او زوم
القوة الدافعة دفعها فيقع بينهما مدافعة فيحدث بسبب ذلك الاختلاج وعلاجه تنقية
البلغم من البدن بالحبوبات المسهلة والايارجات وتلطيف التدبير ويسقى شراب البادرنجبويه
مع الترياق الاربعة او مع بزر الارياح والغذاء ماء الحمص مع الدارصيني والكمون
بالكمادات المسخنة والضمادات المحللة المذكورة في باب الفالج واللقوة ونحو ذلك والوضع
المحللة بالادهان المسخنة مثل دهن البان والزنبق والقسط ونحو ذلك فصل

ابو عصيم
اللقوة

الاختلاج

في الزكام الزكام تحلب فضول رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه امتزاج حار يعرض
للدماغ من الأسباب البادية مثل تأثير حر الشمس في الرءوس او وضع الادهان
الحارة على الراس او بسبب تناول الأشياء الحارة الحريفة كالثوم والبصل والخردل ونحو
ذلك مما يسخن الدماغ ويرق العضو وينصب الى المنخرين وعلامته حكاك الانف وحمرة الوجه
والعين علاجه فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة على حسب الواجب وتغليظ المادة
وتبريد الدماغ ويشرب كل غداة جلابا من العناب عشر اعداد ومن السكر الاسمر ١٠
والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وان كان معه سعال وصداع فالجلاب من البنفسج
اليابس او الرطب ه ومن السبستان ٢٠ ومن العناب ١٥ ومن السكر والترنجبين
من كل واحد ١٠ ومن الصمغ العربي ١٠ ومن شراب البنفسج آ وان كان معه سهر فشراب
الخشخاش والمزورة من الماش ولب اللوز والخشخاش وبزر الخس وان كان بسبب برد
يصيب الراس فيكثف الجلد ويسد المسام ويحتقن البخارات بسبب كثافة الجلد وحصافته
وعلامته تقدم السبب وعلاجه تسخين الراس بالمناديل والكمادات المسخنة والتبخر بالند
والنطولات والشمومات الحارة ويدخل الحمام وان كانت الطبيعة محتبسة فيحل الطبيعة
بالشاه والنعنع والنيلوفر من كل واحد وه ومن اصل السوس المحكوك المرضوض
٣ ومن البرسياوشان ه والسكر والترنجبين من كل واحد ١٠ والغذاء مزورة
من الماش والحمص والاكباب على النطول الحارة مثل المرزنجوش والثبت
والبابونج والاكليل وان حدث سدة ولم يجر الخلط فيهم بالعنبر والجلجلان والورد

في الزكام

ونحو ذلك الباب السادس عشر في الرعشة علة
يحدث في الاعضاء الالية ويكون عن ضعف القوة الحاصلة للعضو وهي حركة ارادية او تشنجات الادبية
مختلطة بتحريك غير ارادي وسببه سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة يعرض للعصب ويستر في
واكثر ما يحدث الرعشة للشائخ والذين يدمنون شرب الراح بافراط وشرب المياه الباردة
بافراط وقد يحدث من آلام النفس مثل الغضب والخوف والفزع والخجل والفرح واللذة ونحو
ذلك اذا كان مفرطا وعلاجه سقي جلاب حار من بزر الرازيانج والانيسون من كل
واحد آ ومن الحلتيت العسلي ١٠ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب العظم وشيء
من الدارصيني والزعفران والفلفل ثم بعد ظهور النضج في القارورة يسقى البدن
الايارج وحب الصبر ويسقى الادهان الحارة بعد التنقية مثل دهن الفستق والبندق والجوز
والخروع واللبان ويدهن اصول الاعضاء بدهن القسط والزنبق ويسقى السمن والخام
الحار والتمرغ على الطواشي الحارة ويطعمهم لحوم الخنازير والخيول واكل الزنجبيل
نفعا جيدا وادمغة الارانب ينفعهم ايضا لخاصية فيها والذي يكون من سوء مزاج بارد
لا مادة سببه مصادمة الهواء البارد بافراط وشرب الادوية المبردة والمياه الباردة وعلاجه
تسخين الاعضاء وتمريخ الادهان الحارة المذكورة من قبل ويسقى جلاب الجلنجبين مع ماء العسل
والتمرخ بدهن الخردل وسببه والذي يحدث من ادمان شرب الراح علاجه ان يمنع من شربه
ويقوى دماغه بدهن الآس والخلاف والورد وشرب ربوب الفواكه والغذاء القليل
مع الكوسج والذي يحدث بسبب الخوف والغضب والفزع علاجها ازالة السبب الموجب لها

في الرعشة

باي حيلة تعذر عليها وبالنوم والراحة والتوديع والغذا والتي تحدث بسبب الكلفة
والفرج فزوالها بزوال سببها وقد تحدث الرعشة بسبب جفاف الاعصاب لاستفراغ
كثير وعلاجه رديه جدا لا اشتغال لها ببرئه على كل حال المرطبات مثل شراب البنفسج وشراب التفاح
والغذا مزورة من الماش مع القرع ولب اللوز الحلو والحسو المتخذ من السكر ودهن اللوز
والدقيق وينفع صاحبها عشر ذلك الاعضاء بالمرخ ... ودهن البابونج ونحوه
صنعة دهن البابونج يؤخذ منا من البابونج الرطب ويغلى في اربعة امنا من الماء العذب ويروق ويغلى
ونثود حتى يرجع الى من ويصفى من البابونج الرطب ويلقى فيه ادفسان من دهن الحل
ثلثا غليا خفيفا ... يعني الماء ويبقى الدهن ويرفع ويستعمل صفة اخرى لاتخاذ
دهن البابونج يؤخذ من دهن الحل الطري ويلقى فيه اوقيتان من البابونج ويوضع في الشمس
اربعين يوما ويرفع وقلما تحدث الرعشة في الشبان الا لمن يشرب الشراب الصرف كثيرا ويتملا من الطعام
دهرا طويلا ولا يستعمل الرياضة اصلا ورايت شيخا معمرا في السن قد اصابته هذه العلة فشرب ماء
ما كاكثير الملح فاسهل اسهالا قويا فبرا وقد تحدث الرعشة بسبب لسع حيوان ذي سم وعلاجه مع
الترياق مع شراب البادروج ... والغذا مزورة الحمص وازالة السبب الموجب لها وقال جالينوس النفوخ

الباب السابع عشر

في ضعف البصر سبب ضعف البصر سوء مزاج بارد رطب مع مادة يبرد الدماغ ويرطبه ويغير
الروح الباصر وعلامته الدمعة والرمص بلا حمرة ولا وجع ولا يرى معها انسان العين ويرد
ايعسا الاكل والنوم والتخمة خاصة وعلاجه سقي جلاب في كل غداة من ورد الارباح ويصل السوس

مثقال واحد ٣ ومن السكر ١ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز والاقتصار من كل
غذا عليه وبعد ظهور النضج في القارورة وتنقية الدماغ بحب الايارج نيقرا وحب البنفسج المقوى
بالتربد والسقمونيا المشوي والغرغرة بماء العسل والزرانج والايارج والتكحل بالروشنايا
الكبير والباسليقون الممسك ونحو ذلك واما من سوء مزاج حار مع مادة فان كان دمويا فعلاجه
الفصد والحجامة ولزوم الحمية وسقي جلاب من العناب ١٠ او من البنفسج ٥ ومن الترنجبين ١٠ والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتنقية الدماغ بحب البنفسج والتكحل بالبارد العين وبدهنها
مثل الحصرمي ونحو ذلك

الباب الثامن عشر في الرمد

الرمد ورم حار يكون في الملتحمة وذلك الورم الحلو من الحكة والوجع والثقل والطبقة الملتحمة
هي الطبقة الظاهرة من العين وجوهرها لحم ابيض دسم مخالط مجمع عضلات العين وجميع اجزاء
العين مستورة بها وعلامة الدموي منه الوجع اللذاع وحكة العين وضربان الصدغين والورم
وكثرة التمدد والرمص والدمعة والثقل وان كان صفراويا فعلامته الحكة واللذع بلا رمص
ودمعة وعلاجه فصد القيفال من الجانب المقابل والعرب الى الاورداج ان كان ذا دمعة فذي العين
لان العين ذكية الحس جدا وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بماء التمر هندي وسقي كل غداة جلابا من العناب
١٠ او من السبستان الرطب او اليابس ٥ والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ وان كان
الصفراء غالبة فماء الرمان المحوش بالسكر الابيض او التمر هندي او الحماض والعناب والسكر
١٠ او تستفرغ الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر ويقطر في اول الامر لبن النساء وبياض البيض
في العين ويضمد العين بالصندل وماء الورد وماء الكزبرة الرطبة او الكزبرة مع عصارة الحصرم

والقاقيا والماميثا والتغذي بالاغذية الباردة الرطبة المزة مثل مزورة النارنج مع لب اللوز
والسكر لان المزورة الحامضة ضارة له والتكحل بالشياف الابيض والكافوري والانزروتي
ان اشتد الوجع والنخس والالتهاب ويقطر في العين اللعابات الباردة الرطبة مثل بزر قطونا ولعاب
حب السفرجل ولبن امراة ترضع جارية وتضمد العين بالعصارات الباردة مثل عصارة الخس
وبقلة الحمقا والكزبرة الرطبة وعنب الثعلب الرطب والملوخيا الرطبة ونحو ذلك وان كانت الحكة
منصبة في العين فاضمدها بماء عنب الثعلب الرطب والقرع واعمل الوصة بماء الورد والملح وان كان سبب الرمد
ورا بلغميا فعلامته الانتفاخ من غير حمرة ووجع كبير وكثرة الرمص والدمعة والتصاق الجفن عند النوم
والثقل في الراس وعلاجه تنقية الدماغ بالحبوب المسهلة والايارجات والغاريقون والتربد والحنظل
والحجر الارمني وان كان الوجع مفرطا فسقي بعد الصبر والمنديا وماء عنب الثعلب فان بعد ا ط
الرمد الرطب سلم بطي البرء والرمد اليابس سريع البرء الا انه يخاف من قروح العين وان كان سببه سوداويا
فعلامته عدم الرطوبة والالتصاق وقلما يكون هذا الورم الا مع الصداع وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ
بشراب البنفسج والخشخاش والجلاب من البنفسج والسبستان والنيلوفر والسكر والاغذية المرطبة
مثل مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وماء الشعير والارز والحمام والنشوقات والقطورات
والضمادات ويشبه الرمد الحمرة المرطبة لمزاج الدماغ ويوكل الاستفراغات القوية بالواحدة والذي يولد
الرمد خاصة فيه التمر والعنب الحلو النضيج والبطيخ والباذنجان والجوز والثوم والبصل والكراث
الرمد بترك الاستحمام لانسداد المسام

الباب التاسع عشر

الطرفة

في الطرفة الطرفة نقطة دم طري تنصب الى الطبقة الملتحمة بسبب انفجار عروقها او بسبب ضربة او لطمة

او صيحة عظيمة او حركة عنيفة علاجه الفصد والحجامة اولا ثم الاستفراغ وتليين الطبيعة
وسقي جلاب من العناب او من البنفسج ٥ ومن السكر الابيض ١٠ او من الترنجبين
او الريحان ٥ والغذا مزورة الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الفواكه ويقطر في
العين دم جناح فرخ من الحمام حارا او دم جناح البط او الاوز مفردا او مع الطين الارمني
او بخرء بيضة مع دهن ورد ويوضع على العين او يقطر في العين لبن امراة ترضع جارية والاسفيذاج
في الابتدا سيما مثل الماميثا والطين الارمني والورد والفوفل وفي الانتها بعد نضج الفساد
والكحل الملكي ودم الاخوين واصل السوسن وزعفران وصفرة البيض المقرد بدهن الورد وقد
يحدث الطرفة في النادر عن المدة فيقطر في العين لبن حار مع شي من الكندر المسحوق ويوضع
على العين صوف لين مغموس في دهن الورد او بياض البيض ويضمد ايضا بورق عنب الثعلب
الطري واذا حدثت الطرفة عن المدة يحتمي عن اللحوم والحلاوى بالواحد ويشرب كل غداة جلابا
من العناب ١٠ او من السبستان الرطب او اليابس ٥ ومن السكر الابيض ١٠ او الغذا مزورة
الماش مع لب اللوز ويسقى الدماغ بحب الصبر المقوى بالسقمونيا المشوي او مطبوخ الفواكه
او مطبوخ الاهليلج ونحو ذلك وينفع من هذه العلة استعمال شياف الابار وصفة صنعته دم
الاخوين وافيون من كل واحد ١ احليمها مغسول دوسا واسفيداج وكحل وكندر من كل واحد
٣ مرا عدروت درهم ونصف يدق وينخل حتى يصير كالهبا ويرفع ويعجن ويشف ويسحق
بعد ذلك على الصلاية مرة اخرى واذا ورمت العين بسبب سقطة او ضربة علاجه فصد القيفال
والحجامة وسقي جلاب من العناب مع السكر او السبستان المري مع الترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه

شياف الابار

او بطبوخ الفواكه ١٠ الغذا العدسيات مع لب اللوز والقرع الرطب ونحو ذلك ينفع في هذه العلة
استعمال الشياف الأبيض الذي هذه صفته اسفيداج مغسول ٥ انزروت ٣ ... ٣
نشا وكثيرا ... افيون نصف ... يدق ويسحق كالغبار ... العار ويسحد ساقا
الباب العشرون في الظفرة وهي الظفرة الظفرة زيادة عصبية تحدث في الطبقة الملتحمة
وتحدث من الماق الذي يلي الأنف وتنشد وتتعدى وتطول حتى تغشي سواد العين كله وتشبه
بالسبل ويفرق بينهما بان الظفرة تبتدي من جانب واحد فترى اصلها والسبل يكون من جميع جوانب
العين ... ولا يرى اصلها **وعلاجه** في الابتدا اذا كان رقيقا فصد القيفال وتنقية الدماغ
والبدن من الفضول اللزجة البلغمية كاصلة في الملتحمة ويحتمي صاحبه من العلل من اللبنيات
والدسومات والاغذية الغليظة المولدة للبلغم اللزج ويسعط كل يوم حلا من اصل السوسن
المحكوك المرضوض ٣ ومن بزر الرازيانج ٢ ومن الحلحص ١٠ والعدا مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم ولحوم الطياهيج والفروج ويسعط البدن بحب الايارج وايارج جالينوس ويكحل بالادوية
الحادة مثل الروسختج والنوشادر ومرارة الماعز والعسل وشياف الدينارجون والعنصل والباسليقون
والروشنايي ما مع لهم صفته شياف الدينارجون علما الزعفران واسعد اح من كل واحد ... كحل
محرق ٢ ... ولؤلؤ ودم الاخوين وكل واحد ... عود ... رح احمر وسكر طبرزد ولعا
من كل واحد نصف درهم افيون سبعة دراهم وعفص ... نشا ٢ يدق ويحل ويسحق بماء
كالهبا ويحد ساقا واذا كانت الظفرة غليظة مزمنة فلا علاج لها الا الكشط بعد تعليق البدن
بالحقن والايارجات المذكورة من قبل وترفع الظفرة عن الملتحمة اذا كانت قليلة نهاوند احمر

من الظفرة غريب بطانة الطبقة الملتحمة وطهارة اللطيفة الصلبة فلا تعالج هذا النوع
بالقطع والكشط البتة ويستعمل الشيافات الحادة المذكورة ولزوم الحمية وترك الاطعمة الغليظة
واللبن ويداوم على الانكباب على ماء الحار حتى تحمر العين ويكثر الوجه ويدخل الحمام ويفعل ذلك كلها
متواليه فان رقت ذهبت فذاك والا يستعمل هذا الشياف شادنج ١٢ اصمغ عربي وتحاس محرق
من كل واحد ٦ قلقطار محرق زنجار من كل واحد ٢ افيون او نصف يدق وينخل
ويسحق ويعجن بماء السذاب او الرازيانج ويجفف ويحفظ في الظل ويستعمل
الباب الحادي والعشرون في السبل السبل غشاوة تعرض للعين لامتلاء عروق
العين من دم غليظ وينتسج العروق وتحمر وتغلظ ويسيل منه الدمعة ويظهر فيه الحكة ولا تقدر
ان تبصر الشعاع وينسج في العين عروق كثيرة حتى يبلغ الى انسان العين والسواد ويضعف
النظر **علاجه** الفصد وتعاهد الاستفراغ واسهال ... على ... وفصد عرق الجبهة
واسهال الصفرا بمطبوخ الهليلج المذكور صفته وترك الشراب والحلاوى والالبان
والتمور والجوز خاصة ويتوقى عن الغبار والدخان وترك الكلام وطول السجود والجماع
ولطافة المخدة والوسادة وضيق الجيب ويسعط كل غداة حلا من السعوط ويدق الغبار
... اعداد ... السكر الابيض والزنجار من كل واحد ١٠ والعدا مزورة
من الماش مع لبا اللوز ويستعمل بعد الفصد مطبوخ هذه صفته ... ويسحق
ا... ... تمر هندي الاهليلج الاصفر والكابلي والاسود والمصطكي من كل واحد
... ورد احمر ... ومن الريد المحلول المرضوض ... يطبخ ... حتى ... طل

ويمرس فيه الخيار شنبر او من الترنجبين او يلقى فيه نصف ... ويتقى من السقمونيا
شوي في جوف تفاحة او سفرجلة ويشرب سحرا وينفذ ... بعد التنقية وان لم ينفع هذا
العلاج وغلظ السبل واشتد الامر فالعلاج اللقط واكثر ما يعرض السبل في الابدان الرطبة
وكمدمني الرياح والحلاوي والتمور والالبان وهذه علة تسري وتتوارث ويعمهم استعمال
الشيافات الحادة الجلا كالباسليقون والدينارجون والروشنايي وشياف العلقم وجال
بعض الحذاق من الكحالين استعمل شياف العلقم في السبل الغليظ وحده بعد ان قدر
وخيف وصنعة صفته ... نشادر ٢ ... ... من كل واحد
... ويحل ويسحق كالغبار وترك ... **الباب الثاني والعشرون** في
في الجرب في العين الجرب ثلاثة انواع احدها يحدث في سطح الجفن الباطن ومعها خشونة وقليلة
وحمرة كثيرة والثاني خشونة الحرد حمرته وغلظه اقل والثالث اقوى خشونة وغلظا
وحمرة من الثاني وعالج النوع الاول الاسهال وسعط البدن والفصد ان وجب
والكحل بالادوية الحادة الجلا مثل الروشنايي والشياف الاحمر والاخضر وان كان
مع الجرب رمد فاستعمل معه ما يصلح للرمد فان تحدث معه حكة او بثرة فاستعمال الادوية
اللينة اوفق وسعط البدن بمطبوخ الاهليلج الاصفر او مطبوخ الافتيمون او بحب ايارج
واصله وادمان الحمام قال جالينوس لا شيء اجود للجرب من ان تقلب الجفن ويذر عليه العفص
مسحوقا كالكحل فيمسك ساعة ثم ينام عليه فانه يبطل اصله وانعود الية ... او
وصار الى النوع الاخر اعني النوع الثالث **علاجه** سعط البدن بالفواكه او بطبيخ الخيار

البنفسج المربى كل غداة او مع الترنجبين ٥ او الغذا مزورة من الماش مع الاسفاناخ ويكحل
ويكحل العين كل غداة وعشي بالسكر واذا كان مع هذا النوع حكة الاماق
فعلاجه ان يوخذ منه باغض فيدق ويسحق منه زيادة ويسح عليه دهن الورد وماء
الورد ويوضع على العين عند النوم فان كفى والا نعولج بالشياف الابيض وشياف الآبار
والدوج واذا حكا بجرب الجسوبة التي تسمى الاحجار ينبغي ان يكحل حتى يدمى ويستعمل
فيها ادوية لها حدة ولا يمكن ذلك الا بعد الفصد والتنقية التامة لئلا يجذب البها اكثر ما يحلل
الباب الثالث والعشرون في الماء الذي ينزل في العين وهي رطوبة تعرض
في الثقبة العنبية وتسد مجاري خروج النور والشعاع الى البصر او يمنع نفوذ الارواح
الى البصر على الحلاف الدائم وسببه اما من برودة مزاج الدماغ واما من اسباب
بادية مثل سقطة او ضربة على الراس فيتحرك الدماغ ويجري شيء مما كان محتبسا في بطونه
وينسد الثقبة ويملأ العصبة المجوفة من الرطوبات السائلة وقد يكون سببه الصداع المزمن
وعلامته ان يرى قدام العين امثال الخيوط والبق والذباب والدخان والشعر
او يرى شعاعا مختلفة الاشكال وهذه الحالات قد يحدث ايضا بسبب ارتفاع بخارات من
المعدة ولا بد على الزوال يعرف بينهما بخلاء المعدة وامتلائها اعني اذا كانت يعقب الامتلاء
والتخم فهو من المعدة واذا كانت عند الخواء والجوع ودامت فهو ابتداء نزول الماء **علاجه**
في الابتداء تنقية البدن والدماغ بحب الايارج مفردا وبحب فوقايا ويسعط كل غداة حلا من
بزر الرازيانج ٢ ومن الناردين وأصل السوسن المحكوك المرضوض ٢ ومن الحلحص

الكرى والنداء ويذرور من الحصى مع لب حب القرطم ويستعمل بعد الاستفراغ التام
الغرغرة بماء العسل والايارج فيقرا ويحذر من الاطعمة الباردة الرطبة والهواء
والفواكه والجماع والامتلاء وشرب الشراب وينفع في الابتداء التكحل بالشيافات
الحادة المحددة والاكحال المبددة للمادة كالشياف المرارات والباسليقون واستعمال هذا في
في ابتداء نزول الماء نافع صفتها يوخذ مرارة التيس فيطرح في كل عشرة دراهم منه
منه مثقال من شحم الحنظل ويسحق ويكحل ووزن نصف درهم فرفيون ومن النوشادر
نصف درهم ومن السكبينج درهم ونصف ويعجن مع هذه المرارة في الهاون حتى يختلط
ثم يجفف في الشمس ايام ويسعط بماء الرازيانج الرطب او السذاب الرطب ويستعمل بالكحل بماء الرازيانج
ويقطر في العين وينفع من تلك المرارة نفعها اذا ادخلت فيه المسك ويكحل العين وينفع منه
ايضا ان يوخذ مرارة واحدة من مرارة التيس او الشبوط او الكركي او اللقالق او الاوز
وتمثل كليهما ماء الرازيانج الرطب ويصب في قارورة مطينة بطين الحكمة ويوضع على
نار فاترة ويحرك بخلال حتى يمتزج ويخرج فيه الميل ويتعاهد به العين على الدوام ومما يحد البصر
ويمنع النزول ويومن منه تنقية الدماغ والراس في كل ستة مرة او مرتين بالحبوب والايارجات
والمطبوخات المذكورة من قبل ويداوم بماء الرازيانج والسذاب وطبيخ البنج والداروفلفل
وطبخ الماميران وطبخ عروق الصفر والمرارات وماء الباذروج واكل الحلتيت ويترك
السكر والتخم والغثاء والجماع والمسكن من الماء النازل الذي يمنع البصر عن الابصار منعا
تاما لا علاج له الا القدح ان كان من جنس ما يقدح وهو الماء الاسمر الرقيق الصافي والذي

ی

يجس العليل فيه بضوء الشمس والسراج والذي لا يقدح هو انواع الغائر والزيبقي والجصي
والاسمانجوني والمنتشر الرقيق الذي لم يكتحل به بعد فكحل بعد البصر ويمنع النزول يوخذ نوشادر
مسحوق ماء المرزنجوش المعصور بعد ان يبل ثلث مرات ويجفف ثلث مرات ثم يلقى عليه الزنجبيل
والعلعل والدار فلفل والماميران بكل مثل عشر النوشادر ويسحق بماء الرازيانج ويجفف
ويوضع ويستعمل وربما طرح عليه حبة من المسك الباب الرابع والعشرون في الجهر
في الجهر وهو ان لا يبصر نهارا ويبصر ليلا لرقة الروح او لصفرها او رقته جدا فيلا يحتمل
ضوء الشمس ويجمع في الظلمة وعلاجه تقوية مزاج الدماغ وترطيبه بالاغذية الرطبة
وتغليظ الدم بالاغذية اللزجة وتناول الرؤس والاكارع والهرايس والغنب والتين
الرطب وتناول الخس والخيار فان الخس يقوي البصر الضعيف في ضعف القوى ويسقى
كل غداة من العناب والسكر الاسمر جلابا والغذاء ماء اللحم او الكارع الجداء و
الهرايس المتخذة لحوم الحملان وتقوية مزاج الدماغ بشم الطيوب الباردة والكحل
البارد ويكحل العين بروذ الحصرم ونحو ذلك الباب الخامس والعشرون
في العشا وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا ويبصر نهارا او سببه بخارات غليظة ترتفع الى
الدماغ ويكثف الروح الباصرة ويغلظها ويلطف تلك الابخرة بضوء الشمس وحركة
المعطر فيبصر نهارا وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ومن اصل
السوس من كل واحد ٣ ومن الخلخص العسلي ١٠ والغذاء مزورة من الحمص
بلب حب القرطم مع لحوم الدجاج او الفروج او الطباهج مع الفلفل والخردل

الثنا

الباب الرابع والعشرون في الجهر

والزنجبيل ويستفرغ البدن وينقي الدماغ بحب الايارج والفوفايا والنخطيس بمثل حب حنظل
المسك والجندبيدستر والكندش والفلفل والاكتحال على الماء الملطفة مثل الباسليقون والسنبل
واوراق الرازيانج والحك ويدق الفنبيل والفلفل والدار فلفل ناعما ويذر على كبد التيس
المشوية ويكحل مع الماء الذي يظهر من الكبد حالة الانشواء صفة شياف ينفع اصحاب هذه العلة
يوخذ من المسك والزعفران ومرارة الكركي ومرارة الشبوط ومرارة الماعز من كل واحد
اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق كالغبار ويتسبب ويكحل بماء الرازيانج ويقطر في العين ٥
الباب السادس والعشرون في البياض الذي يحدث في سواد العين هو بياض رقيق
يظهر في القرنية وقد يكون غليظا والرحد فيها بعد قرحة العين بسبب طول الانطباق وقد يحدث
ايضا للصبيان كثيرا بعد الرمد بسبب انطباق الجفن وانصباب المواد الرديئة اليه ويمكن ان يكون بسبب
قلة حركة العين وعدم الضياء والشعاع المحلل للفضلات المنصبة وهذا احدث الاعلاج
في زوال اثره وتمام بروه وعلاجه تنقية الدماغ بحب الايارج وحب الشبح والايارج حالقوى
ويسقى كل غداة جلابا من الخلخص ٥ واصل السوس المحكوك المرضوض ٣ والغداء مزورة
الحمص مع لب حب القرطم والتكحل بالاكحال الجالية والحرم الصغير والكبير والمعلى ان احتج
اليها ويعالج بياض الصبيان بهذه الشياف يوخذ من الكندر والعنزروت والصبر والمر والدم
الاخوين والكحل والقليميا الفضة اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق بماء الفراخ ويستعمل
وينفع من البياض ان يكحل في اليوم مرات بشرابه بعد دخول الحمام او في الحمام بعد او بعد
الاكباب على الماء الحار ويسحق منه خرؤ الفار وخرؤ العصافير وخرؤ الصبيان وزبد البحر
والبورق

في البياض

بياض البياض

والبورق والمسحوق بالابنوس والودع والزنجار والاشق وشقايق النعمان والعسل صفة
ذرور اخر للبياض يوخذ زبد البحر والعنزروت وسكر احمر بكل جزء ومن البورق ربع جزء ويستعمل
جزء جزء ويستعمل ذرورا في العين واذا كان البياض غليظا فيستعمل هذا الشياف فانه يقلعه سكبينج قسم اعز الحرارة الزرق الحازن بيد بدرور
واشق وعنزروت اجزاء سواء من زبد البحر وبورق الخبز جزء ومن زنجار ربع جزء ومن اندراني ربع جزء يدق
فنشيف بماء الرازيانج او السذاب وعند الحاجة يحل ما قد طبخ فيه الورد وبذلك يوضع البياض ربع جزء
صفة ذرور اخر بورق الخبز وملح اندراني ومسحوق ساد بعود زبد الزجاج فان لم يوجد يوجد من الزجاج
الذائب الابيض عشرة دراهم ومن قلي الصقارين حبة ويذاب في بوطقة ويوخذ ما يقع
به كالرغوة عليه اذا برد ويستعمل ما ذكرنا الباب السابع والعشرون
في الشعر المنقلب يحدث هذه العلة عن رطوبة كثيرة عفنة في الاشفار والاجفان علاجه
يسقى جلابا من الخلخص العسلي قدر عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب
حب القرطم والدارصيني ثم تنقية البدن والدماغ بعد بحب الشام بحب الفوفايا و
الايارجات والمطبوخات التي فيها بسفايج من التربد والغاريقون والايارج من
كل واحد نصف درهم ثم الكحل بالاكحال الحادة الملطفة المنقية مثل الروشنايي والساذج والاحمر
والباسليقون ثم نتف الشعر وكي موضعه بابرة محماة بالنار ويطلى بعد النتف بالمر الحار
او بدم الضفادع او بدم قراد الكلب او قراد الجمال او بدم علقة ورد السوسن الاسمر المسحوق
عليه او يوخذ مرارة القنفد او يربوع وجندبيدستر يعجن بالسوية بدم فراخ الحمام و
يطلى موضع النتف وان كان شعرة واحدة او شعرتين حلق وينبت سائر شعرات الجفن

في الشعر المنقلب

بارزة ونيقة ومن احسن علاجه والنجه ان يوخذ ارضنة تعلو وحار ونوشادر مجرفه فن
اجزا سواد ويعجن بخل عتيق ويطلى بعد النتف وان كانت الشعرا كثيرة فيصلح
الى النتف وهو ان يقطع بعض الجفن ويخاط الكحل فانه يمنع من الشعر المنقلب
نفعا بليغا صدف محرق ومصطكى وقيطران من كل واحد اجزا سوا يدق و
يحل ويخلط مع الراح ويسحق به حتى يختلط ويكحل به واجود العلاج فيه التشمير ان رضى بالتشمير
فيسال الحس المستعان بعد ذلك لعصرهما وان لم يرض بالتشمير فينبغى له ان يصبر طول العمر
على اذاه. الباب الثامن العشرون فى انتثار الاشعار سبب انتثار
الاشعار رطوبة حادة تحصل فى اصول الاهداب والاشعار فيختلط غذاءها بهذه الرطوبة
الحادة من مثل الصفرا او السودا وتنتثر علامته حمرة وصلابة فى الاجفان مع الاحكار
وقد يكون الانتثار بسبب معاساة الامراض الحادة كما يعرض للناقهين بعضهم وعلاجه
تنقية الراس من الرطوبات والمرار الفاصلة فيه وبعد ذلك يسقى المرطبات ويدهن
الراس بالادهان العذبة الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر والغذا
مزوره الماش مع الحمص ولب اللوز وان كان بسبب كثرة الاستفراغ ومعاساة الامراض
الحادة فترك الاستفراغ بالواحدة ويكحل العين بالحجر الارمنى فانه بالغ نافع اذ ادمن
العلل الحادثة من معاساة الامراض الحادة ويستعمل هذا الدوا فانه مثبت للاشعار
اصل العصا العارسى ونوى التمر والشيح ودخان الكندر محرقه من كل واحد آ سنبل
هندى وحب البلسان من كل واحد ٦ حجر اللازورد ٣٠ يسحق كحلا ويمر على الاشعار
ع

جميع ذلك ٥

مع الميل كل يوم وينبغى ان لا يهمل امره فانه ان طال وازمن ادى الى الناصور وربما
ثقب المنخرين فيخرج المده من الانف الباب التاسع والعشرون فى الحول الحول انما
ينشا بحيث فى اغشية الدماغ ويجذب الطبقة الصلبة من اعينهم فذلك التشنج اما من يبوسة
مفرطة لسبب استفراغ مفرط من الاخلاط الاربعة ورطوبات البدن واما من حدوث
امراض حادة ومقاساة حر قوى من الحرارة الغريبة كما يعرض فى فرض قرانيطس
علاجه ترطيب مزاج الدماغ بالاشربة المرطبة مثل شراب السعتر وشراب الخشخاش
ويسقى جلابا من السعتر الرطب ٢٠ ومن النيلوفر ٢٠ ومن السكر والترنجبين
من كل واحد ١٠ والغذا المزوره من الماش مع لب اللوز والقرع ويغرق الراس
بدهن السعتر والنيلوفر وحليب اللبن الحليب صب النطولات المرطبة على الراس
مثل نطول فيه البنفسج الرطب والبابونج وورق القرع وورق الخلاف وورق
الخشخاش ونحو ذلك واما من امتلا اغشية الدماغ من الرطوبات فعلامته علامات
التشنج الامتلائى وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من اصل السوس المحكوك
المرضوض ٣ ومن بزر الرازيانج ٢ ومن الخلنجبين السكرى ١٠ والغذا
مزوره ماء الحمص مع لبن العطم ثم بعد تنقية الاخلاط ينقى الدماغ والبدن
بالحبوب والادهان المنقية للدماغ مثل حب الايارج وايارج جالينوس ولوغاذيا
وينقى الدماغ والراس بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج والشبت والزنبق
والرجس ونحو ذلك واما السوء تدبير المرضعه فى النوم والارضاع وعلاجه

ان يكلف الطفل النظر الى خلاف الجهة التى مالت العين اليها ويحذر الاغذية المبخرة
والادوية الحارة المجففة واما ما كان مولودا فلا علاج له الباب الثلثون فى القمل
فى الاشعار القمل يتولد فى الاشعار من حرارة خارجة على الطبع ومن رطوبة
فاسدة عفنة تدفعها الطبيعة الى الاجفان
علاجه اسهال الطبيعة بحب الايارج والعوها والمصطكى والعزعر بماء سقى بالايارج
فقرا مع ماء العسل ويغسل الاجفان بالماء المالح ويطلى بعد ذلك بدهن النوى من المشمش
المر او الدهن من اللوز المر ويطلى بعد ذلك بالميويزج والصبر ويدق البورق الارمنى
ويذر عليه فان القمل يتناثر منه كله او يسحق السنا المكى ويذر عليه او يطلى بالزيبق
المقتول مع الحنا والملح ويتعاهد غسلهما بماء البحر او بماء الملح والتكحل بالحال الحادة
القاتلة لها او يوخذ زرنيخ احمر ويدق مع الميويزج والصمغ العربى ويطلى وينبغى لصاحب
هذه العلل ان يجتنب التعشى والامتلا ويتحمل على الجوع والخـــو ا
الباب الحادى والثلثون الحادى والثلثون فى قروح العين
سبب قروح العين مادة حادة محرقة والقروح يمكن حدوثها فى سائر الطبقات غير
انها تحدث فى غشا الملتحمة والقرنية والعنبية انظر الى علامته الدمعة والحمرة وشدة
الضربان وعلاجه الفصد والحجامة وتركل اللحمان والحلاوى وسقيه الراس والبدن بحب
السفسج وحب الايارج ويسقى جلابا من اصل السوس مع السكر الابيض والغذا مزوره
من الحمص والماش هذا اذا لم يكن معه حرارة والحمى واذا كان معه حرارة مزاج وحمرة
العين

الى الطفيل فى القمل فى الاشفار

فى قروح

والوجع وتخشع

وحرة العين وحمى الراس والوجه فالجلاب من العناب والبنفسج الرطب والسكر الابيض
والترنجبين ٥ او الغذا مزورة الماش مع اللوز او يوخذ البنفسج المربى والترنجبين
واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بطبوخ خيار او بطبوخ الهليلج او بنقيع الاهليلج وان
كان معه سهر وشدة ضربان فالجلاب من شراب الخشخاش وترطيب مزاج الدماغ
بالادهان المرطبة المذكورة من قبل والغذا مزوره الماش مع القرع ولب اللوز
الباب الثانى والثلثون فى الحرقة الحادثة فى العين سببها انصباب اخلاط
حارة مرية او ارتفاع بخارات حادة لذاعة الى طبقات العين وعلاجه التكحل بالخرصنى
وتضميد العين بالهندبا والرطبا المدقوق المدهون بدهن ورد ما كان و الاعوج
بالفصد والحجامة وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخ الاهليلج الاصفر ويسقى
كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن بزر الهندبا
٣ ومن السكر الابيض ١٠ ومن الترنجبين ١٠ والغذا مزوره من الماش ولب اللوز
والقرع الرطب ويكحل بعد التنقية بالاكحال المدمعة صفته كحل يدمع العين يوخذ
فلفل ودار فلفل من كل واحد آ زعفران ٢ حضض ٦ سنبل ٢ كافور
دانق يدق ويجمع دقا ناعما ويستعمل فى ذلك خاصة ويتعاهد الحمام وان لم ينجع هذا
الدوا فتنقية الدماغ بحب الايارج وحب البنفسج المقوى بالتربد والغاريقون والجلاب
٣ من اصل السوس المحكول المرضوض ١٠ ومن الخلنجبين السكرى والغذا
مزوره من الحمص مع لحوم الحملان والجزر المسقى ومن الفاكهة التين والعنب

فى الحرقة

والزبيب وما يجري هذا المجرى **الباب الثالث والثلثون في حفظ العين وجلائها**
ينبغي لحافظ صحة العين ونورها ان يجتنب ويحذر من الجماع والسكر المتواتر
واكل الكوامخ واللحوم المملحة والعدس والباقلا والباذنجان ويحفظ العين
من السموم والهواء الحار والبارد جدا ومن الغبار والدخان والصياح
القوي وادمان الكتابة والبكا والسهر والنظر الى الاشيا البراقة وقرا الخطوط
المقرمطة ويصب دايما على الراس ماء فاترا ويدهن راسه بدهن البنفسج والقرع
واللوز الحلو ويكحل بالروشنايي ويكحل الجواهر ويكحل بهذا الكحل وهو ساميدى وكرها
من كل واحد ٥ اقليميا الفضة اقليميا الذهب نحاس محرق زبد البحر كحل
اصفهاني شادنج من كل واحد ١٠ يدق وينخل ويربى بالرازيانج مغلى مصفى بلا ايام
ومرة بماء الملح ويجفف المطبوخ ويستعمل كحل اخر يقوي البصر ويجلوه
ويحفظه ويجليه كحل ٦ مارقشيثا ٥ اقليميا الذهب المغسول ١٢ لولو غير مثقوب
٣ لعل احمر نصف درهم زعفران نصف درهم ٢ مسك نصف
دانق يدق وينخل ويسحق ناعما ويستعمل في الاسبوع مرة او مرتين بحسب الحاجة اليها

الباب الرابع والثلثون في وجع الاذن سببه اما سوء مزاج حار فان
كان سببه غلبة الدم **علامته** حمرة الوجه وحرارة الراس والصداع والثقل والدمعة
وثقل الاشيا محرقة **علاجه** فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب ويقطر في الاذن
ماء عنب الثعلب ولبن النساء ودهن الورد وماء جرادة القرع والخارد مع دهن الورد و
الصمد

القرطمة خرد نوشتن

في وجع الاذن

والتضميد بالضمادات الباردة مثل الخس والصندل والكزبرة والبقلة الحمقا والمكوخية
وتغريق الراس بالادهان الباردة مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر والخشخاش
ويقطر فيها شيء من بياض البيض مضروبا بدهن البنفسج او بدهن الورد او يقطر في
الاذن من هذا القطور دواء اخر من دهن الورد ٢ وخل خمر نصف درهم وماء الحصرم
نصف درهم يضرب جيدا ويقطر في الاذن ويصبر عليه قليلا وينشف ويقطر ثانية
ثانية وثالثة ويطلى حول الاذن بالصندل وماء الورد وماء الكزبرة وماء الخس والخلاف حتى العاتق
ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السبستان ٩ ومن السكر والترنجبين
من كل واحد ١٠ او من السبستان المربى ١٠ ومن الترنجبين ١٠ والغذاء مزورة من
الماش مع لب القرع وتنقية البدن بمطبوخ الفواكه او الاهليلج الاصفر وان كان
سببه غلبة الصفرا **علامته** شدة الوجع والقرع واللهيب وصفرة لون الوجه وشدة
حرارة ملمس جلدة الراس والعطش والاستراحة الى الهوا البارد وشرب الماء
البارد **علاجه** صب الادهان الباردة في الاذن كما ذكرنا من قبل وحل الطبيعة بنقيع
الفواكه والترنجبين والشيرخشت وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطاق يقطر في الاذن
حبة من الافيون مذابا في دهن الورد ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمان المعصور
مع شحمها قدرا او من ماء الترنجبين والسكر من كل واحد ١٠ والغذاء ماء الشعير ان كان
معه الحمى وحرارة المزاج وان لم تكن حمى ولا حرارة المزاج فالغذاء مزورة الماش مع
لب القرع واما سوء مزاج بارد مع مادة بلغمية **فعلامته** سكون الوجع مع عدم حمرة وطيب

في الاذن والسكون بالكمادات المسخنة وتقدم التدبير المبرد وثقل الراس وبلادة المنخرين و
كثرة البزاق **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والباديان مطبوخا بدل ٢ مع
الجلنجبين السكري ١٠ والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطيهوج
وينقى الدماغ بحب الايارج والقوقايا وبغرغرة بالايارج فيقراء بماء العسل او الكمون الملح
ويقطر في الاذن الادهان الحارة مثل دهن الفجل والقسط والناردين والزنبق او يقطر فيها ماء المرزنجوش
المعصور فانه مجرب نافع او يقطر فيه دهن اللوز المر مع ماء الفجل وان كان الوجع مع رطوبة يسيل
من الاذن فيقطر فيه شيء من مرارة البقر مذابا بدهن لوز مر وان كان مع سوء المزاج البارد من
مادة سوداوية **علامته** علامات البلغمية مع عدم الثقل ووجود جفاف المنخرين **فعلاجه** بالاشربة
والاغذية الحارة الرطبة وتنقية الدماغ بحب الاصطمخيقون وحب الافتيمون او مطبوخه وصب الكلس
على الراس ويقطر في الاذن الادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس ودهن اللوز الحلو واما من ورم او
بثرة يحدث فيها **وعلامته** شدة الوجع وحمرة الوجه وكثرة اللهيب والعلق والاضطراب والثقل
الراس والجبهة وربما دمعت العين وسال منه مدة او رطوبة ويكون معه حمى **وعلاجه**
الفصد وتليين الطبيعة بما الفواكه والشيرخشت او الترنجبين او مطبوخ الفواكه او مطبوخ
الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السبستان الرطب او اليابس ٤
ومن السكر الابيض ١٠ والغذا ماء الشعير مع السماق وان يقطر في الاذن ساف ابيض تلين حارة
او حليب من الثدي وذلك مما يسكن الوجع ويطلى على اصول الاذن بالبزر مع ماء الكزبرة الرطبة
والصندل وعنب الثعلب فان سكن الوجع فيها والا فتضمد اصلها هذا الضماد يلوهر ٣

بابونج وبنفسج وخطمي واصله بكدة باقلى وشعير كذا ١ يدق الجميع
ويعجن بماء عنب الثعلب ودهن البنفسج وماء الكزبرة ويضمد به ويحذر العليل من تناول
اللحوم والاغذية الحارة والمبردة وان لم يسكن بهذا التدبير فاعلم ان الورم والبثرة قد جمع مدة
وقاح فينبغي ان يقطر في الاذن لعاب الحلبة وبزر الكتان والمرو مع لبن الجارية فيؤخذ فتيلة
من الكتان ويلت بالعسل ويلوث بالعنزروت المدقوق المنخول ويحمل في الاذن لتنقى المدة و
ان بقي من المدة بقية غليظة فبطبوخ الاكليل والبابونج والشبث والسعتر والخطمي في قمقمة
من الحديد ويحوذي في الاذن بخاره ومما يسكن وجع الاذن الذي يكون بسبب بثرة او ورم
قطرحة من الافيون المصري حبتين من الحنظل مع لبن الجارية واما من دود متولد
من مواد عفنة بسبب جرحها لبثها **علامته** الحكة الشديدة والاحساس بدبيبها وخروجها
من الاذن احيانا **وعلاجه** قتلها واخراجها بقطر ماء الشيح وماء المرزنجوش الرطب او ماء ورق
الخوخ او يقطر في الاذن البورق الارمني مع الخل المعتق او عصارة الافسنتين او ماء نقيع
الحنظل الرطب ثم ينقيها بالميل الملفوف من الوتر بالقطن **الباب الخامس والثلثون**
في الصمم الصمم هو الطرش ان كان مولودا فلا علاج له وكذلك الذي يعرض للشيخ الفاني
وان كان سببه غلبة الصفرا كما يعرض في الامراض الحادة والبحران الصفراوي عند ما يرتفع
الصفرا الى الدماغ **علامته** علامات غلبة الصفرا والحمى والالتهاب **وعلاجه** يسقى نقيع السبستان
مع الترنجبين او السبستان المربى مع الترنجبين كل واحد ٢٠ والغذا ماء الشعير او مع الحصرم
وان قرزورة من الماش مع لب القرع واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها او مطبوخ الاهليلج

في الصمم

الذي فيه كردا ربع من السقمونيا المشوي نصف دانق ثم بعد الشقيقة التامة يقطر في الاذن ماء الرمان المطبوخ المعصور مع قشره او يقطر في اذنه دهن الورد وان كان الصمم بسبب مادة بلغمية غليظة ينصب الى العصبة المفروشة التي يكون بها السمع علامته ثقل الراس والنوم وبلادة الحواس والنسيان وظلمة البصر علاجه ان يسقى كل غداة حلابا من العسول وبزر الرازيانج من كل واحد دم من الحلتيت العلي آ او الغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والعلك وادا اطريفل الصغير النافع في الماء فليسق دماغه بحب الايارج وحب الوغاديا وحب الاصطمحيقون وان يقطر في الاذن دهن نوى المشمش المر ودهن اللوز المر ودهن السداب والزنبق او يقطر دهن شحم الحنظل مع ماء المرزنجوش وشي من مرارة الكركي او يوخذ فتيلة من خردل مسحوق باعا معجونا بالتين اليابس المدقوق ويحمل في الاذن وقد يحدث الصمم بسبب سدة يحدث في الصماخ لوسخ كثيرة وذلك يظهر بحس البصر اذا حوذي به الشمس علاجه ان يقطر في الاذن دهن اللوز الحلو او لبن الاتان ويخرج بالة ضعيف لذلك وقد يحدث عقيب سقطة او ضربة تهتك العصبة المفروشة منها ولا علاج لها وقد يكون بسبب يبس كثير يعرض الدماغ علامته ضمور الوجه والعين ودقة الانف وان يكون بعقب جوع او سهر او تعب مفرط علاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب اللبن الحليب عليه والنطولات المرطبة ويقطر الادهان المرطبة في الاذن كدهن البنفسج والكل والقرع وسائر الاطعمة المرطبة مثل الماش والقرع مع لحوم الجداء

الباب السادس واللموز في الدوي والطنين والطنين واروى صوت يسمعه الانسان من خارج وسببه رياح غليظة

في الطنين

تحلل عن فضول غليظة في الراس علامته الثقل والتمدد ودوام الطنين علاجه ان يسقى ان يسقى كل غداة حلابا من الانيسون وبزر الرازيانج لكل منهما م ومن اصل السوس المحلول المنضوض ك ومن الحلتيت العلي ه او الغذاء مزورة من الحمص مع الانيسون والدارصيني وشي من الزعفران ثم تنقية الدماغ بحب الايارج وحب الاصطمحيقون الوزهره بماء العسل مع ايارج فيقرا او ان يقطر في الاذن دهن السوسن والقسط وماء الفجل المعصور مع شي من الجندبيدستر او الجاوشير او الشونيز والاكباب على مياه الادوية الحارة والمحلل الى بخارها كالبابونج والشبث والاكليل القيصوم والشيح والمرزنجوش وورق الغار وورق الفجل او يقطر سكبينج محلول بنصف درهم ودهن الخيري او السوسن او القسط من ابهاكا بعصارة السلق ويقطر وادمان الحمام نافع لهم وقد يكون لشدة اليبس الخواعلامته ان يشتد عند الجوع ويسكن عند الشبع علاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب اللبن الفاتر وحلب اللبن الحليب ويقطر دهن الورد المفتر بالخل الثقيف ودهن البنفسج وسائر الاطعمة المرطبة المخصبة وادمان الحمام وقد يحدث من ضعف القوة السامعة كما يعرض للناقهين علاجه ان يسقى كل غداة حلابا من براية حماض او شراب التفاح والايارج من ابهاكا ان آ والغذاء ماء اللحم وتقوية الدماغ بالطيوب الموافقة ويقطر دهن الورد في الاذن صفة سابة لعلل السمع والدوي شحم الحنظل درهم ورق الخيري مدقوق من كل واحد درهم ونصف عصارة الافسنتين وقسطور وفربيون من كل واحد ربع درهم يدق ويحل ويمحق بماء المرزنجوش شيئا فا يعد الحاجة بحل منه مثل العدسة ويقطر في الاذن مع قطرتين من دهن اللوز

نصف درهم جند وزراوند

[vertical marginal note, partly illegible] ... في حفظ السمع

ينبغي لحافظ صحة السمع ان يجتنب من الاطعمة الغليظة الباردة والحارة المبخرة والرياح الحارة والباردة والاصوات الحقيقية الهائلة مثل الطبول والبوقات والصنوج والرعود ويعاهد تنقية الدماغ بالحبوب والايارجات واخراج الوسخ من الاذن بالالة التي صنعت لذلك ويقطر في الاذن احيانا دهن الزنبق او الشبرم ويشتغل او يصب فيها خل او بدر فيها بورق الخروبر كحي سكن غليانه ثم تنشف ويصب ويعالج كثيرا او يصب فيها باللبن الدهن ويكمد بسن الفدية حار فان الوسخ يسيل او يدخل الحمام ويوضع الاذن على الطابق ويتعهد ذلك حتى يخرج والمنغي ان يهادن بامر الوسخ فانه على طول الايام يتحجر ويصعب الخروج عنه او يثقل السمع

الباب الثامن والثلثون في دخول الهوام والماء في الاذن واما الهوام الذي يدخل الاذن علامته الاحساس بحركتها حينا وسكونها حينا علاجها قتلها واخراجها بادوية قاتلة لها كالشيح والعسل والقسط المر وما ورق الخوخ ونحوها ومما يمنع ايضا الدخول الهوام ان يحل الصبر في الماء ويقطر في الاذن او يقطر فيها عصارة الافسنتين او عصارة الكبر او ما الترمس او ماء القودنج او طبيخ شحم الحنظل او مرارة الماعز واما الماء الذي يدخل في الاذن علامته ان يحدث بعقب السباحة او دخول الحمام او صب الماء على الراس علاجه ان يحمل على الرجل المحاذية للاذن التي فيها الماء ويقد اميل الراس او يوضع تلك الاذن على المخدة ويحرك تحريكا شديدا او يوخذ انبوب دقاق من الشبث او القصب او الرازيانج ويلف عليها قطن ويغمس في النفط او في دهن الزنبق ويشعل فيها نارا ويوضع اسفلها في الاذن وقد احكم لف القطن عليها

في دخول الهوام والماء

سيما بكيتين سبادشاه

لئلا يدخل فيها الهواء فانه يجذب الماء او يوخذ خيط من غزل القطن مغموس الراس او فتيلة فيدس في الاذن ويجيد امام ويحرك ويفعل مرات حتى ينشف الماء او يلف على ميل قطن خلق وقد الغي في الشمس يوما ويحكم لفه على الميل لئلا يبقى منه في الاذن شي ثم يدخل ويحرك مرارا حتى ينشف ذلك الماء ويمنع من دخول الماء اي الماء في الاذن ان يقطر فيها دهن الورد او البنفسج او السلوفر او الخل مفترا مرات وصبه مرات عنها

الباب التاسع والثلثون في بواسير الانف اما ان يكون مولودا فلا علاج له واما ان يكون بسبب سدة في المنخرين يمنع المادة بالحرب فيهما وتسمى بواسير الانف ويعلو بسد قصبة الانف ويضيق المجرى بذلك النفس ويعدم الشم علاجه او لا الفصد والحجامة وتليين الطبع بطبوخ الفواكه او الاسطوخودس ويسقى كل غداة حلابا من العناب والسكر والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز ويمنع من البواسير في الانف مرهم الزنجار او يلوث فتيلة بالاشنان الاخضر المسحوق او قال الدوا الكاد فانه اقوى ومما يذهب بالبواسير في الانف ويقنيها قلعا فلا من عن شدة ولا وجع الا انه يدوم في زمان طويل مدة صفته يوخذ قشور الرمان الحامض ويسحق ناعما على صلايه ويسقى بماء حصرم كالعجين ويتخذ منه فتيلة متطاولة ويدخل في الانف ويمسك اكثر اوقات الليل والنهار ومما يقلعه ايضا ان يسحق من الزاج جزو ومن الزنجار ربع جزو ويلوث منه فتيلة ويدخل في الانف وان لم يقلع يحرم مرهم الزنجار والدواء الحاد وعلاجه الجدو والقطع

الباب الاربعون في الخشم وهو فقدان الشم سببه خلط غليظ يجمع في بطني الدماغ ويسد المجرى ويقعد بهما فينبغي ان

بواسير الانف

ساعات

الخشم

ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ٣ درم من السكر ١ والغذا ءو مزوره من الحمص
مع لب القرع او القرطم فاذا ظهر النضج في القاروره يستفرغ البدن ويسعط الراس بحب الايارج
وحب الغوقايا وبعد التنقية التامة يعطس بالكندس والشونيز والفلفل والمسك صعدوا احد
للخشم وصفة جالينوس يسحق الشونيز سحقا جيدا حتى يصير كالغبار ويكتب في زيت عتيق يوما ... العليل
ان يملا فمه من الما ويكب راسه الى خلف غاية ما يمكنه ويعطس بهذا الدوا ويشمه ... و
ذلك بلبه ايام بالعدوات فان الصادحرقه ووجع قطر فيه دهن بنفسج ودخان الوسخ
من الخشم ويستنشق ان يغلي الخل ويوضع قمع على راس الاناء ويدني منه الى الانف حتى يدخل منه
البخار وان كان الخشم بسبب خلط غليظ انصب ووقف في ثقب العظام
الشبيهة بحلمتي الثدي واستعمال العطورات الملطفة المفتحة مثل الشونيز المدقوق
المنخول مثل الغبار يجذب في ما السلق او المرزنجوش او الفوتنج او ابوال الابل

النتن

الباب الحادي والاربعون في نتن الانف بسبب عفونة الاخلاط في المصفاة
علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن الحاصر عشرون عددا
ومن السكر الاسعد ١ او الغذا مزوره من الماش مع لب اللوز ويلين الطبيعة بماء الفواكه
ونقيع المشمش وتمر هندي يكحص مع الخل المدقوق ويسعط في الانف الفوتنج المسحوق
او البادروج المحرق ويغسل الانف كل غداة بماء الفوتنج او بابوال الابل العربية او يوجد
من المرزنجوش بماء الفوتنج ويسعط به

قروح الانف

الباب الثاني والاربعون
في قروح الانف سببه فضول تنحدر من الدماغ الى ذلك الموضع حتى بالقرع
نحو

حلل الطبيعة وتهيج كيفية فتصير قرحة فان كانت القرحة رطبة فعلاجه فصد القيفال
وحجامة الساقين واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى جلابا من العناب والسكر والغذا مزورة
من الماش مع لب اللوز وتنقية الدماغ بحب النفسج او بمطبوخ الفواكه واستعمال مرهم
متخذ من الاسفيداج والمرتك وخبث الفضة والاسرب المحرق بدهن الورد وان كانت
القرحة يابسة يسقى جلابا من شراب التفاح والريحان من كل واحد ١٠ والغذا
مزوره الماش مع الحمص ويوخذ دهن البنفسج والشمع المصفى او مخ ساق البقر
ولعاب حب السفرجل ويمرس جيدا ويلوث به فتيلة ويدخل في داخل الانف وان
كان القرحة عتيقة يغسل كل غداة بخل خمر بعقعق ويسح منه المرتك الابيض او الرف
او الفلفل مدقوقا منخولا **الباب الثالث والاربعون**

في الرعاف

في الرعاف اما ان يكون بسبب البحران **وعلامته** ان يكون في الحيات
الدموية او الصفراوية في يوم باحوري **فلا ينبغي** ان يتعرض لقطعه الا اذا
افرط وتضعف العليل واما ان يحدث بسبب اخر فيعالج اما من حدة الدم **وعلامته**
ان يجبي رقيقا قليلا قليلا **وعلاجه** ان يسقى كل يوم جلابا من العناب عشرة اعداد
مع السكر الطبرزد ١٠ او شراب التفاح مع ماء الورد من كل واحد ١٠ والغذا مزوره
الاسفاناخ او الاجاصة او التمر الهندي مع لب اللوز ويصب الماء البارد على
الراس ويستنشق الماء البارد مع ماء الكزبرة الرطبة مع الثلج ويشد الاطراف ويوضع
الاطراف في الماء البارد او يطلى على الراس الطين الارمني والشادنج الخل

الثقيف وينفخ في الانف بسحوق ولؤلؤ مسحوق اجزا سوا او يقطر في الانف عصارة
البادروج وعصارة الكزبرة الرطبة مع شيء يسير من الكافور او القي اجزا سوا
وينفع منه ذرور هذه صفته يوخذ من العفص الفج والشب والجلنار والجبسين والتلك والصمغ العربي اجزا سواء ... في الحجر ويلت بهذا الدوا ويدس في الانف او يوخذ قرطاس
عصارة البنج او عصارة الكزبرة ويبرد بالثلج ويقطر في الانف او يوخذ ... منه
ودع محرقين ويوضع في الانف او يوخذ روث الحمار ويعصر في الانف او يوضع
كسب اللوز الحلو او يوخذ دماغ الكبد ... دم الاخوين او ... او
الانف او يوخذ ... مضغ ... او ... محرق ... المحرق ... كل
واحد ... ويدق وينخل ويسقى في الانف او يوخذ ... عفص وجلنار
من كل واحد اجزا ... ويدق وينخل ويسعط في الانف او يقطر فيه ماء الثلج الشديد البرد
ويشد العضدين والاذنين والخصيتين والفخذين او تضرب الحطمي بالخل ويوضع
على الراس والجبهة واما من كثرة الدم **وعلامته** ان يجي بحفز شديد **وعلاجه** الفصد من
القيفال ووضع المحاجم على الكاهل او المراق من الجانب الذي يجري منه الرعاف ويوضع على
عدة محاجم بلا شرط وبعضها من غير شرط وينفعهم ... الماء البارد
الرعاف الى الماء الشديد البرد والزاب الحامض ينفعهم ايضا واذا دام
وكثر ينفعهم جميع ما ... العدس والحصرم والسماق وجميع الاشياء التي
لها قبض مع حموضة او يحمل اليه فتيل من غبار الرحى وكندر ودم الاخوين و...
ويمسك ... الانف ويضمد الراس والجبهة ... عصارة لحية التيس وطين ارمني

ودقيق العدس وورق الورد ودقيق الشعير والصندلان والجلنار وورق
الخلاف وورق الخشخاش والزاج المصري والقلقطار اجزا سواء يدق ويجعل ... بعجن
ويحل ويحلل بخل ... او يوخذ نسج العنكبوت والقلقطار المحرق وسلاق
بخل خمر ويجعل فتيلة يوضع في الانف واما ان يحدث بسبب انفتاح فلا علاج له

امراض اللسان

الباب الرابع والاربعون في امراض اللسان وورم اللسان يكون اما
دمويا **علامته** حمرة اللسان وحرقته وقلة سيلان اللعاب **وعلاجه** فصد القيفال
واخراج الدم بقدر القوة والواجب وتليين الطبيعة بالحقن ان لم يستطع شرب المسهل
وان استطاع فبمطبوخ الفواكه مع الريحان والترنجبين والخيارشنبر او بماء الفواكه
ونقيع المشمش والغذا ماء الشعير واما صفراويا **وعلامته** سيلان اللسان كله والوجع
واللهيب والحرقة والعطش وصفرة اللون **وعلاجه** يسقى جلابا كل غداة من التمر
الهندي ١٠ او من الاجاص الجبلي والعناب من كل واحد ١ والغذا ماء الشعير
او ماء الرمان المعصورين مع شحمهما او ماء الخيار والبطيخ الهندي ويلين الطبيعة
بمطبوخ هذا صفته سنامكي ... اجاص وعناب وسبستان من كل واحد ١٠ اسحق
رطب او يابس وبنفسج وبزر الهندبا من كل واحد ٣ قشر الاهليلج الاصفر
... ومن التمر الهندي ... ورق الورد الاحمر ... عنب الثعلب ... ومن
الترنجبين من كل واحد ... ومن الخيارشنبر ٢٠ او يطبخ ... صفتها
سنامكي ... رطبا ويابس وبزر الهندبا من كل واحد ٣ عناب وسبستان

مثكل والعدس كخالة وخطمي وشعير مرضوض من كل واحد كف يشد في خرقة
كتان ويلقى فيه من ورق السلق باقة يغلى الجميع في ثلاثة ارطال من الماء حتى يرجع الى
رطلين ويرش فيه من فلوس الخيارشنبر ومن السكر الاحمر من كل واحد ١٩ اصبعي ويحل
فيه من دهن الشيرج ١٠ ومن المري ١٠ ومن الزعفران ٢ ومن الملح والبورق من كل واحد
وزن نصف درهم يحتقن في المحقنة ويحقن به فاما او في كلاء البول عن يتمضمض بزر البول او ما
السماق او بما الرمان او يوخذ من العناب ٣٠ عددا ومن العدس الاحمر وعنب الثعلب من كل
واحد ١٠ يغلى ويصفى ويحل فيه ما الكزبرة الرطبة وشراب التوت ويتمضمض به واما البلغميا
وعلامته كثرة سيلان اللعاب وبياض اللسان وقلة العطش علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس ٣ ومن السكر ٢٠ دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز وسقيته
الدسم ان يكون متلما تحت الاضراس او ما الحمص الذي يطبخ فيها والتمضمض بما العسل المطبوخ
والاصول والبزور الحارة او سكنجبين بما طبخ فيها التين والشبث ولعاب بزر الكتان وذلك
اللسان بالعسل مع السعتر او مع الفودنج وبكل ما يسيل منه اللعاب واما سوداويا
علامته قلة البصاق وجفاف اللسان جدا وسواده علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
اصل السوس المحكوك المرضوض ٣ ومن السكر الاحمر ١٠ والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب اللوز ويحتمي من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء ويسرع الطبع
بحب الافتيمون ومطبوخه ويتمضمض بلبن الماعز او بلبن الاتن مع شي من دهن البنفسج
او القرع او النيلوفر او بماء البزر ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان
به

ام البلغميا

اما سوداويا

لحم البط او الدجاج مع شي من دهن السمك او دهن البزر ويمضمض بماء الرازيانج
او ما الكرنب مع فلوس الخيار شنبر وقد يتورم اللسان بسبب السموم وعلاجه علاج
السموم الباب [illegible] الضفادع الضفادع بثرات او
ورم يحدث في جلدة الفم مع اتساع وانتشار علامته حمرة في اللسان مع حرارة وبصيص
علاجه ان يسقى كل يوم جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمها قدر بلبل او ا
مع السكر والترنجبين من كل واحد ١٠ والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والحاص
الجبلي مع لب اللوز والسكر او التمر الهندي مع لب اللوز والسكر ويلين الطبع بماء الفواكه
ونقيع المشمش او مطبوخ الفواكه والفصد والحجامة ان احتمل المزاج ولم يكن صبيا ويغسل
الفم كل يوم بلب عراب او الكزبرة بالخل والماورد ودهن الورد وان تمسك في الفم السماق
والجلنار والورد والطباشير والعدس او يمسك في الفم ويذر عليه من هذا الذرور
كزبرة يابسة ورد احمر سماق عدس فوفل طباشير جلنار بالسوية يدق مع
يسير من الكافور ويدق وينخل ويذر عليه صفة دواء اخر ينفع للضفادع يعالجها
ورد وسماق وجلنار ونشا وبزر بقلة الحمقا وبزر الخس وصندل وطباشير وفوفل
من كل واحد ١ ومن الكافور الرياحي نصف دانق يدق وينخل ويذر على
اللسان ويتمضمض بعده بما الورد والخل ودهن الورد او يوخذ بزر بقلة الحمقا
وسماق وماميثا وطين مختوم وعدس مقشر وكزبرة يابسة من كل واحد ٣ وعفص
وكافور من كل واحد نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان واما ان يحدث من

بعض البلاء قل

ذرور

من رطوبات بلغمية الحمة علامته بياض اللسان وعدم العطش وثقله الوجع وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري ١٠ وبزر الرازيانج ٣ والغذاء ا
مزورة الحمص مع لب اللوز وينقي الدماغ بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ الزبيب
بعد عرعرعا فيطبخ فيه العاقرقرحا وبزر الشبث والبابونج ويتمضمض بكل وداعلى
بامبرار وبزر الحمل وعاقرقرحا او بما طبخ فيه ورق الزيتون والمرزنجوش والريحان
واكليل الملك ولعاب بزر الكتان واما ان يحدث من مادة غليظة سوداوية علامته سواد
اللسان ولذع شديد فيه وجفاف وقلة الرائي وعدم اللعاب وعلاجه تنقية الدماغ بحب
الافتيمون ومطبوخه وطلي اللسان بشحم البط ودهن نوى المشمش ودهن البنفسج ودهن
اللوز الحلو ويتمضمض في الابتداء بالخل الذي اغلي فيه العفص والجلنار والسماق وفي
اواخر العلة يتمضمض بما طبخ فيه التين والشبث واكليل الملك والبابونج وان اسود اللسان
وتعفن ويسقط منه زائد مثله يوخذ راسخ وفلفطار ووج وجلنار وورد وسماق
وسنبل من كل واحد جزو يدق وينخل ويذر عليه بعد ان يغسل الفم بالخل والماورد المغلي
الباب السادس والاربعون
فيه ورق الاهليلج وحز السرطان
في سقوط اللهاة سبب سقوط اللهاة انصباب خلط حار حاد في اللهاة والحنك
علامته ان يكون مع حمرة ولهيب ووجع شديد وعطش مفرط وعلاجه الفصد
والحجامة واسهال الطبع بماء الفواكه او مطبوخه والتمضمض بالخل الذي طبخ فيه الاس
والورد والجلنار والسماق والعفص وبزر البنج واثمر الاحمر وماء الرمان المز
فيه

واما سوداوية

طبخ

في سقوط اللهاة

ويوضع الذرور القابض بطرف الملعقة الذي صفته هذه سماق وورد و
جلنار وعفص وكزبرة يابسة وفوفل يدق وينخل ويستعمل وينفع من سقوط
اللهاة الغرغرة بالخل والماورد وان ينفخ عليها النوشادر المسحوق وقد يحدث بسبب
انصباب الخلط الغليظ في الحنك واللهاة علامته بياض اللون وعدم الوجع
واللهيب وكثرة البصاق وقد يكون معه استرخاء اللسان علاجه حل الطبع
بمطبوخ الزبيب او بحب الايارج والتمضمض بالعاقرقرحا والمري او يوخذ بزر الفجل
وبزر الشبث وبزر الرازيانج ويغلى بماء العسل ويتغرغر به او يتغرغر بطبيخ التين
الباب السابع والاربعون في البخر وهو نتن رائحة الفم
البخر قد يكون من حرارة المعدة علامته ان يخف او يعدم عند تناول الاغذية
الرطبة او الكثيرة وعلاجه بطفية حرارة المعدة بشرب ماء الرمان مع السكر الاحمر
والترنجبين او التمر الهندي مع السكر والترنجبين او ماء الخيار مع السكر او ما البطيخ
الهندي معهما او ماء نقيع المشمش او يوخذ من السكر الاحمر عشرة دراهم ويشرب
مع الثلج او يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرين عددا ومن السكر الاحمر عشرة
دراهم ومن سويق الشعير خمسة دراهم والغذاء مزورة من الرمانية او الحصرمية
او الامبرباريسية او الريباسية وبادر باكل الغذاء وينفع من البخر الذي بسبب حرارة
المعدة اكل المشمش الرطب وشرب السويق بالثلج والاجاص الحامض والخوخ
والقرع الرطب والخيار الرطب والماء البارد بالغدوات قبل تناول الغذاء

في البخر

[illegible]

عشر عددا

وجميع ما يبرد المعدة تبريدا قويا ويمسك في الفم هذا الحب ليلا ونهارا سعد واذخر
وسنبل الطيب وعود نيّ وجلنار وصندل ابيض وقشور الاترج والرامك والقاقلة
من كل واحد ٢ يدق وينخل ويعجن بشراب من السكر الابيض والماورد ويحبب كالباقلا
الحمصة ويمسك واحد منها في الفم وقد يكون الجرب سببا لعطش في المعدة
وعلامته الجرب عند الحوا والشم وعلاجه بتنقية المعدة بالقي بماء الشبث وبزر الفجل
والعسل والملح وبزر البطيخ وفي كل اسبوع مرة او مرتين اسهال الطبيعة بحب الصبر
والعوفا او مطبوخ الهليلج او يعطى بعد الصبر او شراب الافسنتين ويتغذى كل اسبوع
حسان من اصبر وحل في ماء الافسنتين ويشرب كل غداة حلابا من الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والسكنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مرقة من الماش والحمص
بلب اللوز ويعطى في بعض الاوقات الاطريفل الصغير او الزنجبيل المربى ويقع منه
الكبابة والعود الني والزنجبيل والسعد من اهله ... ويدق ويحل
بعسل ويحبب ويمسك في الفم ويحذر من الاطعمة الغليظة والمولدة للبلغم كالسموك
والالبان والسمن ولحوم الخرفان ... اسهال المسهل واللبلاب المربى بالعسل
مضغ الكندر والمصطكي والعرنجل والقاقلة وقد يتغير رائحة الفم ... الغموب لسبب
اصابه ما ... او رطوبة عفنة فاسدة علامته ورم العمور ... ويجلب
رطوبات عفنة منه علاجه الفصد والحجامة ويسقى حلابا من العناب والاجاص
من كل واحد عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم والغذاء المزورة من
الماش

عطش ... (margin)

الماش مع لباب اللوز والابزاريس او من الاجاص الجبلي معه اللنكور وترك الكمان
والحلاوى بالواحد ويعقبه الدماغ بحب البنفسج وتليين الطبيعة بمطبوخ الهليلج
ويغرغر الغرغرة مع نصف دانق من السقمونيا المشوي والتمضمض بالخل المغلي
فيه العفص والجلنار والآس ويستعمل سنون يطيب النكهة صفته اما قتا
وصندل وجلنار وورد وسعد وكرماذج ودارصيني ومصطكي وقرنفل وعود
ومسك وقرنفل او سليخة اصفر من كل واحد خمسة دراهم مسك وكافور من كل
واحد دانقان ويدق الجميع بماء ورد وخل خمر ويستعمل عند الحاجة صفته
حب اخر يطيب النكهة يوخذ جوزبوا وقرنفل ودارصيني وخولنجان وسعد
والاترج المجفف وورق الاذخر والاسنه ومصطكي من كل واحد بلبه دراهم ويدق
وينخل بخمر ويعجن بماء ورد ويحبب كالحمص ويدق ويمسك واحد منه في الفم
ليلا ونهارا الباب ... الثامن والاربعون في الخوانيق والذبح
الاختناق اسماع نفوذ النفس الى الرئة والقلب وسببه اما ورم اللوزتين وهو
اما دموي او صفراوي فعلامة الدموي امتلاء الودق وتصدر البدن كله
وحمرة الوجه والتهب والضربان في الحلق وحلاوة الفم ويدل على ذلك ايضا
تقدم تدبير السابق والسن والعادة علاجه ان يبادر الى فصد القيفال
وحجامة الساقين ووضع المحجمة من الكعبين والساقين الذي شرط او غير شرط
وتبعيد المادة عن الحلق بما يحتمله قدر علته ويغرغر بالادعات الكرهة في الا...

في الخوانيق (margin)

مثل ماء العناب والعدس المقشر وبزر الخس وبزر الهندبا
والكزبرة واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه وان لم يعد ان يسع و
يبلع فعليك بالحقنة اللينة مثل السنا والسبستان والسلوفز والاجاص والعناب و
السبستان وبزر الهندبا والبخالة والخطمي وورق السلق وقلوس الخيار شنبر
ودهن الخل والترنجبين والمري وليس من ملح الطعام ويدلك قدماه بماء الحار
والنخالة والبنفسج ... ويعطى كل غداة حلابا من العناب والاجاص من
كل واحد عشرة اعداد ومن التمر الهندي ٥ آ ومن الترنجبين والشيرخشت من كل
واحد ٥ آ والغذاء ماء الشعير ولا يترك البطن يحتبس او يغرغر بالخل مع ماء
الرمان الحامض المعصور مع شحمه او بماء الكزبرة والسماق والماورد واما الصفراوي
منه فعلامته الوجع الشديد واللهيب والكرب والعطش الشديد والحدة وجفاف
الريق ومرارة الفم والسهر والاضطراب علاجه الفصد ايضا وتليين الطبيعة بماء الفواكه
ومطبوخها والغرغرة برب التوت وشراب العناب ويسقى ماء الرمانين مع السكر والترنجبين
ويسقى ... او يطبخ العدس والعناب في الماء ويخلط به الرمانين والخل و ماء
الكزبرة الرطبة وشراب التوت الشامي وماء الخس وماء الخيار والغذاء ماء الشعير
فاستعمل الحقنة المذكورة والترك ان يصطبح او يوخذ خيط ... ويعلق على العنق وهو
حيل ... فان له في ازالة الخناق الصفراوي خاصية عجيبة او نصف في الحلق
دم

اما الصفراوي (margin)

دم السلحفاة ويوضع على الحلق الضماد الجاذب من خارج اذا كان نزلة الدماغ
قويا حارا واما البلغمي او سوداوي وعلامة البلغمي عدم اللهيب والحرارة وقلة
الوجع وبياض اللون وكثرة اللعاب وشدة ضيق المبلع وتهيج الوجه والعين
علاجه الغرغرة بخل الخردل الرطب وحب الطبيعة الحب الحاد والقراح الحادة
والشافة المعدة من شحم الحنظل والبورق الارمني والملح او يغرغر بالمري مع العسل
او بطبيخ التين او السكنجبين العسلي مع الخردل وبزر الفجل او بماء الفجل مع الخردل
والمويزج والعاقرقرحا وبرب قشور الجوز والبورق وان ينفخ في الحلق البورق
او الحلتيت وكذا دوا ... من الحار واللعابي صفته يوخذ بزر الفجل وبزر الجرجير والخردل
والحلتيت اجزاء سواء ويسحق في الحلق بعد الاخلاط ويغرغر بعده بماء العسل وزوفا
الخلاط ... ويسحق مع بوشادر ويدخل في الحلق ويقع منه في هذا الوقت
على طبيخ الفوذنج ليحل البخار في الحلق ويشرب كل غداة حلابا من بزر الرازيانج درهم
ومن السكر الاحمر ٣ دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز واما سوداوي وعلامته
حموضة الفم وقلة المصابح وصلابة الورم وكمودة لون المخنوق علاجه ادا افصد
الباسليق والحجامة على الساقين مع الشرط وكذلك الساقين والعدس كثرا ... ليا
بماء طبخ فيه النخالة والخطمي والبابونج واستفراغ البدن بالحقنة الحادة ... صفته
حقنة يوخذ من السبستان ٨ اصل السوس ٢ بابونج وسلق من كل واحد كف
حلبة ١٠ آ قنطوريون دقيق ٢ تربد ٤ عناب وسبستان من كل واحد ...

في الخوانيق — الماسوداوي — حقنة (margins)

١٠ ومن زبيب المنقى من عجم ٦ الكليل الملك كف مريم الارباع ٢ ورد بحوش ٢
يطبخ الجميع في ثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من قلوس الخيار شنبر ١٥
١٠ ومن المري ٦ ومن الزيت العتيق ٦ ومن الياسمين ١٠ ويصفى ويحل
فيه من البورق الارمني نصف درهم ومن شحم الحنظل اربع دراهم ونصب في الحقنة ويحقن
به ويشرع بما طبخ فيه السلق والبهار او يطبخ لبن الحليب مع البقر ويتغرغر به ويحذر عن
الصياح والكلام والاضطجاع **واما الذبحه** فهي ورم حار يحدث في جانبي الحلقوم وسببه
امتلا البدن من الدم وكثرة تناول الحلاوي واللحمان وشرب الراح وترك الاستفراغ بالفصد
والحجامة **علامته** ان يظهر في خارج الحلق حمرة وما يلي من الاذن الى الاذن وسيلان اللعاب
ولا يقدر على البلع وان بالغ في البلع خرج من منخريه ولا يقدر ان يتكلم ويحفظ عشاه
علاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوه والواجب والغرغرة برب التوت وماء الكزبرة
الرطبة وعنب الثعلب والعدس ولعوق الخيار شنبر في كل يوم خمس مرة او اربع ويعاد الفصد
ثانيا وثالثا ان كانت القوه قويه والمريض يحتمل له ولمين الطبيعة بالفواكه وبطبوخه
وتسعه وان لم يمكن البلع فادفع الى الحقنة اللينة المذكورة قبل مره بعد اخرى وان كانت
الامر يؤول الى تواتر النفس وشدة الاختناق فعلاك بوضع المحاجم على الحلق وخارج
ولا يهمل امره فانه لا يمهل لانه اردى الخوانيق ويصب ماء الشعير في فمه ويتوع اعصابها بالنار
مع الخل المصفى فان جاوز الاربعة يرجى ان ينفجر فينبغي ان يتغرغر باللبن الحليب لعاب بزر المرو
والتجير فان الخل الورم وفتح الحلق وسهل عليه الابتلاع وينبغي ان يسقى كل غداة
وربما

الذبحه

من ماء نقيع المشمش ٥٠ مع الترنجبين او الشيرخشك من كل واحده ١ ولا يترك
الطبيعة ان يحتبس والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز او ماء الحص المتخذ من دقيق الشعير ولب اللوز
او دهنه وقد يحدث في الحلق بثور حارة محترقة من مادة دموية او صفراوية واكثر حدوثها
في الحلق والمري ويلاح في حصبة الرية **علامته** الحرقة عند الازدراد وخصوصا ما ل
حموضة او حرافة والوجع الشديد **علاجه** فصد القيفال وان يسقى كل يوم حلاب
من شراب العناب وشراب الاجاص او من السكنجبين ١٠ والغذاء ماء الشعير ودهن اللوز
ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل او حسو من دقيق الشعير والسادج ودهن السمسم
او دهن اللوز الحلو ويحذر الحلاوي واللحمان والحوامض والمياه البارده فاذا آلت الى
القروح فعالجها بالقيروطي والمرهم الابيض **الباب التاسع والاربعون**
في الشوك والمسمم والعظام والعلق الناشبة في الحلق اذا نشب الشوك والعظام في الحلق
علامته نفث الدم الرقيق وكرب وغم وقلما يتعلق بقصبة الرية **علاجه** ان كان يدرك
بالبصر اخذه بالة صنعت لذلك برفق والا فعلاجه الضربة على خرز العنق او حول
بحذاء الصدر ونحوه فانه ربما انحدر اكثرها كان في الحلق ويدخل فيه ولا يخرج ويؤدي
الى العطب وقد يدرس في الحلق قصب خيزران مشق او دبر مشق فيدعمه ما يعلق فيه
ويحى بالاحساء المزلقة مثل حسو من النشا او دقيق الباقلي مع دهن اللوز وتقيا او
يبلع لقما كبيرة مع خبط مسدود به اللقمة بالخيط والعلوق في الحلق ينبغي ان يتوع عن
بالخل وحده او بالخل مع الملح ويتغرغر منه الوزغة بعصير ورق شجر البنوا او نوع بخارها بالجذل

وبحلت عن الحرز
اذا كانت النفخ
بحذاء الصدر ونحوه

والحوض ان يحل يدق فيه شيء من الثوم والثوم نفسه يخرج العلق او يسعط في الحلق
بورق وخردل او النوشادر مسحوقه ويتغرغر منه الراح اذا تبقى في الحلق ويدخل العليل
البيت الحار من الحمام وينوم حتى يكاد يغشى عليه ثم يأخذ قطعه ثلج في فمه فانها ربما جاء الى
الفم بيرودة الماء **الباب الخمسون** في وجع الاسنان وجع
الاسنان يكون اما من سوء مزاج حار **علامته** الوجع الشديد المقلق ويسكن عند ملاقاة
الاشياء البارده وقد يكون معه ورم في اللثة وحمرة وضربان **علاجه** الفصد من القيفال
والحجامة وفصد عرق الجبهة واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج وان
يمسك في الفم الماورد مع الخل وقليل من ملح الطعام وان اشتد الوجع وحدث منه قلق
واضطراب فليجعل مع ماء الورد والخل شيء يسير من الكافور ويتمضمض به او يوجد من الخل
المصفى ودهن الورد وماء الخيار او ماء الخس او ماء الكزبرة الرطبة او ماء بقلة الحماء مع
حبة من الافيون جدا اذا كان الوجع متفاقما ويغسل الفم بماء الورد والخل ويشرب كل غداة
حلابا من التمر الهندي ٦٠ ومن السكر الابيض ١٥ او من العناب ٦٠ ومن السكر الابيض ١٠
والغذاء مزوره من الماش مع لب اللوز ٢ والسكر او يوخذ شيء من مادرق الدلب ويطبخ بالخل حتى
يعفن ويتمضمض واما من سوء مزاج بارد **علامته** السكون عند ملاقاة الاشياء الحارة
وعدم الحمره والضربان والاستطراب بتناول الاشياء البارده ويسهل عشية **علاجه** بعصير
البدر والدياج بحب الايارج او بحب الصبر او مطبوخ البزور وان يشرب كل غداة حارا بما
من السكنجبين العسلي ١٠ او من الجلنجبين السكري ١٠ والغذاء مزوره الحمص مع لب حب القرطم
ونحو

وجع الاسنان

او التمر الهندي مع
لب اللوز او السكر
او الزانبيع لب اللوز

وشيء يسير من الدارصيني ويتمضمض بخل طبخ فيه العود والسعتر والعاقرقرحا والزوفا
واصول الكبر وذلك الاسنان بالماذح معدا او يتمضمض بالعسل المطبوخ فيه الزوفا
والعرج والعاقرقرحا واصول قثاء الحمار او بدلك احسل الاسنان بالعاقرقرحا والبورق
والزنجبيل والفلفل والشيطرج الهندي او يوخذ شيء من الثوم المطبوخ ويوضع على
الضرس او يوخذ شحم الحنظل ويطبخ بالخل الثقيف ويوضع على الاسنان او يوخذ
زنجبيل ويطبخ بالخل ويوضع عليه او يوضع عليه شيء من صمغ البطم او من صمغ البوت او
من صمغ الجوز او من صمغ الاجاص او يوضع عليه هذا الدواء فانه يسكنه في الوقت عاقرقرحا درهم
نوشادر وافيون من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويحشى به الضرس الماكول او يحشى الضرس
الماكول بالشونيز المحرق فان سكن بهذه التدابير فبها ان يسكر والمنه والا فليوضع عليها
العلوشا الرومية والفارسية او يكمد اللحى بهما وان لم ينفع ولم ينجح هذا الدواء انضاحا علمها
بهذا الدواء يوضع لبن التين والزنجبيل المربى في الخل ويوما والحابن محو عود ويوضع على
الاسنان المتآكلة فانه يعفنها وان انطاقت النفخة والاحتمال العليل من الوجع جدا او يد
القلع او الكي وقد يكون وجع الاسنان لشدة المعدة **علامته** ان يهيج الوجع عقيب تناول
الاغذية الكثيرة الغليظة وامتلاء المعدة **علاجه** تنقية المعدة بالقي بما الشبث وبزر الرطبة
وماء الفجل والعسل والملح واستعمال الاطريفل او جوارش المصطكي او جوارش العود
والغذاء ما اللحم وان يحذر من الغسل والمملحة من الطعام وقد يكون بسبب دود يتولد
لا يكون المخ الاسنان المتآكلة **علاجه** ان يبخر بالثوم وبحب الماء وبزر الكراث

او الزيت
من لب
بالسكر
والسكر

والفحل وقد يعرض للاسنان ان يتحرك ويسقط فما كان منها بسبب كبر السن فلا علاج له وما كان بسبب انصباب رطوبة يرخي العصب واللثة او بسبب رطوبة في المعدة فهو يحتاج الى ادوية مقوية للثة قابضة مجففة مثل الورد والجلنار والسماق ونحوها او يستعمل هذا الدوا فانه يشد اللثة المسترخية والاسنان المترجرجة سماق وبزر الورد وجفت البلوط وشب يماني وسعد وورد وطراثيث وبزر الورد وفوفل وكزمازج وصندل احمر ومر واملج وبليلج اصفر وحب الاس من كل واحد ٣ يدق وينخل بحريرة ويسن بالليل ويترك الى النهار ويغسل الفم بعد استعمال السنون بالخل والماورد وان طبخ السعد بما الورد والخل ويتمضمض به قوي الاسنان وينبغي لصاحب هذه العلة ان يحذر من مضغ الاشيا العلكة مثل الناطف ومضغ المصطكى والكندر

الباب الحادي والخمسون في امراض الاسنان

واللثة قد يعرض للاسنان ان يتغير لونها فتصفر وتقلح او تخضر او تسود وذلك بسبب فساد مادة في جوهر الاسنان وتغير لونها **وعلاجه** تنقية البدن والدماغ من الخلط الموجود والوعوة بما طبخ فيه اصل الكبر والرازيانج ويوضع على الاسنان الادوية التي تجلو الاسنان مثل قرن الايل المحرق واصول القصب الفارسي المحرق ويدلك الاسنان به وابيضه صفته ورق الريحان واصل القصب المحرق وقشور بيض النعام دهن الشيرج والسعد المحرق وزبد البحر وشحم حنظل ومرطانج من كل واحد ٣ سنبادج نصف درهم يدق وينخل وحيه ويلبس او يدلك به الاسنان فانه في غاية القوة في ذلك او يوخذ عدس مقشر وسعد وكزمازج مرصوصه وحطمي ونطرون مع الخل الحيف ويتمضمض به او يوخذ ما غسل العلع الكل

والعلم عند الله

امراض الاسنان

سنبادج نفع السين المهملة بكون النون وفتح الباء الموحدة والدال المهملة حجر المنى دفا بشكل ...

القلع بفتح القاف واللام ... الحج ... تكون الاسنان ...

ويتمضمض به وقد يحدث الحفر على الاسنان وهو شي يشبه الخزف يتركم على اصول الاسنان ويجر عليها وسببه ارتقا بخارات غليظة من فم المعدة وينعقد على الاسنان على مرور الايام **وعلاجه** تنقية فم المعدة بالقي والحقن المسهلة وتناول نقيع الصبر وما الفواكه وتتعاهد السواك والسنون الجلاء للاسنان المذكورة من قبل ولحاف اكل السموك والحلاوى ونحوهما وقد يحدث في الاسنان حكة وسبب ذلك تناول الاطعمة الحريفة او شرب المياه الكدرة الغليظة فيتولد منها اخلاط غليظة ويحلب منها شي الى اصول الاسنان **وعلامته** ان يظهر في اصول الاسنان حكة شديدة حتى انه يد العليل ان يحك الاسنان بعضها ببعض ساعة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة من ما بقلة الحمقاء خمسين درهما او من ما القرع ومن السكنجبين السادج من كل واحد ٢٠ او من ما البطيخ الهندي ٣٠ اواق مع السكر الابيض ١٠ او من العناب والاجاص كل واحد ٢٠ ومن السكر الاحمر ١٠ **والغدا** مزورة من الماش او من القرع مع لحوم الجدا او الفراريج وسببه التدهن الاخلاط الرديه الحريفة بطبوخ الفواكه او بطبوخ الاهليلج ويتمضمض بما طبخ فيه اصول الحماض او بخل نقيع ماورد وقد يحدث في النوم صرير الاسنان واكثر ما يعرض ذلك للصبيان والنسوان العيال والشيوخ المنفرس في السن بسبب ضعف عضلات الفكين وكثرة انصباب الفضول من الراس الى اصول اسنانهم حتى يوصل لهم كالتسخ الوطب **وعلاجه** اما الصبيان فلا يوصى لهم بالمعالجة فانهم اذا ادركوا يزول عنهم هذا المرض واما النسوان والشيوخ فعلاجهم

فتنقية الراس والدماغ بحب الايارج وحب الصبر او القوقايا وتدهين اعناقهم بالادهان الحارة العطرة كدهن السوسن والزنبق والخيري ونحو ذلك ويشرب كل غداة جلابا من الباذرنجبويه وبزر الوارابج من كل واحد ٢ مع الجلنجبين ١٠ والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وقد يعرض للاسنان ان يذهب ماؤها ويتواد الا تحمل السن بضع الاشياء الصلبة او تناول الاشيا الحارة او الباردة واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ وقلما يحدث للشبان وذلك بسبب برد ادمغتهم **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الوارابج ٣ مع الجلنجبين العسلي ١٥ والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وتنقية الدماغ بحب الايارج او بايارج جالينوس وتكمد الاسنان بلب الجوز المشوي او بصفرة البيض المشوي او العسل المشوي المدقوق مع الخل وتدلك الاسنان بحب الغار والسعد والزراوند المدحرج وقلما يحدث الورد من سو مزاج حار فاذا حدث يصنع بعلة الحما ولب اللوز ويمزج الاسنان بدهن الورد او بشحم البط او بشحم الدجاج اما امراض اللثة فقد يحدث فيها الورم الحار **وعلامته** حمرة اللون واللهب والوجع والضربان وخروج الدم **وعلاجه** فصد القيفال والحجامة وان يشرب كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد ٢٠ ومن السكر الاحمر ١٠ او من ما الرمان المعصورين مع شحمهما ثلثة اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد ٢٠ او من التمر الهندي والسكر والترنجبين من كل واحد ١٠ والغدا مزورة من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او من اللبوا والنارنج مع لب اللوز والسكر واسهال الطبيعة بطبوخ الفواكه او بطبوخ الاهليلج وقصد انصاد لبابغ لهم ويتمضمض الخل النفع وما

ذهاب ما الاسنان

امراض اللثة

وما الورد او بما السماق مع الخل ويستعمل هذا الدوا فانه شاف كاف في علاج هذا المرض جلنار عفص جوز السرو اقماع الرمان الحامض وطباشير وورق الورد الاحمر طراثيث وفوفل سماق من كل واحد اجزا متساوية يدق وينخل ويكبس به اللثة الوارمة فان لم ينفعه بحجه او يتمضمض بما عصى الراعي وما عنب الثعلب والخل الصرف ويحتمي صاحبه من شرب الراح واللحوم والحلاوى بالواحدة ويمص الرمان المز ويأكل الكمثرى والمشمش الرطب والخوخ والتفاح الحامض وينبغي ان يدلك العموري في اليوم مرات وقد يحدث في اللثة القروح والنواصير **وعلاجه** اخذ ما عصر منها وتنقية البدن والدماغ من الفضول الرديئة بالحقن والايارجات والشيافات المذكورة من قبل ويستعمل عليه العلاج وبذلك يه اللثة ولكن حتى احتى باكل اللحم الغث الفاسد وتساقط ثم يتمضمض بعد ذلك بخل قد طبخ فيه الجلنار والعفص والسماق وجوز السرو لتحليل اللثة وبعض الاطبا الاقدمين يرى في معالجته الكي بالنار اذا لم ينجح هذا الدوا

الباب الثاني والخمسون في الزكام والنزلة الزكام هو تحلل الفضول الرطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سو مزاج حار **وعلامته** حمرة الوجه ولذع وحكاك في الانف **وعلاجه** ان يفصد في اول الامر لكيلا يزيد قوة والمزاج دموية والوهب الحامض حسا او صفا ويسخن الخرق ويكمد بها الراس وان لم يكمد الحار ... الملح المحمر الى ان يحس الحرارة في قعر الراس فانه ربما اندفعت العلة والنزلة بذلك ولا تنزل الى الصدر

في الزكام والنزلة

شيء ويحذر ان ينام على القفا ويشرب كل غداة جلابا من السفسج الماش او الرطب ايهما
٥ ومن السكر ٥ او لعاب عشر اعداد والغذاء مزوره من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
وتليين الطبيعة ان كان البدن ممتليا بحب السفسج او شراب السفسج والرجعي مع فلوس الخيار شنبر
او الترنجبين ويقلل من الغذاء ويحذر كشف الراس وتناول اللحوم والحلاوي والمحرار كالخل
والجوز بالوحدة وينبغي ان يتغرغر في الابتداء بماء ورد وينبغي ان يستحم بعد السقية بالماء الفاتر
وينشق الادهان مثل دهن البنفسج والنيلوفر ويمنع السيلان ان طال بالنوم بالحالة المعروفة
في الخل والكافور والصندل والكزبرة وان كان سببه حرارة مزاج الدماغ بعد وربما كان
معه حمى علامته حرارة ملمس جلدة الراس والعطش المفرط واللهيب والاحراق والاسترواح
بالاشياء البارده والهواء البارد وسرعة النبض ... القاروره وعلاجه تليين الطبيعة بالفواكه
ومطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين ويشرب كل غداة جلابا من شراب
البنفسج ١٠ او الرجعي ١٠ والغذاء اما السعر واما سببه مزاج بارد فيغلب على الدماغ ويبلد
الحس ويكل الحواس ويثقل الراس والكسل والاسترخاء الى الهواء الحار وعلاجه ان يشرب كل يوم ٢
جلابا من اصل السوس ٣ ومن السكر الاحمر ١٠ والغذاء مزوره من الحمص مع لب اللوز
ولحوم الدجاج والطياهيج ويعصب الراس بالكماد المسخن ويعصب على مقدم الراس
الماء المغلي فيه البابونج والسعتر الاكليل والسعتر وان كان مائلا من النخرين ...
وينبغي ان يشم الشونيز والاسنان او يوضع شيء من الند على النار وشم وتليين الطبيعة
السعتر او بحب الايارج ولا يستلقي على ظهره لئلا ينحدر المادة الى الصدر ويحذر

النزلة

عن الاستغراق في النوم واما عند الامساء فان المزكوم يحس بدغدغة في الحلق والحكة
ويتحير ويشتغل بلغطه فالنزول اكثر انها الى الصدر وان اخذ جرادا احمي بالنار ويصب عليه
الماء والخل ويشم العليل بخاره يقع لهم وربما ادى هذا المرض الى النزلة ويصير سلا خصوصا
في الذين صدورهم ضيقة ورياتهم ضعيفة علامته السعال المخ والنفث وعلاجه
ان يشرب كل غداة من السعر المربى والرجعي من كل واحد ١٠ والغذاء اما النشو والقرع
او البقلة اليمانية او الرحق بدهن اللوز او الحسا المتخذ من لب الحنطة او من دقيق الباقلي
مع لب اللوز والسكر او يؤكل الخبز بالسكر الاحمر ودهن اللوز ويجتنب الحامض والمالح والعفص
والتمور والبصل والكراث والبادنجان فاذا اشتد الزكام وينفع منه الحمام والانكباب
على بخار طبيخ البابونج واكليل الملك والسعتر والعودج والمرزنجوش والنمام والقيصوم
ومما يمنع السيلان ان يحمر السندروس او المكندر او يحرق الكتان او القرطاس او يشم
الطبرزد ولا ينبغي ان يقطع السيلان من الانف الا في انتهاء الزكام وينبغي للعاقل ان
لا يتهاون بامر الزكام والنزلة فانهما يؤديان الى السل خصوصا اذا كان مادة النزلة
حادة صفراوية

الباب الثالث والخمسون في سيلان

الدم واللعاب من الفم سيلان الدم من الفم ان كان بسبب قرحها فعلاجه علاج القرحة
المذكورة من قبل وان كان سيلانه بسبب امراض اللثة فقد ذكرنا معالجتها ايضا وان كان
بسبب شقوق اللسان فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السفسج ٣ ومن العناب ١٠
والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويؤخذ لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مع دهن

اللوز ودهن البنفسج ويمسح به اللسان او يطرح عليها ... في الدهن او غرق في العصب وينفع
منه هندبا البرود طباشير وكثيرا وشاه كوهره يابسه وعدس مقشر وبزر بقلة الحمقاء ...
اجزاء سواء يدق وينخل ويدلك به اللسان او يمسك في الفم ماء ورد وقد ينفع فيه سماق وينفع
منه ايضا ان يوخذ من الكافور والصندل الابيض والعدس المقشر والسماق ويلصق عليها
بعد الدق والنخل وينفع من شقاق اللسان ان يدلك الفم بشحم الدجاج والبط ونحو ...
سيلان اللعاب من الفم يكون اما بسبب حرارة ورطوبة كثيرة وعلامته ان يكثر عند الجوع و
تقليل الغذاء وعلاجه ان كان من غلبة الدم فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة
وان يشرب كل غداة جلابا من بزر السفرجل ١٠ او شراب التفاح ١٠ او دهن الريباس او
شراب الرمان من كل واحد ... مع ماء الورد ١٠ او يتمضمض بماء ورق العناب او ورق السفرجل
او يؤكل العدس بالخل المغسول مع الملح واما بسبب برودة ورطوبة بلغمية وعلامته علامات
غلبة البلغم وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الخلنجبين السكري ١٠ والغذاء مزورة من
الحمص مع لحم الفرخ ولحوم الدجاج ويسقى المعدة ... العسل واصول الكجل ...
وبزر الشبث واصل السوس والملح ويتناول كل يوم او كل ليلة مثقالا من الاطريفل الصغير
او يتناول الجوارشن العود ... الفلافلي او الداراصيني او الكندر او يؤخذ من ...
درهم ومن ... درهما يدق وينخل ويعجن مع المري ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول
والبطيخ والخيار والخس اللعاب الذي يسيل من فم الصبيان ...

الباب الرابع والخمسون في السعال السعال حركة خاصة من جابية

الرية لدفع شيء موذ فيه وسببه اما خشونة تحدث في قصبة الرية بسبب وصول دخان او غبار
وعلامته وجود السبب او تقدمه وعلاجه تليين قصبة الرية بان يشرب جلابا من شراب
البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان ١٠ ... والغذاء مزورة من الماش مع
اللوز والاسفاناخ او من دقيق الباقلي مع لب اللوز والسكر او الحسو المتخذ من النشا مع
اللوز والسكر وهذا سهل لا يصل الى مرض آخر مثل السل وذات الرية وذات الجنب واما ان
يكون بسبب ورم في الرية او في الكبد ويجيء معالجة هذه الامراض من بعد وقد يحدث السعال
من الزكام وسببه خلط لزج غليظ وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ٢ ومن
السعتر ١٠ ومن البرسياوشان ٢ ومن الزوفا اليابس ٣ ومن السكر الاحمر
١٠ والغذاء مزورة من الماش مع الحمص بالسوس مع لب اللوز واما ان يكون سببه ... نزل من الدماغ وعلامته سعال ... بلا نفث ويشتد عقيب النوم وفي الليل وهذا السعال
اذا ازمن وطال يؤدي الى السل وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش
والغذاء مزوره من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وان يمسك في الفم حب السعال الذي
هذه صفته نشا وكثيرا ولب اللوز ولب حب السفرجل ولب حب الخيار ورب السوس
من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بلعاب حب السفرجل او بلعاب بزر قطونا فانه يغلظ
المادة ويلزجها ويمنعها من السيلان وقد يحدث السعال من كثرة رطوبة الرية وعلامته سعال
خرخرة يحدث في الصدر خصوصا بعد النوم وكثرة النفث ويعرض منه كثيرا ...
والمطوبين وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ٣ ومن التين ٥ ومن الزبيب

بماء مزوره من الحمص مع لب اللوز وسيام علاجه مقعد البدن والمعده
... مطبوخ هذه صفته ... اصل السوس المحكوك المرضوض ٣
... ١٠ الزعفران الاحمر ١٢ بزر الرازيانج وبزر الخيار والبرسياوشان
وبزر الهندبا والسعتر اليابس والسوس من كل واحد ٣ ومن العناب والسبستان من كل واحد ١٠
يطبخ في ... ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويترك على النار ويعرس فيها من فلوس الخيار شنبر
ومن الترنجبين او من السكر ١٠ او يشرب ويوضع تحت اللسان حب هذه صفته رب السوس ٩
بزر الرازيانج والفلفل والعود ... ولب اللوز المر من كل واحد ٣ حلتيت ... ويعجن ويحبب
يعمل تحت ... او يشرب كل غداه جلابا من شراب الزوفا ١٠ علاجه ماحار وشرب
والغذاء مزوره الحمص وقد يحدث السعال بسبب حرارة مزاج الريه علامته ... النبض وكثرة
العطش وحمرة الوجه وعدم النفث وعلاجه ان يشرب كل غداه جلابا من لعاب بزرقطونا
ولعاب حب السفرجل من كل واحد ١٠ مع السكر الابيض ١٥ او يسقى ماء ... الحماملد اداف
مع السكر الابيض ١٥ ويمرخ الصدر بالقيروطي المتخذ من الدهن الصافي ودهن البنفسج
ومن النيلوفر مع ماء الكزبره او ... والغذاء مزوره من الماش مع القرع الرطب
ويمسك تحت اللسان ... حب السفرجل او سكر ... لعوقا من لعاب بزر المرد
ولعاب حب السفرجل وبزرقطونا ويمرخ ... الكلوم ... ساعه بعد
ساعه وقد يحدث السعال بسبب سوء مزاج بارد للريه وعلامته قلة العطش ... والاستشفاء
بالهواء الحار والحمام وعلاجه ان يشرب كل غداه جلابا من شراب الزوفا ١٠ محلول ...

والكا...

في ماحار او شرب من الجلنجبين العسلي ١٠ والبن اليابس والزعفران الاحمر الطايفي من كل واحد ١٠
ومن البرسياوشان ٣ ومن اصل السوس ٤ والغذاء مزوره من الحمص مع لب القرطم
او ... من الفقح ... ويمرخ الصدر بدهن السوسن والنسرين والقسط ... ٨
السعال لسوء مزاج يابس علامته ... النبض وصلابته وان يزداد عند المشي والعطش ...
عند دخول الحمام وعلاجه ان يسقى كل غداة من لعاب بزرقطونا ١٠ ودهن اللوز ...
١٠ او من ماء الخيارين ... مع السكر ١٠ ومن الترنجبين ١٠ وان كان معه
حمى يتغذى بماء الشعير مع اكارع الجدا

باب الخامس والخمسون

في تغير الصوت اذا كان بسبب البحة وتغير الصوت لكثرة امتلاء البدن من الدم وامتلاء
قصبة الريه علامته حمرة اللون وغلظ القاروره وحمرتها والعطش وعظم النبض و
... وعلاجه فصد القيفال والحجامه واخراج الدم بقدر القوه وان يشرب كل غداه
جلابا من العناب والسبستان من كل واحد ١٠ او من السعتر اليابس او الرطب ٣ والغذاء
مزوره من الماش مع القرع الرطب ويشرب جلابا من شراب الخشخاش ١٠ والغذاء مزوره
الماش وحليب الحنطه واما من امتلاء قصبة الريه بسبب ما ينزل من الدماغ وعلاجه ان يشرب
شراب الخشخاش او شراب العناب ايهما كان ... دراهم واما بسبب سوء مزاج حار في الحنجره
وعلامته حدوثه عقيب الحميات الصفراويه وعلاجه شرب لبن الاتن او الماعز وشرب ماء الشعير
او ماء الخيارين او ماء البطيخ الهندي ايهما كان ... مع السكر والترنجبين من كل واحد ١٠
والغذاء مزوره الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او ورق الخبازي وحليب الحنطه مع اكارع

وبجامع الساق

الجداء واما ان يكون بسبب مزاج بارد وعلامته ان يجد ... عند ملاقاة الهواء البارد
علاجه ان يشرب كل غداه جلابا من البرسياوشان واصل السوس من كل واحد
٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ والغذاء مزوره الحمص مع ... وان يمسك تحت
اللسان من حب هذه صفته خردل مقلو لب اللوز المر فلفل دار فلفل وبزر الرازيانج
من كل واحد ٣ زعفران نصف درهم يدق وينخل ويعجن بحلاوة ويحبب ... واما لسوء
مزاج رطب يعرض للحنجره فيبلها علاجه ان يشرب كل غداه جلابا من الجلنجبين السكري ١٠
ومن بزر الرازيانج ٣ والغذاء مزوره من ماء الحمص ويطبخ بماء العسل المغلي فيه قشور
الاصول الحارة مثل قشر اصل الرازيانج والشبث والكرفس واصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون
او ... ٣ ويغلى مع ماء العسل او ... الزنجبيل المربى ١٠ او ... وقد يحدث
البحه بسبب سوء مزاج يابس وعلامته ان يكون مع ... الصوت صلابة النبض وصفاء القاروره
علاجه شرب شراب البنفسج او شراب النيلوفر ولعاب بزرقطونا من ايهما كان مع السكر
الابيض ١٠ والغذاء مرقة الدجاج او ... لبن ... حليب الحنطه ويمرخ الصدر وقصبة
الريه بدهن البنفسج او القيروطي المعمول بدهن البنفسج والموم الصافي وقد يحدث البحه بسبب
ان ... بعد المشي والحركه الكثيره ويصيب الهواء البارد البدن فتبح الصوت
علامته ... البحة ... والاسقي جلابا من العناب ١٠ او البنفسج اليابس
والغذاء مزوره من الماش مع لب اللوز ... مع لب اللوز ودخول الحمام وقد
تحدث البحه بسبب الصياح الشديد ... والورم في الحنجره وقصبة الريه
وعلاجه

وعلاجه ان يشرب جلابا من شراب البنفسج ١٠ والسبستان ١٠ وبزر الخطمي
وبزر الخبازي من كل واحد ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء الحسو المعمول
من دقيق الحنطه او الباقلي مع لب اللوز والسكر الابيض وان يمرخ صدورهم
وقصبة رياتهم بالقيروطي المتخذ من دهن اللوز الحلو والشمع والكثيرا او ورد
الخطمي او صفرة البيض النيمبرشت وقد يحدث البحه بسبب شرب الماء الشديد
البرد او الثلج وعلامته ان يحدث بغته علاجه شرب جلابا من اصل السوس
المحكوك المرضوض ٣ مع السكر الابيض ١٠ والغذاء ماء اللحم او صفرة البيض
النيمبرشت او الحسا المتخذ من النشا ولب اللوز وقد يحدث البحه بسبب تناول ...
والاشياء الحريفه مثل الخردل والفلفل علاجه ان يشرب من ماء بقلة الحمقا
... مع السكر ١٠ او من ماء الرمان العذب ... او مع الترنجبين ١٠ والغذاء
مزوره من القرع والاسفاناخ او الملوخيا ومن الدوغ مع اكارع الجدا

الباب السادس والخمسون

في امراض القلب

ينبغي ان تعلم اولا ان رياسه
القلب اجل واشرف من رياسة سائر الاعضاء الرئيسه لان قوام جميع البدن
واعتداله باعتدال الروح الحيواني التي هي حامله لقوتها والحرارة الغريزيه
والقلب معدنها وهي قوه معدة لجميع القوى البدنيه من القوى النفسانيه
والقوى الطبيعيه وهي اول قوه تحدث في الروح اذا حدث الروح من ...
الامشاج قال الحكيم ارسطاطاليس هو اول عضو يتحرك من الحيوان واخر عضو يسكن

منه وقت الهلاك واعلم ان النفس الحيوانية لها قوة فاعلة بفعل الانبساط والانقباض
وقوة منفعلة عند الفرح والغضب والخوف والغم والخجل وهذه الانفعالات للروح
الذي في القلب والقلب الحامل من الافة ما تحمله سائر الاعضاء الاخر ولا يمكن فيه المرض
حتى قيل ان ورم القلب لا ينضج اصلا او ذكر لثرمه وجلا له ريابسة وقلة احتماله للافة لكونه
محلا للحيوة واما بيان انه معدن الحرارة الغريزية ان من شق على حيوان وادخل يده فيه
لم يصبر ساعة لشدة حرارته فاذا كان الامر كذلك ينبغي ان يكون ذلك العاقل حريصا في الحى
محافظا على اعتدال مزاج القلب وحفظه عن سوء المزاج والى ازيد الاسهاب في هذا الباب
وان كان لا يليق بهذا الكتاب فاذكر الادوية القلبية من مفرداتها ومركباتها لئلا تتعب
المعالج في طلبها من كتب شتى واذكر ايضا ما الذي يقوى القلب وينشطه وما الذي
يضعف القلب ويحزنه واعلم ان الفرح يقوى القلب لما يلزمه امران احدهما يقوى
القوة الطبيعية والثاني تخلخل الروح لان الروح الحيوانية في وقت الفرح ينبسط في البدن
ويتوجه الى الخارج ويحرك النفس ويتبع تقوية القوة الطبيعية ثلثة امور وهي من
اسباب الفرح احدها اعتدال مزاج الروح وثانيها كثرة توليد بدل ما يتحلل منها وثالثها
حفظها عن استيلاء التحلل عليها ويتبع تخلخل الروح امران احدهما استعداد الحركة
والانبساط للطافة القوام وثانيها انجذاب المادة الغاذية الباطن كما ان الانقباض
والغم يضعف القلب ويتبعه امران احدهما ضعف القوة الطبيعية لكثرة التحلل واستيلاء
الحار الغريزي بواسطة اضطراب النفس عن الاسباب الغامة وثانيهما تكاثف الروح بسبب
البرودة

البرودة الحادثة من انطفاء الحرارة الغريزية لشدة الانقباض والاحتقان من الروح وتقهقر
الفرح بعد الروح للفرح وتواتر الغم بعد الروح للغم والخوف والغضب والخجل ونحو
ذلك مما يحلل القوى الحيوانية ويحلل الروح باقراط لما يلزمه من تحرك الروح افراطا
وهو مسخن ومضعف القلب ويحدث للقلب بسبب ذلك سوء او خبر محلله وسوء مزاج
القلب اما ان يكون حارا واما ان يكون باردا وعلامة سوء مزاج حار شدة العطش وعظم
النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها وشدة حرارة الصدر والاستلذاذ الى
الهواء البارد والنحول واللهيب والاحتراق والكرب وسرعة الغضب وسخونة زائدة
في الدم وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من النيلوفر ٣ ومن السكر الابيض ١٠
او من شراب التفاح ١٠ او من ماء الورد ١٠ ومن ماء لسان الثور ١٠ او من شراب
الحماض او الاترج او النارنج من اهالى ١٠ امع ماء الورد وماء لسان الثور ومن ماء ورد
البيد مشك من كل واحد ١٠ والغذاء فروه من الانزبارس مع لب اللوز والفراريج
او فروه من ماء النارنج او الحماض مع لب اللوز والسكر او يوخذ من شراب التفاح
١٠ ومن الكزبرة اليابسة ١ ومن الورد اليابس نصف درهم ومن الطباشير الابيض
مع درهم مدقوقا مسحوقا يمجى بشراب التفاح ويلعق فاذا كانت الحرارة كثيرة
والعطش شديدا يوخذ من ماء الرائب وهو الذي يطفو فوق الرائب
نصف رطل ومن الكعك ١٠ ويضاد لم يضمد الصدر بالصندل مع ماء الورد ويلبس
الثياب الصندلية والجلوس تحت الخيش المبلولة بماء الورد والاوى الى المساكن

الباردة في مهب الشمال ومما ينفع منه ايضا هذا الدواء يوخذ طباشير ١٠ ورد احمر
٥ كافور ٢ ينقع في رطل او رطل من الرائب الحامض ويشرب منه الرطل ويعجن هذا المفرح
الذي هذه صفته بزر الخس بزر البقلة المقشر بزر القثاء المقشر من كل واحد ٥ بزر البقلة الحمقاء
٢ لولو وبسد وكهربا من كل واحد مثقال صندل عود هندي درونج ابريسم مقرض من كل واحد
٢ سرطان نهري محرق وابريسم مقرض من كل واحد مثقال هال صغار وطباشير من كل واحد ٣
ورد ٧ زعفران نصف مثقال كافور قيصوري نصف دانق مسك وعنبر من كل واحد دانق لسان الثور
٥ يدق ويجمع ناعما ويخل بحريره ويعجن بشراب التفاح او شراب الحماض او السفرجل صفة مفرح اخر
بارد ينفع اصحاب سوء المزاج الحار ورد احمر طباشير من كل واحد ١ كهربا بسد صندل مقاصري
من كل واحد نصف درهم بزر البقلة بزر القثاء المقشر بزر الخيار المقشر بزر القرع المقشر
من كل واحد ٣ لسان الثور ١ ابريسم ٢ لولو غير مثقوب ٢ كهربا بسد من كل واحد
دانق ونصف يدق ويجمع وينخل ويعجن بجلاب من السكر المحلول بعد ماء الورد المعمول بالنار
والسرمه ١ صفة مفرح او معتدل ينفع نفعا بينا لولو غير مثقوب بسد من كل واحد
١٠ كهربا ٥ صندلين من كل واحد ٨ لسان الثور ١٠ افرنجمشك ٦ بزر الحماض ١ ادرونج
٣ سادج هندي ٧ ورد احمر ٦ زرنباد ٧ طباشير ٨ شاهكي ٦ بزر الفرنجمشك
٧ بزر البادرنجبويه ٧ زعفران ٢ كافور رياحي ١ عنبر اشهب درهم ونصف
مسك خالص دانقان عود ني ١٠ امشاطل كزبره يابسة ٥ حماض ابيض ٤ بسفايج
ناسرطين ارمني من كل واحد ٧ يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح والمفرح الياقوتيه

يعدل مزاج القلب ويقويه وتفريحه نفع عجيب وهذه صفته لولو غير مثقوب
٦ بسد ٧ ياقوت رماني ٢ طلاء الذهب مثقال صندل مقاصري ٥ حجر اللاجورد مثقال
ونصف لعل احمر ٣ عسل بني مثقال حجر الفضة مثقال كهربا ٢ طباشير ٦ صندل احمر
٢ شلو فر ٢ قشر الانزبارس ٢ سادج هندي مثقال درساد مثقال درونج عود ني مثقال
عود هندي ٣ قشر الاترج ٣ لسان الثور ٢ بادرنجبويه بهمن ابيض من كل واحد ٢ او بند
صيني ٣ بزر الهندباء ٣ كافور رياحي مثقال عنبر اشهب مثقال مسك تبتي نصف مثقال ابريسم
بحري ٣ سراج واهليلج كابلي وماء الورد وشراب التفاح وماء الرمان الحلو وشراب السفرجل
من كل واحد ٢٠ يدق ويجمع وينخل ويعجن بالادوية المذكورة وتصب في اناء صيني او كاسي ابلس
ويوضع في الشعير اربعين يوما السربة منه مثقال واما ان يكون باردا وعلامته بياض القارورة
وبطؤ النبض وصغره وتقادمه وضعف النفس واختلال القوة والكسل وكثرة النوم
وبياض لون البشرة او صفرته وذهاب النضارة والجبن والفزع والخوف والاستراحة
الى الهواء الحار والدنو من النار وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من البادرنجبويه ومن
لسان الثور من كل واحد ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٠ او الغذاء فروه من ماء الحمص
مع لحم العصافير ولحوم الطياهيج والدراريج والفيج وتسمنه لعدم اللحم والسوداء
اذا كان سوء مزاج القلب بسبب مادة بلغمية او سوداوية يطبوخ الافتيمون او معجون النجاح
يوحد شاهكي ٧ ومن البادرنجبويه الرطبة او اليابسة ٣ ومن السكر الاحمر ١٠ اغلى
ويصفى ويمرس فيه من معجون النجاح ٢ ويشرب بعد السفه بعد اسال المعجون

تعريف مفرح اخر بارد
مفرح معتدل
علاج الحار
صفة المفرح الياقوتية
سوء المزاج البارد للقلب

المفرح كل يوم مثقال مع رب الحماض او رب التفاح ٥ صفة معجون المفرح مصطكى رومى
درونج عود نى ودار صينى قرنفل سك سنبل جوز بوا كبابه وهيل وقاقله بوا قشر د
الاترج من كل واحد مثقال ومن المسك التبتى والزعفران وبنجاد بهمن بوب الفاكه المذكور من قبل
وبضمد الصدر بالادويه المنعشه العطره مثل النبل والسعد والسك والقرنفل ونحو ذلك
والعلل المتولده بالعرلهم حدا وبعضهم ساول دوا المسك الحلو والمر من ابها احضر قدر مثقال
حل في شراب البادرنجويه ١٠ وشرابا وسعمل من هذا الدوا المسك الذي هو نافع من الوحشه
والسموم ولذع الهوام مصطكى سنبل دار صينى قرنفل جوز بوا كبابه قاقله شعير سبل
بوا اذخر قشور الاترج عود نى بزر البادروج وبزر الفرنجمشك وبزر البادرنجويه وبزر
الوارباخ والمرزنجوش والنمام والابحل والدار فلفل من كل واحد ٢ ومن اللولو و
البسد والكهربا والبهمن وساذج هندى وزرنباد ودرونج من كل واحد ٤ ٢ ومن
المسك الخالص الجيد مثقال ٤ يوخذ رطل من الابريسم الخام فنقع بالماء تغلى به وتصفى
ذلك الماء ثم بلقى هذه الادويه في الهاون شرا وعلى صلابه حتى يشربه ذلك الماء ثم يعمل
الاهليلج الكابلى المربى ويرفع فانه نافع جدا في هذه العلل ودا نافع الخفقان الحادث من كمون
بارد كهرباحد بسد ستر من كل واحد ٤ قشور الاترج ٣ بزر الفرنجمشك كو ... ويحل
ويعجن بشراب التفاح والاان كونيا با وعلامه نحافه البدن وسلامه وصغر النبض وتواتره
وبياض القاروره وعسر الانفعال مع ثباتها علاجه ان يشرب كل يوم جلاب من السكر و
والبادرنجويه من كل واحد ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذا مزوره من الماش مع لب
اللوز

معجون المفرح
النافع من الوسواس البارد

وايارج المسك

نفعها للمسك

دوا نافع للخفقان الحادث
من كمون بارد

في الخفقان
من ضعف القلب

اللوز والاسفاناخ ٢ والقرع الرطب وسقى ما الشعير بدهن اللوز وشرب لبن الماعز والاتن
والاستحمام بالماء الفاتر والعذب وتضميد الصدر بدهن البنفسج والنوم الصافي مع بيرمن
الكثرا المسحوق ونفع لسو المزاج اليابس والخفقان السوداوى الكادث عن المره السوداء وحرس
هذه صفة ساذج سعد بالمواء اسطو خودس من كل واحد ٢ بسد لولو من كل واحد ٤ افتيمون
٣ يدق وينحل ويعجن بما الافتيمون المطبوخ ويقرص الشربه منه ١٢ وسا واين هذا المعجون
فانه نافع للعلل في كل حال بسد كهربا لولو فرنجمشك سك قشور الاترج من كل واحد ٦ ابريسم
خام بادرنجويه من كل واحد ١ سندروس ٣ بادروج كزبره يابسه من كل واحد ٢ بهمن
من كل واحد ٤ مصطكى ٣ مسك وعنبر من كل واحد آ ندى وينحل ويربه ويعجن بعسل منزوع
الرغوه الشربه منه مثقال واما ان يكون رطبا وعلامه بطوء النبض ولينه وبياض القاروره و
غلظها والكسل والبلاده وكثرة البزق وقلة الاشتهاء وسرعة الانفعال مع سرعة زواله
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجويه ٢ ومن الخلنجبين العسلى ١٠ والغدا اسفاناخ
الحمص مع لب القرطم ولحوم الدراريج والقبج والدجاج ونحو ذلك باستعمال الراحة المعيد له
وان كان البدن ممتليا استفرغ بحب الافتيمون او بحب الايارج المقوى بالافتيمون ويعطى بعد
تنقيه البدن من هذا الدواء قدر مثقال مصطكى عود دار صينى قرنفل سنبل سك جوز بوا كبابه
قاقله قشور الاترج جوز بوا من كل واحد ٤ مسك دانق يدق وينحل ويعجن بشراب التفاح الشربه
مثقال مع شراب الحماض او شراب الاترج سواء اياهما كان ١٠ فصل في الخفقان وهو حركة الحسه
تحدث للقلب بسبب ما يوذي القلب وذلك اما الامتلاء البدن كله فان كان الامتلاء من الدم

مرض من الوسواس السوداوي
في الخفقان السوداوي

صفة المعجون النافع للقلب
في كل حال

في البرود الرطب
للقلب

في الخفقان

وعلامته حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج وقلة الاشتهاء وكثرة العرق وعظم
النبض وسرعته وحمرة القاروره وغلظها وعلاجه فصد الباسليق اولا او فصد الصافن
ان كان العليل لا يحتمل ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد ١٠ او شراب
التفاح او الريباس او الحماض سراياها كان ١٠ او ان يسقى الراسن واقراص الكافور والغذا مزوره
من الانبرباريس والحماضيه والمصوص مع لحوم الجدا وان كان الامتلاء من الصفرا فعلامته اللهيب
والاحتراق وشدة العطش وسرعة الانفعال وسرعة النبض وتواتره ومرارة الفم وصفرة الوجه
وناريه القاروره وعلاجه ايضا علاج الدموي من غير فصد وتقوية القلب بريده ويسقى اقراص
الكافور والسكنجبين الساذج وماء الرائب وطلي الصدر وتضميده بالاضمده والطلا البارده مثل
الصندلين والاقاقيا والكزبره اليابسه وماء الورد وماء الخلاف ولبن الكتان والصندل والابوا
الى المساكن البارده المرشوشه بالماء البارد والماورد وتستعمل التفاح والكمثرى والسفرجل
من هذا الدوا فانه نافع للخفقان الحاده بزر الخس لب بزر القطن لب بزر القرع لب بزر الخيار
من كل واحد ٤ بزر الفرفخ بزر الحماض من كل واحد ٣ طباشير صندلين من كل واحد ٢ كزبره
يابسه ٣ بزر الهندبا ابزباريس ٥ يدق ويجمع دها ما عاما ويعجن بشراب التفاح الشربه مثقال
مع شراب التفاح ١٠ وقد يكون الخفقان بسبب اجتماع خلط سوداوي في عروق القلب وعلامته
الفزع وخبث النفس والوحشه وسوء الفكر ودوام الغم والاحلام الرديه وعلاجه تنقية البدن
من الخلط السوداوي بحب الافتيمون او مطبوخه او مطبوخ الهليلج المقوى بالافتيمون او اسطوخودوس
بدنه بالشاه المكى مع معجون النجاح وباقي علاجه علاج سوء المزاج اليابس للقلب وان يشرب
كل

صفة الدوا النافع
للخفقان الحاده

كل غداة جلابا من البادرنجويه ومن الساذج من كل واحد ٢ ومن السكر الابيض
١٠ والغذا الزيرباج المعمول باللوز والسكر ويرطب المزاج وتضميد الصدر بالادهان
الرطبة الطيبة الرائحة ويتناول دواء المسك الحلو وقد يكون الخفقان بسبب استفراغ دم او
نزفه او بسبب كثرة الصوم والرياضة او بسبب سوء التدبير في الماكل والمشرب حتى يقل الدم و
يرق وينفد وعلاجه تناول الاطعمة الجيدة الكيموس والصالحة الغذا المخصبة كلحوم الحملان
وفراخ الحوارى وصفرة البيض النيمرشت وتدهين البدن بالادهان العطرة العايره وترك
الصوم والجوع والسهر والميل الى الرفه والدعه والنوم المعتدل والاستحمام بالماء الفاتر
وتناول الاشيا المسمنه وهذه صفة دوا يسمن البدن بسرعة يوخذ من لب الحنطه ودقيق الارز
ودقيق الحمص من كل واحد ثلثة اواق بزر القرع او قثا التودريان من كل واحد ١٠ لب اللوز
ولب البندق والفستق من كل واحد ادهه يدق ويعجن بسمن البقر وقليل من العسل او من
السكر الابيض ثلثة اواق ويتناول كل غداة ادهه والغذا مثل الهرايس والعصايد وبعضهم
شرب اللبن الحليب او هو مع السكر الابيض ١٠ ويتناول الخبز النقي مع اللبن الحليب والسكر وقد تكون
الخفقان بسبب لذع الهوام ذوات السموم وعلاجه علاج السموم وقد يحدث بمشاركة المعده
لخلط لزج فيها ويدل عليه احوال المعده وما يقذف عنها علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل
السوس ٢ ومن السكر ١٠ والغذا مزوره من الحمص مع لب القرطم ثم يقي المعده بالهليلج الكابلي
المعلى بعد القيء وبزر القطن ويسقى بشراب من ملح الطعام ويخلف العسل ويشرب ويقي ويقي بملتوته
بدهن الخل فاذا نقيت المعده يتناول بعده جوارش المصطكى والعود او العنبر ويقوي المعده

صفة دوا يسمن البدن سريعا

قد تكون الخفقان بمشاركة المعدة

والقلب بالمفرحات الحارة المذكورة حل وإذا كان مع الظلم الغليظ الفرح السوداوي علامته
أن يتفق مع الظلم السوداء وحموضة الفم وسوء الفكر فيحتاج أن يستفرغ بهذا الحب تربد أحمر
وأفتيمون من كل واحد آحاشا وشحم الحنظل وغاريقون وحجر أرمني من كل واحد دانق سقمونيا
مشوي في جوف تفاح أو سفرجلة نصف دانق ملح نفطي دانق أسطوخودوس دون نصف درهم معل دانق
يدق جميع الأدوية وتنخل بحريرة ويعجن بماء الزراوند أو بماء الشاهترج ويحبب ويبلع بماء ويصبر عليه إلى
نصف النهار ثم يأكل [illegible] ويتناول بعده الجوارشنات المذكورة وإن كان مع الظلم صفراء فإن
وعلامته قذف الصفراء مع الظلم والعطش واللهيب علاجه أن يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندباء
وأصل السوس من كل واحد ٣ ومن السكر الأسمر آ والغداء مزورة من الحمص والماش مع لب الفندق
وسقية المعدة يحتسي بعد صفرة تربد وأفتيمون وشاهترج من كل واحد آ إهليلج أصفر نصف
درهم وورد أحمر نصف درهم يحل اللازورد المغسول نصف درهم يدق وينخل ويحبب بماء اللازورد بحو ٣
أو بماء الزراوند أو بماء لسان الحمل ويعاود ويحتسي ويصبر عليه إلى نصف النهار ثم يشرب جلابا بارد أمير السكر
الأسمر من الماورد ومن ماء لسان الحمل من كل واحد آ٠ ومن بزر الريحان ٣ ويتناول آخر النهار
غداء من ماء اللحم ويتناول بعد ذلك الحبوب المقوية للقلب والمعدة كرب التفاح والسفرجل والليمون
والحماض ونحو ذلك والغداء مزورة من ماء الرمان أو ماء الأمبرباريس أو التمر الهندي مع الحمص ولب
اللوز والسكر الأبيض ونقول من رأس إن أسباب قوة القلب ضعفه قد يكون بسبب مزاج وعند وإذا
كان في البدن دم وافر معتدل صاف كان صاحبه فرحا نشيطا قوي القلب مقداما وإذا كان
فيه من الأسباب العامة كثيرا لأن ما يتولد منه الروح الساطع النقي يكون معتدل القوام وإذا كان
هذا الدم

هذا الدم بهذا الحال صافيا ولكن زائدا إلى السخونة فصاحبه يكون مفراحا لكن يغضب سريعا
لكثرة اشتعال الدم وسرعة حركته وإذا كان في البدن الدم المرائي والقليل ما رقيقا مائيا
فصاحبه يكون جبانا ضعيف القلب عسر سعد الفرح والغضب لأن الروح الذي يتولد منه
قليل الاشتعال بطيء الحركة لا ينبسط سريعا لبرد مزاجه إلى خارج البدن وإذا كان الدم غليظا
كدرا زائدا في الحرارة فإن صاحبه مستعد للغم والغضب الثابتين الذين لا ينحلان سريعا أما الغم فبسبب
ما يتولد منه الروح الكدر وأما الغضب فبسبب اشتعال الحرارة وأما ثباتهما فلأنه كثيف والكثيف
إذا سخن أو برد لم يتحلل منه السخونة والبرودة بسرعة وإذا كان الدم رقيقا صفراويا يكون أشد هيجانا
وأسرع انحلالا فصاحبه يكون مع ذلك مفراحا وإذا كان الدم غليظا غير كدر ولكن زائدا في الحرارة
فصاحبه يكون شجاعا قوي القلب قوي الغضب وإذا كان غليظا غير كدر لكن زائدا في البرودة
يكون صاحبه جبانا ولكن مع ذلك يكون مفراحا ملتذا في الأمور الماجنة والملاذ وسبب برودة
دمه وقلة انبساطه إلى الخارج وأما فرحه فبسبب صفاء دمه وإذا كان الدم غليظا كدرا باردا
يكون صاحبه كثير الهم متوحشا مجزانا ملتذا عاجزا عن الأمور الرفيعة ساكن الغضب وسط الذي
ويستطيع أن يتأمل في هذه الأسباب ويعرف أنه من أي سبب حدث سوء مزاج القلب حتى يسهل
عليه المعالجة وينبغي أيضا أن يكون عارفا بمزاج الأدوية القلبية وأنها ينفع القلب بخاصة
فيها أم بمزاجها والدواء الذي ينفع القلب ويقويه بخاصة فيه فهو أسرع تأثيرا وأعظم نفعا
من الذي ينفع بمزاجه لأن الخاصية طبيعة توجد في الأجسام المركبة عن العناصر من الفيض الإلهي فقط العالم العلوي
لما حدث لها من الامتزاج وهو الخاصة المعدة لاستعداد خاصة وأما الأدوية التي تنفع القلب

بالمزاج فقط فإنه يتأخر تأثيره عن الأدوية التي بالخاصة والمزاج لأن ما بالخاصة مع ما بالمزاج
فله تأثيران وما بالمزاج فقط فله تأثير واحد والمؤثران أجل نفعا وأسرع تأثيرا من مؤثر واحد
ونذكر الأدوية التي تقوي القلب بخاصة فيه الياقوت فإن له في التفريح وتقوية القلب ومعاونة
المداوي على الأغلب وعارفي بمنافعها كثيرا في طلبه وأما الأدوية التي تقوي القلب بخاصية فيه
الصيادلة السمية خاصة عجيبة ولا يمكن أن يقال إن الياقوت يفعل في صورته النوعية عن الحار الغريزي
ثم يحدث منه فعله فإن جوهره كما يظهر بعيد عن الانفعال فيشبه أن يكون فعل الحرارة
الغريزية عن شيء في جوهره كهربا بارد يابس في الثانية وله عطرية وساعية وخاصية في تقوية
القلب وإزالة الخفقان والتفريح قوية وبعضها في جعلها الخاص بما يوجد ونشاعها تنقيتها
لجوهر الروح وتقوي المعدة كندر حار في الثانية يابس في الأولى يقوي الروح الذي
في القلب والذي في الدماغ وينفع دخنة في الوباء لؤلؤ سببه الطبع والنور أسد والشعاعية
ما لكهربا إلا أنه أقوى منه كثيرا وخاصية في تقوية القلب عظيمة جدا وهو بارد يابس ولم ينفع
عظيم في إذهاب الغم والحزن وقدر ما يؤخذ منه دانقان لازورد حار في الدرجة الثانية
وقدر ما يؤخذ منه درهم لسان الثور حار رطب آ وله في تفريح القلب وتقويته وإزالة الحزن
وله قوة عظيمة في تقوية القلب وتفريحه وإزالة الحزن بعد خاصية عظيمة جدا وبعضها ما فيه
من إسهال سوداء رقيق لكثرى وهو بارد فيه عطرية وقبض وفيه خاصية في تقوية القلب
وتفريحه تفاح يقوي القلب وتفرحه بخاصية فيه وهو أقوى من الكثرى في تفريح القلب وتقويته
وعطريته تعين تقويته وله مع دوائه غداء ينفع الروح بما يعده وبما يولد له وينفعه بخاصيته
فيه سفرجل بارد يابس يقوي القلب والمعدة وتفريحه أقل من تفريح التفاح وتقويته
أكثر وروي أن النبي عليه السلام ما رأى السفرجل قط فأتي به فلما أخذه بيده قال عليه السلام الله أكبر
[illegible]

يقوي القلب كزبرة يابسة هي باردة في الثانية يابسة في الثالثة ولها خاصية المعدة
في تقوية القلب خصوصا في المزاج الحار وبعض عطريتها قبضها المتمم لجوهر الروح
وقدر ما يؤخذ منه درهم كافور بارد يابس في الثالثة وله خاصية قوية في تقوية جوهر
الروح وبعض عطريته خاصية وقدر ما يؤخذ منه دانق جدوار منى يقوي القلب
ويفرحه بخاصية فيه وينفع بتغضنه عن الروح الدخان السوداوي طباشير له خاصية
في تقوية القلب ويفرحه وله منفعة عظيمة في شفاء الخفقان الذي يحدث من حرارة مزاج القلب
وهو بارد يابس في الدرجة الثالثة وشبران يكون يفرحه ويقويه بإحداث نور في الروح
طين مختوم معتدل المزاج في الحر والبرد وله خاصية عجيبة في تقوية القلب ويفرحه
وله ترياقية عظيمة يقاوم السموم كلها وشبران يكون خاصيته بتنوير الروح وتعديله
وبعضها بما فيه من اللزوجة زرنباد حار يابس في الثانية وله خاصية في التفريح جوز
هو الهندبا البري وله خاصية ترياقية ويدخل في أدوية القلب بأوضاعها وهو حار يابس
وقيل بارد يابس وقيل بارد في الأولى يابس في الثانية والثاني هو الأصح والثالث درونج
حار يابس في أول درجة الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية القلب وتفريحه وله منفعة شديدة
في شفاء الخفقان البارد وله أيضا قوة ترياقية يقاوم جميع السموم الباردة والحارة بخاصية
فيه هليلج كابلي وهندي بارد يابس في الثانية لها خاصية في تفريح القلب وتقويته منفعة
ويدخل في المفرح دارصيني له خاصية في تفريح القلب وعطرية تعينها فيه وله
ترياقية حار يابس في الثانية ورد أحمر نافع من الخفقان بخاصية فيه وتعينه عطريته فيه على ذلك

وهو نافع للاخلاط كلها. زعفران حار في الدرجة الثانية يابس في الاولى وله خاصية
شديدة في تقوية جوهر الروح وتفريحه لما يحدثه فيه من نورانية وانبساط مع متانة
وتعينها العطرية الشديدة على ذلك وان استكثر منه افرط في بسط جوهر الروح و
تحريكه الى خارج حتى يعرض منه انقطاعه عن المادة الغاذية ويتبعه الموت لا محالة
بادرنجبويه حار يابس في الدرجة الثانية يقوي القلب ويفرحه ويذهب بالخفقان
وله خاصية عجيبة في شفاء امراض القلب وهو مع ذلك ينفع الاخلاط كلها وقدر ما يوجد منه ثلثة
دراهم اذا كان رطبا ودرهمان اذا كان يابسا. بسد بارد في الاولى يابس في الثانية
وهو يقوي القلب بخاصية فيه ويفرح وتلك الخاصية تعينها تنوير الروح. بادروج وهو
الحوك حار يابس في اول الدرجة الاولى وقيل انه بارد رطب وله خاصية عظيمة في تقوية
القلب وتفريحه. انجره حار في اخر الدرجة الثانية يابس فيها له في تفريح القلب مفضل
مادرنبويه حار يابس في الثالثة وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه الى ان يميل
مزاج الروح الى الفضاء اكثر منه الى الفرح. تمر هندي بارد يابس في الدرجة الثانية
ويظن انه يقوي القلب بخاصية ويشبه ان يكون ذلك خاصا بمن مزاجه حار ومال الى
الصفراوية فهو يعدله بتبريده وتنقيته بما فيه من الطعم الاسهالي. رمان حلو معتدل
يقوي القلب بخاصية فيه وخصوصا الروح الذي في الكبد. صندل وهو بارد في
الدرجة الثانية يابس في الثالثة ينفع من الصداع وله خاصية في تفريح القلب وتقويته و
تعينها عطريته وتسعد منه الروح حركة انبساطية مع متانة. ريباس له قوة حامض
الا نبع

الابرج اجوده النابت بجبال شيراز وله خاصية في تقوية القلب وينفع الخفقان الحار وهو
بارد يابس في الثانية وينفع من الطاعون ايضا. شقاقل حار في الثانية رطب في الاولى
وله خاصية في قوة الروح. عاقلة وعرفه وفوقه الدارصيني لشابها خاصية في تفريح
القلب وتقويته وحرينا وبينهما في اخر الثانية. فستق له عطرية وقبض مع
لزوجة يشبه ان يكون مفرحا مقويا للقلب ولذلك عد في الترياق. ذهب اجوده
ما لم يدخل النار ولم يخالطه غش وله خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقويته واحكامه
احكام الياقوت والفضة الا انه دونهما ومزاجه معتدل الى الحرارة وقدر ما يؤخذ منه
دانقان. فضة باردة يابسة مقوية للقلب مفرحة بخاصية فيه وقدر ما يوجد منه
دانق. عنبر حار يابس في الثانية مع متانة ولزوجة وله خاصية شديدة في تقوية القلب
وتفريحه معا وله عطرية قوية وهو لذلك مقو لجوهر كل روح في اجزاء البدن مكثر له واشد
اعتدالا من المسك. عود يقارب العنبر في احكامه وله خاصية عظيمة في تقوية القلب و
تفريحه. نعناع فيه عطرية عجيبة وله خاصية في تفريح القلب وتقويته وعطريته معينة لخاصيتها
سوسن حار يابس في الدرجة الاولى طبيعة في تفريح القلب وتقويته وقريب من الزعفران
وهو اصلح لتقوية القلب من الزعفران فان في السوسن من تمتين الروح ما ليس
مثله في الزعفران وليس فيه من البسط الشديد والتحريك العنيف للروح الى الخارج
ما في الزعفران لا سيما في الغشي ينفعه لان هذا يقوي الروح مع امساك اشد وتحريك انقص
وذلك مع تحريك اشد وامساك اقل. السماق وله خاصية عظيمة في تفريح القلب

دون الياقوت ودون الفضة الخ

هو ان يكون دون الياقوت ودون الفضة
فلم يكن كونه دونه
قليل ... بل الفضة دونه و
هذا خطا

قوة مقوية له. سعد حار يابس في اول الدرجة الثانية وله خاصية في تقوية القلب
وتفريحه. سليخة حارة يابسة في الدرجة الثالثة وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه
ساذج حار يابس في الثانية وقيل يبسه في الثالثة يقوي القلب ويفرحه بخاصية فيه
فرنجمشك حار يابس في اول الثانية وقيل في الاولى يقوي القلب ويفرحه ولحبه
من تقوية القلب عظيمة. فاوانيا هو عود الصليب معتدل في الحر والبرد لكنه
قوي التجفيف والقبض وله خاصية في تقوية روح الدماغ وينقص الفضول عنه وله
اثر عظيم في تقوية القلب. موميائي حار في اخر الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية
الروح كله وتعينها لزوجتها المتينة. نمام حار يابس في الثالثة له خاصية عظيمة في
تقوية القلب والروح الذي في الدماغ. نيلوفر بارد رطب في الاولى وقيل في الثانية
له خاصية في تقوية الروح الذي في القلب بخاصية فيه. آس بارد يابس في الثانية
فهو لعطريته ملائم للروح ولما فيه من القبض مع التلطيف ملائم له ايضا فيمتن الروح
ويقيه وهو لهذه المعاني نافع من الخفقان. اشنه حار في الاولى يابس في الثانية
واجودها البيضاء الذكية الرائحة ولعطريتها يلائم جوهر الروح ويقويه ولقبضها يمتنه
وللطافة ينفذ اليه فهو لهذا نافع من الخفقان مقو للقلب. اسطوخودوس
حار في الاولى يابس في الثانية خاصيته اسهال الخلط السوداوي خصوصا
من الدماغ والقلب فهو يفرح ويقوي القلب بتصفية جوهر الروح في القلب و
الدماغ معا عن السوداء ويشبه ان يكون له خاصية خارجة عن هذه الوجوه
و

في تقوية القلب ولذلك يكون شديد المنفعة في تقوية القلب وتذكية الفكر
ارماك خشبة عطرة تشبه القرفة وهي حارة في الثانية يابسة في الاولى
قوية جدا في تقوية الروح بخاصية فيه تعينها العطرية والقبض مع اللطافة
اترج له قوى مختلفة قشره حار يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى وقيل في
الثانية وحبه حار فيه يسير من الرطوبة وقيل بارد في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة
ويقرب منه ورقه وتفاحه وقشره وحبه من المفرحات الرياحية التي حرارتها بعض خاصيتها
وحماضه ايضا من المقويات للقلب الحار المزاج والنافعات للخفقان الحار وفيه ترياقية
تنفع من لسع الجرارات وقتل الشر والحية ايضا وبزره ترياق مشترك للسموم. فيشبه ان
يكون من مقويات القلب بتمتين جوهر الروح ولا يبعد ان يكون من منوراته. ابريسم
اجوده انقاه معتدل بين الحر والبرد وهو من المفرحات القوية للقلب وافضله الخام منه
وتفريحه بخاصية فيه وتعين في ذلك تشعيثه جوهر الروح نورانية وتعين في ذلك بلطفه
وتسخينه بحرارته وهو سنة المعتدلة وليس يخص تقوية روح دون روح وفي حال دون
حال بل هو ملائم لجوهر الروح كله حتى انه ينفع الروح الذي في الدماغ ايضا. املج هو
بارد في الثانية وقيل حار وهو يابس بلا خلاف من الادوية المقوية القابضة ولذلك له خاصية
في تقوية القلب وتفريحه وتعينها تقويته وقبضه وتعديل برده في القلوب الباردة بادنى
شيء وفي القلوب الحارة تعدل بعضه وتعين الاملج في تقوية القلب كثير منفعته في البوس
وهو من الادوية الشديدة المنفعة للذهن والحفظ وما يحمله هو من الادوية الشديدة

النفع للقلب بخاصية فيه بهمنان هما حاران يابسان في الثانية وفيهما قبض مع تلطيف
ولهما خاصية قوية في تقوية القلب وتفريحه تفاح يفرح لا بالذات بل بالعرض
لاستفراغ الجوهر السوداوي من القلب فهو حار في الثانية يابس في الثالثة جدوار
حار يابس لطيف من المفرحات القوية للقلب فهو أحد ترياق للبيش ولذع الأفاعي
يفرح القلب بخاصية فيه بادمشك حار في الأولى يابس في الثانية من الأدوية المقوية
للقلب بخاصية فيه نارنج قشره حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه
حار يابس مقوي للقلب بخاصية فيه بل هو كالترياق في جميع أحواله بنق بارد يابس
في الأولى وفيه حكمة حكم التفاح والكمثرى يسكن حرارة القلب ويقويه ويفرحه صفرة
بيض الدجاج مما له مدخل في تقوية القلب جدا ويجمع فيه ملائمة سرعة الاستحالة
إلى الدم وقلة الفضل الذي يحصل منه ويكون الدم الذي يتولد منه مجانسا للدم الغاذي
للقلب خصيصا فيندفع إليه بعجلة فلذلك كان دفعه للقلب ماء اللحم وإن كان غذاء
صرفا فله مدخل في معالجة ضعف القلب فلا بأس لو تكلمنا فيه ههنا وأجود ما كان
اللحم من حيوان صحيح البدن مثل لحوم الحولي والضأن ولحم الحملان والجداء وأما لحم
الطير المحمود كالدراج والدجاج والطياهيج والعصافير والإوز أنفع شيء لضعف
القلب والأطباء زمانا يظنون أن ماء اللحم هو المرقة التي يطبخ فيها اللحم
وليس الأمر كذلك بل إن ماء اللحم هو الماء المستخرج بالقرع والأنبيق هذا آخر ما
من ذكر الأدوية القلبية ونذكر أصحابه • ياقوت • كهربا
كدر

كدر • لؤلؤ • لازورد • لسان الثور • كمثرى • تفاح سفرجل • كزبرة
بالسة • كافور • جوارشنی • طباشير • طرخشقوق • طين مختوم
زرباد • زعفران • دارصيني • ورد احمر • درونج • اهليلج • بسذ
بادرنجبويه • بادروج • انجره • ادريون • ثمر هندي • رمان حلو • صندل
ريباس • سعافل • قاقلة • فرنجمشك • قرفة الدارصيني • سنبل • ذهب
فضة • عنبر • عود • نعناع • سوس • سنبل • سعد • سليخه
ساذج • فرنجمشك • فاوانيا • نمام • نيلوفر • موميائي • آس • انيسون
اسطوخودوس • ارمال • اترج • ابريشم • املج • بهمن • تفاح
جدوار • بادمشك • نارنج • بنق • صفرة البيض • ماء اللحم

الباب السابع والخمسون في الغشي الغشي هو تعطل
جميع الحواس لضعف القلب واجتماع الروح إليه أو بسبب استفراغ كثير
وتحلل مفرط حتى انفصل عن الموجود في المعدن وأما بسبب وجع شديد
وأما بسبب أعراض نفسانية وقد يكون بسبب سوء مزاج القلب ويكون بسبب
احتباس الريح لارتفاع بخارات رديئة الكيفية إلى القلب وقد يعرض من اللسوع
وشرب السموم وقد يحدث لانسداد مسلك الشريان وقد يحدث لانسداد
مسلك الأبهر وعلامته صفرة اللون وصغر النبض وضعفه وإذا أصبح
بالمغشي عليه يسمع جيدا وعلاج ما كان بسبب ضعف القلب ذكرت قبل

وعلاج ما كان بسبب استفراغ كثير تقوية البدن كله وتقوية القلب خاصة بأن يسقى حالا
من شراب الحماض أو الريباس أو التفاح أو النارنج من أيها كان عشرة دراهم مع ماء الورد والسكر
الأبيض وكل واحد منه عشر درهما والغذاء ماء اللحم وصفرة البيض النيمبرشت وكل ما يغذو ويسرع
من الأغذية السريعة الانهضام الكثير الغذاء وترطيب مزاج البدن بكل ما أمكن من الرطبات و
الأغذية والأشربة الفاضلة وعلاج ما كان بسبب وجع شديد إزالة سبب الوجع بالاستفراغ
والمحللات وكل ما يوافق بحسب الوقت والحاجة وإن كان الوجع شديدا مبرحا لا يمهل للعلاج
فالمخدرات الخفيفة دواء الأفيون بسكر والأفتيمون والفلونيا الرومي وبزر البنج وبزر الخس وبزر الخشخاش
واللفاح ونحو ذلك وعلاج ما كان بسبب أعراض نفسانية رش ماء الورد والماء البارد على الوجه
ودلك الأطراف وشم الروائح الطيبة من الطعام والطيوب الحارة والباردة وشراب
الفواكه الباردة مثل رب التفاح والريباس والحماض والكمثرى من أيها كان عشرة دراهم
مع ماء الورد عشرة دراهم وتضميد الصدر بالصندل وماء الورد والكافور والغذاء مزورة
الاسفاناخ مع لب اللوز والسكر وعلاج الذي بسبب سوء مزاج القلب تعديل مزاج القلب بالأشربة
والأغذية الملائمة والمفرحات المذكورة المقوية للقلب في باب ضعف القلب وسوء مزاجه وما كان
بسبب احتباس الريح علاجه علاج احتباس الريح ويجيء بعد وعلاج ما حدث من اللسوع
وشرب السموم علاج اللسوع من شرب الترياق الفاروق والأدوية التي يجيء بعد وعلاج
ما كان بسبب انسداد مسلك الشريان الوريدي وهو الذي يسلك فيه الهواء من الرئة
إلى القلب تقوية الشريان والقلب بالمفرحات القوية وفتح المسالك بالأدوية المفتحة
للسدد

مثل سكنجبين العنصلي والبزوري من أيهما حضر عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الزيرباج مع الدجاج وأما علاج الذي يكون من انسداد مسلك الأبهر فعلاجه عسر لعسر
هذه العلة لأن الأبهر هو الذي يسلك فيه الروح من القلب إلى جميع البدن لا يفضي كما قال
من صعب غشيه بعد من غير سبب ظاهر فهو يموت فجأة والظن أن هذا الغشي
الذي ليس له سبب ظاهر هو من انسداد مسلك الأبهر ويعالج على كل حال بأن يؤخذ ماء المسك
قيراط مع شراب التفاح عشرة دراهم وشم الطيوب ودلك الأطراف والمرزنجوش وتحريك

الروح الحيواني إلى سائر الأعضاء أصلا ولا يمكن إليه ما يصل من الدواء المستنشق حتى يتوقع حال في سدة فهو يموت فجأة

الباب الثامن والخمسون في ذات الرئة ذات الرئة ورم حار
في الرئة وهي إما من مادة دموية أو صفراوية أو من مادة تنصب من الرأس إلى الرئة فإن كانت
من مادة دموية علامته الوجع الممتد إلى الترقوتين وشدة ضيق النفس وحمرة العين والعطش
الشديد وحمرة الوجنتين لقبولهما البخارات في مقدم الصدر والاستراحة إلى استنشاق الهواء
البارد ويبس اللسان والخشم والنبض العظيم الموجي وشدة صفرة القارورة علاجه أن
يلوح في اليوم الأول والثاني والثالث فصد الباسليق ويهز البدن وإخراج الدم الكثير إن كان
غليظا أسود وإن كان رقيقا فمقدار أربعين درهما وأن يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر
والبنفسج من كل واحد أربعة دراهم ومن السبستان والعناب من كل واحد عشرة أعداد ومن
السكر الأسود والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه البنفسج و
النيلوفر والعناب والسبستان في الخشخاش مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل
واحد عشرة دراهم وأن يلعق لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن البنفسج من كل

عشرة دراهم مع شيء من السكر الابيض وبلين الطبيعة في اليوم السادس او السابع مطبوخ
لين وفي اليوم السادس اولى لان الوقف في التليين عند شدة الامراض ردي جدا وهذا
صفة المطبوخ اللين سنا مكي سبعة دراهم بنفسج رطبا وابرسيلو وبزر الهندبا من كل
واحد ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا بزر الخيار ثلثة دراهم يطبخ
الجمع في ثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من الترنجبين
والشيرخشت من كل واحد خمسة عشر درهما او من فلوس الخيار عشرون درهما ويصفى
ويشرب سحرا ان كان الزمان ربيعا او صيفا او ضحى ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مرار
بحسب القوة والطاقة ثم يشرب بعد الفراغ من المسهل جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم
ومن بزر قطونا ثلثة دراهم والغذاء في آخر النهار مزورة ويعشر درهما من ماء الشعير
مع لعاب بزر قطونا ودهن السمسم او اللوز الحلو ويشرب في اليوم السابع من المرض جلاب
بارد من السكر الابيض وماورد السكنجبين عشرة دراهم ومن بزر قطونا درهمان
ويتناول آخر النهار ماء كشك الشعير بالصفة المذكورة من قبل فان زال الحمى والاعراض
اللازمة لهذا المرض فيها والا اعيد المطبوخ في اليوم الثامن حتى يستفرغ المادة
بكليته وان كانت الورم من مادة صفراوية فعلامته اللهب والحمى الشديدة والعطش
والكرب والسعال اليابس وضيق النفس والميل الى الاستلقاء والهواء البارد
وحرارة الصدر وعلاجه علاج الدموي من غير فصد والميل الى التبريد والترطيب
اكثر وينفع منه ان يؤخذ الواحد بعد الواحد من لسان الحمل في الفم ويطلى
الصدر

الصدر بدهن البنفسج او دهن اللوز الحلو مع الكثيرا المدقوق المنخول وشيء
يسير من الموم الصافي واما ما كان من مادة حادة منصبة من الدماغ الى الرئة
فهو السل والسل قرحة تحدث في الرئة اما بعقب ذات الرئة او ذات الجنب وعلامته
حمى دائمة وحمرة الوجه وتعقف الاظفار لذوبان اللحم الذي تحتها وتدعيها
وسعال مع نفث مدة ويفرق بين المدة والخلط بالوضع في الماء والنتن عند الاحتراق
وانتثار الشعر وانحطاط الوجه والانف والهزال وعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين عشرة
دراهم ومن السبستان والعناب من ايهما كان عشرة اعداد مع السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ مع السرطانات النهرية بعد ان يقطع
ارجلها ويغسل بالملح وربما دق الكرسنة فان كره المريض مطبوخ ماء كشك الشعير الا كارع
او الفراريج المحدة بالشاه ودهن اللوز مع الخشخاش وفروخ الحمام بدهن البنفسج ودهن
القرع ودهن اللوز وان كره ماء الشعير فالغذاء مزورة من الماش مع لباب اللوز والاكارع
والعدس المقشر والقرع ويتفعهم شرب لبن الاتن او لبن الضأن او لبن اللقاح او لبن الماعز
وان امتص من الضرع كان احمد والبقل وايرج ما شرب حتى الا يعمل في معالجة
السل عن مراعاة الفرجة بما يحلو ويسكن السعال ويلحم الفرجة واستعمل الابزن
والحمام المعتدل الماء والحزم اعضاؤهم بعد الذوج من الحمام بدهن البنفسج
او القرع او اللوز الحلو وماء الجبن ينفعهم نفعا عظيما فان له خاصية في ترطيب

السل — التحقق دور در شدن [illegible]

وماء الجبن ينفعهم نفعا عظيما

ابدانهم وتسمينهم اكثر من اللحم ينبغي ان يشربوه وياكلوه مع الخبز فانه نافع جدا في
ابتداء السل وانتهائه واحذرهم من الاسهال وتليين الطبيعة والتعب والغضب والجماع و
كثرة الكلام ويتفع لاصحاب السل قرص هذه صفته اذا كان مع نفث دم او مدة طين رومي
طين ارمني نشا ملد خمسة دراهم سرطان محرق عشرة دراهم كثيرا طباشير من كل ستة دراهم
رب السوس ثلثة دراهم يدق وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل الشربة منه درهمان صفة
قرص آخر ينفعهم بزر الخيار بزر القثاء مقشوران من كل اربعة دراهم طباشير سرطان محرق ملد
درهمين نشا وكثيرا من كل درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب ويقرص الشربة منه درهمان مع ادقيق
جلابا او مع خمس دراهم ماء الشعير لعوق نافع لاصحاب السل بالقيء معقد بزر القثاء
بزر القرع بزر الخيار من كل واحد خمسة دراهم صمغ كثيرا نشا من كل واحد سبعة دراهم
لوز حلو مقشر اساعة درهما بزر البطيخ مقشر عشرة دراهم زعفران مطبوخ بدهن
اللوز الحلو اساعة درهما حب السفرجل عشرة دراهم يدق اللوز والبزور والصمغ ثم
يجمع ويطبخ برطلين من الماء حتى يبقى نصف رطل ويحل فيه من السكر الابيض رطل
ويطبخ بنار هادئة حتى يغلظ ويلعق كل يوم منه عشرة دراهم شراب نافع للمسلولين
الضعاف المزاج العصاف ماء الرمان الحلو اربعة ارطال ماء التفاح الشامي رطل ماء
قصب السكر رطلان يطبخ الجميع بنار هادئة حتى يصير الى النصف الشربة منه عشرة دراهم
قال ابن ماسويه الصرع والسل دواءان الا كادان ان يبرآ والقول في علاجهما
فضل ثم وصف دواء ينفع المسلول هذه صفته لسان الثور ثلثة دراهم طين ارمني اربعة
دراهم

قرص لاصحاب السل قرص هذه صفته اذا كان مع نفث دم او مدة

قرص آخر ينفعهم — لعوق نافع — شراب نافع للمسلولين — [illegible]

دراهم ورد احمر خمسة دراهم بزر القرع المقشر وبزر الخيار المقشر من كل ستة دراهم
رب السوس ثلثة دراهم كثيرا صمغ نشا ملد ثلثة دراهم سرطان محرق لوز مقشر
من كل عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن ويقرص الشربة منه مثقال

الباب التاسع والخمسون في ذات الجنب ذات الجنب ورم في الغشاء المستبطن للاضلاع
والحجاب الحاجز وهو اما ان يكون في الجانب الايمن واما ان يكون في الجانب الايسر وهذا
اشد خطرا واعظم اعراضا واعسر برءا لقربه من القلب وعلامته الحمى الدائمة
والوجع الناخس او الضربان تحت الاضلاع والكرب واللهيب والعطش وشدة ضيق النفس
والنفس المتواتر والنبض الصلب المنشاري وصفرة القارورة او حمرتها و
غلظها وربما كان مع اختلاط العقل والسعال مع النفث الاحمر وعلاجه ان يفصد
في اليوم الاول والثاني والثالث المبادرة الى فصد الباسليق من الجانب المخالف واخراج
الدم بمقدار القوة وعلى حسب الواجب ان كان المزاج قويا والفصل ربيعا والعليل يحتمل
بسهولة وان كان الدم مقدار رطل وان كان ضعيفا فينبغي مقدار اربعين درهما ابتداء
اذا كان الورم مادته دموية وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج الرطب او اليابس ومن
السكر ثلثة دراهم ومن السبستان او العناب من كل عشرة اعداد والغذاء ماء
الشعير المطبوخ فيه البنفسج والسكر والخشخاش والعناب والسبستان مع شراب البنفسج
ودهن اللوز الحلو واذا ظهر النضج في اليوم السادس ينبغي ان لا يؤخر الاسهال و
يتوقف عنه بل يسرع وتليين الطبيعة بمطبوخ هذا سنا مكي سبعة دراهم بنفسج يابس او رطب

في ذات الجنب والشوصة

خمسة دراهم بنلوفر اربعة دراهم سبستان وعناب من كل واحد عشرة اعداد وبزر الهندبا
ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الترنجبين والرنجبين (؟)
مكه عشرون درهما او من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ويسقى سحرا ان كان الزمان صيفا
او ضحى ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس واذا فرغ العليل من الاسهال شرب شربة من لعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل ومن السكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم وفي آخر النهار يسقى من ماء الشعير
ثلثون درهما مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم ويطلى الصدر والاضلاع
بقيروطي من دهن اللوز الحلو ودهن البنفسج مع الكثيرا والخطمي المدقوق المنخول عشرة ومن الموم
الصافي ويحذر العليل من شرب الماء البارد ما امكن فان بقي من الورم والحمى شيء فليعاود المطبوخ
في اليوم الثامن والعاشر ولا يخف في المعاودة اذا كانت القوة قوية والمريض محتملا للحقنة
وسهولة واما اذا كانت مادة الورم صفراوية فعلامته الحمى المحرقة والسعال وصفرة النفث
وسرعة النبض وتواتره وشدة العطش والتوقان الى الهواء البارد وشدة النخس والوجع
والهذيان لترقي المادة الى الدماغ بسبب لطافة المادة ورقتها ونارية القارورة في ابتداء
المرض وعلاجه الفصد ايضا من الجانب الذي فيه الوجع والخاف فيه من اخلاء الدم الى موضع
الورم ما يخشى في الدموي وان يشرب كل غداة حلابا من شراب البنفسج او شراب الجلاب
من ابهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين خمسة عشر درهما او من العناب عشرة اعداد
ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين ايضا والغذاء ماء الشعير مع شراب البنفسج
ودهنه ثلثة عشرة دراهم ويلين الطبيعة بالملين المذكور من قبل في علاج الدموي
م

حلب السكر الابيض (؟)

ثم بعد النضج التامة يبالغ في تبريد المزاج وترطيبه بالاشربة التي لا يزيد في السعال
مثل حليب القرع مقدار اوقية مع السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ
الهندي او ماء الخيار من ايهما كان مقدار اوقية مع السكر او الترنجبين عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز ان كانت الحمى والسعال باقيا وان لم يكن الحمى فالغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز او القرع او الاسفاناخ او البقلة الحمقاء والخرفة (؟) والملوخيا
والسرمق ونحو ذلك ويتنقل العليل بالرمان الحلو والخس الرطب وشراب التفاح
الحلو الشامي وما شاكلها واما اذا كانت مادة الورم بلغمية وهو اسلم انواع ذات الجنب وعلامته
بياض القارورة وثخنها والحمى الهادئة وقلة العطش وكثرة السعال وقلة النخس والوجع
وبياض النفث مع حمرة يسيرة وبطوء النبض وكثرة العرق وعلاجه الفصد من الباسليق
واخراج الدم الغير الكثير وان يسقى كل غداة حلابا من السبستان عشرة اعداد ومن اصل
السوس او عنب الثعلب مكه ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين مكه عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير مع قدر يسير من الحمص وحل الطبيعة بعد ظهور النضج في
القارورة بهذا المطبوخ يؤخذ خمسة دراهم اصل السوس وبزر الهندباء مكه ثلثة دراهم بزر الكرفس
الطائفي والتين اليابس مكه عشرة دراهم البنفسج والنيلوفر وبزر الخيارين مكه
ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الترنجبين والخيار شنبر
مكه عشرة دراهم ويصفى ويشرب بالغداة ويصبر عليه الى آخر النهار الى ان يسهل مجالس
كثيرة ثم يشرب بعد ذلك حلابا باردا من السكر الابيض عشرة دراهم وبزر قطونا وبزر الريحان

الشوصة

درهمان والغذاء آخر النهار ماء الشعير بالصفة المذكورة قبل فان لم يستنقي يعاد الاعيد
مرة اخرى حتى يستفرغ المادة بكليتها واما اذا كانت مادة الورم سوداء محترقة فهو اخبث الانواع
واسرعها قتلا وعلامته الحمى الشديدة وسواد اللسان وشدة الحمى وخشونة اللسان وعسر النفث
والهذيان والاختلاط والوثوب وخبث النفس وعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة وان يسقى كل
غداة حلابا من البنفسج ثلثة دراهم والسبستان عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين مكه عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير مع شراب البنفسج ويلين الطبيعة بالمطبوخ المذكور في علاج البلغمي منه وبالحقنة
اللينة الغير الحادة وباقي علاجه علاج ذات الجنب البلغمي واما الشوصة فهي ورم يحدث في الحجاب الذي
على اضلاع الخلف وهو اشد اعراضا من سائر انواع ذات الجنب من العطش واللهيب والكرب والقلق
والحمى والسهر والوجع والنخس الشديد ولا يمكنه ان ينام على شيء من الاشكال ابدا وعلاجه المبادرة
الى الفصد واخراج الدم الكثير بحسب القوة والوقت ويسقى كل غداة حلابا من البنفسج الرطب او
اليابس ثلثة دراهم ومن الترنجبين والسكر الابيض مكه عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
بالصفة المذكورة من قبل ويحقن بهذه الحقنة في اول الامر ساكنا يؤخذ سبعة دراهم بنفسج يابس
نيلوفر مكه ثلثة دراهم نخالة مصرورة في خرقة خطمي كف شعير مقشور نصف كف وورق السلق باقة
عناب وسبستان مكه عشرة اعداد يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم يمرس في الماء بعد النار ويرمى
فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم والسكر الابيض والترنجبين مكه خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى
فيه من البوري عشرة دراهم ومن دهن الخل عشرة دراهم ومن دهن اللوز الحلو عشرة دراهم
ومن ملح الطعام دانق ويصب في المحقنة ويحقن به وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث الورم
في

ذات الصدر

والامراض المعدة

لونان آخر (؟)

في العضلات التي بين الاضلاع ويسمى هذا ذات الجنب الخالص وعلامته الحمى الدائمة والنخس
الشديد ومشاربة النبض وصغره القارورة وضيق النفس وربما ظهر الورم من خارج
ويألم عند اللمس وعلاجه الفصد من الباسليق واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى حلابا من شراب
البنفسج والنيلوفر من كل واحد عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
المذكور قبل وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث الورم في الحجاب القائم للصدر المعترض
ويسمى ذات الصدر **وعلامته** الحمى اللازمة والوجع الشديد الباطن وان يجد العليل
الوجع من بعد النحر الى فم المعدة والقلق والاضطراب وشدة العطش وسرعة
النبض وصغره ونارية القارورة او صفرتها وان لا يقدر العليل ان ينظر الى اسفل
ولا ان يشيل راسه الى فوق ويستروح بالنوم على الجبين والصلب **وعلاجه** الفصد من
الباسليق اولا وباقي علاجه علاج ذات الجنب ويمرخ القيروطي على الصدر وما بين الكتفين في

الباب الثاني في امراض المعدة

هذه العلة

سوء مزاج المعدة اما ان يكون حارا من غير مادة **وعلامته** العطش وشدة حرارة المعدة و
قلة الريق والجشاء الدخاني وفساد الاغذية اللطيفة فيها وقلة الشهوة والتوقان
الى الاشياء الحامضة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة حلابا من السكنجبين الساذج الصادق
الحموضة عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او من رب الريباس او التفاح
او الحصرم او النارنج او الليمون عشرة دراهم مع ماء الورد خمسة عشر درهما مع الثلج
او الجليد ويطعمهم ايضا من السماق الصادق الرد قبل الطعام ويطعمهم من المحمض

مضر بمن به سرسام والمضيرة والمجبن والمنبخ باللبن الحامض سماده وغبار

مع اللحم والغذا مزوره من الاسبارلس او التمر الهندي او الاجاص الجبلي مع لب اللوز
والسكر او القسب والمضيرة ثم الغذا لحم واما الحار مع مادة صفراوية وعلامته العطش
الدائم الذي لا يسكن بشرب الماء والتهيج والكرب ومرارة الفم وصفرة اللسان وخروج الصفرا
بالقي ومع البراز وصفرة القارورة ومن الخاصة بعد الاكل وعلاجه بتنظيف المعدة بالقي
بالماء الحار والسكنجبين او بزر البطيخ واصل السوس المحلول وبزر الشبث وبعد التنقية بالقي
والاسهال بالمطبوخ الفواكه او ماء الفواكه او شراب الاجاص مع الترنجبين و
ثم يعدل مزاج المعدة بالربوب والاقراص الباردة مثل قرص الطباشير الذي قد ذكرناه ويعطيهم
الكعك السفرجلي بعد الطعام وهذه صفته يوخذ السفرجل الحامض فيقطع بعد تقشيره
من الزغب وينقى من حبه ولا يقشر البتة ويدق ثم يوخذ من جرادته ويعصر ماؤه ويوخذ
منه جزء ومن الخل الثقيف مع جزء ومن السكر الابيض العال نصف جزء او بقدر
حموضة الخل يطبخ بنار هادئة حتى يصير له قوام ويستعمل فانه يقوي المعدة الضعيفة
ويسكن حرارتها جدا وينفعهم ايضا المشمش السادج الذي هذه صفته يوخذ عصير
السفرجل الحامض من ومن عصير العنب الحصرم من ومن السكر الابيض رطل ويطبخ حتى
يصير له قوام ويستعمل وينفعهم ايضا هذا الدواء لا سيما اذا كان سوء مزاج المعدة من المادة
الصفراوية يوخذ من الورد المطحون عشرة دراهم ومن الطباشير الابيض خمسة دراهم و
السماق المنقى ثلاثة دراهم ومن المصطكي درهم ومن الكافور نصف درهم ومن
الاسليخ الاصفر ثلاثة دراهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع يدق الجميع وينخل ويعطى منه
والشرب

ويسقى منه ثلاثة دراهم بماء بارد بالغدوات واما اذا كان سوء مزاج المعدة
حارا مع رطوبة فعلامته الغثيان وقلة شهوة الطعام وكثرة البزاق خصوصا عند
خواء المعدة وتغير الطعام الى الحموضة وقيء الرطوبة وعلاجه المبادرة الى القيء
بالسكنجبين والماء الحار وماء الفجل او بزر الفجل المطبوخ في الماء الملقى فيه وقت
الشرب دهن الخل عشرة دراهم وان يسقى كل غداة حالا من الجلنجبين السكري عشرة
دراهم مع السكنجبين السادج عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم ومن بارد
لسان الثور عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز والخل
والسكر او من النارنج مع الحمص ولب اللوز والقسب وتنظف المعدة بالقي
مرة بعد اخرى وينفعهم هذا السفوف يوخذ ورد احمر عشرة دراهم طباشير
ابيض عشرة دراهم سماق ثلاثة دراهم كزبرة منقوعة في الخل مقلوة خمسة دراهم
يدق وينخل ويعطى منه الشربة ثلاثة دراهم مع ماء الرمان المز او السكنجبين السفرجلي
او السكنجبين السادج ايهما حضر عشرة وقد يكون سوء مزاج المعدة حارا يابسا
بلا مادة وعلامته هزال البدن واعتقال الطبيعة وشدة العطش وجفاف اللسان
وعلاجه ان يسقى كل غداة من حلب البزر اوقية مع عشرة دراهم من السكر
الابيض او من ماء البطيخ الهندي او قشر مع السكر والترنجبين مثله عشرة
دراهم والغذا مزوره من الماش مع لب اللوز الحلو والاسفاناخ او الخس
وان يكون الغاية تبريد مزاج المعدة وترطيبها ونحوها يسقى لبن الماعز

او لبن الاتن وماء الشعير ويضمد المعدة بهذا الضماد صندل بماء الورد وماء بقلة
الحمقاء او الخس او الهندبا واطراف الخلاف وماء قشور القرع الرطب اجزاء سواء
كافور نصف دانق وينفعهم ايضا قرص هذه صفته انبرباريس سبعة دراهم
طين ارمني اربعة دراهم صندل لب حب القرع لب بزر الخيار لب بزر القثا
طباشير ابيض بزر البقلة مكة خمسة دراهم ورد احمر ستة دراهم يدق وينخل ويعجن
بماء القراح ويقرص الشربة منه مثقالا مع ماء الحصرم او قيره واما ان يكون سوء مزاج
المعدة باردا يابسا بلا مادة فعلامته قلة العطش وسوء الاستمراء والجشاء الحامض
وبطوء الهضم وصغره وبياض القارورة وكثرة الاشتهاء مع التخم وهذا بعيد
عن قبول المعالجة جدا وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الباذروج ونحوه ثلاثة دراهم
ومن الجلنجبين السكري او الغذا مزوره من الحمص مع لب اللوز او حب القرطم ويمرخ
المعدة بالادهان الحارة كدهن السوسن والنرجس والزنبق والخيري ويناول الاطريفل
ويناول الاملج المربى ويناول لحوم الطياهيج والدراريج والغنم والدجاج و
ينفعهم هذا الضماد جدا سنبل مصطكي اذخر بالجواه من كل واحد ٣ سعد
قصب الذريرة من كل واحد ٤ يدق وينخل ويعجن بماء السفرجل ويضمد به المعدة.
وينفعهم ايضا هذا الدواء السفرجل الحامض خمسة ارطال الشراب العتيق
خمسة ارطال يطبخ بنار هادئة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه عسل الطبرزد رطل
ويغلي بنار هادئة حتى يصير له قوام الجلاب ثم يوخذ زنجبيل درهم دارصيني ٢ مصطكي
درهم

وقرنفل وفلفل وزعفران من كل واحد ... يوخذ الجميع ويشد في صرة ويلقى في اخر الطبخ و
يغلى غليتين ثلثه وينزل عن النار ويخرج الصرة منه ويعصر جيدا ويستعمل منه الشربة
اوقية واما ان يكون حارا رطبا بلا مادة وعلامته الغثي وكثرة اللعاب وسيلانه من الفم وتغير
الطعام الى الحموضة وكثرة الصداع لارتقاء البخارات الحارة وعلاجه يسقى الجلاب من السكر
السادج ١٠ او من الورد المدقوق المحلول ٣ ومن المصطكي دانق والغذا مزوره من الاسفاناخ
مع لب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج او حب الرمان مع لب اللوز وصرف العناية الى
تبريد مزاج المعدة وتجفيفه وينفعهم سفوف هذه صفته حب الرمان المقلو اطراف حب الاس
من كل واحد ٣ مصطكي نصف درهم سعد درهم يدق الجميع وينخل ويستف منه درهما مع
عشرة دراهم من شراب السفرجل واما ان يكون باردا من غير مادة وعلامته ضعف الهضم و
لين البطن وانتفاخه وكثرة شهوة الطعام وبطء نزول الطعام عن المعدة وتغيره الى
الحموضة والجشاء الحامض وكثرة الريح وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجوارش ٣
والباذروج ولسان الثور من كل واحد ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٠ او الغذا مزوره
من الحمص مع لب القرطم والدارصيني والافاويه والتوابل الحارة ويناول من الجلنجبين
المربى قدر عشرة دراهم او من جوارش المسك او المصطكي ثلثه مثاقيل وهذا
جوارش نافع لاصحاب هذه العلة صفته كندر نانخواه مصطكي من كل واحد ستة دراهم
دار فلفل اذخر حب الغار عود من كل واحد ٣ يدق وينخل ويعجن بزنجبيل مربى ويعجن
الشربة منه درهمان واما باردا رطبا مع مادة لزجة بلغمية فعلامته الجشاء الحامض والامتلاء

البطن والتخمة وقلة الشهوة والميل الى الاغذية الحريفة والغثي وقلة العطش وكثرة الريق
وسيلان اللعاب من الفم خاصة عند النوم وتغير اللون الى البياض وبياض القارورة
ونجاحتها وبطوء النبض ولينه والقي البلغمي وعلاجه تنظيف المعدة بالقي ببزر الفجل واصل
السوسن والعسل والملح وبزر البطيخ وان يشرب كل غداة من بزر الانيسون والرازيانج واصل
السوسن من كل واحد ٣ ومن الجلنجبين او العذا مزوره من الحمص مع لب القرطم والدار
صيني والعلفل والزعفران او القلايا المتوبلة المبزرة وتناول الزنجبيل المربى ١٠ او من الكموني قدر
مثقال وتسهيل الطبيعة بحب الايارج والايارج حالتوس او لوغاذيا او بحب بحمة حارة و
تمرخ المعدة بدهن الزنبق او الخيري او دهن الشونيز وجوارش الكندر نافع لهم حد اصفته ملفل
ودار فلفل من كل واحد ٣ كندر ١٥ خولنجان وزنجبيل من كل واحد ١٠ تعجن جوز بواد وفي صف
من كل واحد ٣ سكر اسمن مثل الجميع يدق الجميع بالعماد وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوه
الشربة منه مثقال واما باردا يابسا بسامح بادة سوداوية وعلامته حرقة المعدة وكثرة شهوة الطعام
مع ضعف الهضم وكثرة النفخ وحموضة الفم وصفرة اللون مع السواد وغلظ القارورة
وسوادها وبطوء النبض وصغره وتواتره وكثرة النهم وعظم الطحال والقي الحامض المضرس وجفاف
اللسان والعطش وقلة البصاق ولين الطبيعة احيانا وعلاجه تنقية المعدة وبطنها
بالقي واسهال الطبيعة بما يخرج السودا مثل حب الافتيمون او مطبوخه وان يسقى كل غداة
حلابا من بزر السلسلة بخمسة ١٠ والعذا مزوره من الحمص مع لب القرطم واخذ الاطريفلات
والجلنجبين السكرية والعسلية مع بزر الانيسون او الرازيانج وتمرخ المعدة وبعوية بجوارش
الكمون

جوارش الكندر

الكموني هذا صفته يوخذ كمون منقوع في الخل يوما وليلة مائة درهم زنجبيل عشرون درهما
فلفل وانا خواه وورق السداب اليابس من كل واحد ١٥ يدق الجميع وينخل بحريره ويعجن بمثله
عسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان واما حارا بلا مادة وعلامته كثرة الريق وكثرة سيلان
اللعاب وقلة العطش والنفور من الاغذية الرطبة والدسومات والعسل وتعلق المعرة رعة
نزول الطعام من فم المعدة والتاذي بشرب الماء البارد وتناول الفواكه الرطبة والبقول الباردة
وعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الانيسون او الرازيانج من كل واحد ٣ ومن الجلنجبين
العسلي ١٠ او الغذا باللحم مع التوابل او القلايا المتوبلة المبزرة او تناول لحوم الدجاج
الطباهج مع التوابل الحارة واخذ الاطريفلات والزنجبيل المربى وجوارش المصطكي
او يوخذ الجلنجبين ١٠ ومن المصطكي والعود النيء من كل واحد نصف درهم يدق وينخل
ويعجن مع الجلنجبين ويتناوله وتطلى المعدة بدهن المصطكي او العود وربما كان مع هذه العلة
انحلال الطبيعة بسبب رطوبة المعدة وسوء الهضم والتخم فيعطيهم معجون حب الحديد يوخذ
اهليلج اسود وبليلج وشراهليج من كل واحد ١٠ سنبل وادخر وسعد ودارفلفل وفلفل و
انخواه وكندر من كل واحد ٥ حب الحديد ١٠ ينقع الحب في الخل بعد ان ينقى مثل الغبار
اسبوعا ثم يجفف ويقلى مع الخل حتى يجف ثم يجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه
سبعة ايام كل يوم مثقال واحدا وزايد فيقوي المعدة وينشف رطوبتها الفضلية
ويقطع الخلفة ويحسن اللون ويقطع دم البواسير والحيض وادرار البول ويجود الهضم
ويصفي الصوت ويقوي جميع القوى الطبيعية واما يابسا بلا مادة وعلامته نحافة البدن

معجون حب الحديد

...ح وتسكن وجعها ...
شتين قرنفل مصطكي يدق وينخل ويعجن بدهن
السفرجل ٢ ودهن الورد ٢ ويطبخ حتى تذهب المائية وتبقى

وهزاله والعطش وجفاف اللسان وقلة البزاق والاستلذاذ بالاغذية الرطبة وعلاجه
ان يشرب كل غداة حلابا من النيلوفر ٣ ومن السكر الابيض ١٠ او من ماء البطيخ الهندي
مثله او ماء بزر القرع بلا ثفل او مع السكر الابيض ١٠ والغذا مزوره من الماش
مع القرع الرطب ولب اللوز الحلو ولحوم الجدا والفراريج والسمك الرضراضي ونناول غداة
من البطيخ الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ الباب الحادي والثلثون
في وجع المعدة سبب وجع المعدة اما سوء مزاجها واما انصباب اخلاط رديه فيها وقد ذكرت
معالجات سوء مزاج المعدة مادية وغيرها واما رياح ناجمة ممددة لها وعلامته القرقرة والتمدد
والتراسيف وجشا وفواق وان يسكن الوجع بعد تناول الاغذية النافخة وبعد استمرار الطعام
وان يستريح بخروج الريح بالجشا من الفم او من طريق المخرج وكثرة النفخ وتجويد الهضم وان
يشرب كل غداة حلابا من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠
والغذا مزوره من الحمص ويتناول الجوارشنات الكاسرة للنفخ مثل الكموني الذي مر ذكره
قبل والاطريفلات ومضغ الكندر والمصطكي والكمون والنانخواه والزنجبيل المربى
وان تكمد المعدة بالجاورس والنخالة والملح المصرورة في كيس كرباس مسخنة بالنار ويعمهم
التجويع وصب الماء الحار على المعدة او تطول طبخ فيه الحشايش الملطفة كالبابونج
والشبت والاكليل والمرزنجوش والنمام ويدر الماء مسعوم ويستنشق سفوف صفته
بزر الرازيانج بزر الانيسون من كل واحد ٣ نانخواه ٢ كرويا ٤ سكر ابيض مثل الجميع
يدق وينخل ويسف بالغدوات ويدهن المعدة بدهن المصطكي صفته يوخذ دهن اكل
...

الباب الحادي والثلثون في وجع المعدة

سفوف

دهن مصطكي

... اشق مصطكي لادن ...
حتى يبقى الثلث ثم يلقى عليها اربعين مثقالا من دهن
... اللادن والمصطكي

اوقية من الزيت مقدار ربع رطل ومن المصطكي ٣٠ ويطبخ الجميع بنار هادية في قدر مضاعف
حتى يذوب المصطكي في الدهن وينزل عن النار ويستعمل من خارج واما من تناول الطعام
موذ للمعدة اما كثيرا يوذي بكميته واما رديا يوذي بكيفيته وعلامته ان يحدث بعد وجع
المعدة عقيب ذلك وعلاجه قذف ذلك الطعام من المعدة بالقي وتنقيتها ايضا الطعام من
المعدة ايضا القي بالماء الحار مع دهن الحل وان يشرب كل غداة حلابا من جوارش العود او
المصطكي من كل واحد آ والغدا فروج كردناج واما من ضعف المعدة وعلاجه ان يحدث
الوجع بعد الاكل ويسكن اذا قاء وعلاجه تقوية المعدة وتنقيتها ان كان فيها اخلاط رديه
موذية وان يشرب كل غداة حلابا من عنب الثعلب ٥ ومن البادرنجبويه ٣ ومن
السكر الابيض ١٠ والغذا مزوره الحمص مع لب القرطم وتلين الطبيعة ان كان فيها
اخلاط رديه بحلاب من السنا ٦ ومن عنب الثعلب ٥ ومن اصل السوس ٣ ومن
السكر الابيض ١٠ يغلى الجميع ويصفى ويحل فيه من المعجون الخيارشنبر جرعة مثقال
ويشرب حارا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويمنع العليل عن تناول الاطعمة الغليظة
البطية الانهضام كالعصايد والهرايس ولحوم البقر والثيران ونحو ذلك وعن اكل
الحبوب المنفخة ويوخذ في كل اسبوع من هذا الجوارش ثلث مرات قبل الطعام فانه يقوي
المعدة الضعيفة يوخذ من النانخواه والكندر من كل واحد ٥ ومن السعد والسنبل
من كل واحد ٣ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واذا سكن
الوجع يتناول من هذا الجوارش فانه يقوي المعدة الضعيفة ويوافق جميع الناس

الحكوكى المرضوض

جوارش الجواد

في جميع الاوقات ماء حماض الاترج رطل ماء التفاح رطل يطبخ بنار لينة حتى يرجع الى
النصف ثم يلقى فيه من السكر الابيض رطلا ومن عسل الطبرزد رطلا ومن ماء الورد نصف رطل
ويطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يذر عليه من الزعفران عود جيد عشرة دراهم بادرنجبويه ثلثه
دراهم يحرك بعود حتى يتحد ويحفظ في اناء صيني الشربة منه ثلثة دراهم الباب
الثاني والستون في القراقر والنفخ في البطن وسببه ضعف الهضم لبرودة المعدة او تناول الاطعمة
التي [illegible] تناول فواكه رطبة واما سبب نارية المعدة فانها لا تهضم [illegible]
والعلاج ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم والجلنجبين عشرة دراهم و
الغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدارصيني ويسير من الزعفران ويحذر
صاحبه الاطعمة الغليظة والنافخة والماء البارد والحموضات ويستعمل الرياضة الكثيرة ويكمد
البطن بالجاورس والنخالة والملح المسخن ويستعمل هذا الدواء جدا يوخذ من الزنجبيل درهمين
ومن الكمون ثلثه دراهم ومن الانيسون الجميع المسحوق ستة دراهم ومن العود اليابس وورق
السذاب من كل واحد درهمين [illegible] ثلثه دراهم مصطكي درهم ونصف سنبل الطيب
[illegible] ثلثه دراهم يجمع الجميع ويسقى منه درهمان بماء الكمون او بماء النعنع او بماء
العود [illegible] الرياح والقراقر ولا يتخلل هذا الدواء فليعط الكموني او الفلافلي او
جوارشن الشهريار ان [illegible] حب الرشاد درهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ويعلق
[illegible] وان كانت الطبيعة مع النفخ والرياح [illegible] حب الرشاد د
المقلو والكمون المنقوع في الخل يعمل من كل واحد ثلثه دراهم والغداء كرداج من الدجاج
او

[illegible] والدارصيني والمصطكي ثلثه دراهم [illegible]

او يوخذ من جوارشن العنبر او العود او المصطكي [illegible] وتناول الطعام
ويصبر على الجوع الباب الثالث والستون في الشهوة
الكلبية زيادة الشهوة واشتدادها والحرص على الماكولات وسببها اما سوء مزاج بارد
يكثف فم المعدة وعلامته الجوع [illegible] وقلة العطش وتمدد المعدة وكثرة سيلان اللعاب
من الفم ولين الطبيعة وقلة الاستمراء العلاج تسخين المعدة وان يشرب كل غداة جلابا من بزر
الرازيانج ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب
حب القرطم ثم ينقى المعدة ان كانت الطبيعة محتبسة بحب الايارج وحب الصبر ونقيع الصبر
فاذا انقيت المعدة من الاخلاط السوداوية الفاسدة الردية يتناول كل غداة مثقالا
من الطريفل الصغير او الكبير بقدر درهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع اللحوم الدسمة
وشيء من الفلفل والدارصيني ويسير من الزعفران ويسقى الشراب الاحمر الغليظ وان لم
ويمضغ الكندر والكمون واما من كثرة انصباب السوداء الى فم المعدة وعلامته حرقة شديدة
يجدها العليل في فم المعدة ولا يصبر دون ان ياكل وقلة العطش والجشاء الحامض وكثرة
البراز وعلاجه تنقية المعدة من السوداء بحب الافيمون والمطبوخ وان يشرب كل غداة
جلابا من البادرنجبويه ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم او يسقى بماء الكراث والسلق [illegible] والعسل والملح ويعالج المطبوخ
الدسمة وان كانت القوة قوية فقصد الباسليق [illegible] الطحال واما من شدة تحلل
البدن علامته تقدم اسباب التحلل من الحركة والمشي في الهواء الحار وطول الجلوس

في الحمام والسهر المفرط والحركة المفرطة وان لا يكون في الهضم آفة ولا يكون
البراز بمقدار الماكول علاجه تناول الاطعمة الغليظة البطيئة الانهضام مثل القلايا
المعمول بالجوز واكل الاكارع والرؤوس والهرايس المعمولة بلحوم الثيران وان يجلس
العليل في الماء البارد زمانا له قدر ويأوي الى المساكن الباردة والجلوس تحت
الخيش ومسح البدن بدهن البنفسج والموم الصافي وان ياكل في اليوم ثلث
مرات او خمس كل واحد قليلا قليلا حتى ينهضم جيدا وان يدهن البدن بعد تناول
الغداء بدهن الآس والخلاف ودهن الورد واما من استفراغ او جوع طويل فتطلب
الاعضاء الغذاء ومن هذا النوع شهوة الناقهين من الحميات وعلامته تقدم الاسباب
والجوع الشديد والسهر واعتقال الطبيعة وكثرة العطش وعلاجه ان يطعم الاغذية الكثيرة
الغذاء في مرات قليلا قليلا ويحذر العليل من التعب والمشي والركوب والحركات البدنية
والنفسانية وغمها حتى يعود بدنه شيئا ويحفظ الطبيعة لئلا تلين ويحذر الحمام ايضا واما ان
يكون بسبب الديدان والحيات الكبار لانها تبادر في جذب الكيلوس الكيموس من المعدة علامته
الاحساس بحركتها وسقوطها احيانا علاجه اخراجها وقتلها ويجيء في بابه واما ان يكون
من اكل خلط بلغمي حامض في فم المعدة علامته قلة العطش وحموضة الفم والجشاء والبراز الكثير
الرطب علاجه تنقية المعدة وان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبويه ثلاثة دراهم و
من اصل السوس ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب اللوز
او لب حب القرطم مع الفلفل والكرويا والنانخواه والدارصيني ويتقوى بالماء المطبوخ فيه [illegible]

وبزر الفجل واصل السوس وشيء يسير من الكندر والملح والعسل ثم بعد
تنظيف المعدة والقيء يمضغ من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع بزر
الرازيانج ثلثة دراهم ومن المصطكي درهم والغداء في اخر النهار ماء الحمص مع لب
حب القرطم ولحوم الدجاج والقبج فان لم تسكن هذه العلة يتناول حب الايارج وحب
الصبر واما ان يكون بسبب سوء مزاج بارد مفرط يحدث في فم المعدة فيصيب قوة
الحس والجذب مع توقان الاعضاء الى الغذاء ويسمى بوليموس وهو جوع بقري و
علامته نحافة البدن وبطلان الشهوة وضعف القوة ووجع المعدة والغشي احيانا
بسبب قرب فم المعدة من القلب واتصال سوء مزاجه اليه واكثر ما يعرض هذا المرض للمسافرين
في البرد وفي الشتاء الشديد البرد وعلاجه في حال الغشي رش الماء البارد مع ماء الورد
على الوجه وشم المسك والعنبر والشاهسفرم والند والميسوسن ودلك الاطراف ويدهن
[illegible] والسوسن ويضمد المعدة بالسك والسعد والرامك والنمام ويعرك
الاذن ويغرز في بدنه او رجليه الابرة وينتف من راسه شعرات فاذا افاق فاسقه
جلابا من شراب البادرنجبويه ٥ آ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ آ مع بزر [illegible] ٣ والغداء
ماء اللحم مع الدجاج او ماء اللحم من الطياهيج والدراريج والحجل مع الدارصيني وشيء يسير
من الزعفران وشراب الريحاني [illegible] او يتغذى بخبز منقوع في ماء التفاح ثم
يبدل مزاج فم المعدة بالاطريفلات والجوارشنات الحارة مثل جوارشن الكموني
والمصطكي والعود ودواء العنبر ونحو ذلك واما ان يكون بسبب ضعف شديد في فم المعدة

جوع بقري

مع حرارة في جميع البدن وعلامته الكرب واللهيب والعطش ويبس الطبيعة واذا جاع
ولم يتناول الغذا غشي وسقطت قوته وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج ١٠ او من الماورد ١٠ او يحل شراب التفاح وماء الورد من كل واحد ٥ بماء
بارد ويشرب والغذا مزوره من الاسفاناخ او التمر الهندي او الاجاص الجبلي
ايماكان مع لب اللوز او يوخذ من ما الحصرم او من ما التفاح او من ما السفرجل ايها
حضر ويثرد فيه الخبز وياكل وقد تقدم في هذا الباب علاج العطش المفرط
المفرط اما ان يكون من اجتماع اخلاط مالحة في فم المعدة او خلط بلغمي شديد الغلظ
في فم المعدة ويسمى هذا العطش الكاذب وعلامته ان لا يسكن العطش بشرب الما ويسكن بالصبر
عليه وعلاجه القي بما العسل والسكنجبين الساذج والما الحار ويلطف المعدة بالجوارشنات
بعد ذلك والغذا الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز والسكر والخل واما ان يكون
من حرارة المعدة او يبسها او منهما وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج
او الماورد والهندبا من كل واحد ١٠ او من ما الرمان الحامض او المز من كل واحد ... او
مع السكر الابيض ٣ او من ما الحصرم او من شراب الحصرم او شراب الرياس من ايهما كان ١٠
او من ما حليب القرع بلا ادوية او مع السكر الابيض ١٠ او من ما البطيخ الهندي بلا دوا او ... التمر
الهندي والسكر الابيض من كل واحد ٣ بخلط ما بارد ويشرب والغذا مزوره من الحصرم
او من التمر الهندي او من الاسفاناخ من ايهما كان مع لب اللوز والسكر واما ان يكون
من حرارة الصدر والرية او من حرارة القلب وعلامته الكرب واللهيب والاحتراق
في الصدر

العطش المفرط

في الصدر والتوقان الى استنشاق الهوا البارد وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من شراب التفاح او من شراب الاترج او الليمو او الصندل من ايهما كان مبرد بالثلج
ويضمد الصدر بالصندل المسحوق مع ما الورد والعنا ... ما الشعير مع دهن الورد
ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى على الصدر بما الخلاف مع ما الورد
والصندل ويأوي العليل في موضع بارد ويجعل تحته الخيشات المبلولة بالماورد والبرادات
ويوضع الثلج والجليد حوله وينام في مهب الشمال ويكشف الراس ويستنشق الهوا البارد
واما ان يكون بسبب تناول الاغذية الغليظة الحادة والادوية المعطشة وبسبب تناول
اللحوم والبصل وتناول السموك المالح والاشيا الشديدة الحلاوة وعلامته تقدم
الاسباب وعلاجه شرب السكنجبين الساذج ١٠ مع ما البطيخ الهندي او ما بزر البقلة
الحمقا من ايهما كان ... او بحل فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب والغذا الريباسية
او ما الحصرم او الزرشكية وتناول الفواكه المزة والبقول التفهة وتناول المخيض
مبرد بالثلج واما ان يحدث عقب شرب الشراب العتيق وعلاجه شرب الما الصادق
البرودة قبل تناول الطعام وان يشرب جلابا من ما القثا ومن ما البطيخ الهندي
من ايهما كان ... او مع الطباشير نصف درهم واما ان يكون عقيب الاستفراغ
بالدوا القوي المفرط علاجه بحلل الرطوبات وعلاجه ان يشرب كل يوم جلابا من ما الهندبا
٢٠ ومن السكر الابيض ١٠ او يشرب من ما التفاح ١٠ مع الثلج والغذا مزورة
من الحصرم او الاسفاناخ او الاترج ايها كان ما هو بالعرض من حدوث البحران وذلك

بعد يوم من تناول الادوية الاستفراغية واما العطش الذي يكون بسبب حرارة المعدة
والقلب فيعطيه هذا القرص صندل ابيض واحمر لحب القثا لحب القرع لحب القرع
من كل واحد ٣ صمغ عربي ونشا وكثيرا من كل واحد نصف درهم بزر البقلة الحمقا
٥ طباشير ابيض ٣ يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل
الشربة منه قدر مثقال مع السكنجبين او حليب بزر القرع الباب الرابع
والثلاثون في سوء الهضم وهو على ثلاثة انواع الاول ضعف المعدة وهو ان ينزل
الطعام عن المعدة سريعا وعلامته التمدد والثقل والثاني من انواع سوء الهضم ان لا
ينهضم الطعام كما ينبغي جدا وعلامته حرقة المعدة والجشاء الدخاني وتمدد الشراسيف
والنفخ والقراقر وتغير البراز والثالث التخمة وهو ان لا ينهضم الطعام البتة وعلامته
ثقل المعدة وثقل الصعر والقراقر والنفخ والجشاء العديم الرائحة والطعم وعلاج
النوع الاول تقوية المعدة بالاشربة والربوبات الباردة اذا كان بسبب ضعف المعدة
سوء المزاج الحار مثل رب الرياس ورب الرمان المزورب التفاح والاترج والليمو
الورد ١٠ او من السكنجبين السفرجلي ١٠ مع ما الورد ٣ والغذا مزورة من الريباج
مع لحوم الفراريج وينفعهم هذا السفوف صفته ورد احمر كزبرة يابسة من كل واحد
٥ كرويا وكمون منقوعين في خل خمر من كل واحد ٣ طباشير ابيض نصف درهم
لب بزر الخيار من كل واحد ٣ يدق وينخل ويسف ... واذا كان بسبب
سوء مزاج بارد فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي ١٠ او من المصطكي
نصف

مرض ... العطش ... الدب ... حرارة العلب والمعدة

نصف درهم ومن العود الهندي نصف درهم يدق العود والمصطكي دقا
ناعما ويخلطا بالجلنجبين ويتناول والغذا مزورة من الحمص مع لحب القرطم او
يتناول جوارش الكمون واما النوع الثاني ان كان بسبب سوء مزاج بارد من اخلاط
باردة ردية فعلاجه تنقية المعدة بالقي بالما الحار والعسل والنجل والملح
والكنكرزد وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الانيسون والرازيانج ٣ ومن
الجلنجبين العسلي ١٠ وان كان البرودة قوية فدواء المسك الحلو والمر نافع
لهم او يوخذ من الترياق الاربعة درهم ويتناول بعدها والغذا مزورة من ... او
اللحم من لحوم الدجاج والدراريج او الطباهيج متوبلة بتوابل ويعطى من
جوارش العود الذي هذه صفته فانه نافع لهم جدا عسل مصطكي قرنفل
جوزبوا بسباسة من كل واحد وزن ٣ انيسون وبزر الكرفس من كل واحد
درهم ونصف عود هندي ٣ هليلج كابلي منقوع في شراب عسلي ٤ يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم ونصف وان كان
سببه سوء مزاج حار مع مادة فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج او السكنجبين السفرجلي وما الورد من كل واحد ١٠ او من شراب
التفاح ١٠ مع الطباشير ربع درهم والغذا مزورة من الاسفاناخ او
الرمان او المضيرة مع لحوم الدجاج ويعطيهم قرص هذه صفته ابرباريس
٦ طين ارمني ٣ طباشير صندل مقاصري بزر البقلة الحمقا من كل واحد

جوارش العود

قرص ابرباريس

يدق ويحل ويعجن بماء بزر البقلة الحمقا ويقرص كل قرص منها او يحل في مخيض البقر
او السكنجبين ويشرب واما النوع الثالث فهو ان يكون بسبب تناول الطعام كثيرا فينبغي ان يدرك
ذلك الطعام بتناول الماء المغلي فيه الشبت والعسل والملح والسكنجبين الساذج مع دهن الكل او تناول
المطبوخ الحلو كثيرا وسقيا وينبغي ان يجوع يوما او يومين ثم يتناول الغذاء جلنجبين سكري
والمصطكي بنصف درهم ويمضغ ويبتلع ويصبر على الجوع وان كانت الطبيعة محتبسة
يتناول السفرجلي المسهل ويحل في ماء حار ويشرب ويجهد في معاودة القي ما استطاع
وان لم يتأت القي بسهولة فليتناول الشهرياران وان لم يستطع الصبر على الجوع يومين فليتناول
في اخر اليوم الثاني دجاج كردناج ويتناول منه يسيرا ويكمد المعدة بالفوذنج والمنخر واللبد
المسخن وينام على البطن وان كان الزمان صيفا والعليل شابا فليغمس في الماء البارد لينعطف
الحرارة الغريزية الى داخل ويقوى على الهضم ويمرخ المعدة بدهن المصطكي المقدم ذكره او
يمرخ بدهن الناردين ولا يشرب الماء البتة

الباب الخامس والستون في الفواق

الفواق حركة الطبيعة الداخلية من المعدة لدفع شيء يؤذي المعدة وذلك المؤذي الخلط حاد
لذاع واما غذاء حار حريف وعلامته حرقة المعدة وفي مرة صفراء او سوداء وعلاجه
القي بالسكنجبين والماء الحار والعسل والشبت وبزر الفجل او الماء المعصور من ورق الفجل او بما
طبخ فيه اللوبيا وبزر البطيخ والعسل والملح واذا انقيت المعدة من الاخلاط الردية بالقي
فليسقط بعد ذلك جلاب من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل بدهن السمسم او دهن
اللوز الحلو مقدار [illegible] والغذاء اما السمرمج دهن اللوز او مزورة من الماش مع دهن اللوز
والقرع

والقرع او اليقطين المزور مع السكر الابيض واما ان كانت محتبسة في طبقات المعدة ففيها اكثر
ما يكون ذلك في الصيام وبعقب التخم وعلاجه ان يؤخذ من الجلنجبين العسلي ٢٠ او من العوننج
الحلو او المصطكي او الكمون او الزنجبيل او النانخواه مقدار نصف درهم ويخلط مع الجلنجبين
ويمضغ ويبلع او يتناول جوارش الكموني مقدار درهم او من جوارش المصطكي او المسك
او العنبر او العود ويتناول ويمضغ المصطكي او الكندر وللعطاس تأثير عظيم في قلع مادة
الفواق واما من تناول طعام كثير غليظ وعلامته سبق تناول ذلك الطعام والدعة والرفه
وترك الرياضة والاستحمام وعلاجه تنقية المعدة من ذلك الطعام بالقي وتقليل الغذاء
ويتناول بعدها السفوف يكون كرماني ونانخواه وانيسون وبزر الكرفس من كل واحد اجزاء
سواء يدق وينخل ويسف او يمضغ الصعتر او النانخواه واما من برد اصاب المعدة
بسبب شرب ماء بارد او ثلج فيكثفها فتطلب القوة الدافعة دفعه من جهة تكثيف البرد
اجزاء المعدة وعلامته قلة العطش وكثرة البزاق وسيلان اللعاب والربما يحدث
ذلك للمشايخ وعلاجه سقي جلاب من شراب الباذرنجبويه ٢٠ او من بزر الانيسون
والدارصيني من كل واحد ٣ والجلنجبين العسلي ٢٠ والغذاء ماء الحمص مع لحم العصافير
ومعهم الهزة والتحرك والجماع والغضب وجميع الاعراض النفسانية وحصر النفس و
المصابرة على الجوع والعطش لان كل ذلك يحرك الحرارة الغريزية ويثيرها ويمرخ
المعدة بدهن السوسن والخيري والنرجس والبابونج ونحو ذلك وقد يكون عقيب استفراغ
في اواسطها لكثرة لايرانه اليبس فيحدث منه التشنج اليابس وهذا ذو خطر ومن جملة العلامات

وللعطاس تأثير عظيم في قلع مادة الفواق

الردية المهلكة وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الورد ولعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج من كل واحد ١٠ او يؤخذ من ماء
البطيخ الهندي او ماء الخيار او ماء بزر البقلة الحمقا او قثاء ومن السكر الابيض ٢ ويشرب والغذاء
ماء الشعير المبرد بالثلج مع دهن الورد او دهن البنفسج ١٠ او يؤخذ شراب البنفسج او شراب الخشخاش
من كل واحد ١٠ او يؤخذ القرع الرطب ويطبخ مع الشعير ويتناول او يضمد المعدة بقيروطي
معمول من ماء القرع او ماء حي العالم وورد الخطمي والكثيرا او دهن البنفسج ودهن القرع والموم الصافي
وهذا فواق ما له من فواق

الباب السادس والستون في بطلان الشهوة

وبعضها بطلان الشهوة اما ان يكون لسوء مزاج حار في المعدة وعلامته العطش
المفرط والبرم بالاغذية الحارة والجشاء الدخاني والاسراع الى شرب الماء البارد وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان المسحوق [illegible] او مع السكر الابيض ٢ او من
التمر الهندي ١٠ ومن السكر الابيض ٢ يحل في ماء بارد ويشرب او يؤخذ من السكنجبين الساذج
٢٠ او من الحصرم ٢٠ او من شراب الريباس او التفاح ٢٠ والغذاء مزورة من الانبرباريس
او القرع مع اللوز والسكر واما ان يكون بسبب انصباب خلط مراري او مالح في المعدة وعلامته
حرقة المعدة والغثي والقي وشدة العطش والتوقان الى الماء البارد ومرارة الفم او ملوحته
وعلاجه تنقية المعدة وتنظيفها من ذلك الخلط بان يسقى السكنجبين مع الماء الحار ودهن الخل
ويقيئ او يؤخذ من بزر السلق وبزر البطيخ ويغلي في الماء الحار ويصفى ويلقى فيها شيء
العسل وملح الحجر ويقيئ فاذا انقيت المعدة فلتقوى المعدة بالربوبات المعمولة الفاكهة كرب الحصرم

الحصرم والسكنجبين السفرجلي وشراب الانبرباريس والبوارد المعمولة بالخل
والغذاء مزورة من الانبرباريس او الحصرم او المضيرة ولحوم الفراريج وسكباج [illegible]
المز واما ان يكون بسبب حصول خلط بلغمي لزج في المعدة وعلامته عدم العطش او
قلته والتوقان الى الاشياء الحارة والحريفة وعلاجه تنقية المعدة وتنظيفها بالقي
ببزر الفجل او بماء معصور من ورق الفجل او بغلي الكمكم في الماء وجلابه يسير من العسل
ويقيئ فاذا انقيت المعدة فليتناول العليل من الجلنجبين العسلي ٢٠ مع بزر الدارصيني ٣ او من
جوارش العود او جوارش العنبر او من السكنجبين السفرجلي المعمول بالعسل ويسير بصفته
يؤخذ من ماء السفرجل الكثير الماء الصحيح من [illegible] ومن العسل رطل ويطبخ
بنار لينة حتى يصير في قوام العسل وينزل عن النار الشربة منه ١٠ او يؤخذ من هذا السفوف
فانه نافع لسوء مزاج المعدة البارد وصفته نانخواه وفوذنج نهري وبزر الدارصيني [illegible]
احداهما مصطكي سنبل الطيب وقرنفل من كل واحد ٢ يدق ويجمع ويسف منه [illegible]
درهم واما ان يكون من خلط عفن في المعدة وعلامته البخر والجشاء المنتن والغثيان
وثقل النفس وشدة العطش وعلاجه تنقية المعدة بالقي والسكنجبين والماء الحار
بتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ [illegible] ويتناول جوارش العنبر
وجوارش العود ونحوه واما من استغناء البدن عن الغذاء وعلامته [illegible] وعلاجه
الحركة والرياضة الكثيرة والعرق في الحمام ومما يحرك الشهوة الغذاء المصلح والثوم المخلل
والكبر المخلل واللحم المخلل واما ان يكون بسبب حصافة الجلد وكثافته وعلامته [illegible] الصبر

على الجوع وعلاجه ان يشرب حلابا من اصل السوس ١٠ ومن السكر الاحمر ٣
والغذا المزوره من ما الحمص مع لباب الخبز او لب الفرطم واستعمال بطول اجزاء
صفيه بابونج واكليل الملك وبابونج وورق الغار والسذاب من كل واحد كف بطبخ بالماء
العذب ويطليه البدن بدلك البدن بالخرق الخشنه وتمرخ البدن بدهن السوسن والخيري
والموثق في الحمام لتفتح المسام واما من قبل انصباب السودا الى فم المعده فعلامته السهو
وعلامه الصبر على الجوع وان اكل انهضم واذا شاول الحوامض والعوابض اسه السهو
وجاع وعلاجه صرف العنايه الى معالجه بتقويه سدد الطحال وتعسهم مسالك وان يشرب
كل غداء حلابا من السكنجبين البزوري ١٠ الحارحه ماحار وسرح الغدا مزوره من الزيرباج
ويستعمل كل غداء قدر ملابه ما حلل من الكامخ او يتناول الكبر المخلل او الزيتون المخلل والنعنع
تابر عظم في هذا المرض ويقي ما ذكر من القيا واما ان يكون يسقط الاكل العصب
الاتي من الدماغ اليه وعلامه ان الحس تناول الاشيا الحريفه ولا تحدث نفاورا ولا غثي
وعلاجه ان يتناول كل غداء حلابا من البادرنجبويه ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ او الغدا ١
مزوره من الحمص مع لب الفرطم ثم يقيه الدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او الهوفاما
ويتناول الزنجبيل المربى ثم يقويه الدماغ بالمعونات القويه **الباب السابع**
والستون في القولنج القولنج مرض معوى مولم يعسر معه خروج الثفل
والفضلات والايلاوس نوع منه وسبب القولنج اما بلغم غليظ زجاجي يخالط الثفل
ولا يدع ان يخرج الاثفال بالطبع وعلامته شدة الوجع والاحتباس والسقوط للشهوه
العدا

الغداء وسبوق التخم وخروج البلغم بالثفل قبل خروج البراز وعلاجه ان يشرب
حلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والبادرنجبويه من كل واحد ٣ مع الجلنجبين
العسلي ١٠ او يوخر الغدا الى وقت تسكين الوجع وتليين الطبيعه بان يوخذ من
السنا ٦ ومن البادرنجبويه ٣ ومن بزر الرازيانج ٢ ويغلى بالسكر الابيض
ويحل فيه من معجون الخيارشنبر سبعة مثاقيل او ستة او خمسة بحسب قوة العليل والوجع
ويشرب او يوخذ من السفرجلي المسهل خمسه مثاقيل ويحل فيه ماحار ويشرب حارا جدا
ويوخذ من الشهريارات او من جوارش التمر ايهما حضر سته مثاقيل ويحل في ماحار
ويشرب ويكمد موضع الوجع بالملح والنخاله والجاورس المسخن ويدخل العليل
في ابزن من الماء الحار المغلى فيه البابونج والاكليل والشبث والقيصوم والحلبه
والكرنب والنمام وورق الغار وعنب الثعلب فانه يسكن الوجع والحقنه الطبيعه
فيها والافاعطه حب الكبيخ او من هذا الحب فانه نافع للقولنج جدا
ايارج فيقرا وتربد من كل واحد درهم شحم الحنظل ربع درهم ملح هندي دانق
معلا ازرق دانق يحل المقل بالماء الحار ويعجن به سائر الادويه مدقوقة منخوله
ويحبب وهو شربه تامه يبتلع سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا كثيرا وقد يشتبه
وجع القولنج بوجع الكليه ويفرق بينهما بان وجع القولنج يبسط ويتحاوز
الكليه ويشتد اتصالا بوجع الرحم والكبد والمعدة دون وجع الديدان والفرق بينها
ظاهر واما ريح غليظ محتبس بين طبقتي الامعاء ولا تنحل بسرعه وعدد حوم

يوخر الغداء الى
وقت تسكين الوجع

الامعاء

الامعاء وعلامته تقدم العدا قو والنفخ وان تحدث عقيبها قراقر ثم الطه
واسهال الوجع وشدته وخروج الجشاء وقد يكون العطش مع ذلك لبساد البراز رحا
رقيقا وعلاجه ان يشرب كل غداء حلابا من بزر الرازيانج والانيسون والنانخواه من كل
واحد ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ والغدا مزوره من الحمص مع لب الفرطم ويسهل
الطبيعه بحب المسهل او جوارش السفرجلي او الكموني الذي يزاد يوخذ حب بعده صمغ
بزر الكرفس والانيسون والنانخواه من كل واحد درهم حبة سودا ربع مثقال يدق الجميع
ناعما ويحبب الشربه منه وزن مثقال او يستعمل ساذج منه صفته خطمي ونورق من كل واحد
جزء شحم الحنظل نصف جزء سقمونيا ربع جزء يدق الجميع ناعما ويذوب سكر
احمر ويعقد ويلقى عليه الادويه ويحمل شيافا او يستعمل شيافه اخرى نافعه لهم ايارج
البقر بورق شحم الحنظل خطمي من كل واحد ٣ مقل نصف درهم سكبينج درهم ونصف
يدق الجميع ناعما ويحل الصموغ بماء حار ويعجن به الادويه ويشيف ويستعمل عند الحاجه
وان لم ينجح بهذه العلاجات فاحقنه بهذه الحقنه سنا مكي ١٠ او سبعة تين ابيض ١١ عدد
عناب ٢٠ سبستان ٣٠ زنجبيل ٥ خبك بابونج واكليل الملك وسذاب من كل واحد
كف يطبخ الجميع بملا ٣ ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه
من المري ١٠ والعسل الاحمر ومن الزيت من كل واحد ٢٠ ومن البورق والملح من كل
واحد نصف درهم ويحقن به وهو فايق صفه حقنه اخرى نافعه من القولنج الحادث عن البلغم
اللزج سنا مكي ٤ او سبعة تين ٢٠ عناب ٢٠ سبستان ٣٠ خبك سذاب من كل واحد ١٠

ورق السلق والكرنب
مكدبا فيه سفسح وبحالة
وخطمي مصر وراسنج بكد
كف

قرطم مرضوض وخروع مرضوض من كل واحد ١٠ قنطوريون دقيق علنط
من كل واحد ٣ بوسنا وشار ٤ سذاب رطبه من كل واحد كف كرنب وسلق
من كل واحد باقه اكليل الملك وبابونج من كل واحد كف حلبه وبزر الكتان من كل
واحد ٤ بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ٢ بزر القطنه ٤ نخاله
وخطمي مصر وزن من كل واحد ٣ يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه اوقيه شيرج واوقيه مري وسكر احمر ١٤ بورق
ارمني نصف درهم وان كانت العله قوية والطبيعة محتبسة والبلغم اللزج كثيرا يحمل
مكان الشيرج دهن الزيتون او دهن الخروع او دهن السذاب بدل السكر العسل الاحمر
ويحقن وربما احتيج باستعمال الساده عن الحقنه وتمريخ العطر ونواحي الامعاء
بهذا الدهن ماء السذاب وماء ورق الكرنب من كل واحد ربع رطل بزر الكرفس بزر
السذاب من كل واحد ٤ ورق السذاب وورق القطنه من كل واحد ٣ يطبخ الجميع
بنار لينه مع من دهن الناردين حتى يرجع الى نصفه ويصفى ويلقى عليه من دهن
الشيرج او دهن الزيتون نصفه ويغلى حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويستعمل ويمنع
منه هذا الدواء حدا يوخذ من بزر الكرفس والرازيانج والنانخواه من كل واحد ٣
بزر القطنه ٤ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويستعمل عند الحاجه
مثقال واما ان يكون ورما وسببه ورم حار يحدث في موضع من الامعاء
مضيق المكان ويمنع خروج الثفل والريح وعلامته الوجع الشديد والعطش

الحمى

العرق في المراق ودرور العروق والضربان وحدوثه يكون قليلا قليلا وعلاجه
الفصد ان كان العليل قويا ولا يستعمل في هذه العلة شيء من الادوية الحارة وان
يوضع الخرق المبردة على موضع الوجع والتكميد بالمياه الحارة وان يوضع الخرق
المبردة على موضع الوجع والتنطيل بالمياه الحارة والمروخ بالادهان الحارة وان
يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب ١٥ وبزر الهندبا ٣ ومن السكر الابيض ١٥
ومن الترنجبين ١٥ والغذاء مزورة من الماش مع لب القرع وبقلة الطبقة مطبوخ
هذا صفته ساملكي ١٥ عناب سبستان من كل واحد ٢٠ بنفسج ونيلوفر وبزر الخطمي
من كل واحد ٣ عنب الثعلب ٣ يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء الى ان يرجع الى
رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر ١٥ ومن الترنجبين ١٥ او شراب صالح لتلك العلة
الماء الحار مع دهن اللوز ويجرع منه مرارا او حسو مرق الدجاج السمين مع شيء من
لباب الخبز او يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج ١٠ ومن الترنجبين ١٠ او يحل
السكنجبين او الترنجبين من كل واحد ١٠ في ماء حار ويشرب او يغلي العناب
من كل واحد ١٠ ومن البنفسج والنيلوفر من كل واحد ٣ والغذاء مزورة من
الماش او ماء الشعير او حسو يعده الحكيم بنفسج ونيلوفر من كل واحد ٣ ومن
السبستان ومن الشعير المقشور والخطمي والخبازي من كل واحد كف مهروسة
ومن بزر الخبازي وبزر السلق من كل واحد ٣ يطبخ الجميع بثلاثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى فيه من فلوس الخيارشنبر ١٠ ومن السكر
الاحمر

الاحمر والترنجبين من كل واحد ١٥ ومن دهن البنفسج الخالص وهو الذي كان
هناك لذع وحدة وحرارة فيه حمص مما الشعير والعناب والسبستان والخطمي وماء
البطيخ الهندي وماء الخيار وماء القرع ولعاب بزر قطونا من كل واحد ١٥ ومن
البنفسج ودهن حب القرع ودهن السلوم من ايهما كان وزن عشرين درهما يخلط الجميع
ويحقن به وهو فاتر والغذاء الامراق الدسمة مثل الاسفيذباج المعمول بدهن اللوز ودهن
سمسم واما ان يكون حادثا بسبب التواء يقع في الامعاء او بسبب نزول بعض الامعاء
الى كيس البيضتين وعلامته ان يحدث عقيب حركة عنيفة او صدمة او سقوط من علو الى
سفل او من انفتاق فتق وعلامته ان يكون الوجع ثابتا في مكانه ولا ينتقل الى موضع آخر
ولا يرى الا شيئا يعتد به وعلاجه ان يمسح بطن العليل بغير لطف بدهن ويمد ويحرك
هذا المحلها ويشال ساقاه الى فوق ويحرك او يشد ساقاه ويحرك ويدفع ويحرك الحبل حتى
يرجع المعا الى مكانه ويشرب جلابا من عنب الثعلب ١٥ ومن السكر الابيض او الغذاء
مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز الكثير او السرج وان لم يرجع المعا الى مكانه فاسق
العليل زيبقا غير مقتول بمقدار درهم او مثقال ولا يزيد على ذلك ويمشي مشيا كثيرا او يغمز بطنه
ويمسح برفق حتى يخرج الزيبق والعلق والقردي كل واحد يعالج بعلاجهما حتى يمابعه
واما ان يكون بسبب ثقل يابس صلب وعلامته سبوق تناول الاطعمة اليابسة المجففة او قلة
واما ان يكون بسبب حرارة الامعاء وعلامته شدة العطش ودوام الالتهاب ونتن
البراز واما ان يكون بسبب كثرة التحلل من البدن بسبب كثرة المني والتعب وعلامته

تقدم اسبابه واما يبس الامعاء وعلامته الغثيان وعدم البراز وعلاجه ان كان بسبب
ثقل يابس ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج ومن الترنجبين ١٥ والغذاء مزورة
من الماش والحمص مع لب اللوز الكثير والدجاج السمين والامراق الدسمة او يحل شراب البنفسج
٢٠ والترنجبين ١٠ وفلوس الخيارشنبر ١٥ ومن الترنجبين ١٠ في ماء حار ويشرب او يسقى من
هذا الدواء فانه نافع من تحجر الثفل في المعا بزر الكتان وبزر الحلبة وبزر الرشاد من كل واحد
يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم يحل فيه ترنجبين ١٥ او دهن الخل او يتحسى به ويصفي ويسقى
ويعطى منه قدر عشرين درهما وعلاجه ان كان بسبب حرارة الامعاء ان يشرب كل غداة جلابا
من السكر الابيض ١٠ ومن الترنجبين ١٠ ومن ماء البطيخ الهندي ٢٠ والغذاء مزورة من الماش
مع لب اللوز والقرع الرطب او جلابا من البنفسج الرطب وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل
واحد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد ١٠ او يحقن بحقنة هذه صفتها بنفسج اكليل الملك
ماش او رطب نيلوفر بزر الخبازي بزر الخطمي نخالة مصرورة وشعير مقشور واللبلاب
والبرسياوشان من كل واحد كف عناب سبستان من كل واحد ٢٠ يطبخ الجميع بثلاثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه من لعاب بزر قطونا ولعاب بزر كتان ومن البنفسج وفلوس
الخيارشنبر والترنجبين من كل واحد ١٠ ويمرس ويحقن به فاترا وعلاجه ان كان بسبب كثرة التحلل
والتحلل الكثير من البدن ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج المربى او من شراب البنفسج او من شراب
التفاح مع ماء الحصرم ١٠ والغذاء الحا المتخذ من الماش ودهن اللوز الحلو ومن حلق الجديد
مع اللحوم الدسمة ويمرخ البدن والبطن خاصة بالمروخ المعمول بدهن البنفسج والخطمي والكثيرا
والموم

والموم الصافي او يؤخذ الحلوا المتخذ من اللب ودهن اللوز الحلو او يؤكل الخبز مع الزبد
والسكر او يؤكل ما اللحم الكثير الدسومة ويكون سكون العليل في موضع بارد او في بيت
البادل واما الايلاوس ويسمى القولنج وهو ما كان من الامعاء الدقاق فهو عسر
البرء اعرض معه قي الزبل وعلامته الوجع الشديد المبرح الذي لا يطيق العليل الخطوة وخروج
البراز من الفم وغور العينين وضعف النبض وسقوطه والغشي والكرب والاضطراب
وعلاجه ان لم يطق العليل الوجع الفلونيا الرومي يخدر الحس ويسهل ومدة منفعته مدة
نافع للايلاوس بزر البنج فلفل ابيض من كل واحد ١٠ افيون ٤ زعفران ٣ فرفيون ٥
عاقرقرحا من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل
الشربة منه ثلاثة دراهم فاذا تناوله وسكن الوجع وانخدر الحس فلا يعاود اليها السنة فانها
تورث ضعف الحرارة الغريزية وينبغي ان ايلاوس في علاجه الصواب الحقنة لان لا يزيد
الفلونيا في مادة القولنج ويتناول الشهرياران والفلافلي المعجون المسهل او الجوارشن
التمري من ايهما كان وزن مثاقيل او سبعة او يؤخذ من الساملكي ١٥ ومن البادرنجبويه ٣
او بزر الباذروج والافسنتين من كل واحد ٣ ومن السكر الاحمر ١٠ ويغلى ويصفى ويحل فيه
من فلوس الخيارشنبر ١٥ ويشرب ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يحل الطبيعة فان لم يفعل
ان لم يحل فاحقنه بهذه الحقنة بابونج شبث حلبة بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد ٣ ابي ...
٢٠ سكنجبين مقل جاوشير من كل واحد ٣ يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ويؤخذ منه
نصف ويلقى عليه دهن ... او دهن خروع او دهن الخل من ايهما كان ١٠ اعسل الطرد

ـا امرى ١٠ بورق وملح العجين من كل واحد درهم يجمع ويحبب فانها والجوارش جوارشن الشهرياران
الشهرياران في هذا العلاج سعفه بلبنة وحبق صعبه مطلع كالمستقى بالملح ابلج
٣ افلفلج ٢ دارفلفل ٣ زنجبيل دارصيني من كل واحد ٣ قاقله ٢ حب بلسان سطرج
من كل واحد ٥ نانخواه مسك اربعة دراهم تربد محكول ٢ اسقمونيا ٥ زعفران ١٠
سكر طبرزد ٣٠ يدق وينخل ويعجن بعسل ونزع الادوية الشربة منه بلا ماء دراهم ويمزج
مطبوخ العلل ونواحي اسهاله بهذا الدهن مع حذر من ماء السداب وماء الكرفس من كل واحد حموض
درهما ومن الكمون والنانخواه وبزر الكرفس من كل واحد ٥ يطبخ الجميع بعصارة السداب
الى ان يبقى الثلث ويلقى عليه دهن الزيت او دهن حل نصف رطل ويغلى بنار لينة الى ان
يفنى الماء ويبقى الدهن ويمرخ اسعاوه او يوخذ من جوارش السفرجل الذي هذا صفته جوارشن السفرجلي
اذا اسود الوجه والعين ونفي المرة الصفراء او يد محكول ٣٠ سقمونيا ٥ مصطكى ودار فلفل
وسك وزنجبيل وفلفل ودار فلفل وخولنجان وقرفة من كل واحد ٥ عصير السفرجل
الحامض والعسل من كل واحد رطل يطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يعجن به باقي الادوية ويرفع
مبلوله الشربة منه ٣ وينبغي لصاحب هذه العلة ان يحتمل الاغذية يوما او يومين ان
استطاع بحب القوة خاصة الغليظة ويستعمل الرياضة اعتدالا ويقعد في الابزن المطبوخ
فيه بابونج وشبث واكليل ونمام وحسك وحزوع وسعتر ودوخ وحب البعلب
ويمرخ اسعاوه بدهن الحسك او دهن السوسن او دهن البابونج او دهن الخيري ويغذى
بمجموعه واذا ساول الغذا ساول علينا من ماء الحمص مع لب القرطم ولحوم الطياهيج
والدراريج

والدراريج والعصافير قال بقراط ينبغي ان يعطى صاحب هذه العلة الشراب الصرف الممزوج
قليلا قليلا فانه نافع لهم فاذا انقلب المعدة وتعسر فيها نعمه فليستعمل هذا السفاف
بورق ارمني ملح هندي شحم الحنظل من كل واحد ٥ سكبينج ٣ بذر شحم الحنظل
ويدق الباقي ويحبب به ويشيف ويستعمل صفة شياف اخر يحل الطبيعة ويحبب بورق
ارمني صابون من كل واحد ٢ يعجن الجميع ويشيف الماء

الثامن والثلثون في القي والتهوع والغثيان القي حركة من المعدة لدفع شي
فيها من طريق الفم والتهوع حركة من القوة الدافعة ولا يتبعها حركة المندفع
والغثيان حالة للمعدة كانها تقاضي الدفع واسباب هذه الحالات محتملة فان
كان الخلط مصبوبا في جوف المعدة يعرض منه القي وان كان زائدا في جرمها يحدث
منه التهوع وان كان المطعوم رديئا في كيفيتها او زائدا في كميتها يحدث منه الغثيان
وتلك الاخلاط المصبوبة في المعدة اما صفراوية وعلامته مرارة الفم وشدة
العطش والالتهاب والكرب واللهيب وجفاف اللسان وخروج الصفرا بالقي
وعلاجه تنقية المعدة من الخلط الصفراوي بالقي بالسكنجبين والماء الحار او
بزر البطيخ واصله والسكنجبين او بقي بريشة ملبوسة بماء الخبازى مع السكنجبين او يوكل
البطيخ بعد اكل السمك الطري ويشرب عليه السكنجبين مع الماء الحار ويقي بريشة ملبوسة
بدهن الخل فاذا انقيت المعدة من الصفرا فاسقه كل غداة جلابا من ماء الرمان وقدر
بلالة او اوقية مع السكر الابيض عشرة دراهم او شراب الرمان المنعنع او شراب الحصرم

او شراب التفاح من ايها حضر عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذا مزورة
من الرمانية مع لباب اللوز مع لحوم الدجاج او من التمر الهندي او من الانبرباريس
وان افرط القي فينبغي ان تضمد المعدة بالسفرجل والتفاح والصندلين والماورد
والكافور وشي من المسك او يسقي من هذا السفوف كل يوم مقدار مثقال ورب
الحصرم او الريباس او الرمان او التفاح من ايها كان عشرة دراهم مع ماء الورد
صفة السفوف ورد وطباشير مكد درهمان ربوند صيني كمون باعود ني ملد درهم
ونصف سماق وحب الانبرباريس وحب الرمان ملد خمسة دراهم قشر الفستق الخارج درهم
يدق الجميع ناعما وينخل ويسف منه مثقالا او يطلى على المعدة من هذا الطلا مسك
افاقيا كعك صندل ورد سعد كندر مكد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب مصطكى
او يوخذ قشور الفستق الخارجية ملد دراهم عود ني درهم ونصف حب طلا درهمان يدق
وينخل ويشرب مع شراب الحصرم صفة شراب يقطع القي الصفراوي يوخذ ماء الرمان
وماء السفرجل وماء التفاح وماء الحصرم وماء الانبرباريس ملد من ماء الورد نصف من
تمر هندي ستون درهما يلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار لينة حتى يصير الى النصف
يوخذ مصطكى وعود ني ملد درهمان يدق ناعما ويشد في خرقة كتان ويلقى
في القدر حتى يغلي غليانا ثم تنزل عن النار ويعرس الخرقة بالمدة ويصفى ويلقى عليه من السكر
الابيض رطل ويوضع على النار مرة اخرى ويطبخ بنار لينة حتى يصير له قوام ثم تنزل
عن النار ويرفع الشربة منه عشرة دراهم وان كان تحدث القي على سبيل الدوام ولا تنفع
ان

ان يعطى الشربة الا اذا اسرف واما بلغمية او سوداوية وعلامته قلة العطش
واللهيب وحموضة ما يخرج بالقي او ملوحته او حلاوته والقراقر والنفخ والتمدد
عن الاغذية الرطبة والدسومات وعلاجه تنقية المعدة بماء العسل والشبت والملح
والكركر وبزر الخطمي والخبازى واصل السوسن وملح الطعام وبزر الفجل و
اصل الفجل وماء ورق المحاسن ايها كان يجمع عدا وفرادى بحسب الحاجة يطبخ مع الماء
ويحل فيه دهن السيرج ويشرب بعد ساول ماء الحمص الملح فان لم يسهل بهذه التدابير
فليوخذ اقوى من هذا لان البلغم والسودا لا يستغنيان عن الاتحاح شديدا كما علم
قبل بسبب برودتهما وغلظهما وليوخذ من بزر الفجل وماء ورقه واصوله ومن بزر
الخردل والكركر ذوحوز الفي يطبخ بالماء ويلقى فيه العسل والملح ويقي به
فاذا نقيت المعدة من الاخلاط البلغمية والسوداوية فاسقه كل غداة من الكلخير
العسلي عشرة دراهم ومن الباذروجبوية ملد دراهم او من الاطريفل الكابلي او الترياق
المربى من كل واحد عشرة دراهم او من جوارش الكندر او العنبر او العود من ايها
كان مثقالا او من دواء المسك الحلو مقدار درهم ويجتنب الفواكه الرطبة
والالبان والبقول والدسومات ويستعمل الرياضة المعتدلة والغذا ثنا الحمص
مع لب العرطم والدارصيني مع لحوم الدراريج والطياهيج والمطحنة من لحوم
الدجاج بالمري والخل وسعتر النعناع بالخل والمصوص بالثوم والفلفل والسداب
والكرفس وهذا سفوف يقطع القي البلغمي كندر مصطكى ملد خمسة دراهم عود ني سعد دراهم

حب الرمان خمسة عشر درهما ويغلا اربعة دراهم قشور الاترج ونعنع يابس ثلاثة عشر
دراهم قاقلة جوزبوا بسباسة سعد سك اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم سنبل خمسة
دراهم نعنع اربعة دراهم سكر خمسة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلاثة دراهم او
يسقى من هذا القرص فانه يقطع القي البلغمي والسوداوي ويقوي المعدة الضعيفة قشور
الفستق اربعة دراهم عود ني ومصطكي سك ثلثة دراهم سكر خمسة دراهم ورد اربعة
دراهم يدق وينخل ويعجن بما التفاح ويقرص الشربة منه مثقال والغثيان ان كان من سوا العفا
فعلاجه القي بما حار والعسل والسعتر وبزر البطيخ ثم بعد القي يستاف جوارش المصطكي
او العود والعنبر وان كان سببه غذا له كيفية رديه فعلاجه القي ايضا بالما الحار والسكنجبين وبزر
البطيخ وبزر السلق ونحو ذلك من المقيئات ثم يقوي المعدة بشراب الرمان النعنع وشراب الحصرم
والريباس وشراب السفرجل والليمو والنارنج من ايها كان مع ما الورد عشرة دراهم مجلوبا
في ما بارد مع الثلج ان كان الزمان صيفا ويشرب بالغداة بعد تنظيف المعدة بالقي وبعده
السكنجبين السفرجلي مع ما الورد والثلج او يشرب ما الرمان المشوي من قدر رطل او مع السكر
الاسفل والعناب ورده من الانبرباريس او الرمانه او الحصرم منه وقد يكون سببه سو المزاج
للمعدة وضعفها وعلاجه تقوية المعدة بحب الرمان مع النعنع ٣ واما في الدم وبعضه
سببه انفجار عرق او انصداعه او انقطاعه وعلاجه ان كانت القوة قوية فصد الباسليق
وان يشرب كل غداة جلابا من ٤٠ اقضم الهزي ويشرب رب لسان الحمل وبزر قطونا وبزر الطين
الارمني مقلوة منها من كل واحد مثقال يدق الصمغ والطين ويخلط مع الرب ويعجن بزر الاس
وبزر

ولسان يوخذ من قرص الكهربا او قرص الطباشير الممسك من كل واحد ا ويشرب مع
رب السفرجل او يوخذ ما السفرجل قدر رطل اواو يدق الكندر والصمغ والطين الارمني
والجلنار والسماق ودم الاخوين من كل واحد درهم ويحل في ما السفرجل ويشرب او يوكل
السماق المسلوق والخرنوب من كل واحد ٣ مثاقيل مع ما السفرجل او برب الآس السفرجل
وما لسان الحمل وما الورد من كل واحد آ ومن الطين الارمني المقلو ومن الصمغ العربي المقلو
من كل واحد مثقال او يشرب من هذا القرص بزر الحماض وكندر من كل واحد ٣ ورد احمر وجلنار
وسماق وصندل من كل واحد ٣ طباشير واقاقيا وكهربا وعصارة لحية التيس من كل واحد درهم
يدق الجميع ويعجن بما السماق او بما الورد ويقرص الشربة منه مثقال مع ما بزر القرع
المقلو قدر رطل او او يضمد المعدة بهذا الضماد صندلان واقاقيا وسكر وامل من كل واحد
٣ يدق الجميع ويعجن بما ورد او بما لف الكرم ويشرب من الحلو ما حامض دون الحموضة وسيى يشرب من ما
الآس والعذام ورده من ما السماق مع لب اللوز والحمص ومن العلل بالعسل والكباب ٢
والجدي وان كان قي الدم بسبب سقطة او ضربة يصيب الصدر والبطن والظهر وعلاجه ان
يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقالا ومن الطين القبرسي وعصارة لحية التيس والصمغ
العربي والكثيرا من كل واحد نصف درهم مع نعلة الحما المقلو ويضمد موضع الضربة السقطة
بالمائز والمغاث والاقاقيا والصندلين والطين الارمني والصبر والمر من كل واحد ٣ يدق
وينخل ويخلط بما الآس وان كان من قي الدم ونفثه شي يسيرا بعد ذلك يشرب كل غداة
من بزر لسان الحمل المقلو والصمغ العربي المقلو ومن قرص الكهربا ومن طين القبرسي من كل

مع الدجاج او فروج
من ما الحاض او من
الانبرباريس مع لب
اللوز والقثاء

...الالان بكا طبخ والبقلة اليمانية والسرمق الالان وكل...
...ل كالبطيخ والدماغ والمخ والاشربة الغليظة الحديثة وقال جالينوس من عصارة
...ما قبض ضار لفم المعدة وقال بعضهم انه لا يدع للعلة ونضعفها الا ان يكون
من الدسم كلها يرخيها او يضعفها الا ما كان فيه بعض القبض كدهن الورد والزيت ...

واحد نصف درهم مع شراب العناب او شراب الخشخاش او شراب الآس من ايها حضره او مع
لسان الحمل آ و العذام ورده من الماش المقلو مع لب اللوز المقلو ولحوم الدجاج والطيهوج
والفراريج او يوخذ من هذا القرص مثقال ويشرب مع ما بزر بقلة الحمقا المقلو قدر ثلاثة اواق
وهذه صفته بزر بقلة الحمقا والكثيرا وبزر الخشخاش الابيض من كل واحد ٣ الطين القبرسي وطين
المختوم والكهربا وعصارة لحية التيس واقاقيا وقرن ايل محرق من كل واحد ٢ يدق الجميع ويعجن
بما عما ويعجن بما السماق انه لكن السعال الخاصد بدا الاولياء لسان الحمل ويجتنب الحمام والصياح
والغضب وسائر الاعراض النفسانية ويلزم الدعة والسكون والهدو والابوال الى المساكن الباردة
الشمالية وان لم يكن مع هذه العلة حمى فالغذا اكردناج فروج او دجاج بما الحصرم او بما السماق
وان كان مع سعال او حمى فاعطه ايا المحول عن الساذج الخشخاش المدقوق مع شي من السكر الابيض
واذا عرض لهم العطش فليعطى الما الذي يسرب من طين قبرسي او ارمني او طباشير او يشرب من هذا
السفوف مع شراب الخشخاش او شراب العناب او ما بقلة الحمقا او ماعصا الراعي مثقال بزر الحماض
البري والكهربا والطباشير من كل واحد ٣ دم الاخوين ورونه صيني واقاقيا من كل واحد ٣ بزر بقلة الحمقا
وصمغ عربي وسائر كثيرا وكربه معلوة وقرن ايل محرق من كل واحد ٦ طين قبرسي آ
بزر قطونا بزر لسان الحمل مقلوان من كل واحد ٣ يدق الجميع ويعجن بما عسا سوي بزر قطونا
الشربة منه ٢ وقد يكون سببه في الدم انصباب الدم من عضو اخر الى المعدة بحسب لا يدري عام
اذا سال الى المعدة وعلامته افة تلك العضو وعلاجه علاج ذلك العضو وقد يكون سببه جمود الدم
في المعدة وعلامته النافض والعرق البارد والغثي والكرب وتقلب النفس وعلاجه ان يسقى بالما الحار

فروج الصوص الدجاج ...
او طيهوج او بطيخ الدجاج
الكرداج قال بعض الاطبا
هو اللحم الذي يدار على النار
على سفود حتى ينضج قال
السيد انه حوان يطبخ الفروج
بعض الطبخ ثم يوخذ ويشوى
على النار ويكون فيه دابله
ابازير ويكثر التوابض
والعصافير حرابه

والنفخ والصيح والتنديد ...
بالتصيف ... حديد وشب
... الدم ...

الحار المغلي فيه السلق والعوسج والملح او يسقى جلابا من انفحة الارنب مع ما الباذروج
واذا كان نفث الدم من قروح ونآكل في الصدر والرية من قبل النزلات فاسقه هذا
القرص فانه نافع بزر الحماض وبزر لسان الحمل من كل واحد ٣ طين قبرسي وسادج و
طباشير ولولو غير مثقوب كهربا اربعة دراهم كهربا وسبعة من ايل محرق سك دريهمان بسذ
وكثيرا وعصارة لحية التيس بلد دريهمان يدق الجميع ويعجن بما عما ويعجن بما لسان الحمل
او بما بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويضمد الصدر بالنبر وطين معمول من ما
بقلة الحمقا بدهن ورد وشمع ابيض الباب التاسع والتسعون في

الهيضة الهيضة حركة من المواد الغير المنهضمة الفاسدة فما كان منها مرارا رقيقا
لطيفا طافيا يدفعها الطبيعة الى فوق بالقي وما كان غليظا او صار راسبا في قعر المعدة
فيدفعها الطبيعة بالاسهال وعلامته ان يكون مع قي واسهال غثيان وكرب ولهيب وحرارة و
يجد العليل في فم معدته وجع الامعا والمعدة والقلق والاضطراب وبرد الاطراف
وانخراط الوجه والانف وربما افرط حتى يعرض منها الغشي وسقوط القوة
والنبض وبرد الاطراف وعلاجه اذا كان البدن قويا والمريض محتملا له ولم يسرف
الاستفراغ ان يعان الطبيعة على قذف الاخلاط الفاسدة باعطا الما الحار الكثير
مع دهن الحل او دهن اللوز مرارا كثيرا حتى يطف المعدة من الفضل فاذا انحلت المعدة
قد نقيت والقي والاسهال قد اسرفا فاسقه سفوف الرمان حب مثاقيل وقرص الطباشير
الممسك مثقالا مع رب السفرجل عشرة دراهم والعذام ورده من السماق مع لب اللوز او يشرب

قرص مع لعق الدم
... الرية
من الناكل في الصدر

انخراط الانف
وكثيره شدة الم

من شراب الرمان المنعنع او ماء الرمان المز او ماء السفرجل والكمثرى او شراب التفاح من كل منها عشرة دراهم مع الطباشير نصف درهم او مع قرص طباشير الممسك مثقالا او يوخذ من قشور الفستق الخارجة مثقالا يدقونه منخولا ويشرب مع الشراب السفرجل او شراب التفاح او يوخذ البلوط الاحمر الجاف نصف درهم ويسحق ويشرب مع ماء الثلج او يوخذ من هذا الدواء فانه يسكن القي وان كان خلاف اذا كان مع لهيب وحرارة مزاج يوخذ من الورد المسحوق والسماق المنقى من حبه من كل واحد درهم طباشير درهمان ومن الطين الارمني ثلثة دراهم يدق وينخل ويشرب منها ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او ماء التفاح او ماء السفرجل مرتها كان ثلثة او يضمد المعدة بالصندل والكافور والاقاقيا والطين الارمني وماء الآس وماء السفرجل ويوضع عليه خرق تبرد بالثلج حتى يبرد المعدة جدا ويومر العليل بالنوم في المواضع الباردة ويحت الخيش المبلول بماء الورد في مهب الشمال ويقدم اليه الروائح الطيبة الباردة كالصندل والسفرجل والتفاح وماء الورد والكافور وان اسرف القي والهيضة وضعف النبض وكادت القوة تسقط ويظهر برد الاطراف والغشي فعليك ان يرش الماء الورد المبرد على الوجه وشد العضدين والساقين بعصابة شدا وثيقا ويدلك الاطراف والقدمان دلكا جيدا فاذا افاق من الغشي فاسقه شراب السفرجل او التفاح او الرمان المز والغذاء الخبز المنقوع في ماء السفرجل او ماء التفاح او تغذي بالكعك السميذ المنقوع في ماء التفاح او ماء السفرجل او بمحص البقل المطفى فيه الحجارة المحماة او الحديد المحمى او تغذي بدجاج او طيهوج مطبوخ بالسماق وان احس العليل باحتراق ولهيب في حوالي المعدة فاسقه سويق الشعير بماء الرمان المزيد بالثلج او سويق النبق او سويق الغبيراء وضمد المعدة بسفرجل مدقوق وسويق شعير واقاقيا وصندل وطين

وطين ارمني وتفاح الكرم وماء الورد مع ماء لف الكرم او يوخذ ماء الرمان الحامض من ومن السكر الاسمر نصف رطل ويطبخ حتى يصير له قوام ويلقى فيه سويق النبق وسويق الرمان مقدار كف ويشرب او يوخذ من هذا السفوف ويسمى سفوف الحامض وحب الامبرباريس المقلو وعجم الزبيب من كل واحد مقدار ستة دراهم طباشير وورد احمر مقدار ثلثة دراهم حب الآس وطباشير من كل واحد مقدار ثلثة دراهم يدق ويجمع ويعطى منه ثلثة دراهم ان كثر الاسهال والرمان نصيف فيسقى ان ينغمس العليل في الماء البارد زمانا له قدر واذا لم يكن مع الهيضة حرارة والحمى وكان ربما يسرع وتعدو من المعدة بلغما فهذا الدواء انافع له كندر ثلثة دراهم وورد مطحون ستة دراهم عود ومسك وقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم سنبل وطين خراساني وكبابة مقدار درهم يسقى منه بماء الرمان او شراب الرمان المنعنع عشرة دراهم فان انقطعت العلة فذاك والا يضع على المعدة محجمة بغير شرط او وضع المحاجم على الساقين والقدمين بغير شرط او دلك القدمين والكعبين بطين ارمني مع ماء الآس فاذا برا العليل من هذه العلة فلا يدع ان يعود الى الاغذية المعتادة دفعة واحدة ولكن يغذى العليل الغذاء ويلطفه فاعطه الطباهج والدراريج والحجل مطبوخة بماء الحصرم او الامبرباريس او السماق او الكزبرة او المطجنة والمصوص بخل الرمان وبعد الغذاء الحامض يسقى الجلنجبين او الخل او العود او ماء القرع في جميع الاوقات الحة التي فاقا قرص سماق جلنار كمون طين ارمني صندل قشور الرمان سويق العدس سويق الشعير مقدار جزء سواء يدق وينخل ويعجن بماء ورد الآس وماء السفرجل وماء التفاح

وماء لف الكرم ويضمد المعدة الباب السابع في المغص والقراقر المغص وجع يحدث في الامعاء وهو خمسة انواع لانه اما ان يكون من ريح محتقنة بعد الامعاء تناول البقول او الفواكه الكثيرة الرطبة والنفخ او الحبوب النافخة وعلامته سبوق الاسباب المذكورة والقراقر والنفخ والتمدد بلا ثقل وسكون الوجع مع خروج الريح واما من انصباب خلط حاد الى المعدة وعلامته العطش واللهيب والقلق وشدة والعام المرارى والكرب وان لا يسكن الوجع بخروج الريح واما من سوء مزاج حار يحدث للامعاء شبيه الاورام وجريمة وعلامته هاكيفة حادة وشدة العطش واللهيب والحرقة في الامعاء وخروج المرة الصفراء بلذع شديد وحرقة في المقعدة واما من خلط لزج في حالة وعلامته الثقل والقراقر والعطش وخروج البلغم في البراز واما من خلط غليظ لزج ريحي يوسخ الامعاء وعلامته قلة العطش وكثرة البصاق والثقل ولزوم الوجع موضعا واحدا والاستقرار وعلاج النوع الاول تحليل الريح بان يسقى كل غداة حالا ما من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة مع الجلنجبين العسلي او الغذاء زيرباج من ماء الحمص مع لحم العزم او يسقى من الكموني مع ماء الرازيانج قدر مثقال او يبلع من الكموني قدر درهم واعطه من هذا السفوف يدا ملفلفل اجزاء سواء يدق وينخل ويسقى منه مثقالا اوكان مع المغص اسهال فلتوخذ من حب الآس ثلثة ومن بزر الريحان ثلثة يقلى في مقلاة جديدة ويبل بماء الورد ويبلع او يشرب من سفوف المقليا قدر مثقال مع ماء بارد وان كانت الطبيعة غير منحلة فاعطه هذا السفوف بزر الرازيانج بزر الكرفس ودوقو من كل واحد ثلثة يدق وينخل وسعتر فارسي من كل واحد كم سكر احمر مثل نصف الادوية جميعا ويسقى منه ثلثة دراهم او يشرب جلابا بشرط الكشكنجبين وهو العسل المائل الذي يوجد في جبال فارس

خاصة عشرة دراهم مع بزر الرازيانج ثلثة ويكمد البطن بالكمادات المسخنة ويشد على البطن الخز والمسخنة وعلاج النوع الثاني ان يشرب كل غداة حالا ما من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر البقلة من كل واحد ثلثة مع السكر الاسمر او يوخذ من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الريحان من كل واحد ثلثة ومن لب حب القرع والخيار من كل واحد ما ومن الطباشير الاسمر والطين الارمني من كل واحد نصف درهم يسحق الجميع سوى بزر قطونا وبزر الريحان ويحل ويلت بدهن الورد او بدهن لوز حلو ويشرب منه قدر رطل والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب وان يعطى على البطن دهن اللوز الحلو المسحوق ويجد من شرب الدواء وعلاج النوع الثالث ان يشرب كل غداة حالا ما من ماء الرمان المز قدر ثلثة اواق ومن السكر الاسمر عشرة دراهم او يشرب من بزر قطونا ثلثة مصروبا بماء الورد او يوخذ لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا من كل واحد او يبرد بالثلج ويشرب او يشرب من ماء بزر بقلة الحمقاء مبلول او مع الطباشير نصف درهم ومن السكر الاسمر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وعلاج النوع الرابع بعد الامعاء بالحقن المنقية للامعاء ويمنع من شرب الماء بالواحدة وان يشرب كل غداة حالا ما من الشاه او السكر الاحمر او الغذاء مزورة من ماء الحمص وتسهل الطبيعة بطبوخ فيه صفة سنامكي اسطوخودوس ثلثة يوحد ثلثة حلو مصوص ثلثة بسفايج ثلثة عناب سبستان من كل واحد عشرة بزر الرازيانج وبزر الهندباء وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة يغلى الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه لحم خيار شنبر عشرة او خمسة عشر درهما ومن الترنجبين آ ومن السكر الاحمر ما اصفى

ولشرب سحرا. علاج النوع الخامس سقط المعدة والمعاء فوقيا التقى ومن اسهال الخيز
الحاده وان لم يسرب كل غداه جلاما من بزر البارلنج واصل السوس من كل واحد ٣ ومن
الحلصى العسلى ١ او الغداء مزوره من ماء الحمص مع لحب القرطم والداصينى والفلفل
ويسقى من الزعفران والسعتر الفارسى ويتقى بالماء الحار المطبوخ فيه السنبل وورق العجل
وما ورق العجل وما اصوله مع الكثيرا دو الملح والعسل ويحمى بالحمى الحاده المذكوره في باب العولج
فاذا انقت المعا والمعده من الاثقال والفضول الرديه ولعينا واكل غداء من جوارش الكندر
او العود او المصطكى او العنبر من اسهالها من مثقال او من الكمونى مثقال والغدا العلاكات المزوز
والمعمول من ومول الماء البارد بالواحده والغرا ويحدى لها سعيا لمعد بعلها ولشرب الكمثره
او رده اللاعنه وعلاجه بعلل الغذا او ساول الكموني والماحواه ونحو ذلك واحسان الاغذيه
الناقه سل الباقلى والحمص والبقر والوسا والعنب والنطم والحارس والفول البارده
وذلك المعده والاسحام ويسقى من هذا السفوف حابه نام لهذه العله حب الرساد و
الحواه وبزر الكرفس والرازيانج وبوحج حلى ونمام وانيسون من كل واحد ٢ يدق مع السكر
الاسص ٢٥ ويسقى كل غداه **الباب الحادي في السعوف في الاسهال**
اذا كان الاسهال بسبب دفع من الطبيعه الفضل المودى او بسبب بحران بدفع الخلط
من المعده والامعا فلا ينبغي ان يحبس الا اذا افرط واحدث الغشى فحيند يجب ان يقطع
يسعى بان يشرب العليل من سويق السعير ٢ مع السكر الاسص ١٠ ومن ماء الورد ٣٠
او بعلي البزرقطونا وبزر لسان الحمل من كل واحد ٢ ويشرب مع الماء البارد بالثلج وماء الورد
١٠

دراسهال الراض الكسير

١٠ من غير سكر او ليشرب من سفوف حب الرمان ٥ ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن
رب السفرجل ١ والغدا مزوره من السماق مع لب الخبز والدجاج واما اذا كان الاسهال
بسبب انصباب المواد المرارى الى المعده والامعا فعلامته العطش الشديد والحرقه والالتهاب
ومراره الفم وصفره البراز ولذعها المعده فينبغي ان يعطي الربوب الحامضه مثل رب
السفرجل مع قرص الطباشير الممسك مثقال ومن الطين الارمنى نصف مثقال ورب التفاح
او رب الاس او من قرص الطباشير الممسك الذى صفته طباشير ابيض ٢ ونصف صمغ عربى
مقلو بزر الحماض المقلو نشا من كل واحد ٢ سماق انبرباريس منقى من حب طين ارمنى من كل واحد
درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربه منه
مثقال مع رب السفرجل او الاس من كل واحد ١٠ ويوخذ من هذا السفوف مثقال مع الغدا
مع رب السفرجل اصفه كزبره يابسه مقلوه بالخل حب رمان مقلو جلنار في البسباسه من كل واحد ٥
كزبره يابسه بزر الحماض من كل واحد ٦ طباشير ابيض ٣ حب الرمان المقلو ١٥ حب الاس و
حب الانبرباريس من كل واحد ١٠ سماق وسويق الشعير وسويق النبق والتفاح من كل واحد ٣٠
يدق الجميع ناعما ويخلط سفوف لحس يحبس الطبيعه في الحال سماق ٦ حب الاس
٦ عفص قشور الرمان من كل واحد ٤ ساهبلوط ٣ يدق الجميع ناعما الشربه منه مثقال
مع ماء الثلج والغدا مزوره من السماق مع لحوم الدراريج والدجاج والطياهيج وان كان
الاسهال شديدا وضعف المريض واشتد به العطش فينبغي ان يضمد معدته بالطين الارمنى
وبزر الكمون الكرمانى والصندل والرامك والاقاقيا مع ماء لسان الحمل او ماء الاس

صفه قرص الطباشير الممسك

او ماء السفرجل او ماء ورق الورد المعصور او ما صب الوطب مع الطين الارمني او يشرب كل
غداه قرص الطباشير الممسك مثقال مع ماء السفرجل والكمثرى والتفاح المز والغدا المزوره
الانبرباريس مع اللبن المطبوخ والدجاج ويشرب الماء البارد الذى طفى فيه الورد وورد السفرجل
والتفاح والاس او يشرب محض اللبن المطبوخ فيه الحجاره الحماه مع كعك السميذ ويتغذى بسويق الشعير والعدس المنقوع
في ماء الورد واما اذا كان الاسهال بسبب صابلغم لزج او بلغم نورقي مالح وعلامته عدم حس البراز وكثره النفخ
والقراقر وعدم الالتهاب والثقل اللازم وخروج البلغم مع الاسهال ولشرب المكور هذا الاسهال عقيب
النوازل فالعلاج ازاله السبب الموجب للاسهال وهو البلغم اللزج او المالح بان يعطى كل غداه جلاانا
السكر الابيض ٣ ومن حب الرشاد او لعوق كل واحد درهم ما واعلم ان السبب المودى يدل بلعطه
سفوف المعلنانا ٥ مع الماء البارد او يشرب جلاانا من بزر الحوما المقلو درهم ومن بزر الريحان
المقلو والصمغ العربى المقلو من كل واحد مثقال يلت بدهن اللوز الحلو ويبلع او يحمى بمصطكى
الى ابزر حداصنعها ارز عدس من كل واحد فى قشور الرمان ١٥ وورق الاس اليابس ٩ ١
عفص جلنار من كل واحد ٥ بلوط ٥ انطم الجميع بالماء واحداه يعصر جيدا ويصفى ويلقى عليه
قرطاس محرق واقاقيا وطين ارمني من كل واحد درهم يخلط الجميع ويحس مرارا ويسقى من هذا
السفوف فانه نافع للاسهال البلغمى الكون كرمانى منقوع في خل خمر ٥ حب الاس احالتمار
١٥ انيسون وبزر الكرفس من كل واحد ٦ سنبل الطيب مصطكى لرونا جربوسطى من كل واحد
١٠ يدق الجميع ذاهر نادر ٢ او يشرب من هذا القرص مثقال مع رب الاس وا سماق
٢ دم الاخوين ٣ صمغ عربى مقلو الجماع الوان جلنار من كل واحد ٣ اقاقيا ٣ آدى

ويحس برب الاس واما من انصباب خلط سوداوى الى المعده والامعا وعلامته
لذع المعده وحرقه وسواد البراز وتعس الفم وعدم الالتهاب وحموضه اللسان وكثره
شهوه الطعام من غير بصل وحظ من الحصره والقراقر والنفخ وما خرج من البطن يغلي منه
الارض والا يقربه الذبان ولفسه مهلكه وعلاجه سقى المعده والامعاء من الفضل السوداوى
بالحقن اللينه المذكوره من قبل فاذا انقطع السبب نعطى الاقراص الخاصه المذكوره
من قبل لقرص الطباشير الممسك وقرص الكهربا وسفوف الطين وسفوف حب الرمان
وسفوف المعلنانا واصلاح حال الطحال وان يشرب كل غداه جلاانا من بزر قطونا
وبزر لسان الحمل وبزر الريحان والصمغ العربي والطين الارمني والنشا من كل واحد درهم
مقلو من ماء الورد والماء البارد والغدا الدجاج من فراخ او طيهوج او دراج واحذره
من تناول الحموضات والاغذيه الحامضه والحلوه **الباب الثاني**
في السفوف في اسهال الدم والسحج والزحير بسبب انفتاق عرق او سحج وقد
يحدث عقيب اسهال مفرط بسبب ضعف القوه الماسكه او بسبب تناول ادويه سميه
وعلاج ما كان بسبب انفتاق عرق او انصداعه ان يشرب كل غداه جلاانا من بزر قطونا
وبزر الريحان وبزر لسان الحمل مقلو من كل واحد مثقال ومن الصمغ العربي المقلو
بلد مثاقيل يدق الصمغ ويخلط مع باقي الادويه ويلت بدهن اللوز الحلو او بدهن
الورد ويشرب بماء الورد ويبلع والغدا مزوره من الجاورس المقلو مع لب اللوز المقلو والدجاج
او الطيهوج او يتناول من قرص الكهربا مثقال او من قرص الطباشير الممسك مثقال ومن

وهو بالهليلج ... مكد درهم ...
وف بزر كرنب بنج ابيض مكد درهم ونصف افيون ثلثة دراهم دوانق خلط
ام والصبي دانقان عجيب جيد للزحير المفرط سديد

سفوف الساحج ... بماء الورد ويلبد بدهن الورد ويطلع فان كان بسبب سحج
فعلاجه علاج السحج والسحج هو انجراد المعا بسبب انصباب خلط حاد فيها او عقيب الاسهال
المفرط بسبب مرور الاخلاط على سطح الامعاء فيسحجها وعلامته المغص الشديد في البطن
وشدة العطش وعلاجه سقي سفوف الطين او سفوف الساحج بماء الورد ودهن اللوز والغذاء
مزورة الكاورس المقلو مع لب اللوز المقلو وان يحذر صاحبه الاشياء الحلو والحامضة وما له
كيفية غالبة والزحير هو حركة من المعا المستقيم يدعو الى دفع الفضل ولا يخرج الا اكثر
... مخالط بدم ناصع وسببه انصباب خلط لذاع مراري او رطوبة مالحة تدعو الانسان الى
البراز وعلاجه ان يسقى كل غداة سفوف الطين او سفوف الساحج ... خمسة دراهم مع
رب الآس ... او من قرص الكهربا مسحوقا مع رب الآس ... او يوخذ قرص الجلنار مسحوقا ويشرب مع
رب الآس او يوخذ طين الارمني مسحوقا ويخلط مع حليب بزر القطونا المقلو خمسة دراهم ويشرب
وهذا صفة دواء ينفع السحج والزحير واسهال الدم يوخذ عصارة لحية التيس وورق ... وطين
قبرسي ونشا من كل واحد ... صمغ عربي ٣ مقلو يدق ويخلط الجميع ويسقى منه مسحوقا مع رب
الآس ... والغذاء مزورة من الكاورس المقلو مع لب اللوز ... الخشخاش
مع لحوم الطياهيج ويسقيهم مخيض اللبن المطفي فيه الحديد المحماة والحجر المحمى او يستعمل شياف
... افيون ... كندر من كل واحد نصف درهم ورد والكمون المطبوخ ...
وورق ... واحدة تحمل ... دهن الورد ...
لشاحي ... شياف آخر ... كندر من كل واحد ... ٣

فصل السحج

فصل الزحير

للزحير اليابس الذي هو قليل من الدم اذا كان سببه ثقل ... المعا يحلل ... الماء الحار ويصفى ثم يصب عليه دهن اللوز ويشرب او يوخذ جلاب من البنفسج ... وشاف واصل السوس ويحل فيه الخيار شنبر او ... ان لم تكن حمى والا فالبنفسج والشير خشت والخيار شنبر نافع فيه

يدق وينخل ويشف صفة شياف يقطع الدم ودم محرق طين قبرسي جلنار عصارة
لحية التيس اقاقيا من كل واحد ٣ يدق الجميع بالماء ويحمل بلسان الحمل او بماء عصا الراعي
او ما يعمله الحجام ويستعمل او يوخذ من النشا ٣ ومن بزر لسان الحمل ومن الصمغ العربي من
كل واحد ... مقلوة يدق وينخل ويستف منه ٣

الباب الثالث والسبعون في زلق الامعاء

زلق الامعاء هو ان لا يلبث الطعام في الامعاء بل كما يدخل يخرج سريعا وسببه
اما ان يكون رطوبة لزجة مجتمعة في الامعاء تزلق الطعام وتخرجه سريعا وعلامته قلة لبث
الطعام في الامعاء وخروج الرطوبات مع الطعام الغير المنهضم وصفرة لون العليل
وهزال البدن لقلة ما يحظى البدن من الطعام وعلاجه تنقية تلك الرطوبات الفاسدة بالقي
بان يسقى كل غداة ... من بزر السلجم وبزر البطيخ والعسل بان يغلي في الماء ويشرب ويقيء
ثم يغذى بالاغذية المخشنة للمعدة والامعاء مثل مزورة من السماق وحب الرمان والسفرجل
القابضة وبصرف العناية بتخشين المعدة وتجفيف الرطوبات ثم يوخذ هذا السفوف فانه نافع
للمعدة والامعاء وله في تخشين المعا وتجفيفه نفع بليغ سنبل الطيب ومصطكي وسك وعود
... من كل واحد درهم ونصف عفص مقلو مصطكي ... واقماع الرمان الحامض وكزمازج و
... والخرنوب وعجم الزبيب وجفت البلوط من كل واحد ٣ طراثيث سماق
وقرظ وجلنار وحب الآس من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ... ويسف منه
قدر درهمين ... او يسقى كل غداة من سفوف المقليا مسحوقا مع ماء الآس البارد
ومن صفة ... مقلي بالزيت من كل واحد خمسة دراهم ...

سفوف نافع

سفوف نافع لزلق الامعاء

سفوف ... نافع

وحب الرشاد المقلو وبزر الكراث المقلو من كل واحد سبعة دراهم بزر الكرفس والانيسون ...
في خل خمر مقلوين من كل ستة دراهم مصطكي وسنبل وقاقلة وقرنفل وعود هندي من كل
واحد درهمان سعد ... دراهم يدق الجميع ... ويسف منه بالغداة او يوخذ قشور الكندر
وقشور رمان الحامض وخرنوب نبطي ... عود هندي وسك ... درهم يدق الجميع ...
ويعجن بماء السماق ... او يكون سوداويا ... في الطبقة الداخلة من المعدة
او الامعاء فاذا وصلت اليه الغذاء ... فيها غير منهضم وعلامته ان يخرج الطعام
الغير المنهضم ... وان يجد ... عند مرور الطعام في المعدة والامعاء ...
... وعلاجه الادوية ... والمبردة وان يسقى كل غداة ... من ... الطباشير ...
مسحوقا مع رب الآس عشرة دراهم او من قرص الجلنار مسحوقا مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ
من بزر ... وبزر الحماض وبزر ... وصمغ ... مقلو ... ويسل بماء الورد
... اللوز ويشرب او يوخذ من الصمغ ... والطين الارمني ... درهم مقلو ويشرب
مع حليب بزر القطونا ... او يوخذ من هذا القرص فانه نافع لهذه العلة طباشير ...
ورد احمر ... بزر الحماض ... يدق الجميع ... ويعجن بلعاب ... رطوبا
ويعرض ... منه ... ويجنبه ... بالصندل ... الكعك ... وقشور الخشخاش
والطين الارمني والاقاقيا من كل واحد ... الكرم ... الآس
الرطب ... ويغذى ... والارز ... مع لب اللوز المقلو ...
... ويسقيهم ... الآس الرطب ... البلوط ...

نوع آخر

قرص نافع لزلق الامعاء

مثله خمسة دراهم ومن الكندر ... المقلو ومن بزر الحماض مثله تسعة دراهم
يدق وينخل ويستف منه بالغداة ... كل مرة مسحوقا ويتعلل بالسفرجل و
الكمثرى والتفاح او يوخذ من الجلنار ومن عصارة لحية التيس مثله ثلثة دراهم
ومن الطين الارمني وبزر الحماض مقدار اربعة دراهم ومن الجلنار خمسة دراهم
يدق وينخل ويعجن بماء السماق او بماء الآس الرطب ويعرض ... منه مسحوقا مع رب الآس
عشرة دراهم

الباب الرابع والسبعون في الديدان

تولدها رطوبة فضلية تبقى في الامعاء ... بسبب طول لبثها في المعا فيعمل فيها حرارة غريبة
فيتولد منها الديدان وهي اما طوال تسمى الحيات وتولدها في الامعاء الدقاق وعلامته
الاحساس بحركتها عند الجوع وصرير الاسنان والمغص واعراض ... الصرع و...
اللعاب عند النوم وعلاجه ان يشرب اربعة ايام ... من اللبن الحليب ... او مع السكر
... عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والسعتر الفارسي ...
ثم يوخذ في يوم الخامس من ... ومن الراوند ... ومن ... والترمس ...
ومن القسط المر مكد درهم ومن حب ... نصف درهم يدق وينخل ... على اللبن
ويشرب ... الى اخر النهار ... فان تاخر في الاسهال ...
... عشرة دراهم مع ماء ... ويتغذى في اخر النهار بان ...
... مع اليوم ... او ... فليعالج بالكرنب مع ...
العنب او يوخذ من ... عشرة دراهم ... او يوخذ من ...

دانق ونصف ومن مرارة الثور مثقال ومن الفلفل نصف درهم يدق ويخلط بمرارة
الثور ويؤخذ من زنجبيل ويستعمل ويحذر صاحب هذه العلة عن الأطعمة الباردة الغليظة
المولدة للبلغم وأما أعراض يسمى حب القرع ويولدها في الأمعاء الأخلاط وعلامته الجوع
الشديد مع صفرة اللون وصرير الأسنان عند النوم وان لم يشبع مع تناول الطعام كثير
شبع وخروجها من أسفل أحيانا سببها حب القرع علاجه قتلها وإخراجها بأن يؤخذ من الشيح
والبرنج الكابلي المقشر مقدار مثقال ومن الملح الهندي دانق ونصف ومن [illegible] درهم
ومن شحم الحنظل دانق يدق ويحل ويذر على اللبن الحليب ويشرب أو يشرب المري عشرة دراهم
على الريق ويجتنب اللبنيات والحوامض والأطعمة اللزجة والرطبة وأما صغار شبيهة بالدود المتولد
في الجبن والخل وعلامته حكة المقعدة ودغدغتها وأن تخرج مع البراز علاجه سقيه
الأمعاء بحقنة هذه بابونج إكليل شيح قيصوم مقدار كف ورق السذاب عشرة دراهم ورق
الخوخ عشرة دراهم ورق السلق باقة يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى يرجع إلى رطل ويحل
فيه من المري عشرة دراهم ومن دهن نوى المشمش المر عشرة دراهم ومن شحم الحنظل
دانق ويحتقن به أو يؤخذ دهن نوى المشمش المر ويدهن به المقعدة أو يحتمل من دهن
نوى المشمش مع مرارة الثور والملح والبورق الأرمني مع شحم الحنظل أو يؤخذ الصبر مثقال و
يذاب في ماء الأفسنتين أو ماء ورق الخوخ أو ماء السذاب ويبل به قطنة ويحمل ساعة بعد ساعة
وأما في علاج الأطفال فيؤخذ شحم الأرمني مثقال والصبر الأسقوطري نصف درهم يدق
ويحل في عصير الخوخ ويطلى به السرة الباب الخامس والسبعون

في أمراض

في أمراض الكبد سوء مزاج الكبد إما أن يكون حارا وعلامته شدة العطش ومرارة الفم
وخشونة اللسان وقلة شهوة الطعام وجفاف البطن وسرعة النبض وحرارة موضع الكبد
ونارية القارورة وقيء المرة الصفراء وربما كان معه اختلاف الصفراء وصفرة اللون وربما يكون
معه صفرة العينين وعلاجه تبريد الكبد بالأشربة والأغذية الباردة وأن يسقى كل غداة جلاب
من بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن الريباس عشرة دراهم والغذاء أما [illegible] المطبوخ في
بزر الهندبا ثلاثة دراهم إن كان معه الحمى وإن لم يكن فمزورة من الإسفاناخ مع لب اللوز والسكر
أو من التمر الهندي مع لب اللوز أو من حب الرمان أو ماء الليمون مع لب اللوز ولحوم الفراريج
إن كان مع ضعف أو يشرب كل غداة جلابا من الكشمش الأسود عشرة دراهم مع ماء الهندبا
عشرون درهما أو شراب البطيخ الهندي [illegible] ومن السكر الأبيض عشرة دراهم
أو من ماء الخيار عشرون درهما مع السكر الأبيض عشرة دراهم وإن كان معه جفاف البطن
فليّن الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الريباس والشيرخشت ويضمد الكبد بالصندل وماء
الهندبا وماء عنب الثعلب وماء جرادة القرع ويسقيه قرص الطباشير الملين مثقال مع الكشمش
الأسود عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرون درهما أو يشرب مثقالا من قرص الكافور
مع ماء الهندبا عشرين درهما ويسقيهم تناول الخس والخيار والبطيخ إن كان سوء المزاج للكبد
مع مادة صفراوية ينبغي أن يسهل الطبيعة بمطبوخ هذا نسخته إهليلج خمسة دراهم سبستان
خمسة دراهم نيلوفر ثلاثة دراهم بزر الهندبا ثلاثة دراهم إجاص عشرون درهما عناب
عشرون عددا تمر هندي عشرون درهما إهليلج أصفر خمسة دراهم إهليلج كابلي خمسة دراهم

ومن الإجاص عشرة أعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الأحمر عشرة دراهم

مطبوخ

وورد الورد خمسة دراهم بزر الكشوث ثلاثة دراهم يطبخ بثلاثة أرطال ماء حتى يرجع إلى
رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرون درهما ويصفى و
يشرب ويضمد الكبد بهذا الضماد صندل أحمر وأبيض ومن الشعير مقشر بابونج ونيلوفر
وورد أحمر من كل واحد ثلاثة دراهم كافور رباحي نصف دانق يدق ويحل ويعجن بماء الهندبا أو ماء حي العالم
أو ماء عنب الثعلب أو ماء الكزبرة الرطبة وإن كان مع سعال ينبغي أن يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا
ثلاثة دراهم والصمغ خمسة دراهم والسكر الأبيض عشرة دراهم ومن الريباس عشرة دراهم والغداء
مزورة من الماش مع لب اللوز أو الإسفاناخ أو مع القرع الرطب وإن كان معه إسهال يعطى كل غداء
شرب مثقال من قرص الطباشير الحابس مع رب السفرجل أو رب الآس أو التفاح والغذاء
مزورة من الماش المقلو مع لب اللوز المقشر المقلو مع لحوم الدجاج ويضمد المعدة بضماد
هذا صندل أحمر وأبيض فوفل [illegible] ثلاثة دراهم يدق ويحل
ويعجن بماء لسان الحمل أو ماء عصى الراعي أو بماء ورق الكرم والغداء مزورة من السماق مع لب
اللوز المقلو ويشرب من السكر الأبيض أو مزورة من الأنبرباريس مع لب اللوز صفة قرص يسكن
حرارة الكبد والالتهاب [illegible] الأنبرباريس عشرة دراهم ورد طباشير من كل واحد خمسة دراهم بزر
الهندبا وبزر الخيار والقرع المقشر من كل واحد ثلاثة دراهم بزر البقلة الحمقاء ثلاثة دراهم
يدق الجميع ويقرص بلعاب بزر قطونا ويسقى منه مثقالا مع الكشمش الأسود عشرة
دراهم وأما أن يكون باردا وعلامته الإسهال وتهيج الوجه وفساد اللون وقلة
العطش وبياض اللسان والشفتين وبطء النبض وبياض القارورة وغلظها وعلاجه

التسخين

ضماد

ضماد

قرص

أن يشرب كل غداة من بزر الرازيانج ثلاثة دراهم والخلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والحجل صفة
دواء المسك فإنه يسخن الكبد ويدر البول سنبل مصطكى بزر الكرفس وإذخر أصول [illegible]
ولوز مر وقسط بحري من كل درهمان عصارة الغافث نصف درهم فلفل [illegible]
درهم ونصف يدق ويحل ويعجن ويسقى بماء الأصول الذي هذا أصل الكرفس و
الرازيانج ثلاثة عشر دراهم بزرهما والأنيسون من كل أربعة دراهم أصل الإذخر وحشيش الغافث
وحاشا وجعدة من كل خمسة دراهم [illegible] عشرون درهما يطبخ الجميع بثلاثة
أرطال ماء حتى يرجع إلى رطل ويصفى ويؤخذ منه [illegible] درهما وإن كان معه إسهال مفرط
فعلاجه أن يؤخذ من بزر الرشاد وبزر الشاهسفرم والصمغ العربي المقلو من كل واحد درهم
يسف بماء الورد [illegible] الغذاء القلايا المتوبلة والمزورة [illegible] طيهوج أو دراج أو [illegible]
دواء لبعض الأطباء كبد الذئب المجففة إذا شرب منها درهم مع [illegible] يذهب الكبد الباردة
أو يؤخذ ثوم وأسارون ويطبخ بالماء ويغمس فيه خرقة ويضمد بها الكبد صفة قرص نافع من
وجع الكبد الباردة وسوء مزاجه أفسنتين رومي وراوند صيني من كل واحد ثلاثة دراهم
وورد أحمر [illegible] الإذخر أربعة دراهم سنبل الطيب أسارون [illegible] من كل واحد
درهم يدق ويحل ويعجن بماء الكرفس ويقرص الشربة منه مثقال أو يؤخذ من الكشمش
العسلي عشرة دراهم ويحل في ماء حار ويشرب والغداء مزورة من الزيرباج المعمول
بلحوم الطياهيج أو الدراريج وماء الهندبا نافع لسوء مزاج الكبد الحارة والباردة

قرص

ماء الأصول

قرص

بزر الهندبا رطبة

صفة قرص اخر ينفع من هذه العلة يؤخذ اصل السوس من كل واحد اربعة دراهم سنبل قرص
الطيب واسارون عصارة الغافث من كل واحد ثلثة دراهم راوند صيني درهم ونصف
ورد احمر ستة دراهم زعفران نصف درهم انزروت ثلثة دراهم بزر الهندبا اربعة دراهم بزر
الرازيانج درهم ونصف يدق ويعجن بماء ويحبب بماء الرازيانج ويقرص الشربة مثقال مع السكنجبين
البزوري عشرة دراهم وتضمد الكبد بهذا الضماد يؤخذ اكليل الملك وسنبل الطيب ومصطكي ضماد
مر وسليخة من كل واحد ثلثة دراهم يدق ويعجن بماء ويجعل بدهن السوسن او دهن القسط او دهن
الناردين واما ان يكون رطبا فعلامته قلة العطش وكثرة الريق وبياض الوجه والعين ورهل
لحم [illegible] ورطوبة النبض وبياض القارورة وغلظها وكثرة النوم والكسل وبلادة الحواس
وسوء الاستمراء علاجه ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس واصل السوس
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحم القطا
والدارصيني او القلايا المتوبلة المبزرة او يشرب كل غداة حلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
من ماء الرازيانج الرطب عشرة دراهم او يؤخذ من الاطريفلات او الجوارشنات والغذاء الاطعمة
الناشفة ومعجون هذا الدواء نافع يسقى بزر الرازيانج بزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم سنبل الطيب دواء نافع
خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج او ماء الكرفس الشربة مثقال مع السكنجبين البزوري
عشرة دراهم او تغدى بالزيرباج مع لحوم الطياهيج والقبج والدراريج واما ان يكون يابسا
علامته العطش ونحافة البدن وقلة البراز وصلابة النبض وبياض القارورة ورقتها وقلة الدم
علاجه ان يشرب كل غداة حلابا من بزر البقلة [illegible] او من [illegible] القرع ثلثة اواق مع

مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الحسو المتخذ من لب الحنطة ولب اللوز والسكر الابيض
او مزورة من القرع مع لحوم الجدي او مع اكارع الجداء او يؤخذ كل يوم من ادمغة الجداء
ويؤكل كل يوم من ادمغة الجداء ويؤكل مع الخبز او مزورة من الماش والاسفاناخ والقرع
والرطبة ومن لحوم السمك الطري او الرضراضي وتضمد الكبد بالقيروطي المعمول من دهن
البنفسج ودهن القرع وماء الهندبا وماء القرع والموم الصافي. الباب
السادس والعشرون في ضعف الكبد وسببه اما احد سوء المزاجات الاربعة واما سدة
تعرض فيها واما امراض آلية تعرض لها علامته قلة الشهوة وفساد اللون ونحافة البدن و
اسهال شبيه بماء اللحم الطري ووجع الضلع الاخير من الجانب الايمن وان كان الضعف بسبب
سدة في محدب الكبد علامته ان يجي البول قليلا قليلا [illegible] وان كان في مقعره كان البراز
ثلطا رقيقا علاجه ان كان بسبب سدة ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الهندبا وعنب الثعلب
من كل واحد ثلثة دراهم ومن اصل الهندبا خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج درهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء الزيرباج او يسقى كل غداة من قرص الانبرباريس مثقال مع السكنجبين
البزوري عشرة دراهم او يشرب كل غداة حلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل
واحد ثلثة دراهم ومن الناخواه درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويحذر الغليظ
من الاغذية المسددة والاشياء الحلوة والحلاوى المعمولة بالنشا والفالوذج والقطايف
والهرايس والعصايد واللاخشة وان كان السدة في مقعر الكبد فعلاجه ان يشرب كل غداة
حلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض

عشرة دراهم والغذاء مزوره من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتسهل الطبيعة بمطبوخ
الافتيمون او بمخيض الشاهترج دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم
تغلى في ماء حار وتصفى ويمرس فيه من معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل وتسقى او يصب عليه
حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يغذى في اخر النهار بمزوره من ماء الحمص مع الدجاج او يعطى
معجون الكركم او اللك ثم ماميثا وتضمد الكبد بهذا الضماد مايوخذ بزر خياشنبر مكد عشرة

ضماد

دراهم بزر الكرفس ثلثة دراهم سنبل الطيب واسارون مكد آ تدق الجميع ويعجن بماء الهندبا

معجون الكركم

او بماء الرازيانج وتضمد به صفة معجون الكركم النافع في هذه العلة بزر الكرفس والرازيانج
والايهل والبليلج والاذخر مكد ١٠ سنبل الطيب وقسط وقوة الصبغ وعصارة الغافث
الثوم البري واللوز المر مكد ١٥ دار السوس مع الرونذ الصيني ٣ زعفران آ مر ٣ تدق الجميع
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى بماء الاصول الباب السابع

السبعون في اورام الكبد ورم الكبد اما ان يكون حارا دمويا وعلامته ظهور الورم
والحمى الحادة والعطش والكرب واللهيب والحرقة في موضع الكبد بالثقل والوجع

الشهوة

العظيم وحمرة الوجه واللسان وسقوط الشهوة وسعال يابس وفواق فان كان الورم عظيما
لضغطه المعدة واحتباس البطن والعنى وضيق النفس وربما يكون معه احتباس البول و
اختلاط العقل لمسارقة البخارات الى الدماغ وعلاجه فصد الباسليق من اليد اليمنى
وارسال الدم بقدر القوة والطاقة وان كان الزمان ربيعا والمزاج دمويا والسن شابا
والمرض محتمل له بسهولة لا يبالي باخراج الدم الكثير فان فيه الخلاص ويسقى ان يسر كل غداء

جلابا من بزر الهندبا ٣ والسكر الابيض والريحان ١٠ والغذاء ماء الشعير والاحصار
من كل غداء عليه وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الريحان والسرخس وان لم يقدر

حقنة

على تناول المطبوخ فاحقنه بهذه الحقنة بنفسج بابونج بزر الهندبا مكد ٥ سنا
مكي ٢ شعير مقشور عناب خطمي من كل واحد كف يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ١٠ ومن السكر الاحمر آ ويصفى ويلقى فيه دهن
البنفسج ودهن الورد مكد ١٠ ومن المري ١٠ ويصب في المحقنة ويحقن وان كان الورم
في الجانب المحدب من الكبد فينبغي ان يكون جل عنايتك مصروفة بادرار البول وان
يسقى كل غداء جلابا من بزر الهندبا ٣ ومن السكر الابيض ١٠ مع لب بزر البطيخ و

سفوف

الخيار من كل واحد ١٠ او يعطى السكنجبين البزوري المعتدل ١٠ مع ماء الهندبا ٢٠ او
مع ماء الكشوث ٢٠ او يعطى من هذا السفوف فانه ينفعهم جدا رونذ صيني درهم ونصف

قرص بارد

ورد احمر انبرباريس مكد ٣ بزر الهندبا ٣ لب حب القرع والبطيخ والخيارين مكد ٢٠
بزر الرازيانج وبزر الكرفس مكد ٣ تدق الجميع ويخلط ويسف منه كل غداء ٣ صفة قرص
ينفع الورم الحار الذي في الجانب المحدب من الكبد بزر الهندبا وبزر البطيخ وبزر الكشوث
مكد ٣ طباشير مثقال رونذ صيني نصف درهم لك مغسول آ تدق الجميع ويعجن بماء
الهندبا او بماء عنب الثعلب ويقرص الزنة منه مثقال ويسقيهم ايضا ماء الجبن
المجذ بالسكنجبين واما ان يكون حارا صفراويا وعلامته العطش المفرط والقلق
واللهب والكرب والحدة الشديدة والوجع الناخس والحمى الحادة وسرعة السقوط صفرة

القاروره وبادنها وفي المراره الاحلاف المرارى وعلاجه ان يسقى كل غدا جلابا
من بزر الهندبا ٣ ومن النيلوفر ٢ والسكر الابيض ١٠ والرمحين ١٠ او يسهل الطبيعة بطبيخ
الفواكه او بطبيخ الاهليلج او بنقيع المشمش مع الترنجبين والرمحين مكد ٢٠ او مع
ملوس الخيار شنبر ١٠ اد الغدا اما الشعير مع الحيحاس ويضمد الكبد في ابتدا الورم بالصندلين
والنيلوفر والورد وعصاره الماميثا ملد احرا سوا دق وبخل ويعجن بالهندبا او ماحي العالم

ضماد بارد

واذا جاوز الابتدا او الا نقوه بشى من الرداع اليه صنع ضماد في انتها الورم
الصفراوى والدموى يوخذ ورق عنب الثعلب وورق الكاكنج والحلاب وبالورد الطرى
او البنفسج الطرى ومن الصندلين يدق ويعجن بماء حي العالم ويضمد واما ان كان باردا بلغميا
فعلامته بطو النبض وبياض القاروره واللسان وقله العطش وبياض الوجه والجلد او في
البلغم وبياضه ورقه الدم والاحساس بالوجع الثقيل من غير وجع والحمى وعلاجه ان يسقى كل
غداه جلابا من اصل السوس ٣ ومن حب العلب ٣ ومن بزر الرازيانج ٢ ومن السكر
الابيض ادا الغدا او ورد من الماش مع الحمص والزيت واستعمال الدن بالحقن الحاده
المذكوره من قبل في باب القولنج او يوخذ من السنا ٦ ومن بزر الرازيانج والانيسون
مكد ٣ ومن السكر الابيض ١٠ يغلى ويصفى ويحل فيه معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل او سبعه
ويشرب سحرا والغدا ورد الحمص في اخر النهار مع لحم العصفور والدراج ان كان القوه ضعيفه
ثم يسحق ويخفف المعده والاغراض الكائنه الباقيه وتناول الاطريفلات والجلنجبين واما ان تكون
سوداويا فيسار ذلك الجماع احلاط سوداويه غليظه لسدد يحدث في الكبد والطحال

قد

والا سعد السودا الى الطحال فيصير في مجارى الكبد فيغلظ ويتورم وعلامته صلابه
الكبد وجفاف اللسان والعطش وعلاجه ان يسقى كل غداه جلابا من بزر الرازيانج وبزر
الهندبا وبزر الكرفس مكد ٣ ومن السكر الابيض ١٠ ومن الرمحين ١٠ والغدا ورد
من الزيرباج ويلين الطبيعه بطبيخ الافتيمون او بحب او يوخذ من السنا ٦ ومن
البادرنجبويه واصل السوس وبزر الهندبا والرازيانج مكد ٢ يغلى مع السكر الاحمر ١٥
ويصفى ويلقى فيه من معجون الخلج سبعه مثاقيل ويشرب سحرا ان كان المزاج حارا او في ضحى
ان كان باردا ويصبر عليه الى اخر النهار فاذا فرغ من الاسهال فاعطه غداس ماء
الحمص مع لحم العصفور والدراج ان كان العليل ضعيفا ثم يسقى بعد ذلك ماء السكنجبين
البزورى ١٠ مع قرص الانبرباريس الكبير مثقالا او يوخذ من السكنجبين العنصلى ١٠
مع قرص اللك مثقالا او يوخذ دوا الكركم المقدم ذكره او يوخذ من ماء الرازيانج الرطب

ضماد حار

وماء الهندبا الرطب مكد ١٠ ومن السكر الابيض ١٠ او يشرب الغدا ويضمد الكبد
بهذا الضماد حلبه وبزر الكتان مكد ١٠ كندر ٦ اكليل الملك ٥ بابونج مكد كف
لادن وحماما مكد ٣ شمع وشحم البط مكد ١٠ يدق ما اندق من الادويه ويذوب ما انداب
منها ويجمع ويخلط بدهن السوسن والخل ضمادا للكبد والطحال الاورام والاسباب
المعوقه للكبد واما ان يكون عن ضربه او سقطه فعلاجه ان يسقى كل غداه جلابا من حب العلب

ضماد

وبزر الهندبا من كل واحد ٣ ومن السكر ١٠ والغدا فروج مع الحمص والماش والمثلث اللور
ويلين الطبيعه بطبيخ الافتيمون ويضمد الكبد بهذا الضماد لك معسول وحمص مقشر

ورمو ندصيني مكد ٧ موميائي ٣ ندو هذه الادويه ويحل ويدوف الموميائي في دهن الحلاو دهن السمسم ويخلط به الادويه ويضمد به ويحذر صاحب اورام الكبد عن تناول الفاكهة القابضة كالسفرجل والكمثرى وكل ما يقبض ويحبس فانه كثير ما يزيد في الورم بسبب احداثها السدد

الباب الثامن والسبعون في اليرقان

اليرقان هو تغير لون البدن الى صفرة فاحشة لجريان الخلط الصفراوي الى الجلد وما يليه ولا يكون معها عفونة وربما يكون معها عفونة فهو اما من قبل البحران وجهة دفع الطبيعة وعلامته بلين الطبيعة ومرارة الفم وان يكون في يوم باحوري وعلاج هذا اليرقان سهل وبرؤه سريع وعلاجه الاستحمام وصب الماء الفاتر العذب على البدن وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ١٠ ومن ماء الهندبا ٢٠ والغذاء مزورة الاسفاناخ مع لب اللوز او يغذى بالسمك الطري المطبوخ مع الخل سكباجا وان كان حدوثه قبل يوم الباحوري في الحمى فهو علامة رديه لانه يدل على كثرة المادة الصفراويه وعجز الطبيعة واما من سوء مزاج حار في الكبد وعلامته شدة العطش وسرعة النبض ومرارة الفم وسده صبغ القارورة واسودادها وبعلوه زبد اصفر وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الهندبا ٣ ومن الخاص ٣ ومن التمر الهندي ٥ او من السكر الابيض والرجين مكد ١٠ ويشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان المنحوس بلا ادوية مع السكر الابيض ١٠ او من الرجين ١٠ والغذاء ما السعير ويلين الطبيعة بطبوخ الفواكه الرجين والرجين من كل واحد ١١ او ما نقيع المشمش بلا ادوية ومن الرجين ٢ ويلين الطبيعة بطبوخ الاهليلج

الاهليلج الاصفر الذي هذه صفته ساملكي ٤ آملج اصفر واهليلج كابلي مكد ٥ ورد احمر ٦ اجاص جبلي ٢ عدد اجاص اسود وعناب مكد ٢٠ ومن السمسم والسلوفرس كل واحد ٤ ومن بزر الهندبا ومن التمر الهندي ٥ آ ومن الساهرج الرطب باقة وان لم يكن ففي بزره ٣ يطبخ بالماء ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر ٤ او من البرساوشان ٣ ومن الرجين ١٥ ويشرب سحرا فاذا حصلت التنقية التامة بدل المزاج الكبد بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ١٠ او من حليب الغرنج ١٠ ومن ما البطيخ الهندي بلا ادوية ومن قرص الطباشير الملين مثقال والغذاء مزورة من العدس مع لب اللوز او من الاجاص الحلي او التمر الهندي او الانبرباريس مع الفراريج وتمص الرمان المز او الحامض او يغذى بالماش مع القرع الرطب فان لم يكن معه حمى فليشرب العليل ماء الجبن المستخرج بالسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من الانبرباريس واما من سوء مزاج حار للكبد للمرارة يحدث المرة اكثر مما ينبغي ويغور في المرارة ويبسط في البدن وعلامته شدة العطش واللهيب والكرب وحدوثه بغتة وعلاجه تبريد الكبد وتبديل مزاجه بان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ٣ ومن الاجاص ٥ والتمر الهندي ١٠ والغذاء ماء الشعير ويبعد البدن من الصفراء بما الاجاص والتمر الهندي او نقيع المشمش او بطبوخ الفواكه واما من حرارة جميع البدن بسبب اكل اغذية حريفة او دسمة حلوة او كثرة تعب وسهر ومقاساة حمى يحمي البدن ويولد فيه المرة الصفراء وعلامته سبوق الاسباب المذكورة

ونحافة البدن وحكة يعرض لجميع البدن وجفاف البراز وخروج الصفرا بالقي والرجيع عروضه قليلا قليلا وعلاجه استفراغ الصفراء عن جميع البدن بطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش او بطبوخ الاهليلج ثم يسقى من ما البطيخ الهندي ثلاث اواق ومن السكنجبين الساذج ١٠ والغذاء ما الشعير ان كان معه حمى والا فمزورة من الانبرباريس مع القرع الرطب او يشرب من محيض البقر بلا اواق مع نصف درهم من الطباشير او من قرص الطباشير الملين مثقال ومن السكنجبين الساذج ١٠ الخل ما بارد ويشرب واما من ورم الكبد وعلامته الوجع الشديد والحمى والعطش الشديد والكرب واللهيب وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة كما ذكرنا واما من شرب دواء سمي او نهشة حيوان ذي سم وعلامته الكرب واللهيب والاحتراق والعطش الشديد وتخرّ الفم وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ما الرمان الحامض والحلو بلا ادوية ومن الطباشير الابيض ٢ او من اقراص الكافور مثقال والغذاء ما الشعير ومن اللوز او يشرب جلابا من البطيخ الهندي بلا اواق والسكر الابيض ويضمد الكبد بهذا الضماد ورد صندل كربرة اقاقيا املج من كل واحد ٤ كافور نصف دانق يدق ويحل الجميع ويخلط ويعجن بما الورد ويضمد بهذا الضماد صندلان وفوفل ورد بنفسج نيلوفر اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بما الورد او بالقا الكرم او بما الخلاف وان عرض لصاحب اليرقان احتباس قوي ينبغي ان يتولاه بتليين الطبيعة بطبوخ الفواكه المقوى بالسقمونيا والغذاء ما الشعير واما ان يكون من شدة حر الصيف لان حر الهواء يولد المرة اكثر من سائر الاخلاط فيجذبها حرارة الهواء الى ظاهر البدن وعلاجه تبريد المخصص مع البيوت الباردة الى المساكن الباردة ولبس الثياب المبلولة بالماء ورد ولبس الكتان المصندل ويسقى نقيع المشمش وما الفواكه وان يوضع حوله من الخيار والخس ورق الخلاف وان يطعم الخيار والخس والهندبا والرطب

مع الخل وملح سمك حنه صغيره لان لابدالها في ازالة اليرقان خاصية وتصب على البدن محيض البقر وسعفهم تنشو الحل المقشر مع ما الورد والغذاء السكباج او المصوص او الانبرباريس مع لب اللوز والقرع الرطب واما ان يكون بسبب القولنج لانسداد سبيل المرة الى الامعاء وعلاجه علاج القولنج والاجود في اليرقان القولنجي تناول الاشياء المبردة وهذا دواء نافع من اليرقان الكائن عن السدد باذن الله صيني عصارة الغافث من كل واحد او نصف افسنتين رومي ٣ يدق الجميع ناعما ويشرب منه درهمين مع السكنجبين الساذج واما اليرقان الاسود الذي يقال له اليرقان الاسود فسببه سدد تحدث في مجاري الطحال فلا تنفذ السوداء الى الطحال وتبقى وتجري مع الدم في البدن كله واما السدد تقع في الطحال او فم المعدة فلا تنصب منه الى المعدة وتكثر في الطحال وتجري مع الدم الى سائر البدن وعلامته اليرقان الاسود والثقل في الجانب الايسر وخبث النفس وقلة الشهوة ونتوء البطن ونحافة البدن وسواد لون الوجه وان يحدث قلقا او علاجه فصد الاسليم من اليد اليسرى وان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض وبزر الهندبا وقشور اصله من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض ١٠ ويطبخ في ثلاث اواق من الماء حتى يبقى اوقية ويحل فيه من معجون النجاح حمصة ويسقى بالحسن بلا ادوية مع هذا السفوف صفته هليلج اسود واصفر مكد ٣ افتيمون اغاريقون سنامكي مكد نصف درهم يدق ويحل يؤخذ منه ثلاثة دراهم او يشرب من ماء القودنج الجبلي مع عشرة دراهم من السكر الابيض او يؤخذ من ماء اوراق الاثل ثلاث اواق ومن السكر الابيض ١٠ فان له خاصية عظيمة في ازالة اليرقان الاسود او يؤخذ ورد دانار ١٠ اكابه ٣ اطلس احمر مروع العجم ٢ يدق وينقع في الماء الحار ويشرب

(Marginal notes: مطبوخ سنامكي؛ دواء نافع؛ نسخ؛ سفوف؛ ضماد؛ الفواكه السبعة المشهورة هي العناب والتمر الهندي والاجاص والمشمش والتوت الشامي والانبرباريس والقمسي)

منه على الدوام وممه قال بعض الحكما وجدت لبول صبي لم يحتلم وما الرازيانج وما الفوتنج الجبلي
وعدس مدقوق واجما في معالجة اليرقان الاسود نفعا عظيما واما ان يكون لضعف جاذبة الطحال
او ضعف ماسكتها فلا يجذب السودا من الدم والعسكرا فالجذب وعلامته خروج السودا بالقي
والاسهال وسقوط شهوة الغذا وكدورة العين وعلاجه جرف العانة بعوية امر الطحال بان يسقي كل
غداة جاما من السكنجبين البزوري مع ورد احره الغذا امروره من الزيرباج مع لحوم الدجاج والطياهج
او الحجل وان يضمد الطحال بهذا الضماد ورد احمر وقل افسنتين رومي مقل مصطكي من كل واحد ٣ و
المر دونه وبدون المصطكي والمقل ويخلط بالادوية ويضمد به الباب التاسع والسبعون

ضماد

في سوء القنية اما سوء القنية فهو فساد مزاج الكبد واشتداد الضعف عليها واستحالة
لون البدن والوجه الى البياض او الصفرة وتبعه الاطراف وعلاجه الحذر صاحب هذه العلة اشد الحذر
عن اكثار الغذا وتناول الاغذية الرطبة البطيئة الانهضام مثل السموك الطرية والالبان والسمين
والدمن الحل والحلوا المعمول بالنشا والقطايف والرشيدية اما الاستسقا فهو ثلثة انواع اللحمي
والزقي والطبلي اما اللحمي فهو ترهل جميع الاعضا وسببه ضعف الكبد وبرودة مزاجها بسبب
استفراغ دم كثير من المقعدة بالبواسير او بسبب استفراغ كثير من دم الحيض او لسيلان احتباسه او الحد
شربا شديد البرد في الحمام الحارة او شرب من الما في الليل وقد الاعيا من اليوم في الفراش
الحارة او الآفة تعرض في عضو مجاور لها مثل ضعف الطحال عن جذب السودا فيبقى في الكبد
وبرد مزاجها ومثل المعدة اذا عرضت لها سوء المزاج البارد وعجزت عن هضم الغذا اولا
يقدر على الهضم التام فيعد الكيلوس فجا غير منهضم الى الكبد فلا يمكن للكبد ان يهضمها
او

الوجه

الاستسقاء

ويصير دما صالحا ويبعث على فجاجتها فيجذبها الاعضا فجا غير منهضم ولا يمكن للاعضا
ان تغيرها وتستحيلها الى جوهرها فيبقى بين فرج اللحم وتربو وتسمى هذا النوع استسقا
لحميا وهو اسلم واسهل برءا واقل رداءة من انواع اخر وعلامته بياض اللون او صفوته وانتفاخ
الجسد واذا غمز البدن بقي موضع الغمز غايصا وبياض القارورة ورقتها وعلاجه الاثار
مع ويحذر اشد المنع والحذر عن شرب الما القراح خصوصا اذا كان مبردا بالثلج فانه يبرد
مزاج المعدة والكبد ويطفي الحرارة الغريزية والتي العلاج لهذا النوع من الاستسقا الجوع
الكثير والعطش الشديد الطويل والتمرغ في الرمل الحارة وعلى طوابق الحمام الحارة والسوق
في الشمس وان تشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ٣ وبزر الرازيانج ٢ ومن قشور اصل الهندبا
٤ ومن السكر الاسفيذ ١٠ والغذا الزيرباج بلحوم الدجاج او الطياهج او الدراريج والعصافير
والعصافير واحمام البرية او بعطي مزورة من ما الحمص بلب حب القرطم مع الدارصيني وبزر الشبت
والكمون الكرماني ويحذر الرياضة بعد تناول الغذا اشد الحذر لئلا يصعد الغذا فجا الى الاعضا
ويتعهم الاستحمام بالما المالح والشبة البورقي ويصلح لهم المطبوخات المعمولة بالحلة المرى
والكرويا والدارصيني والفلفل والكمون والخردل او تشرب كل غداة من السكنجبين البزوري ١٠
محلولا في ما حار ويلقي فيه من قرص الامبرباريس مثقال وهذه صفة سكنجبين نافع لهم يوخذ من بزر
الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ٣ ومن قشور اصل الرازيانج
وقشور اصل الكرفس وقشور اصل الكبر وقشور اصل الهندبا من كل واحد ٥ ويبقع في ثلاثة
ارطال من الما العذب ونصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى

الاستسقاء

الرئوي او نه شدن والاكر ده دنبا لفتادن مضر

سكنجبين بزوري

يعرض منه الدبح ثم ينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطلا ويغلى
حتى يتقوم وهذه صفة قرص الامبرباريس ورد احمر اربعة وز السوس ٢ لحم الامبرباريس ٢ سنبل

قرص زرشک

هندى لب بزر الخيار بقلة الحمقا طباشير مكد درهم عصارة الغافث والكثيرا المحلول والربوند مكد
نصف درهم يدق ويحل ويعجن بماء من الرمحين ويقرص الشربة منه مثقال صفة قرص اخر ويقوص

قرص زرشک صغير

الامبرباريس الصغير امبرباريس ٥ بزر الهندبا بزر الخيار بزر بقلة الحمقا مكد ٣ ورد احمر ٥
ربوند صينى سنبل هندى مكد درهم يدق ويحل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة مثقال ويسقيهم
بعد ما تستعمل الادوية والبزور المدرة للبول مثل الانيسون وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وهذه

دوا مدر

صفة دواء مدر البول ك٥ دريوس كما فيطوس جعدة انيسون بزر الكرفس بزر الرازيانج مكد ٣ سنبل
الطيب وسليخة من كل واحد درهم يدق ويحل الجميع والشربة درهمين مع السكنجبين البزورى ١٠
واذا احتيج الى استفراغهم فينبغي ان يستفرغ بدهم بمعجون الخيار شنبر او بحب الايارج ويدفن

ضماد

اطرافهم في الرمل المسخنة بالنار او ضمد بهذا الضماد دقيق الشعير خشا الشعير بعر الغنم بورق
ارمنى كمون اذمانى سعد مكد اجزا سوا يدق الجميع ويعجن بخل ويضمد به ويطلى به البطن
وسائر الاطراف ويترك حتى يجف ويعرق في الحمام او بماء حار وان كثر الماء والرطوبة بسبب ضعف
المعدة وبرودتها فاستعمال القى نافع وينبغي ان يستفرغ بالدواء المسهل للماء والرطوبات كحب
الايارج فيقون ودواء الكركم المذكور يسقوف نافع للاستسقاء اذا كان مع الحرارة عصارة

سفوف بارد

الغافث ربوند مكد ٥ بزر كشوث ٥ بزر الهندبا بزر القثا والخيار مقشر مكد درهم بزر البقلة ٣ يدق
ويحل الشربة منه مثقال ومتى ضعفت القوة وغلبت الرطوبة ولم يمكن باستعمال القى فينبغي ان
يسهل

ضماد حار

يستعمل الدواء المسهل ضماد نافع للاستسقاء من برد المعدة والكبد حماما سنبل ورد ماميثا مكد
٥ اصطراسيون مكد ٧ سعد ٥ صبر كندر حب البلسان مكد ٥ قسط عاقرقرحا ميعة سائلة
ورد احمر سنبل الطيب من زراوند اكليل الملك دريعل مصطكى مكد ٥ قثا الحمار بسيخ الحنظل
مكد ٣ ابرض الصموغ ويقع بنبيذ ويدق اليابسة ويخلط الجميع ويضمد به واذا نظرت الى
القارورة وكانت رقيقة ولم يكن حارة فاعط العليل ماء الاصول واذا كان بسبب الاستسقاء

ومن السكر الابيض عشرة

ضعف الطحال فينبغي ان يصرف العناية الى معالجة الطحال وتقويته واذا كان بسبب ضعف المعدة

الاستسقاء الرخ

فينبغي ان يسقى كل غداة حلابا من اصل السوس ٣ وبزر الرازيانج وبزر الهندبا مكد ٣ و
الغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والقبابج واما الزقى فهو ان يجتمع
الماء فيما بين الاحشاء والثرب او فيما بين الصفاق والثرب وهذا النوع من الاستسقاء اردا
الانواع لانه لا يحدث الا مع ورم حار في الكبد وعلامته صقالة جلد البطن والبدن وثقل
البطن وعظمه ويكون بطنه كزق مملوء من الماء ويسمع منه خضخضة الماء عند ضرب اليد عليه وعند
الانتقال من جنب الى جنب آخر وعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الكرفس وبزر الرازيانج

سكنجبين بزورى بارد

مكد ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدراريج وان كان معه
حرارة المزاج فليشرب كل غداة حلابا من ماء الهندبا ٢٠ ومن السكنجبين البزورى البارد ١٠
وهذا صفته بزر الهندبا ٣ قشور اصل الهندبا ٥ بزر الخيار ٥ بزر البطيخ ٣ يدق و
دق جريشا وينقع في ثلثة ارطال ماء ونصف رطل من الخل المقشر ليلة ثم يرفع الى النار
ويغلى حتى يعرض منه الدبح ويصفى ويصب في القدر ويلقى عليه من السكر الابيض رطلا ويغلى

نافع

للاوجاع البلسان بكد ٢ انيسون مصطكى بكد ١

ضماد

ويصوم ويحل منه عشرة دراهم كل يوم في ماء حار ويشرب والغداء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج او الطياهيج مع الفراريج او يسقى من هذا الحب فانه نافع الاستسقاء الزقي عصارة الافسنتين وعصارة الغافت من كل واحد درهم سقمونيا درهم يدق ويجمع دقا ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويحبب الشربة منه درهمان ونصف ويضمد لهذا النوع ضماد هذا صفته نطرون اصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد قرد ماما ومقورح من كل واحد ٢ اخثا المعروف (؟) الشعير بكد رطل بزر الكرفس ٧ بعر الماعز المدقوق ٠ ٤ يدق ويجمع ناعما ويعجن بماء الهندبا او بماء الرازيانج ويضمد به وينفع من الاستسقاء الزقي اذا كان معه حرارة الاسهال بطبيخ الهليلج الاصفر او بماء الشاهترج او بماء الطرخشقوق ويسهل به مرة بعد اخرى واما البزل فعلاجه ان كانت القوة قوية ولكن قلما يسلم احد من البزل واما الطبلي فهو ان يحتبس الرياح الغليظة في الاحشاء فيما بين الصفاق والثرب او بين الثرب والامعاء وسببه نارية مزاج الكبد مع برد المعدة وورطوبتها فاذا اردت المعدة لم يهضم الطعام كما ينبغي بل يتركه في فاد الطعم الكبدان يهضمه لم يقدر على الهضم الطبيعي لا يعسر هضمها بل يفعل فيها ما يفعل النار بالاجسام الرطبة فيصير بها رياحا فيجمع ٤ الاحاد علامته نتوء السرة كثيرا اذا ضرب اليد يسمع منه صوت كصوت الطبل والبس معه الثقل مثل ما يكون في الزقي بل فيه تمدد وكتمدد الزق المنفوخ وعلاجه استعمال ما يحلل الرياح وينفشها فان شرب علاء حلالا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا واصل السوسن من كل واحد ٢ ومن الجلنجبين السكري ١٠ والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز والباحوا والكمون الكرماني والدارصيني وشيء من الزعفران واذا استفرغ الاخلاط فينبغي ان يكون موضوع فوق مدرج وعرق النطر مدمر

الاستسقاء الطبلي

سفوف

ما الاصول

ضماد

الحبن

يد من البذور الزيتون والياسمين والسلت يحونا او بعضا ومن هذا السفوف فانه كاسر للريح وطارد للرياح بزر الكرفس بزر الرازيانج انيسون ابيض او يكون قسط رومي من كل واحد ٢ كمون كرماني ٣ سليخة من كل واحد آد نصف يد ويحل الشربة منه مثقال او شرب من ماء الاصول الذي هذا صفته كل يوم مقدار ١٥ اصول الرازيانج واصول الكرفس والهندبا واصل السوس من كل واحد ١ بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والدوقو والقطوا كمون كرماني بكل ٣ حعده واصل الاذخر وقفاحه بكد ٣ زنجبيلا نقي ٢٠ مطبوخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف وان اراد اسهاله فاسهلهم بمعجون الحار سلبه مقدار خمسة مثاقيل مع ما هذه الاصول ١٤ واذا سكن النفخ وقرب ان يحط فاضمد البطن بهذا الضماد بابونج واكليل الملك وعرز بخورش وشبت وحوج بكد ١٠ الكمون الكرماني ٣ يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السذاب وينفعهم التحشية عصع الكندر والمصطكى والقاقلة والفلفل ونوع من الاستسقاء الطبلي يقال له الحبن وعلامته انتفاخ البطن وعظمها ولا يكون معها خروج السرة ونتوئها وليس الحالين في جميع احوالها حتى اذا ضرب بالكف ظن انها طبلي وعلاجه الاسهال وتنقية المعاء من الاخلاط والرياح الغليظة بان يسقى كل غداة حلالا من بزر الكمون وبزر الهندبا والرازيانج بكد ٣ ومن السكر الابيض ٠ او الغداء مزورة من الحمص مع لب العظم والدارصيني والكمون ثم يسهل الطبيعة بان يعرض من السنا ٧ ومن عنب الثعلب ٤ ومن بزر الهندبا ٣ ومن السكر الابيض والترنجبين بكد ٠ او من الخيار شنبر ٤ ويحل بماء الهندبا المعصور الذي لم يغلى قدر خمسين درهما ويشرب بكرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويتغذى في اخر النهار

بمزوره من ماء الحمص مع لب اللوز وجب القرطم مع الدجاج او الفراريج والامراق الطعوان
بخف ان يستعمل الشيافات والحولات المطلقة وحلى العلل في المياه الشبيهة الكبريتية والنطرونية
ونضمد البطن بالضمادات المغشية للرياح كبزر الكرفس والانيسون وبزر الجزر والمرزنجوش السار
وسعع من هذا النوع من الاستسقاء ذلك البطن بالخرق والخشبة وتضع الكدر والنايخواه وحجم
بالجشي وتحذر عن البقول والفواكه الرطبة والالبان واما اذا كان مع الاستسقاء حمى وعطش
فلا تعالجه بالاشياء المسخنة من داخل والا من خارج واقتصر من كل المعالجة على سقي جلاب من عنب
الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم والغداء مزوره
من الماش والاسفاناخ مع لب اللوز والفراريج وبعضهم سقى ماء الجبن كل يوم قدر ثلث اواق وبلين
البطن بهذا المطبوخ سنامكي خمسة دراهم بنفسج مالس بلوبر بزر الهندبا مكد ثلثة دراهم زبيب طائفي
منقي من عجمه خمسة عشر درهما هليلج اصفر واسود واجاص جبلي وعناب وسبستان مكد واحد
عروق عدا نطول الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر ١٠ ادر
الترنجبين ٢٠ اوسرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا دون الغاية ويشرب بعد الفراغ من
المسهل الجلاب البارد بماء الهندباء وماء الورد وماء لسان الثور مكد عشرة دراهم والغداء في
اخر النهار مزورة من الماش مع لب اللوز ويشرب كل غداة من السكنجبين البادج ١٠ ا
مع ماء الهندبا ٢٠ الباب الثمانون في امراض الطحال اكثر امراض
الطحال شبيهة بامراض الكبد من الورم والسدة والضعف ومداواته قريبة من مداوات الكبد
الا انها اقل شرفها وعدم جلالتها تحتمل من الادوية القوية ما لا تحتمله الكبد ولذلك

لاسالي

وادا كان مع الاستسقاء حمى وعطش

مطبوخ سنامكي

منزوع النوى مكد ٧
بليلج واملج وصوصان
مكد ٥ اجاص اسود

دون غايت يعني استعمال كنند بي حد دفور و پيش دراهم فعل يعني ضرر و لازم يعني تا و دو يعني خيس

لاسالي في معالجتها من الاشياء المرة والشديدة الحموضة فنقول سوء مزاج الطحال اما ان
يكون حارا او يكون باردا وعلامة سوء المزاج الحار شدة العطش والالتهاب في موضع
الطحال وصفرة لون البدن او كمودته وصفرة الوجه خاصة وحمرة الماء وروم مع سواد
يشوبها وسواد الغائط والبراز واختلاف النبض وسوء الخلق علاجه سقي البدن
من الاخلاط السوداوية وفصد الباسليق والاسيلم من اليد اليسرى ان ساعدت
القوة والسن والوقت الحاضر ويشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا خمسة عشر درهما ومن
السكر الاحمر ١٠ ومن الترنجبين ١٥ آ ثم يلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه الذي مهاره عداه
الا هليلج الاصفر والاسود مكد ٧ ومن بزر الكشوث ٣ مع لب اللوز ويسقى جلاب
من عنب الثعلب ومن بزر الهندبا ٣ وبزر الكشوث ٣ ومن السكر الاحمر ١٠
والغداء مزوره من الماش مع لب اللوز او من الماش والحمص مع لب اللوز والفراريج وبعضهم
سقى ماء الجبن او يوخذ من هذا القرص منها لكل غداء ويشرب مع السكنجبين السادج فانه
يقطع حرارة الطحال ودهن زهره ورد صيني درهم ونصف وزعفران نصف درهم ورد احمر
طباشير بزر البطيخ والخيار وبزر بقلة المباركة مكد ثلثة دراهم كافور نصف دانق وتحبب
دواءا ما ويعجن بماء الهندبا ويقرص وتضمد الطحال بهذا الضماد ورق الطرفا يدق ناعما
ويعجن بدهن الشيرج وخل قيصاري ايحرضاد ويوخذ من بزر الحماض وبزر الحرمل والشيطرج الهندي
مكد ثلثة دراهم يدق ويطبخ بخل يعصف ويمس فيها قطعة من اللبد المرعزي ويضمد بها
الطحال او يشرب كل غداء جلابا من قرص انيرباريس مهالا ومن السكنجبين البزوري ٢٠ آ

قرص

ضماد

سفوف آخر

وما الهندبا وماء عنب الثعلب ملكه عشرة دراهم وهذا صفة سفوف آخر نافع طباشير وراوند
واصل الكبر ملكه درهمان سنبل الطيب مصطكي ملكه درهم عصارة الغافث درهم انيسون
كم اصل السوس مدق الجميع وينخل يكون الشربة منه مثقال مع السكنجبين الساذج ١٠ او لسان
من السكنجبين الساذج ١٠ او من ماء الهندبا ١٥ ومن ماء الخلاف ٣٠ وان لم يكن معه حمى واعطش
شديد فليعلف شاة من الشاهترج الرطب والهندبا والكشوث والثيل والخلاف والشعير ١
ويؤخذ منه اللبن ويجعل في قدر الى ان يغور ويطبخ فوراته بالسكنجبين الساذج [illegible] من الحجارة
يوم ثم ينزل عن النار ويصب في كيس كرباس ويعلق حتى يخرج منه الماء ثم يشرب منه كل غداة خمسة
دراهم مع السكنجبين الساذج ١٠ والغذاء مزوره من الاسفاناخ مع لب اللوز ولحوم الفراخ

قرص

الصغار وصفة قرص ينفع صاحب هذه العلة وايضا يصلح لنزف العلة الحمى ملكه درهمان ورد ٦
طباشير ٧ لسان الحمل بزر الخطمي ملكه ٥ زعفران نصف درهم كافور دانق يدق الجميع
ناعما ويعرض الشربة منه مثقال واذا كان معه حمى وعطش شديد فليؤخذ من جلاب الفرع
خمسون درهما او ماء البطيخ الهندي ٥٠ ويشرب مع السكنجبين الساذج ١٠ والغذاء ما السمك

قرص فنجنكشت

او مزوره من الماش ان كره ماء الشعير وشربا من ورق الخلاف وماء الطرفا ملكه [illegible]
الساذج ثم الدواء [illegible] وتناول من الكبر المخلل كل يوم ثلاث اواق او من البقل المخلل ونحو كل
بالريق [illegible] عدم جذبه السوداء الضعيفة علاجه ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الرازيانج
والكمون ملكه دراهم مع السكنجبين العسلي ١٠ والغذاء مزوره من الحمص مع لحب القرطم
صفته ويشرب من الدواء [illegible] ويشرب كل غداة حلابا من قرص الفنجنكشت الذي هذا بزر الفقد

ويستعمل علاج الرياضة المعتدلة واما اذا كان باردا وعلامته سقوط شهوة الغذاء وعدم العطش وكثرة الريق [illegible] السوداء الضعيفة

ماء الاصول

بزر الهندبا [illegible] الفرع ملكه ٦ يشرب بالسكنجبين الساذج ويكون في السكنجبين البزوري مثقال
او يؤخذ من ماء الاصول الذي صفته كل غداة قدر ثلثين درهما يحل في ماء حار ويشرب قشور
اصل الرازيانج قشور اصل الكبر قشور اصول الكرفس اصل السوس [illegible] ملكه ١٠ بزر
الهندبا بزر الرازيانج وبزر الكشوث ملكه ثلثه دراهم بزر الكاسني ملكه ٥ بزر العكك ٣

ضماد

يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويستعمل [illegible] الضماد ورق
السذاب وورق الاثل اصل الكبر واسقيل اجزاء سواء يطبخ بخل خمر ويحمس [illegible] ويطحن
ويوضع على الطحال او ان كان بطيئه صاحب هذه العلة محبسه واحتاج الى تليين بهذا

مطبوخ سنامكي — فيلين

المطبوخ سنامكي ٥ هليلج اسود ٧ اصل الاذخر حشيشة الغافث ملكه ثلثة دراهم
بسفايج [illegible] بزر الهندبا ملكه دراهم اجاص اسود عناب سبستان ملكه [illegible]
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل [illegible] من الخيار شنبر والترنجبين ملكه ١٠ و
يشرب يجرا ان كان الزمان صيفا [illegible] واما ان كان [illegible] علامته
صلابة الطحال او بحافة البدن وسواده وكثرة الفزع وحب البقر علاجه ان يشرب كل
غداة حلابا من بزر الهندبا وبزر الفقد ملكه ٣ ومن السكر الابيض ١٥ والغذاء مزوره
من الماش والقرع الرطب والاسفاناخ او يسقى كل غداة حلاب من عنب الثعلب ٣
ومن السعتر الرطب ٣ والغذاء مزوره من القرع مع لحوم الفراخ او السموك
وكل غذاء مرطب للمزاج ويضمد الكبد بالقرع وطي المحول [illegible] او بعنب القرع
واما رطبا علامته زهال البدن وكثرة الريق وقلة العطش وسواد [illegible] على اللسان

معرضا الى بياض علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين البزورى ١٥ مع ماء اصول الكبرة ٢ والغدا المزوره من الحمص مع لب القرطم او العلاما المتبوله المبرره ويلين الطبيعه بحب الافتيمون او بحب الايارج او العوفا ما الباب الحادى والثمانون في اورام الطحال الكزاز ورام الطحال يكون صلبه لان الفضل الواصل لا يكون الا غليظا فلم يلبث الى ان يحجر ويتصلب ويبقى اياما مع حاره علامته برعد السن والحمى الشديد والعطش والالتهاب والوجع في جانب الطحال او غلظ القاروره وسوادها علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوه والواجب ان يشرب كل غداة جلابا من العناب ٣ ومن الاجاص ١٤ وبزر الهندبا ٣ ومن السكر الابيض ١٥ والغدا اما الشعير مع بزر الهندبا او شرب جلابا من عنب الثعلب ٥ ومن بزر الهندبا ٣ ومن السكر الابيض والريحان ملعقه ١ ويلين الطبيعه بطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج وان يوضع الاطليه البارده على الطحال مثل الصندل والاقاقيا وشياف ماميثا وورق الكزبره الرطبه واما صغرا عبوبه وعلامته الحمى الحاده والعطش المفرط وصفره العين واللسان والقاروره والبراز وربما يكون مع يرقان ان يسقى كل غداة جلاب من التمر الهندى ٥ بزر الهندبا ثلثه دراهم سكر الابيض ١٥ او من ماء الرمان المشوى ثلثه او من السكر الابيض ١٥ او شرب جلابا من عنب الثعلب ٥ بزر الهندبا ٣ والغدا اما الشعير مع الخشخاش او يلين الطبيعه بجلاب من السكنجبين او سعال مع ورص الطباشير الملين ويضمد الطحال ما الضماد البارده مثل الصندلين والكزبره الرطبه وما يعمله الحماض وماء ورق الخلاف واما

وعلاجه

مع السكر الابيض عشره دراهم

واما بلغميه علامته قلة العطش وزيادة حجم الطحال وتغير لون الوجه الى الرصاص وبطوء النبض وبياض القاروره علاجه بقيه البدن من البلغم وان يشرب كل غداة جلابا من اصول السوس ٤ ومن عنب الثعلب ٣ ومن السكر الابيض ١٥ والغدا مزوره من الحمص مع لب القرطم ثم يلين الطبيعه بهذا المطبوخ سنا مكى ٤ تربد ٢ بزر الكشوث بزر الهندبا والرازيانج بزر الكرفس ملعقه ٣ تين يابس ٢ بسفايج ١ اسارون رطل بانقه بادرنجبويه ولسان الثور ملعقه ٣ اهليلج اصفر ٤ ثمرة الكبر ٣ بزر الفقد ٣ عناب والحاص سبستان ملعقه ٢٠ عددا ينطبخ الجميع ٣ ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين ملعقه ١٠ ويشرب سحرا وبعد الفراغ من الاسهال شرب جلابا باردا من السكر الابيض ومن ماء الهندبا ملعقه ١٠ بزر السائه ترنجبين ٣ والغدا اما الحمص مع لب القرطم والطباهيج والدجاج والعصافير ويسقى كل غداة جلاب من السكنجبين البزورى ١٥ مع سعال مع ورص الانزبار ورد واما ما سه صلبه وعلامته نخافة البدن وهزاله وصلابة شديده في الطحال او حروجه عن موضعه بحيث يدرك بالحس ونفس منقطع لمزاحمة الحجاب وثاذ شديد بنا دل الغدا الانضغاط عن المعده والطحال او سواد اللون وفساد الهضم ولين الطبيعه ويرعد السن علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من العناب ١٠ ومن بزر الهندبا ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغدا مزوره من الزيرباج مع لحوم الدجاج والدراريج وفصد الباسليق او الاسيلم ان ساعد القوه والوقت ويسهل الطبيعه بمطبوخ الافتيمون او حب ثم بعد التنقيه يسقى كل

مطبوخ سنا مكى

قرص الكبر

غذاء من السكنجبين البزوري ١٠ ومن قرص الكبر مساء او سدة صفة قرص الكبر اصل الكبر بزر الفقد وهو العصفر مكد ١٠ رزاوند مدحرج ورد السذاب جرو شونيز مكد ٣ اسقولوفندريون ٢ تدق وتنخل بحو؟؟ وكل الاشياء تحل ويعجن به الادويه ويعمل قرص

ضماد

ضماد نافع لصلابة الطحال ينقطع القرطاس على مقدار ورم الطحال ويغمس في العسل المنزوع الرغوة ويذر عليه الخردل المسحوق صفة ضماد اخر سمع لذلك جرد اصل الكبر

ضماد اخر

نطرون اصل العاقرقرحا مكد ٣ يدق وينخل ويعجن بخل ويطلى به مرارا ضماد آخر نافع

ضماد اخر

للورم الصلب اصل الكبر ٦ بعر المعز واصل السوسن الاسمانجوني مكد ورد درهمين حلبة دقيق الكتان ودهن السمسم الباقلي مكد ه بورق اصل الكبر مكد اربعة دراهم مقل ٣ تين اسود ١٠ ينقع في خل خمر يوما وليلة ويدق ناعما ويحل المقل ويلقى عليه الادويه ويضمد او يضمد الطحال بالعوذج الجبلي وورق السذاب والخلاء والكبر والبيرج المحللين نافع لاصحاب هذه العلة وقد يحدث في الطحال سدد بسبب غلظ الفضل الذي فيه علامته الثقل وعلاجه سقي السكنجبين البزوري مع اقراص الكبر ويسقى كل غداة حلاب من بزر السذاب المانخواه مكد ٣ والغذاء مزوره من الزيرباج والباقي بدسره ؟؟

سفوف

سفوف نافع لسدد الطحال بزر الهندبا كوماريج مكد ه حب العقد درهمان ونصف يدق وينخل الشربه منه ثلاثه دراهم مع السكنجبين البزوري ١٠

الباب الثاني والثمانون في امراض الكلية والمثانة سوء مزاج الكلية اما ان يكون حارا وعلامته الحمى والعطش الشديد ونارية القارورة وسرعة السعر والوجع

والحرقة في موضع الكلية وكثرة شهوة الباه علاجه ان يشرب كل غداة حلابا من ماء الكزبرة المسحوق بلبه اوقية ومن السكر الابيض ١٠ او من الترنجبين ١٠ والغذاء ما الشعير وان فرط حرارة الكلية ينبغي ان يعالجه بما يعالج الحماء وقرص الطباشير الملينة واقراص الكافور واوسد جلابا من سراب الخشخاش او شراب التفاح او شراب السفرجل او الريباس او الحصرم من ايهما كان عشرة دراهم او يعطى من هذا القرص مثقال لغاية نافع لهم صفة اصل جلبار رمان بلبه

قرص

درهمان كافور دانق طباشير بلبه دراهم بزر الخس وبزر البقلة مكد سعة دراهم بزر الحماض والكزبرة وورد احمر وطين فرسي وارمني مكد ٣ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء البقلة الحمقاء او بماء الخس ويقرص الشربة مثقال بماء الرمان المز او بماء الحصرم او شراب الريباس او يحلب بزر القرع او ؟؟ كل غداة من محصر البقر وطلاء مع قرص الطباشير الكافوري مثقال ويضمد الكلية

ضماد

بالصندل الاحمر والماورد ضماد اخر نافع من هذه العلة صندل مقاصري وورد احمر جلبار بزر الخس مكد بلبه دراهم يدق ويخلط بماء الخس ويضمد به الكلية وان كان ذلك صيفا او الشتاء بارد يعمس في الماء البارد واما ان يكون باردا وعلامته قلة العطش وبياض القارورة وجنود ربما وضعف شهوة الباه وعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الرازيانج ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ او الغذاء مزوره من ماء الحمص مع لحوم العصافير والكباب البريه والصالح والطباهج ومرخ الظهر وموضع الكلية بدهن الاذخر او الصنوبر او الزنبق ويتناول كل غداة من الجوارش الكموني مثقال ويغتذي بالمطبخة المعمولة من لحوم الدجاج والصالح متوبلة مبرزة ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والحوامض ويعمهم تناول الفستق مع السكر او النارجيل مع السكر

الباب الثالث والثمانون في تقطير البول سببه حدة تحدث في البول المخالطة
الصفراء والاخلاط الحادة الرقيقة بالمائية فيحرق المجرى وتدفعه القوة الدافعة مرة بعد اخرى
علامته صفرة لون البول وحرقته عند الخروج وعلامات علية المرارة وتقدم تناول الاغذية
الحارة واكثر ما يحدث هذه العلة للشبان علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من خل بزر الخيار والقثاء
مكد ١٠ مع السكر الابيض او من حليب بزر بقلة الحمقاء او مع السكر الابيض ١٠ والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع او يشرب كل غداة من لعاب بزر قطونا ولعاب السفرجل
مكد ٤ مع دهن اللوز الحلو ٥ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب او
يشرب من هذه الدواء فانه نافع جدا من تقطير البول مع الحرقة لب حب القثاء والخيار والقرع مكد ١٠
بزر الخيار والخطمي مكد ٣ لوز الحلو المقشر درهم صمغ الاجاص الاسود والكثيراء مكد ٢
دار السوس نصف درهم يدق ويعجن بعرق الشربة ٣ مع حليب بزر القثاء او مع ماء البطيخ ملح
بلبداواي واما الضعف القوة الماسكة فلا يقدر على امساك البول حتى يحصل منه كثير [illegible] واما الضعف
القوة الدافعة فلا يقدر ان يدفع جملة الاثير علامته ان يكون خروج البول قليلا قليلا
ولا يكون مع حرقة ولا صبغ ولا عطش ويكون البدن السالف تدبيرا باردا علاجه ان يتناول
كل غداة من الاطريفل الصغير او الكبير مثقال والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم مع
لحوم الدجاج والطياهيج والحجل او يتناول كل غداة من جوارش الكندر مثقال او يعطى من هذا
الدواء شاه بلوط لسان حمل حب المحلب ملد ٥ دراهم يدق ناعما ويشرب منه بالغداة والعشي ٢
صفة دواء اخر ينفع لهذه العلة حب الرشاد خولنجان كندر ملد ٤ لب الجوز ١٠ سعد ٣ يدق
ويعجن

دواء نافع

[illegible]

دواء

شاه بلوط

دواء آخر

ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال او يوكل من الكمون البابونج والزنجبيل لب الجوز
ومعجون البخيتا [illegible] اذا تناول كل يوم درهم الباب الرابع والثمانون في احتباس
البول وعسره وهو اما الورم في المثانة والكلى واما جمود دم في المثانة واما لسبب حصاة
فيها علاج كل واحد منها يجي في بابه واما لسدد خلط لزج غليظ في المجرى الذي ياتي
منه البول الى القضيب فيسده علامته تقدم تناول الاطعمة الغليظة اللزجة وتقدم
الدعة والرعد والثقل في ذلك الموضع وان يخرج مع البول خام كثير علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج والانيسون مكد ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم او يغلى من بزر الرازيانج ٣ مع السكر الابيض ١٠ او يلقى عليه من حليب
بزر البطيخ ١٠ ويشرب حارا او يوخذ حب الفلفل [illegible]
الهندي ٣ ومن بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس مكد ٤ يدق ويعجن بعسل
منه بلبه دراهم او يشرب كل غداة جلابا من بزر الحسك والرازيانج وبزر الكرفس وبزر
البطيخ مكد ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم ويقطر
في المثانة دهن [illegible] او دهن الزنبق او دهن النرجس ويمرخ موضع الكلية والمثانة بهذه الادهان
او يمرخ بدهن البابونج ويجلس العليل في الابزن [illegible] ورق الغار
والبابونج والاكليل والشبت والخنك والقرطم او بدهن القسط والمثانة بدهن السوسن الاسمانجوني
ودهن الخيري والقسط ويضمد بهذا الضماد ايضا اكليل الملك وبابونج وشبت وورق [illegible]
يطبخ بالماء ويضمد به وهو حار واما حدوثه من صفراء رقيقة [illegible]

ضماد

علامته ان يجد العليل في مجرى البول حرقة كثيرة وصفرة البول وحماً عند خروج
البول علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا ماء دهن اللوزة او دهن البنفسج
ه وان يحذر في هذه العلة الادوية المدرة للاخلاط فانه يزيد في هذه العلة واما الاطالة
البول في المثانة وطول احتباسه الا يحدث لصاحبه لقعود في موضع ومجلس الحس لان يسترخي
المثانة وتضعف عن فعلها الخاص علامته حدوثه عقيب هذا الامر علاجه ان يشرب الادوية المدرة
للبول المذكورة قبل ويغذى بمزورة من الحمص مع لحم العظم ويجلس في الابزن المذكور قبل او
عصاول النطرون الحلو مقدارا كثيرا او يحص صاحبه على باد العسو واجب الحجر او ليبدر النطرون
مع السكر الاسمر ويغذى بالحمص المطبوخ هو النعناع والكرفس والداصيني والجرجير واللوز
الكرماني **الباب الخامس والثمانون في سلس البول والبول في الفراش** سلس البول هو ان
يخرج البول بلا ارادة والحرقة وسببه برد المثانة واسترخاء عضلاتها بسبب كثرة الرطوبة والكثر
مايعرض للصبيان الذين لم يراهقوا والمشايخ واصحاب الامزجة الباردة الرطبة والذين يكثرون
شرب الماء البارد والفواكه الرطبة والاغذية الباردة علاجه ان يشرب كل غداة من جوارش الكندر
او الاطريفل الكبير او الصغير مثقالا والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة او يسقى كل غداة من هذا الدواء
دواء | كندر سعد خولنجان كون كرماني شاه بلوط حب الاس ملك مثقال يدق وينخل ويستف منه بالغداة.
مثقال ضيقد دواء اخر لهذه العلة ادوى لحار يعان الاول بلوط منقوع في خل خمر
دواء اقوى | كندر ذكر حب الآس املج كابلي بليلج آملج ملك ٣ سعد ملك ٤ يدق وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وان كانت العلة قوية فيوخذ من معجون الكاكلاج مثقال ومنع

ويمنع صاحبه من شرب الماء البارد اشد المنع واما البول في الفراش فسببه ايضا استرخاء عضلات | البول في
المثانة علاجه علاج سلس البول وان يشرب كل غداة من الكندر والسعد ملك درهم مع السكر
الاسمر والغذاء القلايا المبزرة ويحذر صاحبه الفواكه الرطبة خاصة البطيخ والخيار و
القرع او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لمن يبول في الفراش وهو ذي ه خردل | دواء
الرشاد ملك ٣ كندر آ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه مثقال وقال
بعض الاطباء ان حجر الديك اذا احرقت وسحقت وسقي منها وزن دانق الى داهرتما د
نافع مجرب من هذه العلة او يوخذ من هذا المعجون فانه نافع شاه بلوط الكندر | معجون
سعد ملك ٤ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال دواء آخر | دواء آخر
لهذه العلة كندر بلوط ملك ١٥ حب المحلب سعد دم الاخوين خولنجان درونج راس
ملك ٤ يدق وينخل ويعرض الشربة منه ٣ **الباب السادس والثمانون**
في بول الدم وهو اما ان يكون بسبب انفتاح عروق في الكلى او انشقاقه وعلامته ان
يكون دما غليظا غزيرا فان كان بسبب انفتاح يكون قليلا قليلا وان كان من الشقاق يخرج
دفعة كثيرة ويكون بعقب ضربة او سقطة او عصيان الطمث حركة او ادوية سمية وعلاجه
ان كان العليل يوما حسن المزاج والسحنة فصد الباسليق واخراج الدم بقدر العدد ه
وان يشرب كل غداة اما من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن الصمغ
العربي مثقالا يدق وينخل ويعجن بشراب السوسن او برب الآس او يشرب كل غداة من بزر قطونا
والصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر الريحان ملك ٣ ويلت بدهن اللوز وبلسر
| حارة م

تمر هندي
كهربا
صمغ عربي
طين ارمني
جلنار
كندر
بزر بقلة
اقاقيا
بزر لسان الحمل
نشا

بما الورد ويسلح والغذا مزوره من السماق مع لحوم الدجاج والطباهج والصلح او
قرص
مزوره من الماش ولب اللوز المقلو مع بزر السماق او يوخذ من هذا القرص كل يوم مثقال
صفته
مع درا آس ٥ أ فشادكيرا وصمغ عربي وعصاره لحية التيس وجلنار ونعلة الحما ملد ١٠
ورق الجرى ق ٥ يدق وينخل ويعجن بما السماق ويحذر صاحب هذه العلة عن المشي والركوب
والحركات القويه العنيفه واكل الثوم والبصل والفجل والحلاوى والحوامض الشديد الحموضه
قرص آخر
وعن الحمام وعن حمل الاشيا الثقيله صفة قرص اخر ينفعهم جلنار وبسد وطين ارمني
طين قبرسي ملد ٣ كهربا درهم ونصف بزر القثا مونقلة الحما كثيرا سامكدا ادكم هم
يدق وينخل يحرره ويعجن بما نقلة الحما ويشرب منه مع ما لسان الحمل واما الباكر الرو ق
علامه الوجع الشديد وخروجه قليلا قليلا مع نتن ورايحه كريهه علاجه علاج القروح
في الكلي والمثانه ويجي علاجه بعد الباب السابع والثمانون في الحصاه والرمل
في الكلي والمثانه سببه حصول خلط غليظ لزج في الكلي والمثانه فينشف الحراره
الغريبة النارية رطوبته وتجففه ويبقي شديد الغلظ ويتحجر على مر الزمان وطول اللبث
للصبيان
خصوصا اذا كان المجاري التي بين الكلي والمثانه ضيقه واكثر ما يعرض هذا للعيال و
الكثيري الرطوبه في المزاج علامته وجع في موضع الكليه والثقل والتمدد وخروج
البول بعسر ومادة الرمل اقل من مادة الحصاة واقل لزوجة وغلظا وينعقد شيئا منها
بعد شي فيدفعه القوه الدافعه بتدريج وسكون علامته تقاطر القطر وعدد حس
العليل كان شيئا معلق تنبه وصفا البول بعد الكدوره وخروج الرمل احمر والا صفر
وعلاجه

وعلاج الدبيلة المنقطع الملطف للخلط الغليظ من غير ان يسخن اسخانا قويا وان يشرب
كل غداه حلابا من بزر الزاريانج ٣ وبزر الهندبا ٣ ومن اصل السوس ٣ ومن السكر
الابيض واو الغذا مزوره من ما الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والفراج
او شربا حلابا من حليب بزر الخيارين وبزر البطيخ ملد ١٠ او يوخذ من بزر الزاريانج
والانيسون ملد ٣ ويغلي مع السكر ١٠ ويصفى ويلقى عليه من لب البزور الثلثه
مطبوخ مسهل
ملد ٣٠ ويشرب ان اشتد الوجع وغلظ الام فاسهله بهذا المطبوخ بزر الزاريانج
بزر الكرفس بزر الحاذي بزر الخطمي ملد ٣ بزر الهندبا وسبستان ملد ٤ عناب
وسبستان وتين ابيض ملد ٢٠ سنا مكي ٦ اصل السوس ٤ برسياوشان ٤ جعده
وحسك وحاشا ملد ٦ يطبخ الجميع بثلثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل يصفى ويحل
[illegible]
فيه الترنجبين والخيارشنبر ملد ١٠ ويشرب حارا فانه نجع بهذا الدوا والا فاستعمل الحقن
بعد سائر العلل الاطبه المحلله مثل سمك الماء والفجل والبطيخ والشبث ويوصد من
الشبت والسرمق وبزر الحلبه وبزر البطيخ وبزر الكرفس وورق الفجل واصله
ويطبخ بالما جيدا ويصفى ويلقى فيه شي من العسل ودهن الخل والملح ويقي بوسنه
ملتوته بدهن حل او يجلس العليل في ماء يغلي فيه البابونج والسعد والحسك والاكليل
والمرزنجوش والكرفس والحلبه والقرطم والبرسياوشان والخطمي والسعد ويمرخ
القطن بالادهان الحاره المحلله مثل دهن السعد والبابونج والزنبق والحسك
والنرجس او يقطر في الاحليل من دهن الحسك او دهن الفجل فانه نافع ويحذر صاحب

هذه العلة من تناول الاطعمة الغليظة مثل العصايد والاطرية والهرايس والرشيدية
وخبز الفطير والحلوا المعمول من النشا وكل ما عمل من الدقيق ولحوم الجزور والتيوس والجبن الرطب
واليابس والارز باللبن ويتناول الاغذية اللطيفة السهلة الانهضام مثل مزورة من ماء الحمص
مع لحوم الدجاج والقباج والدراريج والطياهيج والعصافير ولحام البرية والقلايا المتوبلة
المبزرة مع خبز الخشكار الغير المنخول ويطعمهم بوكل العشا ويقلل الغدا والرياضة المعتدلة بعد
الغدا ويطعمهم تناول البطيخ الحلو والعنب الابيض وبزر الخيارين وبزر البطيخ ويحرك العليل في كل — والتين الابيض
يوم مرات ويشال الحلا وان تعلق منها شي في المجاري وضعت عليه المحاجم ومص حتى ينجذب — م ساير البطن
وان اشتد الوجع ولا يطيق العليل فاسقه المخدرات مثل البرشعثا والفلونيا الرومي وبزر البنج
مع السكر والخشخاش واذا استحكم هذه العلة علاجه ان يشرب الادوية المفتتة للحصا ويجتنب
الادوية الحارة المسخنة مثل الزنجبيل والفلفل والقرفة والفربيون ونحو ذلك اسد الاحتياج ب

دواء

للانجرار المادة باستفراغ اللطيف واستبقا الكثيف وهذه صفة دوا يفتت الحصا اذا كان في
المزاج حرارة بزر الخيارين والبطيخ مكد ١٠ بزر الشلجم ٥ بزر الكرفس والرازيانج والانيسون
مكد ٣ حب المحلب يدق ويجمع بماء ويتخل بحربة الشربة منه ٣ مع السكنجبين الساذج او

دواء آخر

البزوري ١٠ صفة دوا اخر اذا لم يكن حرارة بزر الرازيانج بزر اصل الكبر اسقولوقندريون
مكد ٣ حب المحلب بزر الرازيانج بزر الخيارين بزر البطيخ بزر الكرفس حجر الاجاص الاسود
بوساوسار مكد ١٠ حب القلقل المقشر يدق ويجمع بماء الشربة منه ٣ مع السكنجبين البزوري

دواء آخر

١٠ اذا العذام مزورة من الحمص مع الحب القرطم وشي من الداروصيني صفة دوا اخر يفتت الحصا من

من الاول خلطا ردي ٣ اصل الكبر ١٠ احد سدس ٣ زنجبيل دار فلفل مكد ٣
عقارب محرقة ٣ يدق ويجمع بماء عسل ويتخل بحربة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في
انا صيني او زجاج ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه درهم الى درهمين وفي استعمال هذا
المعجون ينظر وينبغي ان يستعمل بحذر وتوق لانه يسخن المزاج تسخينا قويا وربما يورث
قرحة المثانة لشدة لذعه اياها او يسقى كل غداة معجون حجر اليهود مع الحل
البزور الثلثة مكد ١٠ او يوخذ من بزر الجزر وبزر الشلجم وبزر الفجل والدار بليل مكد ٣ مر
السكر الابيض ١٠ يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون حجر اليهود ويشرب ويغمز الظهر والمثانة
بدهن العقارب ودهن الحسك ودهن البابونج ويطلا بالحلة الذي طبخ فيه الخيار البطيخ

دهن العقارب

المذكورة صفة دهن العقارب النافع في هذه العلة قشور اصل الكبر واصل الكرفس
زراوند مدحرج سعد سليخة مكد ٥ تدق وتغمر بالماء ويصب عليه دهن اللوز او الخل و
يوضع في الشمس عشرين يوما ثم يصفى ويلقى في هذا الدهن ١٠ عقارب احيا ساعة الصياد
ويترك في الشمس عشرين يوما اخر ثم يرفع في انا زجاج ويستعمل وان كان الحصا في موضع
واحد ولا ينزل ولا يتحرك وعلامته ان يكون الوجع مبرحا شديدا لا يطيق العليل ولا
يسكن والاسام لم يكون ... ابتدا الوجع ساعة فينبغي ان يعالج بالادوية القوية الادرار

معجون مقشت

كبزر الجزر والكرفس والرازيانج والخيارين والبطيخ والادوية المفتتة للحصا بقوة التي هذه
صفتها قطراساليون فلفل ابيض واسود مكد ٣ زنجبيل وسنبل وسليخة دار صيني
جعدة اسارون مكد ٣ جندبيدستر فقاح الاذخر حب البلسان مكد ٣ ريمان

وانا عالجه بحل الحرمه ونحن نعمل مزروع الرعوه المربه منه درهم وان كان الصابر عودا تقفع
في موضع واحد علامته ان يهدا ساعة ويهيج ساعة اخرى علاجه ان يسرب كل
غداة حلابا من البرسياوشان ٣ بزر الشبث والاكليل وبزر الداربابح والكوث والجزر مثله
كم وس السكر الاسعر ١٠ آ يعلى الجميع ويصفى ويلقى عليه من حب البزور البلسه مثله ١٠
ويشرب حارا والغذا ماء الحمص مع لب العظم او بغر الاسفو في الالاكارع والدهن ويكمد
ويكثر غوح الموضع بالادهان الحاره المحلله كدهن السذاب والرازيانج والزعفران والحسك
والحزى والسوسن الاسمانجوني الذي ينقع فيه من الجندبيدستر شي يسير او يشرب حلابا
من الزماورد الكبير او المنزوطيه ودواء السحر بسام ابها حضر درهم مع حلاب من الداربابح ٣
وس السكر الاسعر ١٠ آ وان كنت استعملت جميع ما وصفت لم ينجح فلا تاسن الحمى الا اذا كان
ملسا الاجيال التعبت علاجه ان يشق موضع المثانه ويخرج منه فاني رايت في بلدي شيراز
شابا اصابه هذه العلة واستحكمت وداوته الاطبا بكل ما امكن ولم يظهر النجح فشق
الجراح عنق مثانته فاخرج منه حصاة ملسا وزنها اربعون مثقالا فالتئم موضع الشق
بعد مدة كثيرة وبرا البرا تاما وخلص من هذه البليه بلطف الله وافضاله وكلاج
الرمل في الكلى والمثانه كمثل علاج الحصى الا انه لا يسعى ان يستعمل فيه الادويه الحاره و
المدرات القويه جدا الباب الثامن والثمانون في اورام الكلى
ورم الكلى اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا علامته الحمى والعطش الشديد والالتهاب
والصداع والسهر وقي المره الصفرا ووجع القطن من جانب الكليه وربما يكون معه اختلاط العقل

العقل وحمى موضع الكليه علاجه ان يبدا اولا بفصد الباسليق ان ساعدت القوة
والمزاج والسحنه والوقت الحاضر من الهوا والسنه ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقه
وما يوجبه العلة وان يشرب كل غداة حلابا من العناب ١٠ ودهن عنب الثعلب حمد دراهم
وس بزر الهندبا ٣ والغذا ماء الشعير بدهن السمسم والحماض والعناب والسبستان
والسلوقرا او يشرب كل غداة حلابا من شراب البنفسج او شراب الحماض من اجاص
٥ امع لعاب بزر قطونا ٥ ولعاب حب السفرجل ١٠ ويضمد الكليه بدهن السعتر
والخطمي والصندل الابيض والاحمر وشياف ماميثا والمغاث في الهندبا وماء عنب الثعلب
وجرادة القرع فرادى ومجموعة بحسب قوة المرض وضعفه او يوضع عليه خرق
مبرده بماء الورد او يوضع خرق مطوية بقيروطي معمول من الموم الصافي الابيض
الغير المعمول في من دهن السمسم ودهن القرع وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبه وماء
الخس وماء البقلة المباركه وماء حي العالم او يشرب كل غداة حلابا من حب الجاورس
والبطم او بدوق لب حب القرع ولب بزر البطيخ والحاورس مثله ٥ ومن بزر بقله
المبارك ١٠ او بوحده ٣ ويشرب مع حلاب بارد من السكر الاسعر وماء ورد مثله ١٠
ولا ينقل من هذه المعالجة الى اخرى حتى يعلم ان الورم قد نضج ولحذر طريق الجمع
وعلامته انها قد نضج سكون الحمى واشتداد الوجع وازدياد الثقل والقشعريرة
فاذا رايت ذلك فاشتغل باستعمال الضمادات المنضجة المعروفة مثل ضماد متخذ ضماد
من حب اكليل الملك وبزر الكتان ودقيق الشعير يتخذ حلبه مثله ١٠ يطبخ بالماء والدهن

وتضمد وتنطل على الكبد الماء الفاتر المطبوخ فيه الاكليل والخطمي وبزر الكتان والشبت والحلبة
والبنفسج فاذا رايت الوجع قد سكن كله وزال الحمى وبقي الثقل فاتبعه بالنضج التام وينبغي
ان يضاف في الضماد المنضج الاشياء المنضجة بمنزلة ذرق الحمام ودقيق الكرسنة وغبار
الرحى فاذا انفجر وسال المدة في البول ينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من شراب السكنجبين
او من الزبيب ١٥ او من شراب الخشخاش او من جلاب البزور الثلثه ملكها عشرة دراهم
او يوخذ من بزر الكتان والسادوران الطين الارمني وحب الكاكنج ملكه ٣ بندق ويخلط ويوخذ
منه ٣ مع شراب الخشخاش ١٠ والغدا مزورة من الماش مع لب اللوز الحلو والقرع والرطب
او يشرب من لبن الاتن ثلث اواق مع عشرة دراهم من السكر الاسمر وان طالت مدة خروج
المدة وتمادت فاسقه من هذا السفوف لب بزر الخيار والبطيخ والقرع ملكه ٥ ا
بزر الخشخاش الاسمر والنشا والصمغ العربي ملكه درهمان حب الكاكنج ٤ بندق ويخلط
الشربة منه ملعقة دراهم مع شراب الخشخاش ١٠ او يوخذ من هذا القرص ويسقى جلاب
من السكر الاسمر ١٠ لب حب القرع والبطيخ والخيار ملكه ٤ بزر الخطمي وبزر الخيار
وبزر البقلة المباركة ملكه ٣ لب اللوز المقشر ٧ بزر الوارباج ٣ بندق ويخلط ويقرص
بلعاب حب السفرجل فانه نافع لمن يبول المدة واما ان يكون باردا بلغميا او سوداويا
علامته عدم الحمى والالتهاب الشديد وان يكون الثقل فيهما من الخام من غير وجع
شديد ويشبه بوجع القولنج ويفرق بينهما بان الحقنة في هذه العلة لا تنفع بل تزداد
شرا لمزاحمة الامعا الكلية علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا
والوارباج

سفوف

قرص

بزرقطونا

والوارباج ملكه ٣ ومن السكر الاسمر ١٠ والغدا مزورة من ماء الحمص مع الماش ولب
اللوز او بلبن الطعمة بالسلحة دراهم ومن بزر الوارباج ٣ ومن السكر الاحمر ١٠ الغلي
ويصفى ويحل فيه من فلوس الخيار شنبر ١٥ او بلين المطبوخ هذه صفته بزر الوارباج بزر
الكرفس بزر الهندبا ملكه ٣ سنا مكي ٤ ورد احمر بادرنجبويه ملكه ٣ اصل السوس ٢ ترنجبين
محلول ٢ زبيب طائفي ١٠ بسفايج وسلوس ملكه ٣ عناب سبستان ملكه ١٥ عددا تين
يابس ١٠ يطبخ الجميع في ملء رطل ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر
١٥ ويشرب سحرا او يوخذ من النشا ٤ ومن البادرنجبويه ٣ ومن بزر الوارباج وبزر الهندبا
ملكه ٣ ومن اصل السوس المحكوك ٤ يطبخ بماء ويصفى ويلقى فيه من معجون الخاد شير خمسة مثاقيل
ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار ويتغدى بعده بمزورة من ماء الحمص مع لب القرطم
والدجاج ويضمد الكلية بهذا الضماد شبت بابونج من كل واحد ٤ بزر الكتان والحلبة من كل
واحد ٤ بزر الخبازي والخطمي ملكه ١٠ اندروا عاد يعجن بماء الوارباج او كل الصمغ العربي او الصمغ
الخاص الاسود في الماء الحار ويعجن به ويضمد به الكلية او يضمد بمخ ساق البقر وشحم البط وشحم الدجاج
مع المقل المحلول في الماء الحار الباب التاسع والثمانون في اورام المثانة
اكثر ما يعرض للمثانة من الورم الدموي او الصفراوي علامته شدة الوجع مع نخس في العانة
وحمى محرقة دائمة وعطش وكرب ولهيب واختلاط عقل وسواد اللسان واسترخاء العانة ورعشة
النبض ونارية القارورة وحرقة شديدة في المثانة وربما كان معه احتباس البول والغائط علاجه
الفصد الباسليق ان ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر وان يشرب كل غداة جلابا من النقوع

مطبوخ مسهل

وجع الرحمين عشرون ...

ضماد

ثم ومن بزر البسباسة ٣ ومن العناب ١٠ ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد ١٠ والغذاء ما السعير
مع شراب الخشخاش او شراب السعال ويعرق الموضع بدهن البنفسج ويطلا بالاضمدة المطبوخ فيه السعتر و
قشور الخشخاش ويجلس في الماء الذي طبخ فيه البنفسج الحارى والخطمي او يضمد الموضع بالسعتر والخطمي
والصندل وما عنب الثعلب وما الكاكنج وماء حي العالم وجراد القرع مع دهن السعتر واذا كان
الالتهاب شديدا فعلاجه ان يشرب من حليب البزور الباردة من كل ١٠ ومن السكر الابيض ١٠ او يوجد من لب
حب القرع والسعوط الحارس ولب بزر البطيخ من كل ١٠ ومن بزر بقلة الحمقا ومن بزر الخطمي و الحارى
والبرسياوشان من كل ٣ ومن بزر الصمغ مع شراب السعال او شراب الخشخاش من
ابهاكان ١٠ او تضمد بدهن البنفسج المطلي والسمسم المقشر مع لباب الحمرا البيض واللبن واذا اخذ
الورم ينضج وسلك طريق النضج فعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا من شراب السعال مع لعاب بزر قطونا
من كل ١٠ او يشرب حلابا من بزر المرو وبزر الكتان من كل ٣ ومن السكر الابيض ٩ والغذاء فرخ
من الماش ولب الورد ولحوم الفراريج ويجلس العليل في الابزن الذي طبخ فيه البنفسج والخطمي
والحارى والبرسياوشان والاكليل والشبث والحلبة وبزر الكتان او تضمد بعمامة مد ... صعتر
بنفسج يابس دهن البيلم ودهن الكوسة وكرنب يابس وبزر الكتان والبابونج والاكليل والخطمي
والحارى من كل كف يدق الجميع ناعما ويعجن بشحم الدجاج او البط او مخ ساق البقر ويضمد

البابِ التسعون في قروح المثانة سببها ما يحدث من حصاة او رمل او من بزور
خلط حاري صفراوي او انفجار ورم وعلامته الوجع الشديد والحرقة عند خروج البول
ونتنه وعسره وخروج المدة واجسام شبيهة بالنخالة واسال الصباح علاجه ان يشرب
كل

ضماد

كل غداة حلابا من شراب السعال او شراب الخشخاش من ايهما حضر مع قرص الكاكنج او قرص
الخشخاش من ايهما كان مثقال ويزرق في الاحليل الشياف الابيض ان كان الوجع شديدا او
يسقى بالعلاج مع لعاب بزر المرو والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وشي يسير من الحمص وان حدث
الطمث مع هذه العلة فعلاجه ان يوجد عنب الثعلب ٥ بنفسج يابس ٤ لبلاب ٥ بطيخ ٥ ولب
قد من قلوس الخيار شنبر ١٥ والترنجبين ١٠ او يشرب صفقة دواء نافع لهذه العلة نسا ٢ كثيرا
وبزر الكتان من كل ٢ وطين ارمني درهم يدق الجميع ويعالجها الشربة منه درهم مع شراب الخشخاش
وافضل العلاج في قروح المثانة قرص الكاكنج مثقال مع شراب الخشخاش او شراب السعال من ايهما
كان ١٠ او يوجد من هذا الدواء فانه نافع لقروح المثانة حب الصنوبر ٢٠ عددا لب بزر القثا
١٠ انسا نصف مثقال سنبل وبزر الكرفس من كل ٣ يدق وينخل وتستف منه درهمين ونصف

البابِ الحادي والتسعون في جرب المثانة علامة جرب المثانة حرقة البول
وخروج رسوب نخالي وحكة شديدة وهزال البدن وسواد لون البول احيانا ووجع شديد
وربما سال منه الرطوبات والدم وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من شراب السعال او الخشخاش
من ايهما كان ١٠ ويطبخ ماجاريوس ثم الغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يشرب حلابا
من العناب ١٠ اعداد ومن البنفسج اليابس ٤ او يسقى من لعاب بزر قطونا ولعاب البنفسج من ايهما
ويغذى بالحا المتخذ من دقيق الحنطة ولب اللوز ودهن اللوز والسكر الابيض او الكاكنج
الجدد والماحرقة المثانة يكون اما اسعدة حج ولدع واما سبب قروح في الكلى والمثانة او
حرها وقد ذكرنا جميع ذلك بعلاماتها وعلاجاتها واما الحدة البول يورثه علامة حرارة

ان كان الوضر كثيرا ه

دواء

دواء

كان عشر دراهم ٣
السكر الابيض عشر
دراهم ويزرق في
الاحليل لبن الضأن
ولعاب بزر قطونا
حب السفرجل ه

المزاج وناريه القاروره والعطش الشديد علاجه ان يشرب كل غداه جلابا من بزر السمنج او الغذا
ماء الشعير مع دهن السمنج او اللوز وان كره ماء الشعير فالغذا مزوره من الماش مع لب اللوز او بطيخ
من هذا الدوا فانه نافع لحرقة البول ليجب البرع لب بزر الخيار وبزر البطيخ من كل واحد ٣ بزر الخيار وبزر
الخطمي مجلد كو لب اللوز الحلو المقشر ٦ ليرا صفا درهم يدق الجميع ويحل الربه منه ٣ مع ماء المطبوخ
الهندبا او من ماء الخيار [illegible] حلوا مرد النعل المبارك [illegible] اقسن واداكاج حرفه
البول ادرار بهذا الدوا نافع بلوط منقع في الخل مقلو مجفف ٢ سعد كندر مكلدا يدق
ويحل الربه منه ٣ مع اوقيتين من ماء الحدادين **الباب الثاني و**
التسعون في اورام الانثيين والقضيب الحاره دمويه او صفراويه علامته حمره اللون و
الحراره والالتهاب وعظم الحجم وصفره القاروره والعطش ثم علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب ما
يوجبه السن والقوه والزمان والعاده وان يسقى كل غداه جلاب العناب والاجاص الاسود
مكلده ١ اعداد ومن السكر الاسمر والزبيب ٥ والغذا ماء الشعير مزوره من الماش مع
لب اللوز ويحذر العليل من الجماع والخلاوى بالوحده ويضمد القضيب الاسمر من الشعير والحلبه وماء الكزبره
وماء عنب الثعلب دهن الباقلا والعدس وماء الهندبا او يوضع الخرق المبرده بالخل وماء الورد
وعصاره الكزبره على القضيب الاسمر ويلين الطبيعه بمطبوخ الفواكه مع حلوس الخيار شنبر والترنجبين
والزبيب من كل واحده ١٠ او يوخذ من شراب السمنج والترنجبين وحلوس الخيار شنبر مكلد عشرون درهما
يحل في ماء حار ويشرب فاذا قرب زمان الانحطاط يوخذ البابونج والاكليل والشبث مكلد
كف يدق ويحل ويخلط بصفرة البيض ويضمد واما البارده بلغميه او صلبه سوداويه علاجه البلغميه
ماس

دوا

دوا

اورام الانثيين والقضيب

يحذر العليل من الجماع والخلاوى

باض القاروره وعدم الحمى والعطش وقله الوجع ورخاوه الملمس وباض لون الورم علاجه
ان يشرب كل غداه جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج ٣ ومن الجلنجبين السكرى ١٠ والغذا
مزوره من ماء الحمص مع لب الحب العظم ويلين الطبيعه بمطبوخ حب الزبد والافسنتين وبزر الكرفس
والبادرنجبويه ويقتني بزر الشبث وبزر السلجم وبزر البطيخ واصل السوس ودهن الخل والخل
والملح او يوخذ كمون وكندر ودهن الباقلا ويعجن بشحم بط ويضمد به ودهن بنفسج ويطلى به او يوخذ
من دقيق الباقلا والحلبه والبابونج واكليل الملك ويطبخ بالماء ويدق الجميع ويحل ويعجن بدهن البابونج
او دهن السوسن ويطلى او يوخذ المقل والكندر والشمع ويحل قيروطيا ويطلى به علامة
السوداويه الصلابه والكموده وباض القاروره وعدم الوجع علاجه ان يسقى كل غداه جلاب
من البادرنجبويه وبزر الرازيانج واصل السوس مكلد ٣ ومن الجلنجبين السكرى ١٠ والغذا مزوره
من ماء الحمص مع لب الحب العظم ويلين الطبيعه بمطبوخ الافسنتين احمر ويضمد الموضع بالاضمده
الملينه مثل شحم البط والدجاج ومخ ساق البقر ودهن السمسم والمقل او يوخذ دقيق الباقلا
ودقيق الحمص واكليل الملك والبابونج وسنبل يطحن احمر سواد ويحل ويعجن بماء الكرفس ويضمد
الموضع اما اورام القضيب فعلاماتها علامة اورام الانثيين الحاره منها والبارده علاج الحاره منها
ان يسقى كل غداه جلابا من التمر الهندى ١٠ ومن السكر الاسمر ١٠ والغذا مزوره من التمر
الهندى مع لب اللوز والسكر ويلين الطبيعه بنقيع المشمش او بمطبوخ الفاكهه ويضمد القضيب
بهذا الضماد ورد احمر عدس مقشر حلبا وقشور الرمان ودهن الشعير مكلد ٥ ... بالماء
ويدق مع دهن اللوز ويعالج الاورام البارده في القضيب مثل علاج الاورام البارده في الانثيين

العسلى

والعسل

ومن ماء الرمان الحلو الحامض مكلد عشرون درهما من السكر الابيض عشره دراهم

ضماد

الورد

ضماد لوجاج العضب

يعد االضماد بابونج اكليل الملك بزر الكتان خطمي دقيق النوى من التمر يكلد احر اسوانه وسحق
ويخلط به من الزيبق ويستعمل وقد يحدث في الفصد اعوجاج وسببه سهو يعرض في عضلة
الفصد او يمدد علاجه ترك الرياضة واستعمال الدعة والرفه ويغذى بالاغذية المحدثة الحسنة
الكيموس كخبز الحواري ولحوم الجداء والحملان وبلبن القضبة [illegible] بالليان مثل [illegible] من مخ
ساق البقر وشحم الدجاج والاوز والبط والشمع الصافي والكثيرا والخطمي ودهن البنفسج والياسمين

ويسوى **الباب الثالث والستون في علاج ضعف الباه** نقصان الباه يكون اما
لاسترخاء الالة فعلاجه علاج الفالج وان يسقى كل غداة من الجلنجبين العسلي او من بزر [illegible]
٣ تغلى ونصفى والغذاء مزورة من الحمص مع [illegible] القرطم ماء الحمص في القارورة مستقر
البلاد يحب الصبر او حب الايارج او حب اللوغاذيا المذكور من قبل ويمرخ بالادهان الحارة كدهن
القسط والزنبق والخيري والنرجس وامثالها ويحذر العليل من تناول الفواكه واللبنيات والحموضات
وما كان من ضعف الشهوة فلكون [illegible] علامته عدم الطلب علاجه [illegible] قوة
العليل بالاغذية المخصبة المرطبة واستعمال الراحة والدعة والترفه وان يشرب كل غداة اجلابا من
السكر الابيض او من [illegible] او من التودري الاحمر والابيض من كل واحد [illegible] دراهم
والغذاء اما الحمص مع لحوم الحملان والطباهجة والدراريج او الهرائس المعمولة بلحوم الحملان او البط
او الدجاج واكل الحلوا المعمول بالسكر والنشا ودهن اللوز [illegible] الحلو واما من ضعف
البدن [illegible] علامته علامة نحافة البدن صفرة الوجه ورقة المني [illegible] علاجه تقوية البدن
بالغذاء المنعش للقوة والشراب الجيد الريحاني وان يشرب كل غداة اجلابا من شراب التفاح او السكر
الاسمر

او لضعف شهوة فما كان من استرخاء الالة [illegible]

قال ابن زكريا اذا عجز الرجل عن الكثير فيصلح غرضه بالحمص التي تؤكل بالنقع في الشراب [illegible] اقوى والقلية المركبة التي فيها الجزر واللحم والكراث والحمص والباقلا [illegible] بالزنجبيل الملقى فيها [illegible] البيض [illegible] والاغذية

[illegible]

الابيض وماء الورد وماء اسنان البقر من كل واحد ١٠ درهم والغذاء اما اللحم والقلايا المعمولة
بالجزر والحمص مع لباب اللوز ولحوم الحملان والدجاج والطباهجة والدراريج والقباج وان
يطبخ فيه شيء من الدارصيني والبصل وبزر الحلبون او يتخذ قلايا من البصل والجزر والسلجم
اللحوم السمينة وافضل العلاج لهم الرياضة المعتدلة بعد تناول الغذاء والحمام المعتدل والنوم بعد
الغذاء والطيب والسرور واللهو وترك الجماع مدة طويلة واما قلة المني وفقدانه علامته نحول البدن
ويبس الاعضاء وندرة المني عند خروجه وعلاجه ان كان [illegible] غالب في البدن ان
تناول الاغذية المسمنة والمرطبة والاستكثار في الغذاء وتناول كل يوم من المرائر المعمولة
بلحوم الحملان واللحوم السمينة او تناول الزنجبيل المربى والنارجيل مع السكر والناطف مع
لباب اللوز والجوز والحلوا المعمول من النشا ولباب اللوز ولب البطم والفستق والبندق او تناول
كل غداة من معجون الفلاسفة المسمى [illegible] فلفل ودارفلفل زنجبيل دارصيني [illegible]
[illegible] بزر الجرجير لب حب الصنوبر جوز هندي [illegible]
البابونج [illegible] دراهم بزر البابونج [illegible] درهم العسل ٣٠ يدق الجميع
[illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة وينبغي ان يكون العسل مثل جميع الادوية ثلاث مرات [illegible]
في [illegible] ويستعمل [illegible] معجون اللبوب كل يوم [illegible] لب اللوز [illegible] لب [illegible]
الصنوبر لب حب [illegible] الفندق والفستق لب [illegible] لب حب القثاء [illegible]
[illegible] بزر البصل بزر الشلجم بزر الرطبة [illegible]
[illegible] دار صيني [illegible] بزر الحلبون [illegible] دراهم يدق الجميع

معجون الفلاسفة

[illegible] المعمولة بالبصل والشلجم ولحوم الحملان [illegible]

معجون اللبوب

[illegible]

دهن منه

معجون آخر

دفا باعا ويحى بعسل منزوع الرغوة والعسل مثل جميع الادوية بلا مرار صفة معجون آخر نافع في هذه العلة شرا اسقنقور نعناع بادرنجى العاقرقرحا مثقال ٣ شقاقل دار فلفل بابس دار حب الفقد من كل واحد ٦ بزر الجرجير والسلجم والفجل والهليون من كل واحد ٤ بزر البصل ١٠ يدق الجميع دقا باعا ويحى بعسل منزوع الرغوة الشربة منه ٣ وان كان بسببه برودة الات المنى علامته برودة المنى عند خروجه علاجه ان يمرخ كل غداة من الحليب العلى او من البادر المحموم ١٠ او مثاقيل من الشحم المرى او من السماق المرى من اصحابهم او يطعم لحوم المرغ القناة مزوره من الحمص مع الحب الفقد وبزر الجرجير والدوقو والدارصيني والكروايا والزعفران

دواء الباه

او المطبخة من لحوم الدراج والقباج ويوخذ من هذا الدواء باعام لهم وبعد صيفيه لسان العصافير بزر الجزر بزر السلجم بزر الجرجير بودرى احمر واسمر مثقال ٤ فلفل ٣ سقافليل ادمغة العصافير ٢ يدق الجميع دقا باعا ويحى بالعسل المنزوع الرغوة ويستعمل وان كان بسبب حرارة الات المنى علامته سهولة خروج المنى وسرعة انزاله وغلظ المنى علاجه ان يسعط كل غداة حلا من السكنجبين البارد ومن ماء الاكوادمى كل واحد ١٠ او من جلاب مع نصله البارد او يكون بداله اواقى مع السكر الاسمر او من محض الصعر وطلا والغذاء مزوره من الامر بادرس وحب الرمان مع اكباد لحوم الفراريج وان كان بسبب رطوبة الات المنى في الكرماكى فى ذلك العايل علامته رقة المنى وماء القاروره وغلظها علاجه ان يمرخ كل غداة حلاما من بزر السلجم

دواء

٣ ومن بزر الجزر ٣ ومن الحمص العلى او الغذاء القلايا المطولة المزوره او يوخذ من هذا الدواء فانه يبدد الرطوبة الفضلية ويحرك شهوة الجماع فهم فلفل دار فلفل زنجبيل مثقال ٣ اسر

اصل السوس ٤ بزر البصل بزر الهليون من كل واحد ٢ حمص اسود اسمسم مقشور ٨ يدق الجميع دقا باعا ويحى بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يوخذ من حب الزلم وحب الفلفل وبزر السلجم مثقال ٣ يدق وينخل ويحى بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال دائما من يوكل النفس له مدة مديدة وتعطل النفس عنه اما الزهد وتقشف علامته قلة الفكار النفس اليه ودوام ذلك مدة طويلة علاجه التوسع في الاغذية الباهية والنظر الى تسافد الحيوانات والدلك بالادهان الباهية مثل دهن السوسن ودهن النارجيل ودهن الزنبق ودهن السداب ودهن حبة الخضراء ودهن البابونج ودهن القسط ودهن الدسم البحرى الاصفر ويحرض على الاغذية والادوية الباهية مثل الطرى والسمك ويشرب اللبن الحليب مع السكر ويأكل الماسبا والبصل الرطب والهليون واللوز

دهن

الحلو والفستق والبندق ولب الجوز وصفرة البيض النيمرشت والحسك والجرجير ومن البان العصفور البحرى والركب والقطن والخواصر والاعصاب بهذا الدهن صفته يوخذ من دهن

الركب محركه موضع العانة

٣٠ ويحرق فيه من الفلفل ومن الخلنجان والحديد ستين مثقال نصف درهم ومن المسك دانق ومن حب القطن ٢ ومن العود ونصف مثقال ويدق الادوية ويطبخ في الدهن في ظرف حتى يستوى ويصب عليه بعد الدهن وينفع من ذلك اذا لم يحصر عند ان يحى بزر الجرجير عليه فانه

جوارش

حقنة

يوخذ في كل يوم بلا به مثقال ونصف ويحسى عليه البيض النيمرشت واذا كان الانعاظ ضعيفا فاستعمل هذه الحقنة فانها تزيد في الماء والانعاظ وتقوى شهوة الجماع بزر العاقرقرحا مثقال عنبر درهما حنطة حمص حمص صنوبر من كل واحد ٤ اسقنقور وحجر

اطم داو في وشم مقطوه

الشيرج

مكلد كف سلجم مقطع ٥ ٣ بزر البصل بزر الملفوف مكلد ٣ قرطم مقشور ٥ ٣ بس اسص

١٠ اعداد رنده طابقي يسقى من عجمه ١٠ مطبوخ الخمخ سلامة ارطال اماحي يرج الى بطارد نصف

ونصفه من دهن السمسم ودهن الجوز والسمن الطري مكلد ١٠ ام صب في المحقنة ويحقن واكثر

سببه بغض المجامع او محبته مفرطة للمجامع او احتشامه علاجه تحقير شان المجامع ودفع

تلك الآراء الفاسدة عن النفس وان كان بسببه وهما سبق الى نفسه من انه قد سحر عليه او ربط

رجوليته علاجه ازالة تلك الوهم عن النفس بلطف الحيل مثل ان يقال له ان فلانا يكتب تعويذا مجربا

في ذلك [illegible] منه التعويذ وتعلق عليه واما ان يكون بسبب ضعف القلب علامته الخفقان ودمن السهر

ونقصان الحرارة في جميع البدن والخوف بادنى سبب علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من شراب التفاح

او الاترج او التفاح من [illegible] مع ماء الورد والبيدمشك مكلد ١٠ او من المفرح الياقوتي

مثقال والغذاء الزيرباج من لحوم الدجاج او الدراريج واما ان يكون بسبب ضعف المعدة والكبد

وحرارة مزاجهما علامته علامات سوء مزاج الكبد والمعدة وعلاجه تقوية المعدة بجوارشات

مطيبة مثل جوارش العود والعنبر وجوارش الكمون وجوارش المفرح المقدم ذكرها والغذاء ما

المتوبلة المزورة او الدجاج او الكرداج او مزورة من ماء الحصرم لحب الرمان لحم الدجاج وان كان

من ضعف الكبد علاجه تقوية الكبد واصلاح حاله بان يسقى كل غداة جلاب من السكر

السادج ١٠ مع ماء الورد ١٠ او الغذاء مزورة من الانبرباريس او حب الرمان او المصوص من الدجاج

او لحوم الفراريج والجداء او [illegible] اكل لحم الحملان مطبوخا بالجزر والاسفاناخ والقرع

وسكر العشر [illegible] ايضا [illegible] بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه قشور القرع وورق القرع

الخس

٢

الجزر والسمسم المرضوض وترك النوم والجلوس الكثير في الحمام وتجنب الادوية والاغذية الحارة اليابسة

واما ان يكون بسبب قلة الدم والريح وعلامته عدم الانتفاخ وسلامة الاعضاء وكثرة المني

وعلاجه تناول الاطعمة النافخة مثل الحمص والشلجم المطبوخ والجزر والبصل الرطب وبذر

من الاشياء الحارة الكاسرة للريح مثل السذاب وبزر الفقد ومن البارد مثل بزر الخس والكزبرة

اليابسة وبزر بقلة الحمقا والنيلوفر والكافور ويحرص على اكل الاطعمة والاغذية الناعمة

مثل الملبون واللوز الحلو وصفرة البيض النيمبرشت والحشف والجيد والنطم والعسل

والفندق والجوز واللفت والبصل والجزر والكماة والحمص والفراخ المدبرة والبط والاوز

والدراريج والطياهيج والصاح والعصافير والحمامات البرية والقنابر المسمنة وبيض الحجل واللبن

الحليب واصل اللوف وحب الصنوبر وخصى الديوك والعنب الحلو والتين النضيج الخالص

العسل والموز والكهطه وحب الفلفل ولحوم الحمار والسمك الطري المشوي حارا وخردل العقيل

الملح والحلبة والفارحلو والراسن وسحو العصافير ودمعها واللوبيا والسمك المالح والنعنع و

البادروج والدارصيني والاسقنقور وخاصة سرته مملحة والراسن ودهن اللوز الحلو ودهن الشرج

والسمسم المقشر والسير والزراوند والفوفل والمصطكي والبان والفرعلاد ودهن الفرعلاد وسمن البقر

والحبة الخضراء والباقلي والحمص وسكر الطبرزد وسكر العرق والفانيد والقرطم والسمك الكبير

والشراب الحلو الريحاني واما ان يكون بسبب حرارة وعلامته نحافة البدن وكحوله وصفرة لونه وقلة

المني وبطء الانزال علاجه ان يسقى كل غداة من لبن الماعز ثلاثة اواق مع الترنجبين او الغذاء

لحوم الحملان المطبوخ مع القرع الرطب [illegible] والعطر والعصفيد [illegible] والقرع

والطرخ

ماهر كبد

والفلفل

حقنة

وسال ماء المني

ويحقن صاحب هذه العلة بهذه الحقنة اكارع الجداء وراسه ويطبخ رطل ونخالة السمسم وكرم
واحده ... يطبخ الجميع بطبيخ ماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ثم يؤخذ منه ومن شحم الدجاج
وشحم البط مكاره ... او من سمن البقر ... ويلقى عليه الادهان ويصب في المحقنة ويحقن به واعلم ان
المني فضلة الهضم الرابع وهو الرطوبة الاخيرة الشبيهة بالاعضاء بالفعل التام والانعقاد وهو
افضل رطوبات البدن واحده ولذلك يحدث بعد استفراغ القليل منه الضعف ما لا يحدث بعد استفراغ
الكثير من الدم وهو في الجملة رطوبة تجري في كل عضو من الاعضاء الاصلية وكانه يؤخذ من سائر الاعضاء
ولذلك يحدث الشبه واعلم ان الناس يختلفون في استعمال الجماع فمنهم من لا يمكنه الصبر عنه وان تركه اشتد ضرره
وهم الشباب والدموية المزاج اي الحار والكلية والكبد العظيمة اعضاء الاصلية الحار والقلب والدماغ
الكثير والحارة العروق والرطوبة الاصلية المدمنين شرب الشراب والحمام والحلاوى والمترفهين من
... الدعة والراحة ومنهم من يضره جدا فلا يقدر عليه وهو البارد اليابس المزاج او البارد الرطب
المزاج القليل الدم والصفرا النحيف البارد مزاج الكبد والكلية والدماغ الضعيف البنية الاصفر اللون
الابيض المدمن التعب والرياضة والجوع والسهر واهل الرياضة والعقول الرطبة المشغول الى الاشغال
ومن منافع الجماع انه يخفف الامتلاء وينشط النفس ويسكن الغضب ويزيل الافكار الردية ويدفع
الماليخوليا وكثيرا من الامراض السوداوية لما ينشط من النفس ويوجد في اللذة ولما يدفع ويزيل من
البخار المتولد الردية عن المني عن نواحي القلب والدماغ وقد يسكن عشق العاشق ولكن يمنع عن
من يهواه وقد ينفع من ظلمة البصر من الامتلاء عن البخارات الردية وثقل الراس واوجاع المفاصل
والى البيض والحقوين واورامهما فان المعتدل من الجماع تشفي من هذه الامراض والاوجاع كلها

وقد

وقد يعرض لبعض الناس من ترك الجماع بعد استعماله لسلسل ارتفاع بخارات المني صداع
وكرب وقلق واسترخاء وربما ادى الى الغشي كما يحدث للنساء اختناق الرحم لارتفاع البخار المني
واما من يجب عليه ان يحذره حذرا عظيما فاصحاب الابدان اليابسة فانه يوقعهم الى السل والذبول
والدق وكذلك ضعاف القلوب والمعدة والاحشا واصحاب ضعف العصب والعروق وضعف
البصر جدا ويحذر ان استعمل الجماع عقب الجوع والغضب والفرح المفرط والهم المفرط
والاسهال والقصد والامتلاء من الطعام ولا في الحمام ولا في الهواء الحار والبارد جدا ولا عقيب
القيء ولا ان يكون حاقنا او حاقبا ولا ان يجامع الكبار من النساء ولا الصبايا جدا ولا من يبغضه ولا من
يحبه ويعشقه ولا من احتشمه وعده كبيرا قال جالينوس انا اعرف ... اذا استعمل الرجل ثم جامع
المراة لم يصبر عنه ساعة ويجب معاودته ثم وصف السكبينج ومثل اليهود على الزنجبيل المربى
والسلف المحرق والبيض والدار صيني المحرق وكعب الخنزير المحرق يؤخذ من ايها ساء مثقال ويحمى بماء
الدارصيني ودهن البحر ماسا ويطلى الاحليل به ومن احتاج ان يكون جامع عليه ويعاود في شهر مرة

الدواء

يجامع دقيقا ماديا

الباب الرابع والستون في سرعة الانزال سببه اما ضعف القوة الماسكة واما كثرة
البرد والرطوبة علامته ما كان بسبب ضعف القوة الماسكة سرعة نزوله من غير اراده وكثرته يكون
كثير المقدار وعلاجه اخذ الاطريفلات والجلنجبين والمروداسنكا ... المذكور قبل وعلامة
ما كان بسبب البرد والرطوبة قلة الحرارة والعطش واستفراغ المني كثيرا رقيقا وعلاجه ان يستعمل
كل غذاء حار من النادر كحمص ولسان العصفور ... ومن الكرفس والاسفاناخ ... او الغذاء
مرورة من نار الحمص لحم العرطم ولحوم الدجاج والعصافير وكما ساليرية واستفراغ البدن ونقيه

وطوسه بحب الاباذج وحب الصبر او حب السعيس او مطبوخ هليلج الهندي والافسنتين ووزن
الدرابع او بحل الطبيعة بمعجون الخيار شنبر او الحقن بطبيخ السنا وبزر القطونا والسلق والملح
والعسل وبمرخ العانة والعجان والقطن والخصية بدهن الزنبق الحلو والآس والزعفران
دهن السفرجل ومعجون الخبث شفعتهم نفعا بينا وقد يكون من حدة المني حتى انقذ الادعية اساكه
بسبب شدة لذعه ايا بما عند الهيجان والقوة الدافعة بدفعها الى عقد علامته سرعة الانزال
وشدة اللذع عند خروج المني علاجه ان يسقى كل غداة حلاب من سكنجبين سادج ١٠ مع حلب بزر
القرع ٢٠ او شرب من شراب التفاح او السفرجل او الاجاص مع ايارج حنضرة او اقراص الطباشير
المليين والصندل بماء لبن وقد يكون من ضعف الكلى والعلل والورم علاجه علاج تلك الاعضاء
وقد سبق ذكر علاجها **الباب الخامس والسبعون في** عدم او تنزل افراط عليه شهوة
كثرة شهوة الجماع يكون اما من كثرة المني في الدم واما من امتلاء جميع البدن علامته كثرة الاحتلام
والباه والاقتدار على كثرة المباضعة وقلة الضعف منها وحمرة اللون وعرض المزاج وعظم
النبض واكتناز البدن علاجه استفراغ البدن بطبوخ الفواكه وتقليل الغذاء والفصد وان يسقى كل غداء
حلاب من بزر الخرفة ١٠ او من حلب بزر القرع ٥ مع السكنجبين السادج ١٠ او بوضع من العناب
والعاجس الاسود الجبلي مطلقه ١٠ عددا او من ابهر الهندي ٣ ومن الجبلي اليابس ٢ ومن
٠ ... ومن حب الاس الخامس ٣ ويعمر نوما والليل في ايام ... صحي ... ١٠
منه ما الحصرم ١٠ شرب والغذاء ورده من ما الحصرم او السكباج او مطبوخ العدس المطبوخ مع
الخل او بطبخ الخس والحماض والسماق وبزر القثد والكزبرة اليابسة الرطبة والحمص صفه دواء

القوي يطبخ الشبث وبزر الفجل والشلجم والملح والعسل نافع من سرعة الانزال مجرب

وادواس العحكنة

الجماع

سكباج بالكسر هو الغذاء الذي فيه لحم وخل مع الابازير الحارة والبقول المناسب لكل مزاج وهو معرب سركه با قاو

دواء يقلل المني ويقطع شهوة الجماع بزر بقلة المباركة بزر الخس بزر القنب بزر الشهدانج بزر
السذاب بزر الكزبرة مطلقه ٣ يدق ويحل ويعجن بما السذاب يقرص الشربة منه بلاية دراهم
مع ما الحصرم ١٠ او مع ما الرياس او ما الرمان الحامض او ما الرايب ايها حضر او يطلي
الكلى بالصندل والماورد والكافور ويبلغ على ورق الخلاف واما من حدة المني علامته
سرعة خروجه وحرقته والصداع واللهيب علاجه ان يشرب كل غداة من السكنجبين السادج
١٠ او من ماء بزر بقلة الحمقاء ٣٠ او من ماء نقيع المشمش ٣ ويتناول الخرفة الوارث الحصرم
والغذاء مزوره من العدس مع البصل او المضيرة ويغوص في الماء البارد كل يوم وبعود الاحمال
وشد صفيح من الرصاص على القطن فان فيه خاصية في قطع شهوة الباه واما من ثور
وحكة بعرض في اوعية المني من مادة حادة صفراوية او من دم حار صفراوي علامته اكل
جامع ازداد شرا وربما بقيه وجع بعد الفراغ من الجماع وعلاجه ان يشرب الغذاء حلابا من
العناب ١٠ اعداد ومن السلوي ٣ ومن السكر ١٠ والغذاء مزوره من الماش مع لب
اللوز وما الحصرم او الرياس او ما الرمان الحامض ثم اسهال الطبيعة بما الفواكه مع الترنجبين
السرخشت مطلقه ١٠ او بحل الطبيعة بطبوخ الاهليلج الاصفر وان كان علامة الدم عالجه
بعلاجه الفصد من الباسليق او نزف البدن وتقليل الغذاء والجلوس في الماء البارد وبحب
الحشائش المبلولة بما الورد والدخول في الماء البارد وسقيهم شرب شراب النيلوفر او شراب
الحصرم او شراب الصندل ايها كان ١٠ واما من كثرة النفخ وسببه تناول الاطعمة النافخة
او المولدة للسودا المنفخة علامته ... الانعاظ وتقدم الاسباب المذكورة علاجه سقي الدود

دواء

الخنز كاهو

الى شربة للنوم مثل بزر السذاب وبزر الفنجنكشت مطلقه ٣ ومن السكر الاسمر ١٠ والغذاء مزوره
من الريباس السادج وان كان بكثرة السودا فعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من شراب البادروج
١٥ والغذاء مزوره من ما الحمص مع لحم العصافير سقية البدن من السودا بطبوخ الافتيمون
او معجون النجاح مع الناس كلا ٧ ومن السكر الاسمر ١ **الباب السادس والسبعون في**
در المني والوذي وسيلانهما من غير ارادة ان كان سيلانه بسبب كثرة المني وقلة المباشرة
وكثرة تناول الاغذية المولدة للدم والمني فعلامته خروج المني بكثرة بعد الجماع من غير ان يصيبه
ضعف علاجه الفصد من الباسليق او نزف البدن وتقليل الغذاء وان يشرب كل غداة حلابا من ما
الحصرم ١٠ مع السكر الطبرزد ١٠ والغذاء العدسية مع الخل من غير لحوم ويبلغ على ورق الخلاف وورق
الحي والشهدانج والفنجنكشت ويضمد القطن بالقرطي المعوا من اللوم الصافي ودهن القرع
دهن البنفسج وما الورد وما الخلاف وما بقلة الحمقاء وما الخس وما الكزبرة وان يسقيهم شراب
الصندل والنيلوفر وشراب العناب وشراب الحماض والخشخاش ايها كان ١٠ او لبن الكنار و
الطري والشاب المصندل والسام على القفار انه يسخن الكلى ويعين على انحدار المني واما الضعف
الكلية او ضعف القوة الماسكة علامته علامة ضعف الكلى وسوء مزاجها وتخاخله البدن واذا
تعلق بين منها ما التوزيعي او بعد العسل البليغ علاجه ان يشرب كل غداة حلابا من شراب السفرجل
١٠ مع الجلنار والطين الارمني مطلقه ٣ والغذاء مزوره من العدس مع اللوز وما الحصرم او ما
السماق والانبرباريس ولحوم البقر والتيوس الجبلية واناث المعز وتضميد القطن بالاقاقيا والطين
الارمني والقرظ والطراثيث وسقيهم اكل الغبيرا والتفاح الحامض والرمان الحامض والسماق
والانبرباريس

والانبرباريس ولحوم البقر والتيوس الجبلية واناث المعز وتضميد القطن بالاقاقيا والطين الارمني
والقرظ والطراثيث وسقيهم اكل الغبيرا والتفاح الحامض والسماق والانبرباريس ويعجنهم
هذا الدواء جلنار وكندر وسماق مطلقه ٣ حب الاس اندو ويحل ويشرب منه ٣ مع ما
الكرم او التفاح الحامض او السفرجل او ما بقلة الحمقاء ايها حضر او يشرب ما طبخ فيه ورق
الخلاف وورق الحي والخشخاش والنيلوفر والسذاب يعني الراعي صفة دواء يمنع سيلان المني
بزر الخشخاش بزر الخس بزر القنب مطلقه ٣ اصل السوس ٣ ورد وجلنار مطلقه ٢ يدق ويحل
الشربة منه درهم مع ما الرايب او محض البقر او ما الحصرم او ما بقلة الحمقاء ايها كان ١٠ واما
لكثرة فكره في امر الجماع او سماع من حديثه كما يكون للعزلين علاجه شغل النفس بالاشغال ان علم
وترك السماع في هذا الباب وتقوية القوة الماسكة بالاطريفلات ومادة بحوه دواء يمنع سيلان
المني من فرط الرطوبة وضعف القوة الماسكة بزر الخس ٢ شهدانج ٣ بزر السذاب سعوف
مطلقه ٢ جلنار وورد مطلقه ٢ يدق ويحل الشربة منه ٣ سفوف اخر يقطع سيلان المني
والودي والمذي بزر الخس بزر السذاب بزر الفنجنكشت مطلقه ٣ سعد شهدانج مطلقه ٢
جلنار ٢ يدق ويحل الشربة منه ٣ مع ما بارد **الباب السابع والسبعون في العنيوط**
وهو الذي يحرك عند الجماع ولا يملك مقعدته والكرباد من هذه العلة لم يبدو بمحلل ولم يشبه كرحدا
وللمترهلين ولمن يكثر له في الجماع لذة مفرطة بسبب استرخا اعصابهم وتحلل ادواتهم وعلاجه ان
لا يجامع الا بعد التبرز وبعد الحمام المتقدم وان يشرب كل غداة حلابا من شراب السفرجل ١٠ مع
هذا صفة قرص سفال جلنار وطين ارمني واقاقيا مطلقه ٢ صندل العاصر كصف درهم
وحب الاكمام

الدواء

الدواء

للعزلين

الدواء المعاز ... المجاودشم ... السنبا ...

سفوف

العتيوط

قرص

حب الاس ٣ صمغ عربي لحية تيس مطلق ٣ يدق ويجاع ويحبي بماء التفاح ويقرص ويسقي كل غداة منها بـ

من شراب التفاح او شراب الحماض من الماء ٢ ان او مع ماء الورد آ او من المفرح الياقوتي مثقال

والغذاء مزورة من الامبرباريس او السماق او حب الرمان مع لحوم الطياهيج والدراريج ويحمل الصا

شيافة عديدة صفته جلنار اقاقيا طين ارمني من كل واحد اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بماء الآس

الرطب ويستعمل واذا ارادان يجامع يغمس في الماء البارد ويحمد لكل اليوم مرتين او بلا مرارة يجامع

الباب الثامن والتسعون في الفتق والقيلة متى كان يحدث بعد سوء انفتاح

الصفاق وانشقاقه فعلاجه عسر ولا يكاد يبرأ واما ما كان بسبب رطوبة مراقية فعلاجه ان يسقي كل

غداة جلابا من بزر الكمون والكرويا من كل درهم ٣ مع السكر الاحمر ١٠ او يوجد من جوارش الكندر

او جوارش الكمون من المعاجين مثقال ويغاول الغذاء المطبخة والقلايا المتولدة والمزورة

او يوخذ من معجون البحريات مثقال ويغاول بنجراو ويضمد بهذا الضماد اثر بوجوز السرو وعفص

وقشور الرمان وجوز البلوط ودقيق الباقلى من كل اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بماء الآس ويضمد

وان كان سببه نزول الامعاء الى كيس البيضتين حتى يصير الخصيتان كيسا طاسي عليه وادرة علامته

انه اذا استلقى او غمز عليه دخل بسهولة مع قرقرة وقلة علامته احد جوارش الكمون او الكندر

من الماء كان ١ مثقال كل يوم ويغاول الغذاء المطبخة المعمولة بالزيرورة والافاويه والقلايا

المتولدة ويضمد بهذا الضماد صفته البلوط اقاقيا الرمان الكامي شيخ الاجل الكندر

على الشمل كربا وح ودم الاخوين عفص من كل اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد به ويضع

وبشد عليه الفتق ويحل الا في كل اسبوع وان لم يطلق ثلثة ايام وبعد ذلك صلح هذه العلة عن الفتوق المتحجرة والحصاة

والحصاة

الصاد

الصاد

اوشراب السفرجل

شياف

والا المالس والاسهال الكثير والجماع والقعود والحركة العنيفة والامتلاء من الراح والغذاء

اما ان يكون لها علامة الفتق الشديدة وان يرجع بالغمز الرفيق سريعا علاجه ان يسقى

كل غداة جلابا من بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل درهم ٣ ومن الحصى العسلي ١٠

والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والحمام التربية

والعصافير ويشده بالعصابة المعمولة لذلك ويجوز المنفخات ثم يسقى كل غداة من جوارش

الكمون مثقال او جوارش السفرجل درهم ويضمد الموضع ببزر السداب وبزر القعد والوج و

العود والمرزنجوش والشيح والقيصوم والترمس ويمسح الموضع بالادهان الحارة المحللة

كدهن الزنبق والناردين والقسط والبان الجبري والنرجس ونحوها او سادا الميعة او السعتر

بزر السذاب والانيسون والرازيانج والجزرة الكروياء والكراث من كل درهم ٣ بزر الكمون بزر الفعد

٣ يدق ويحل ويسف منه كل غداة ٣ مع ماء الرازيانج ١٠ او مع جلاب السكر الاحمر ١٠

واما ان يكون سببه ماء ورطوبات كثيرة نزل الى كيس الخصيتين وكثيرا ما يحدث هذه العلة بالصبيان

لكثرة رطوبة مزاجهم واسترخاء اعصابهم علامته ان لا يرجع البتة ويعظم جدا ويكون اللمس علاجه

ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ٣ ومن بزر الرازيانج والانيسون من كل درهم ٣ ومن الحصى

العسلي ١٠ والغذاء المطبخة المتولدة والقلايا الناشفة واما البزل في هذا الموضع فقد يستعملونه

ولكن فيه خطر ويضمد الموضع باخثاء البقر مع دقيق الشعير او يضمد برماد قضبان الكرم ورماد

خشب الكرم والبلوط او يوخذ من الزبيب في الزيت فيفنق فيه الخبز ويضمد به والمرد البورق

ويمرخ به العصب وهذا يسهل مع الاسهال بعد العلة بزر الرازيانج والبلوط من كل درهم ٣ سعد سوف

السوف

سوف

من السماق او الامبرباريس مع الطياهيج والدراريج او يوخذ من هذا الدواء ويتناول

بماء السفرجل او بورق الآس فساد الكبد يحل الجند بدستر ارمني من كل درهم ٣ يدق ويحل الشربة

منه مثقال قبل الطعام او بعده او يوخذ الاقراص بسي ويطبخ مع الماء ماء واحدا او يصفي

ويلقي عليه من الكندر والطين الارمني من كل درهم ويشرب على الريق ويحمل من العودج

ان فرط الطمث تحل سحوق مكا والصاعة جلنار من كل ٣ طين مختوم لكون كربا في صمغ درهم

يدق ويحل ويخلط بماء السماق او ماء لف الكرم او ماء الآس الرطب ويغمس فيه قطنة ويستعمل واما

لعلة السوداء المحترقة على الدم فيغمض اجواء الورق وكدرته علامته تحافذ البدن ونحافته وتجلب

الدبق وعلة البرق وغلط الدم وسواده علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبوية

٣ مع السكر الاحمر ١٠ او الغذاء مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز ويسهل الخلط

السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحب او معجون النجاح فاذا نقي البدن من الخلط السوداوي

فاستعمل الحابسات للدم مثل الدواء الحابسة والاقراص المذكورة قبل **الباب السابع**

في سيلان الرحم قد يعرض للنساء سيلان الرطوبة من ارحامهن وهي على نوعين اما ضعف

القوة الغاذية في الرحم حتى يعجز عن قبول الغذاء واما فضول تجتمع فيها بسبب دفع البدن اليه

على سبيل التنقية والاستفراغ وعلامة النوع الاول صفرة اللون وضعف البدن وان يكون مجيء

تلك الرطوبات بادوار علاجه تقوية الغاذية بالاغذية اللطيفة السريعة الهضم والاشربة المقوية

للعلة المعدة مثل شراب الحماض والاترج وشراب التفاح والسفرجل او المعجون المفرح والغذاء

القلايا الناشفة والدجاج الكردلج وتلك الفصول اما ان تكون دموية او صفراوية او بلغمية

او سوداوية

الدواء

ورجه

او سوداوية ويستدل على كل خلط بلون الرطوبات المستفرغة فان كان الغالب عليها

الدم علامته حمرة اللون والحرارة والعطش وحمرة القارورة وغلظها علاجه الفصد

الباسليق وتقليل الغذاء وسقي الربوب والاقراص الحابسة والغذاء مزورة من حب الرمان

مع لب اللوز والدجاج ويحمل فرزجة صفته خرنوب وحب البلوط عفص محرق يدق

اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بماء الآس ويستعمل وان كان الغالب عليها الصفراء علامته

صفرة اللون ويسرع وشدة العطش وربما يكون معه حمى علاجه ان يسقى كل غداة

جلابا من ماء الرمانين المعصورين في شحمهما مكسرا او من السكر الاحمر ١٠ ومن التمر الهندي

١٥ والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او من الامبرباريس مع لب اللوز ثم ينقص

البدن من الصفراء بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر فاذا نقي البدن

من الصفراء فاستعمل الربوبات القابضة مع الاقراص الحابسة المذكورة قبل وان كان

الغالب عليها السوداء علامته نحول البدن وغلظ الرطوبة المستفرغة وميلها الى سواد

علاجه ان يسقى كل غداة من البادرنجبوية ومن بزر الهندبا من كل ثلثة دراهم ومن السكر

١٠ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم ثم ينقي البدن والرحم من السوداء بحب

الافتيمون او بمعجون النجاح ثم يسقى كل غداة من رب السفرجل ١٠ ومن الصمغ المقلو

كم والغذاء مزورة من السماق مع الطياهيج والدجاج وهذا دواء نافع في هذه العلة

سادج هندي لادن الاخوين كهربا ملك سبك انبي جلنار بزر البقلة طين رومي طين ارمني من كل

٣ يدق ويحل ويعجن ويحبب ويشرب منه بالسماق ويعرض الشربة منه ٣ مع ماء السماق او ماء النور

ورجه

دواء

يستعمل مكلد آ بزر الحرد والسلخ مكلد ٣ بدق ويحل السريه ٣ مع ماحاد او مع جلاب من
السكر العابو الاسعد او مع جلاب من ما الوارد لح الرطب **الباب التاسع والسبعون**
في كثرة الطمث سيلان الطمث كان بسبب كثرة الدم وامتلا العروق علامته
سمن البدن امتلا الوجه والبدن يزداد العروق وان لم يجد عقيبه سيلانه ضعف مفرط واكان صفرة
لون الوجه والخفقان القلب فينبغي ان يستعمل والحبس لها اذا افرط جدا وحدث ضعف وخفقان
وصفرة لون علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والولجة وشد اليدين ووضع المحاجم
الحارة على اسفل الثديين وان يسقى كل غداة جلاب من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال
ومن بزر السرحل او الغذا مرددة من السماق مع لحوم الدجاج او يسقى جلاب من الصمغ العربي وبزر
دوا — لسان الحمل وبزر اشاء مسقوم مكلد مثقال ثلث بدهن الورد ويبلع او يوخذ من هذا الدوا جلنار
طين ارمني مكلد ٣ صمغ عربي كم بزر لسان الحمل وبزر اشا مسقوم مكلد ٣ مقلو بنواع سوي الورد
ويخلط بها السريه ٣ مع ان الاس او ان السرطان او يوضع المحاجم الحارة على الساق والصافن
فرزجه — وفصد الصافن ينفعهم صنعه فرزجه يحبس الطمث اعادها الحار المدقوق الكثير كماح دم الاخوين
عفص ... قرطاس محرق مكلد اجرا سواء يدق ويحل ويعجن بها الاس ويستعمل صوفه ولعله ... الدم
ذا ما سيل من شدة العطش وان الفم وصفرة لونه — والطافته علامته صفرة اللون الهلام وسرعة ... وصغر النفس واللهيب علاجه ان يسقى كلاب ... السرطان
... او من ... التفاح ٠ امع الطين الارمني او الطين العربي او اقراص الكهربا من ... مثقال
او يسقى من جلب بزر العوسج بلا ... مع الطين الارمني والصمغ العربي المقلو ... مثقال والعدا
دواء — مرددة من الاسربا ... والعدسية مع الدجاج والمالور المعلومة ... الروب ... الدم الاخو
الصرادى

الصفرادى ودع محرق وطين ارمني مقلو وصمغ عربي مقلو وعصارة لحية التيس
واقاقيا مكلد ٣ يدق ويحل السريه منه مثقال مع ما السماق او ما لسان الحمل او ما
عصى الراعي او ما يعلمه الحماض اياها كا درهم مثقال وانما ان يكون من انجراح عروق او
انفتاحه وانشقاقه علامته ان يجي كثيرا غيطا ومع وجع يسير علاجه ان يسقى كل غداة
جلاب من قرص الجلنار ومن الطين الارمني والصمغ العربي المقلو مكلد مثقال مع ان
السرطان او الغذا مرددة من السماق مع لحوم الدجاج ولد اللوز المعلوم ويحمل منه — فرزجه
الادوية المحبسة الحابسة لهذه ضمادا بورود مكلد ٣ دم الاخوين طين قبرسي مكلد كم لحية التيس ٣ — سف
يدق ويحل ويعجن بها الاس او بما لسان الحمل ويحمل فرزجه صنعه سادة يحبس دم الحيض عفص
محرق قرن الايل المحرق نوى التمر المحرق قرطاس محرق ودع محرق ويخلط كلها اقاقيا دم
الاخوين طين قبرسي مكلد اجزا سواء يدق ويحل ويعجن ويستعمل واما الغلبة المائية والرطوبة
على الدم فيرخي القوة الماسكة وتفتح افواه العروق علامته كثرة الرطوبة وقلة العطش والكسل
وبياض اللون وربما يكون معه تهبج في الوجه والعين وعلاجه ان يسقى كل يوم جلاب من اصل
السوس ٣ ومن السكر الابيض و او من المادر بحوبه ٣ والغذا مرددة من ماء الحمص مع اب
حب القرطم ثم يسقى المدرح البلغم بحب الاسارح اوبا ياوح حالعوس او يوخذ من السنا ١٠ درم
الوارلح والمادر يحويه مكلد ٣ ومن السكر الابيض ١ يغلي ويصفى ويكون معه مع الخيار شنبر
حمه ما قبل ويصر علجنى يحصل استفراغ من البلغم ثم يعالج بما كاسا سيل وقرص الجلنار
وقرص الكهربا ودر الدرساس والسفرجل والصمغ العربي وبزر لسان الحمل والغذا مزدوره

ضماد ... — او ما لسان الحمل او ما عصا الراعي منها كان ... ضماد ... بقطع الرطوبات السائلة
من الرحم قشور الكندر وقشور الرمان يكون اجزاء سوا يدق ويحل ويعجن بها الاس الرطب
ويضمد به الظهر والعانة **الباب الحادي والثمانون في احتباس الطمث**
ان كان احتباسه لسبب ورم في الرحم علامته ثقل والوجع والحمى علاجه الفصد وان يسقى
كل غداة جلابا من العناب ١٠ اعداد ومن البرسياوشان ٣ ومن بزر الهندبا ٣ ومن السكر
الابيض والترنجبين مكلد ٥ او الغذا ما الشعير او مزدوره من الماش مع لب اللوز او ... والعدد
جلابا من شراب البنفسج والترنجبين مكلد ١٠ وان كان بسبب قلة الدم علامته نحافة البدن
وصفرة اللون وتقدم الجوع والاستفراغات الكثيرة والتعب علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من شراب التفاح والسكر الابيض مكلد ١٠ ومن المفرح المقوي للقلب والمعدة مثقال والغذا ... وترك
التعب والرياضة والنوم والحمام والجلوس في المساكن المعتدلة الهوا والتوسع في الغذا ٠
وتناول الاغذية الغليظة المولدة للدم كالرؤوس والعصائد والنهار والحلاوى في ساول
حلوا الجوز المعمول بالنشا وان كان بسبب غلظ الدم وسببه ديضيق مجاري العروق الى الرحم
علامته بياض اللون وبطوء السفر وغلظ المادة وبياضها ... البدن وكثرة البول وثقل
النوم وكثرة التبرق علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج
والفوتنج الجبلي مكلد درهمان ومن الجلنجبين العسلي او الغذا مرددة من ما الحمص مع لب
الزنجبيل بالكسر نوعي از افسنتين جليست جواهر — القرطم اوشرب كل غداة جلابا من البرسيا وشان ومن ... اشيع ... الزنجبيل مكلد
٣ ومن السكر الاحمر ١٠ وتقعد المراة في ماطبخه الفنجنكشت الصعتر والجاشير ... السذاب وبزر الرازيانج
دور

وبزر الكرفس وبزر الكرفس والابهل وورق السذاب الطري ويكمد السرة بالافاوية بحو
مثل البابونج والسنبل والفرنجمشك والهيل والقاقلة والقسط والحماما ودقاق
الادخر والدارصيني وحب البلسان والجوزبوا ويدق بعض هذه الافاوية او
كلها بحسب الوجدان ويبلها ماء وشي وبطبخ بالما وتصير في كيس ويوضع على السرة
معجون مدر الطمث — والعانة مرارا كثيرة فانه يدر الطمث ويتناول من هذا المعجون فانه يدر الطمث
من عنز توقف مشكطرامشيع قسط راوند صيني اسارون حماما دحرمد جعدة مكلد
بلعه دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر الانيسون مكلد ٣ يدق ويحل ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال بما اللوبيا الاحمر فان لم يحضر اللوبيا فبما الحمص الاسود
فرزجه — او الاحمر صنعه فرزجه يدر الطمث من شونيز حلبي مكلد ٣ سذاب شونيز مكلد ٣ تربس
فرزجه اخرى — والسدرود مكلد درهم يدق ويحل ويعجن بدهن السمسم والسذاب يحمل صنعه
فرزجه اخرى من هذا او شحم حلبي وابهل وسذاب يابس وقشور الحنظل وكندس مكلد
ويحمل — ٣ مسك تبتي جتين بدق بدهن الزنبق يستعمل فرزجه اخرى مرارة البقر
فرزجه اخرى — بدق بدهن السوسن ويغمس فيه صوفة ويحمل واما من ... ضيق المسالك
وبرد الحجاب وعلاماتها ظاهرة وعلاجه فصد الصافن واخراج الدم الكثير واستعمال
الرياضة والتعب والجوع وان يسقى كل غداة من السكنجبين الصادق الحموضة ١٠ او الغدا
مزوره من السكباج من عدس لحم وتناول الاطعمة الحامضة واستعمال الحمام على الريق
بخور — والموسوفة والجلوس في السمن الحار صنعه بخور يدر الطمث مرة ماسه الحنظل وعاقرقرحا

اطفاء الطبيعة وحادث كدر يلد درهم يوضع في الجمر تحت اجانة مثقوبة ويقعد المرأة
عليها ليرتقي البخار الى الرحم بخورا آخر علك البطم جاوشير مقل شونيز حمص اسود يلد اجزاء
سواء يوضع على الجمر كما وصف وأما ان يكون لحساسة بسبب سوء مزاج البدن كله او بسبب
يكون في الطحال او المعدة علامته افة تلك الاعضاء علاجه علاج تلك الاعضاء وتقويتها

الباب الثاني والمائتين في العقر وعسر الحبل العقر اما ان يكون من

سوء مزاج الرحم وذلك اما بسبب برد فيلتقف ينضم افواه العروق التي في الرحم فيمنعه عن ورود
المني اليه وان وصل اليه جمد ويبرد فيبطل استعداده لقبول الصورة فذلك البرد علامته
قلة دم الطمث وقلته وقلة حمرته وبطوء نباته ويكون مع ذلك النبض ضعيفا وأميل الى الابيض اللون
علاجه بدل مزاج المرأة ويسقى البدن ان كان فيها خلط بارد بلغمي او سوداوي يسقى كل
غداة جلاب بزر الرازيانج والبادرنجبويه يلد ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ والغذاء مرق
من الحمص مع لحم القبج ويحتمي اياما حتى يظهر النضج في القارورة ثم ينقي البدن بحب الصبر
او بحب الايارج او بمطبوخ فيه التربد والمامثيرج والافسنتين والرازيانج وبزر الكرفس ونحو
ذلك من الادوية المسهلة للبلغم والسوداء ويسقي الغاريقون الباقية يسد المواضع فرزجة
لسخن الرحم وتقويه ويعين على الحبل زعفران عود في شيافي صاف يلد جزو يدق وتجمع
بماء ويداف بالعسل وتلوث قطنة او صوفة ويحتمل دون ونحوها وكذلك العلل وتستعملها المرأة

بعد الطهر تفعل ذلك ثلثة ايام متواليه ثم تجامع بعد ذلك فرزجة اخرى اقوى من الاول
انفحة الارنب مرارة السمك مرارة الذئب مرارة الاسد يجمع ذلك كله وتغمس فيه صوفة وتستعمل
مار

قال بولس انا اعرف دواء اذا استعملته المرأة حبلت ولو كانت عاقرا وصفتها انفحة الارنب
ونحوه ويعمل اجزاء سواء ويجمع بالماء ويخلط بالعسل ويستعمل بعده ايام ويؤمر المرأة
ان تشرب كل يوم نشارة العاج درهم او تسقي كل غداة من الترياق الاربعة او الثمانية
مع ماء حصرم درهم مع شراب البادرنجبويه ١٠ او من المثرود يطوس او الترياق الفاروق
مثل نهار حصرم درهم مع جلاب من السكر الابيض ١٠ والغذاء دون من الحمص مع
لحم العصافير والدارصيني والفلفل والزعفران ويدهن البطن والعانة بدهن الكادي
والزنبق والنرجس وقد يدهن بحد الخصى او يحمل فرزجة مسخنة للرحم مثل الفرزجة والسادج
الهندي والاكليل والزعفران ويبخر الرحم بخورا يعد صفة منها يسد وقد يحبب الغار
زرنيخ احمر بارزد سداب يلد اجزاء سواء ويدق ويخلط ويعجن بماء السداب ويحمل او اصابح بها عند
الحاجة فاما ان يكون سببه ضعف او حرارة المعدة فاصبع للفتق بعد ذلك
الحاجة اما ان يكون سببه سدة العلة او يحمل بوبر الارنب والسداب وشحم البط والاوز واما
لسبب حر يجفف يجفف الرحم ويحرق المني علامته حرارة مزاج المرأة وصفرة لونها وتزايد
الحيض وكثرة شهوة النوم وغلظ دم الحيض وسواده وعلاجه تبديل مزاجها ان يسقي كل غداة
من حليب بزر الفرفخ ٥ ومن السكر الابيض ١٠ او من شراب التفاح ١٠ او من السكنجبين
السادج ١٠ او من ماء الورد وماء لسان الثور يلد ١٠ او تغذى بماء الحمص او الدراج او لحوم
الجداء والحملان وتكل الحضر ويدهن البدن مقعد وترحم سعى من هذه العلة بشحم البط وشحم
الاوز وشحم الدجاج مدات التحموم ويحمل منه على كل اثنا ط ٥ ويغمس في صوفة ويستعمل
واما بسبب يبس مفرط يجفف المني ويفسد مزاجه علامته هزال المرأة ونحافتها وقلة

فرزجة مجرب

بخور

فرزجة

الشنة بالضم ماء السرع الى الكوع

المني ويبس الفرج دايما وعلاجه ترطيب المزاج بالاغذية والاشربة الرطبة وان يشرب كل
غداة مثلا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش مع لعاب بزر قطونا ١٠ او يشرب جلاب من السكر الابيض
مع ماء الورد وبزر لسان الحمل او بزر البسفايج والغذاء الماء اللحم والبقول الرطبة واستعمال
الحمام والادهان الرطبة كدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويستعمل هذه الفرزجة ويوخذ
شحم البط والاوز والدجاج ومخ ساق البقر يذاب كلها ويخلط بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر
وتغمس فيه صوفة وتستعمل واما بسبب رطوبة مزلقة تزلق المني وتخرجها علامته سيلان الرطوبة
دايما من الرحم واذا حبلت سقطت علاجه ان يسقي كل غداة جلاب من الجلنجبين السكري او العسلي
مع ٣ من البادرنجبويه وبزر الرازيانج والغذاء مرق من الحمص ولحب القرطم والدارصيني
والزعفران ثم ينقي البدن بالقي والاسهال بالمقيئات والمسهلات المقدمة ذكرها او حب الاعدة ل
النافعة والعلاجات المتولية والمبرزة ويستعمل هذه الفرزجة فانها نافعة في هذه العلة سعة
بالشبت سادج هندي زعفران يلد درهم يدق بماء ويحمل بحريرة ويخلط بدهن الناردين ويلطخ
بصوفة ويستعمل صفة حقنة ينفع من العقر بسبب رطوبة مزلقة سعد وكندر ومر وصبر يلد ٢٠
يطبخ بالماء ارطال حتى يبقى منه رطل ويوخذ منه في كل يوم ١٠ ويحقن به الرحم وقد يمكن
ان يكون عدم الحبل لسبب قلة موافقة مني الرجل لمني المرأة فينبغي ان يستبدل الزوج غيره
ليوافق مزاج المنيين وقد يكون لعقد رباط الكمرة اذا الخرج المني لم يجر على الاستقامة الى
الرحم علامته تقوس الكمرة وانجذابها الى الخصي وانزلاق المواضع عن استقامته
ولاجدانه يوخذ من شحم البط والدجاج وشحم الماعز ومخ ساق البقر والماعز وشحم الاوز
والموم

فرزجة

فرزجة

حقنة

والموم الصافي ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع ويجعل منه مرهما ويطلى
ويسوى ولسد شد القوياو واما بسبب سرعة وثوب بعد الاشتمال او اما لسبب حرك عنيفة
او عدو او اعراض نفسانية مثل غضب مفرط او وهم او حزن مفرط او فزع مفاج او
سرور مفرط مرخ لقوى الاعضاء واما لسبب الام بدنية مثل حمى شديدة او صرع او سكتة او
فالج او استرخاء او وجع شديد مثل وجع القولنج او سعال او اسهال او فصد او كثرة جماع
او كثرة استحمام او حر او برد مفاصل او اشمام رائحة شديدة الكمية علاجه ازالة السبب
وتقوية الاعضاء الرئيسة وقد يكون العقر بسبب فساد الالات المنية مثل الرحم وهذا
لا علاج له وقد يكون بسبب من خارج من غير هذه الاسباب التي ذكرناها بل هو بسبب
سماوي مقدر من الله تعالى كتحريم لا يتغير وكل بقدر الله تعالى الباب الثالث والمائتين

كثرة الاسقاط من ان المرأة تحبل ولكن يسقط ولا يحفظ فان كان ذلك من اسباب خارجة ينبغي
ان تحفظ المرأة وتحترز من الاسباب التي ذكرناها وان كان من اسباب داخلة فهي اما من رطوبة
مزلقة من جهة الرحم علامته كثرة سيلان الرطوبة من الرحم ورهل البدن وتهيج الاجفان
علاجه تنقية الرحم من الرطوبات المزلقة بالحقن والابارجات المسهلة والمقيئات المذكورة
قبل او تعطي بالمصول والبزور ويدهن بالقطن من الجذوع ودهن اللوز المر ودهن
القسط المطلف لتلك الرطوبة ويشرب كل غداة حلابا من شراب البادرنجبويه ١٠ والغذاء
العلاجات المتولية النافعة ويطعم دواء المسك الحلو المر او يشرب من البحر منها
معجون الاصفة جوارش نافع لحفظ الحمل ويجفف الرطوبة الفضلية ارساه دروج يلد

مرخ

جوارس

م لولو كهربا عود خام ملد درهم اسه سعىل ملد نصف درهم يدق وينخل بحريره ويعجن
بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال او يشرب بلا غدوا ن بماء لسان الحمل الكبير نصف درهم
سفوف ويحرا ايضا يدمن الزيبق المغموق فيه الغاليه والخلوق سفوف نافع لحفظ الاجنه ومزيل
الرطوبه الفضليه جند بيدستر نصف درهم بزر الكرفس والدارصيني والانيسون والنانخواه
والصعتر والانجدان والخولنجان من كل درهم يدق ناعما ويسقى منه مثقال الى درهمين او يوخذ من
جوارش هذا الجوارش ويساوي لبزر الكرفس والنانخواه وزنجبيل وخولنجان من كل درهم يكون لوماني منقوع في
الخل يوما وليله ثم يدق ويجمع ذلك ناعما ينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال
وقد يكون اسقاط الجنين بسبب غلظه في رحم يمدد الرحم ويدفع الجنين علامته انتفاخ
السره والعانه والقراقر والنفخ في المعده وسوء الهضم والتاذي بالاطعمه النافخه و
اسقاط الجنين قبل ان يكبر علاجه ان يسقى كل غداه جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس
والانيسون ملد ٣ مع الجلنجبين العسلي ١٠ او الغدا مزوره من ماء الحمص مع لحم العرطج
والدجاج والطياهيج والدراريج والعصافير ويسير من الزعفران والدارصيني
دواء دوا نافع يسقى الحبالى اللواتي يسقطن اولادهن بسبب رياح في الرحم … حلتيت جند بيدستر
عصفر طباشير ملد درهم زنجبيل … مثل الحمص يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه
الشربه مثقال ويدمن القطور … السوسن والزنجبيل … والسك والكافور واللوز
المر ودهن البان … خاصيه عجيبه في حفظ الجنين وقد يكون …
من المراه لانها في تلك الحاله لا تعتصم عن غدا المراه … والجنين علاجه بسمن المراه بتوسع الغدا

الغذا والاطعمه المسمنه مثل الهرايس والعصايد ودقيق الحواري مع سمن البقر والسكر
ويدمن البدن بدهن اللوز والبنفسج ودخول الحمام بعد ساعه … الغدا والنوم والراحه و
الدعه وترك التعب وقد تكون الحامل دم الطمث الذي هو غذا الجنين علاجه ان يسقى كل غداه
جلاب من البرساوشان والرازيانج وبزر الجزر ملد ٣ ومن … مع السكر
الاسمن ١٠ والغدا مزوره من ماء الحمص مع لحم العرطج الدارصيني والزعفران

الباب الرابع والمايه في عسر الولادة

عسر الولاده اما ان يكون بسبب
سمن المراه او يكون بسبب صغر رحمها او بسبب ضعف القوه الدافعه علاجه ان يمرخ
الظهر والبطن بدهن الزنبق ودهن الخلاف ودهن النرجس وتجلس المراه في طبيخ البابونج و
السذاب والاكليل والمرزنجوش والنمام وورق الكرنب والسلق وبزر الكتان …
… وتدخل في الاعضاء … ويمسك الفم والمنخر باليد وتجتهد في
الزحير والطلق لدفع الجنين او تشرب جلابا من السكنجبين والبرساوشان ملد ٣ ومن
السكر الاسمن ١٠ او يوخذ من حافر البغل ومقلة السمك من كل ٣ اجزاء سواء وتبخر به المراه
عليها الولاده او يوخذ من عش الخطاطيف … وتحل في ماء حار وتشرب المراه
سهلت ولادتها على ما ذكره الاطبا المتقدمون واما ما كان بسبب سمن المراه …
المفرط علاجه ان تنام المراه على ظهرها وتصير ركبتيها … وتمرخ رحمها …
سرتها وخواصرها وظهرها بدهن شحم البط والاوز والدجاج والماعز ومخ ساق البقر
مع الشمع المذاب … ودهن البنفسج وان كان عسر الولاده بسبب …

والمسك والشونيز وشد الانف ويجتهد في الطلق والزحير كما ذكرنا من قبل وان عرض
لها عسر بسبب … من الزحير والطلق تطعم الاغذيه الغاليه والماورد وان كان معها
حراره مزاج فتشم ماء الورد والصندل والورد والسعوط … وان كان
عسر الولاده بسبب البارد او برد … ينضم فم الرحم ولا يدع الجنين يخرج بسهوله
علاجه ان يمرخ … بطنها … وتدخلها الحمام وتصب على ظهرها
الماء المغلى فيه البابونج والسذاب والاكليل والحلبه وبزر الكتان والنمام واذا كان عسر الولاده
بسبب حراره الهوا علاجه ان يمرخ ظهره وبطنه … بدهن الورد ودهن البنفسج
والصندل وماء الورد وتحل الحامل في مكان بارد … وتسقى جلابا من ماء
الرمان المحوس مع السكر ١٠ والغذا مزوره من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ

باب الخامس والمايه في اخراج المشيمه والجنين الميت

ينبغي ان يجتهد جدا
بالحيله في اخراجها واسقاطها فان طول احتباسها يودي الى العفونه وهلاك المراه برمتها
علامته ان … حركه الجنين وبرد الاطراف … وتواتر نفسها علاجه ان تسقى جلابا من
المشكطرامشيع والبرساوشان والابهل ملد ٣ ومن الترمس والعوسج ٢ وتعطس بالكندس
والشونيز والمسك وتمسك الفم والانف عند العطاس ليزحر المراه وتجتهد في الطلق
الدواء او تعطى من هذا الدوا صفته ابهل اساروں … مشكطرامشيع برساوشان
… ملد ٣ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه ٢ بماء حار او يوخذ
شياف ابهل … ملد ٣ يدق وينخل ويعجن بمراره الثور ويحمل منه شياف
او

او يوخذ فوه وجاوشير وجند بيدستر ومراره البقر ملد درهم يدق وينخل ويسقى منه للمراه
درهم بماء حار وان احتبس دم النفاس فقد بدا … المراه فينبغي ان يبادر في علاجها
ويسقى جلاب من بزر الكرفس والرازيانج والبرساوشان والمشكطرامشيع ٣ ومن السكر
الاسمن ١٠

الباب السادس والمايه فيما يمنع الحبل

وينبغي للمعالج
والطبيب ان لا يصفه للنسا وكذلك ايضا لا يصف لهن دوا يدر للطمث ويسقط الاجنه
فان في تعليمه لهن شرا … ولكن قد احتجنا الى ان نصف دوا لما يمنع الحبل لان بعض النسا
صغيرة الارحام او بها عله او نحافا او نهكا متى حبلت هلكت وقت الولاده وان …
المراه وقت الجماع الملح الاندراني لم تحبل صفه دوا ان حملته المراه لم تحبل ابدا …
الخندقوقي … والفيل … ملد … يدق وينخل
ويعجن بميعه سائله وتحمله المراه بصوفه فانه يمنع الحبل وان كان حاملا في اي شهر سقط
او تحمل المراه قفاح الكرنب وبزره مع ماء السذاب وقت الجماع او بعقبه او تحمل …
الارنب او ورق الغرب او ثمرته او يدهن الذكر بالقطران او بالسقمونيا فانها
لا تحبل او يوخذ لعب الخنزير محرق … واشاف … ايها كان
نصف درهم وتحمل المراه وقيل ان … المراه او علقت على فخذيها او
عضديها لم تحبل وقيل ان اسنان الاسد اذا علقت المراه على فخذيها لم تحبل خاصيه فيها

الباب السابع والمايه في اختناق الرحم

هذه عله تشبه الصرع والغشي
ويكون … من الرحم وسببها اجتماع المني في اوعيته وطفي الحراره الغريزيه التي فيها

بالحقن والغمز وسعل الى كعند رديه شمه عفنه فيتبع الرحم منه لان الرحم عصب عضو
ذكى الحس يتوهى منه بخار ردى سمى حتى يصل منه شى الى الفك والدماغ فيحدث بسببه
الغشى والصرع واما سبب احباس دم الطمث فى الرحم فمعروف وغير الحرارة ويحدث منه
ماتحدث من احتباس المنى فى اوعيته ولهذه العلة نوايب وادوار وعلامتها اذا دنت النوبة
صفرة اللون والوجه واختلاط العقل والكسل وضعف الساقين وخفقان القلب وضيق
النفس وتعاويه وتطويه فى المخرين والعين وان اخر العليله باوجاع شى من ناحيه
العانة الى ان يصل الفك والدماغ وسقط الحس ويحدث الغشى وينقطع الصوت وتسيل من الفم
الزبد واللعاب كما يكون فى الصرع علاجه فى وقت النوبه ذلك العدين وشد الساقين و
المخرين ورش الماورد على الوجه وتصاح باعلى صوت فى اذنيها ولاتقرب الطيب
والارايح الطيبه ويبتغى ان يشم الاشيا المنتنه مثل الجوزبوى والنفط والودك والجندبدستر
والحد سدسر والاشق الميعه والعنزوت والثوم والبصل والبول والزبل لتصل بخارات هذه
الاشيا المنتنه الى الراس وتحلل البخارات البارده وتلطفها وتهبطها بالرحم الى اسفل
وتبسطها لان الرحم عضو ذكى الحس ومن شانها ان يهرب من الاشيا المنتنه وتاذى بها
وتميل الى الاشيا الطيب العطر وينبغى ان يدهن بدهن الياسمين ودهن الخلوق والمعشوق
والعنبر والمسك ويحترق بالعود والمندى لتنزل بالرحم وتذيب المنى الجامد وتحلله وان يسقى
كل غداه جلابا من الماد بحوبه وبزر الرازيانج مكد ٣ ومن الخلص العسلى او الحصاة
مزوره من ماء الحمص ولا تترك الطبيعه تحتبس لئلا ينضغط المعا الرحم وتلين الطبيعه بالاشيا
والسكر

والسكر الاحمر فاذا ظهر اثر النفع فليسقى المدن بحب هذا صفته آ اخذ صبرا درهم جندبادستر حب
نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دابو معلا دابو مطلكى دابو يونه مصطكى
درهم بزر الانيسون نصف درهم صبر سقوطرى درهم يدق ويجمع هذه الادويه ويعجن بالجب
بما الرازيانج ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا فان نقى البدن
وزال العله والافلا تهمل امرها وعاود المسهل مره اخرى حتى نقى البدن بالا يارجات الكبيره و
يوخذ وزن درهم من البورق والكمون المدقوقين يعسل ويسقى الريق والدمريا وان كان سبب هذه
العله عدم الجماع وكون المراه ايما علاجه التزويج وان يسقى كل غداه جلابا من بزر السداب ونور
العصفر مكد ٣ ومن السكر الاحمر آ او يسقى كل غداه من شراب الافتيمون آ اكل ا ماخاره بعده
العليله من ما طبخ فيه البابونج والسداب الاكليل والمرزنجوش وورق النمام والبرنجاسف والاذخر
وورق الغار والشيح ويدهن القطن بالبنه والخواصر ونواحي السرة بدهن النرجس والنمام
وتغذى بمزوره من ماء الحمص مع لحوم التدرج والقباج والدجاج مع الدارصيني والكمون او تسقى في
كل يوم وزن عشرة دراهم من ماء الاصول المذكوره مع وزن درهم من المثرود يطوس او ابداو
ماء العسل بالماء اكار المغلى فيه الشبت وبزر الفجل وبزر البطيخ وبعد الفراغ من القى والمسهل يتناول
العليله المسهله المعروفه او مطبوخ مع الكرويا والدارصينى والخولنجان ويحذر صاحب هذه العلة
من الغذا الباطنه ويتناول البلل البار والرانج والحصاب والنعول وجميع الاغذيه البارده
الطبعه وان كان زيعد ومبعد العله احساس الطمث فعلاجها ان يشرب كل غداه جلابا
من البرسياوشان ومن المصطكى اسع ومن بزر الرازيانج وبزر السداب ملد ٣ مع السكر الاحمر

حب

ويكون فى الترياق شى مثل الدهن كان مصحح والنداهم زائد مصحح ه

ودلك زائد مرده وان يعضد الصافات والباسليقون يحد من هذه المرزحه مسحه سالله الشوصم الكور مصطكى
ملد ه زعفران نصف درهم شحم المرداسنج ودهن البارد من ملد ١٠ ايدوف الشمع بدهن البارد
ويخلط الادويه ويسحق فيجعله وتستعمل فرزجه وتضمد العانه بهذا الضماد شيل مصطكى مقل
ازرق صبر سالله الاذن مكد ه سنبل الطيب وحماما ملد ٣ دهن البارد يدق ايدوما لدهن هذه
الادويه ويخلط بالادهان وتضمد العانه واسفل السرة وتحتقن بهذه الحقنه اذا كانت العليله بانية لانزول
المعالجات بزر الكرفس والانيسون والرازيانج ملد ٣ بزر النمام بزر الكتان مكد ١٠ يطبخ كل ما ثم يصفى
وتسحق من ماءه ه ويوخذ منه مقداره ٢ ويصب عليه من دهن الخلوق ودهن البابونج او الشبت
مكد ه ويحقن به القبل فانه وان كانت العليله بكرا فعلاجها التزويج او العزفان الجماع يستفرغ المني
المحتقن فى اوعيته وينفتح السدد

الباب الثامن والمائة فى النفخة فى الرحم

سببها حدوث سوء المزاج البارد فى الرحم فاذا وصل الغذاء اليه لم ينهضم فيتولد منه رياح غليظة
تخاد رياحا علامته ورم فى العانه وما يليها من اسفل البطن وصلابة ووجع وتمدد ينتهى الى
الاربيتين واذا قرع مابين السرة والعانه يسمع منه صوت كصوت الطبل علاجه ان يشرب كل غداه
جلابا من بزر الكرفس والرازيانج والانيسون ملد ٣ ومن السكر الاحمر ١٠ او يتناول من جوارش
الكمون شيئا او يوخذ من هذا الدوا بزر السداب بزر الرازيانج انيسون قطراساليون ود ماما
كرويا ملد ١٠ يدق ويجمع باعا ويخل ويحرره المرسه معا او مع جلاب السكر او يتناول
من السكبينج نصف مثقال مع ماطبخ فيه البابونج او بزر الكرفس ملد ٢ وتستعمل الضماد آ ا
والعود ساج الكماد المسخنة وسدا منها دافع لهذه العلة كمون وورد مقل ملد ٣
ثمى

فرزجه مدرة

ضماد

حقنة

دواء

ضماد

ثم يابس ه آ يدق ويجمع ويعاما عليها ويتخل يلبس جلتي وتضمد به العانه وتمسح العانه والسرة
بدهن السذاب والسداب ودهن القسط والرسو وتجلس العليلة فى ما طبخ فيه الشبت والاسفيس
والبرنجاسف والاكليل وورق المرزنجوش ونمام وشيح وسذاب ونحوها

الباب التاسع والمائة فى اورام الرحم

اكثر اورامها الصلبة الحار وسببها اما ضربه تقع على الرحم او اجتناب طمثها او عسر ولاده او كثرة جماع علامتها اذا كان الورم حارا الحمى الحاده والضربان والعطش
الشديد ومراره الفم وسوادا للسان ووجع الراس والهذيان واختلاط العقل وسرعة النبض
وتواتره ووجع القطن والخاصرتين والبثر وعسر البول وجفاف الطبيعة علاجه فصد الباسليق
واخراج الدم بقدر القوه وحسب الواجب وان يشرب كل غداه جلابا من العناب ٥ اعداد ومن
البنفسج اليابس ٣ ومن السكر الابيض ١ او يشرب من شراب البنفسج والترنجبين مكد ١٠ اكل ماء
حاره ويشرب الغذا اما الشعير مع البنفسج والخيار او مزوره من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
او يشرب جلابا من حليب بزر القرع ٣ اواق ومن السكر الابيض ٥ او تضمد السرة والعانة والثنة
بدقيق الشعير والباقلى والعدس والخطمى والبنفسج مكد ٣ ومن الكافور دانق يدق ويجمع و
بما عنب الثعلب او بما الكزبره او الهندبا وتحقن الرحم باللعابات والادهان البارده او يوخذ من
لعاب حب السفرجل ولعاب الخطمى ولعاب بزر قطونا مكد ٥ ومن دهن البنفسج ودهن القرع
مكد ١٠ ومن ماء عنب الثعلب ماء عصا الراعى وماء لسان الحمل وسطل بما طبخ فيه البابونج
والخطمى وبزر الكتان وعنب الثعلب واكليل الملك الخبازى او يقطر فى الموضع دهن
الورد المفتر مع ماض البيض فان لم تحلل واشتدت الاعراض اللازمه له مثل الحمى والاقشعرار

والشيم

واعلم ان الورم في ظهر الرحم فينبغي ان يعالج بالادوية الحارة ويعان الطبيعة على النضج مثل لعاب
بزر الكتان ولعاب بزر المرو مع دهن الزنبق والخيري وادام النضج وانفجر فعلاجه ان يحقن
بماء العسل المطبوخ فيه بزر الكتان ويشرب كل غداة جلابا من جلاب البزور الملين كل واحد ١
مع السكر الاحمر وان كان الورم صلبا متولدا من مادة سوداوية علامته الثقل واضطراب
حركة الساقين والصلابة في موضع العانة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ٣
زرانبج ٣ سكر احمر ١ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وينقى البدن من الاخلاط السوداوية
بمطبوخ الافتيمون او بحب ... وبالسنا مكي وسفوف النجاح ويقطر في الرحم دهن الورد المذاب فيه مرهم
الباسليقون او مرهم الدياخليون ويمرخ العانة والظهر والثنة به من القطن ودهن السوس ودهن
الخروع والزنبق والسوسن وتجلس في اليوم مرات في ماء طبخ فيه اكليل الملك والسعد والبابونج والحلبة
وبزر الكتان والمرزنجوش والبرنجاسف او يؤخذ المقل وشحم البط وشحم الماعز وشحم ساق البقر ودهن
الياسمين او الخيري مع الموم الصافي ويعمل منه مرهم ويستعمل

الباب العاشر والمائة في سرطان الرحم

الذي يحدث السرطان في الرحم عقيب ورم حار اذا لم ينضج ولم يتحلل علامته الضربان
والوجع وربما كان معه قروح علامته وجع شديد في الاربيتين والعانة والظهر وسيلان رطوبة منتنة
الى سواد او الى حمرة وهذا مما لا علاج له ولا زوال له وكذلك سائر السرطانات الكائنة في الاحشاء ويمكن
ان يعالج بالاشياء المسكنة للاوجاع ومانع من ان يزيد فيه ومما يسكن وجعه جلوسه في ماء طبخ فيه
البابونج والنمام والاكليل والسعد والحاشا ودهن الكروت والبنفسج والحلبة وبزر الكتان
ويضمد ضماد من صفته ... حب الغار بزر الكتان والكرنب بعصير ماء ... او رطب
ملد

مكده البابونج واكليل الملك وبزر ... وبزر الخطمي مكدا اربعة دراهم يدق ويجمع دهنا
بماء او يعجن بدهن السوسن والبنفسج ويضمد به الموضع واذا اشتد الوجع ولا يطلق العليلة
فينبغي ان يلين الطبيعة بمطبوخ هذا صفته سنا مكي بابونج سياوشان بزر الخطمي وبزر الهندبا
ملد ٣ سبستان بابونج ولوز ورد مكدا اربعة دراهم عناب وسبستان وتين ابيض مكده
٢٠ عددا يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من لب الخيار شنبر ٥ ا
ودهن اللوز يحقن به ٦ ا ويشرب بحرا او يضمد بعد الشفة بهذا المطبوخ ضماد هذا خطمي
كزبرة رطبة خشخاش رطب عنب الثعلب عصا الراعي يدق ويخلط بدهن ورد ويضمد به

الباب الحادي عشر والمائة في الرحا

هذه علة شبيهة بالحبل يحدث معه احتباس
الطمث وانضمام فم الرحم وسقوط الشهوة وتغير اللون ويحس في البطن حركة شبيهة بحركة
الجنين وسببه انصباب سوداوية الى الرحم مع شدة حرارة المزاج وشدة حرارة جراح الرحم وهي
اما ورم صلب واما رياح غليظة والفرق بينه وبين الحمل الحقيقي ان الولد الذي يتحرك الحس
وصلابة البطن وسوء الهضم والقراقر والنفخ في البطن وقد يشتبه بالاستسقاء الطبلي
والفرق بينه وبين الاستسقاء الصلابة والجسأة وسوء الخلق وضيق النفس علاجه ان يسقى كل غداء
من ماء الاصول ٢ او سبعة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكرفس والانيسون
مكده مكده دراهم ومن السكر الاحمر ١ والغذاء مزورة من الزيرباج ولحوم الدجاج والطياهيج
الفراخ او يسقى من هذا الدواء فانه نافع لصاحب هذه العلة بزر الكرفس كمون ينقع في الخل
يوما وليلة يغلى مكده ١٠ اما جواء ورجل مكدا اربعة دراهم سكر مثل الجميع يدق ويجعل الشربة درهمان

الباب الثاني عشر والمائة في قروح الرحم

الذي يحدث فيها من اسباب بادية مثل
ضربة او سقطة او فسخ او هتك او من اسباب داخلة مثل انصباب خلط حاد لذاع وفيه علامته
الوجع الشديد والضربان وربما يكون معه الحمى والعطش واصفرار اللون وعلامة ما كان
من اسباب بادية خروج دم غليظ ... علاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة والسن — عبيط
والمزاج والعادة والبلدان يسقى كل غداة جلابا من الحماض ٥ اعداد ومن السمع الرطب ٥
ومن السكر الاحمر ١ والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والقرع والاسفاناخ ويستعمل مرهم
... الرحم بدهن الورد ... ويدمن ... الماء ...
الراعي ويستعمل وان كان الوجع شديدا وما يخرج اسود منتن الرائحة يدل على آكلة في الرحم
علاجه ان يسقى بالغدوات جلابا من الحماض ١٠ اعداد من بزر الهندبا ٣ ومن السكر الاحمر
١٠ والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والحمص ويحقن الرحم بماء ... ما السفرجل
منزوع الرغوة ١٠ ودهن السوسن ١٠ مرهم الباسليقون نصف درهم كل الباسليقون ...
الادوية ويحقن الرحم او يحمل ايضا بماء العسل ... مع دهن الكرسنة ودهن الحلبة ودهن العدس
ملد ١٠ وان كان ما يخرج ابيض اللون غير منتن الرائحة يدل على تقاسي الوجع علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من شراب السعيد او الرئيس ملد ١٠ والغذاء ... من الماش مع لب اللوز والسفاناخ
ويحقن الرحم بهذه الحقنة دهن ورد ودهن ... ملد عشرة دراهم كل ... مرهم الباسليقون — غسالة
نصف درهم ويحقن به الرحم وان كانت المدة المسيلة منه شبيهة بماء اللحم او غسالة اللحم
الطري فعلاجه ان يحقن بالاشياء القابضة مثل دهن الاوز والدبس وقشور الرمان والجلنار
والزعفران

والكهربا ودم الاخوين وحب الآس وحب البلوط مع دهن الورد وان يسقى كل غداء جلابا من
شراب السفرجل وماء الورد ١٠ والغذاء مزورة من الماش المقلو ولب اللوز المقلو وماء السماق
ولحوم الدجاج والطياهيج وان اصابت المدة الى المثانة علاجه ان يسقى كل غداء جلابا
من شراب البنفسج او شراب الخشخاش ١٠ او يسقى من حليب بزر القثاء والقند و
الرطب ملد ١٠ او يؤخذ من لب الصمغ والكثيرا ودهن السوس ملد درهم يدق
ويجعل الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش او لعاب السفرجل من ... ٥ ا
فان اصابت المدة الى المعا المستقيم علاجه ان يشرب كل غداء جلابا من سويق الطباشير
مع شراب السفرجل ١ ويحقن بحقنة هذه صفتها عدس مقشر وارز واقماع الجلنار
وحب البلوط وطين ارمني مكده ... دم الاخوين ٣ اسفيداج الرصاص نصف درهم
صفرة بيض مسلوقة كل واحد يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويجمع
وان اشتد الوجع واطلق العليلة فعلاجه ان يستعمل هو حده ويحمل لحرارته وسقي من افيون
ويضمدها ان يستعمل او يستعمل هذه الفرزجة فانه يسكن الوجع ويمنع اوجاع المقعدة مردا سنج
مسحوق بماء الهندبا درهم شمع مصفى ٢ دهن ورد ٢٥ يعمل فرزجة ويستعمل

الباب الثالث عشر والمائة في شقاق الرحم وحكتها

اما شقاق الرحم
فمن فرط ... عند الولادة او بسبب الطلق علامته الذي ذكرنا ... ويكون
الذكر دائما علاجه ان يسقى كل غداء جلابا من شراب السفرجل او شراب الخشخاش
من كل واحد ١٠ والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويوضع دهن شحم البط ودهن الاوز

والماعز ومخ ساق البقر ودهن السمسم وشيء يسير من الزوفا ويطلى على الموضع
او يوخذ من دهن السوسن ه آ ويحل فيه شيء من علك البطم او الورد ويضمد به
او يطلى على الموضع واما حكة الرحم فسببها اخلاط حادة مرارية بورقية او اكالة
وربما جاوزت حد الافراط حتى لا تشبع المراة عن الجماع وكلما جومعت المراة ازداد
الشهوة ولا تهدا عنها علاجه تسهيل البدن بطبوخ الفواكه او بطبوخ الاهليلج
الاصفر وان يسقى كل غداة جلابا من ماء الرمان المحموض ثلثه او مع السكر
١٠ او من التمر الهندي ١٠ او من شراب الحماض ١٠ او من شراب الحصرم ١٠ او يوخذ بزر
الهندبا وبزر الخشخاش وبزر الخس ملد ٥ ومن بزر الكزبرة ٣ يدق الجميع ويحل السكر
٣ مع ماء الكاكنج او الكامخ او ماء السفرجل الحامض ١٠ او شراب العدس المقشر
النعوس ٢ والغذاء الحصرمية مع لب اللوز المقشر الباب الرابع عشر والمائة

في البواسير وهي زيادة تحدث في افواه عروق المقعدة وهي ثلثة اصناف ثولولية
صلبة تشبه الثولول وعنبية حمراء اللون تشبه العنبة وتوتية على شكل التوت اسود اللون وهي اما
داخلة واما داخل الشرج واما خارجة علاجه كلها فصد الباسليق واخراج الدم بقدر
القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلابا من العناب ١٠ اعداد ومن السكر الاحمر ١٠ والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللور ويلين الطبيعة بطبوخ الفواكه او بطبوخ الاهليلج
الاصفر اذا كانت الطبيعة والدم محتبسان واما اذا كانت الطبيعة منحلة او الدم سيالا علاجها
ان يسقى كل غداة جلابا من قرص الكهربا بشراب من الطين الارمني ... السوهر

[illegible]

السفرجلي او الغذاء مزورة من السماق مع لحم الدجاج والطياهيج والدراريج
صفة دواء ينفع البواسير التي يسيل منها الدم بسرعة كهربا ودم الاخوين طين ارمني
ملد درهمان مليلج هندي بليلج املج مكد ٥ بزر الكراث ٣ مقل ١٠ يدق
الجميع ويحل بالماء ويحل المقل في ماء الكراث الغير المغسول ويعجن الادوية ويحبب
الشربة منه ٣ بماء الحداين ١٠ صفة دواء اخرى طين ارمني جلنار مقل مليلج
هندي وبليلج املج مكدا ربعة دراهم حب الآس وحب البلوط ملد درهمان يدق
الجميع بالماء ويحل بحرره ويحل المقل في ماء ورد السرو ويعجن الادوية ويحبب الشربة درهمان
او يسقى صاحب هذه العلة من ماء الكراث ٥ مع ١٠ دهن الجوز ويبخر ببزر الآس و
اجتناب البادنجان والمرد وشحم الحنظل وسلخ الحية والمقل والبصل ليصير ذلك على مر
الايام ويسقط واما اذا كانت البواسير موجعا فلا ينبغي لكثرة امتلائه من الدم
السوداوي الفاسد علاجه تفتيح افواهها بما يسيل منها الدم ... ويسكن ...
الصداع ... مريم ومرارة الثور والعلدسون ونحوها ونقعهم ...
المعلق الطريق الصغير اذا افرط الوجع نضمد بادوية تسكن الوجع مثل الادوية
المتخذة من الاكليل والشمع والخطمي والحاري والسبت ملد عشرة دراهم يدق
ويحل ويحل في دهن السمسم او دهن الورد ويضمد او يضمد بورق الكرنب بانه
ويطبخ بالماء حتى يصير جدا ثم يلقى في الماء ونصبه عليه دهن الورد ومخ البيض وطبوخ
من الافيون ... على سحق الماء ... حتى يلين ... المراهم ويستعمل ...

البواسير بورق الكتان بزر الكراث ... ملد ٥ يطبخ بسمن البقر ويسحق الجميع في الهاون
نصير مثل المرهم وتضمد به المقعدة صفة سفوف ينفع البواسير ويوخذ ... ك ...
ماء الحواء بزر الكراث ملد اجزاء متساوية يدق ويحل ... ويعجن بماء الكراث ويوضع على النار مدة
حتى ينضج ويدهن بدهن نوى المشمش المر ثم صفة طلاء يجفف البواسير قشور الكندر عصارة
لحية التيس جفت البلوط جوز السرو كندر ملد ٣ يدق ويحل وينقع في ماء العوسج يوما وليلة حتى يصير
مرهما ثم يطلى على خرقة ويلزق على الموضع صفة دهن نافع في هذه العلة يسقط بعده سلخه
كو ماء الكراث والحندقوقي ملد ٢٠ ... يحوس وساماج ملد ... يدق الباقي من الادوية ...
جرسا ويطبخ ويطلى ... حتى يبقى منه الدهن ونصفي ونصب عليه من دهن بزر الكتان
ودهن نوى المشمش المر ويطبخ ... حتى ... وسقي ... صفة كور يجفف البواسير
مقل كندر ... حرمل قشور اصل الكبر ملد اجزاء متساوية يدق الجميع ويجرب في ... ثقوبه
واما العلاج التام لهذه العلة هو القطع او يوضع عليه الدواء الحاد مثل القلقديس والزنجار والزرنيخ
الزنجار والدكبر ... والفرفيون والزرنيخ فاذا زالت العلة بالادوية الحادة وبقي الجرح
والوجع فاضمد بهذا الدواء شحم الماعز شحم البط شحم الاوز شحم الدجاج مخ ساق البقر
سنام الجمل ملد جزو بذاب جميعه الدهن ونصب عليه من دهن السمسم ودهن القرع والموم
الصافي ملد جزو ومن الكثيرا والخطمي ... ويجعل ... ملد سهما ...
باب الخامس عشر والمائة في النواصير النواصير قروح خبيثة تحدث في
المقعدة قريب المعاء تسيل منها صديد ومنها نافذة واما غير نافذة وعلاج النافذة
الخ

[illegible]

الحرم والقطع ووضع الدواء الحاد عليه حتى يفني اللحم او يستعمل من هذا المرهم فانه مافع
للنواصير كبريت درهم حجر القلقطار ... زنجار ... المغصة درهم سلخ الحية درهمان زفتا
دهن الجوز ١٠ آب ... الورد بالدهن ويطلي عليه باقي الادوية مدقوقة منخولة واما علاج
غير النافذة فهو ان الجرح منه الدم والقيح علاج ... حتى يخرج مادة ويحذر من المرهم
ويستعمل دم الاخوين كحل اشقاقي جلنار ملد ... ضر ... عروق ... ملد ٣ ... نصف
دانق يدق ويحل ... ويعجن بدهن السمسم ويستعمل الحوار العولج معالجة هذا
المرض فضل لكن ينبغي ان يترك في المعالجة ويحال اذا اخرج العرق الباب السادس عشر والمائة في
اورام المقعدة وشقاقها في اورام المقعدة والشقاق قد يعرض للمقعدة ورم حار من
بواسير علامته الحمى الحارة والوجع الشديد والحرقة في موضع الورم علاجه الفصد
واخراج الدم بحسب القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلابا من العناب ١٠ اعداد
ومن الحماض ١٠ اعداد والغذاء الشعير او المزورة من الماش مع لب اللوز ويضمد
الموضع بالسمسم البابس وورق الخطمي وعنب الثعلب الحاري بان يطبخ الجميع حتى ينضج
ويلقى عليه دهن ورد او دهن بنفسج ويضمد او يوخذ من باطن البصل ودهن الورد ويسحق ويضمر
ويصب عليه طبوخ من الافيون نصف دانق المرصاص او الاسرنج ويدعك بدهن الماء
حتى يلين كالمرهم ويستعمل او يوضع عليه مرهم الاسفيداج صفته اقليميا الفضة درهمان
كندر درهم ونصف اسفيداج ٥ يدق الجميع بالماء ويخلط بشمع مذاب مع دهن الورد و
الهندباء والحاري ويستعمل واما شقاق المقعدة فسببه يبس يعرض لطرار حرارته ...

عن مرور الثفل اليابس عليها علاجه ان يشرب الغدو احلاما من شراب البنفسج ومن الدهن ... او الغذا مزورة من الماش مع القرع وان يطلى الموضع بمرهم هذا نسخة البط شحم الدجاج مخ ساق البقر شحم الماعز يذاب الجميع بدهن الشمع ويستعمل وان كان مع الشقاق ... الهماسه وجع شديد فاستعمل هذا الطلا اسفيداج الرصاص درهم ماش الشمع ... كافور دانق او يوخذ من عسل الحلب وما الهندبا وما الكزبرة الرطبة وما بعلة الحمقا الجاري وما الخطمى بلده ٢ ومن دهن الشمع ١ ومن الموم الصافي ١ ومن الكثيرا المدقوق المنخول درهم يذاب الشمع مع الدهن ويصب في الهاون ويخلط منه ويطلى ويستعمل وان كان يسيل منه الدم علاجه ان يسقى كل غداة حلاما من قرص الكهربا او قرص الجلنار بيس لها كان ... بزر السفرجل وعصاره والغذا مزورة من ما السماق ... من الدرر دات التي ذكرنا في البواسير

باب السابع عشر والمائة في بروز المقعدة

اذا كان خروجه بسبب ورم فقد ذكرنا علاجه في باب ورم المقعدة وان كان بسبب استرخا عضل المقعدة علامته ان يدخل بيسرها اذا دفع علية اليد علاجه ان تقعد في طبيخ ... الرووس والبلوط واقاقيا وعصارة لحية التيس والعفص ويوخذ ايضا من هذه الادوية مسحوقة منخولة ويذر على ... السرو واقاقيا واثار الكندر وعفص لحية التيس ... النحاس يكد اجزا متساوية ... دقا ناعما ويذر على المقعدة بعد ان يغسل المقعدة بما الآس او يوخذ الجلنار والعفص والكحل بلده اجزا متساوية ... يحل ... ويذر عليه وان يسقى كل غداة حلاما من سفوف ... الرباع مع السفرجل والغذا مزورة من السماق مع لب الورد والدجاج والعصافير ويحذر الفواكه الرطبة والالبان

الفواكه الرطبة ... والحمام

والالبان والحمام

الباب الثامن عشر والمائة في استرخا الشرج

وهو ان يخرج الدبر والنجو بلا ارادة وسببه اما قطع او هتك او فسخ وقطع من بواسير والاعلاج له واما بسبب برودة العضو واسترخاها وتشربها الرطوبات الغليظة علامته ان يجد البرد ... علاجه ان يسقى كل غداة حلاما من لبا ... والزنجبيل والزنجبيل من كل واحد ٣ والغذا مرق من ما الحمص مع لحم القبج ... ودهن السوسن والنارد ودهن ... ودهن الخروع ويحلب العليل ... والسلامة ... ويدخل الحمام

الباب التاسع عشر والمائة في الحدبة

الحدبة ... وهو ان يزول الفقرات الى قدام والى خلف ... الى احد الجانبين ... لهذه العلة ... او بسبب ... ورم حار يحدث في العضلات الموضوعة على الفقار ... عن موضعه علامته الحمى الحادة الدايمة الشبيهة بالمطبقة والوجع الشديد والتهيج والعطش الشديد وعظم النفس وصفرة القارورة ونارينها ... علاجه فصد الباسليق ... الدم بقدر القوة ... والواجب ان يسقى كل غداة حلاما من العناب ... السكر ... والغذا ما الشعير ... مطبوخ ... الفقرات ... درهم يطبخ ... الى ... ويشرب ... الوجع وزال الورم ... الضماد ...

صفة ضماد آخر يلين ... شحم الدجاج والبط والاوز ومخ ساق البقر ٣ ... حار بقدر ما ... هذه الشحوم ويصب عليه في الهاون ... ناعما ويستعمل ويدهن الفقار بالادهان الحارة مثل دهن ... ودهن القسط ... درهم ... من ماء ... يطبخ ... دانق ... عن النار ... الفقار ... وهذا النوع ... علامته ان يكون ... حلاما من الزنجبيل والانيسون واصل السوس ... والغذا مزورة من ما الحمص ... من ما الاصول هذه صفته اصل السوس اصل الزنجبيل اصل الكرفس اصل الكبر اصل ... ٣٠ ... بزر الزنجبيل بزر الكرفس والانيسون ... منه رطلا ... يصفى ... العسل ... مثقالا ... بدهن الخروع ... ويطبخ ... رطلا ... ويصفى ... مطبوخ السورنجان ... السورنجان الذي ... سورنجان ... مثقال ... حب ... عاقر قرحا ... درهم صبر ... ويسقى ... الى آخر النهار

... درهم

حتى يسهل اسهالا جيدا ويغذى في آخر النهار بما الحمص ولحم الدراج ولحوم الدجاج وان ... يستعمل ... المطبوخ ... عام ... ودهن الكرنب ودهن الخروع والزنجبيل ... في ما طبخ ... الحجامة بالنار على الموضع الذي يريد ان ينقص واما ان يكون بسببه سقطة او ضربة علاجه ان ... الفقار الى موضعه ... الحارة الجاذبة للدم ... هذا ... ويستعمل ... يكون ... الرباطات بسبب ... شديد ... الوقوع والاتفاق ... القرة المهلك لا علاج له

التقصع ... في الظهر ... يقال ... الحدبة

باب العرق ... والمائة في الدوالي

هو اتساع عروق القدم والساق واكثر ما يعرض لهم هذه العلة ... والقائمين بين يدي السلاطين والامرا ... ما يرسل ... الدم الغليظ السوداوي علامته حدوث عروق خضر ... على الساق علاجه فصد الباسليق واخراج الدم ... العود ... وان يسقى كل غداة حلاما من العناب ١٠ اعداد ... السكر ... والغذا مزورة من الماش والحمص ... طهور ... في القارورة من الخلط السوداوي ... مطبوخ الافيمون ... فافصد ... العروق ... هذه العلة من الاغذية الغليظة المولدة للسودا مثل الكرنب والعدس والعدس ولحوم البيران والبيوس واشباهها

والجبصلة ... او كان ...

الباب الحادي والعشرين والمائة في دا الفيل

... النفس والنفار ...

يوان يعظم الساق والقدم عظما قبيحا ويسه دم سوداوي ينصب الى الساق والقدم علامته
كمودة اللون للساق ويعرض من الاسحار وحرارة الملمس علاجه فصد الباسليق واخراج الدم
بحسب السن والوقت ويستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحب او يستعمل
القيء في كل اسبوع مرتين او ثلاثا او مسا وابن هذا الحب نافع في هذه العلة شطورنون وهو شحم
الحنظل مكد دانق نصف و يد درهم ونصف مع اكثر المصطكى مكد دانق يدق وينخل ويعجن بما الرازيانج
ويحبب ويشرب واحده ثم بعد السنه يفصد بابض الركبه وبعصب الرجل بعصابه صناعي ظهر
القدم ويدهن الى فوق لحم الركبه واذا استفرغ البدن استفراغا تاما يضمده برماد الكرنب
ونورق الحجر ودقيق الشيلم بمخ قصار الكرم او دخن النبوت ويطلى عليه ويشد والاهم يوما
الى يومين ثم يعاد عليه الطلا والتدبير ويجتنب اصحاب هذه العله طول القيام وكثرة المشي
ويعلقوا الرجلين في الركوب والاغذيه الغليظه المولده للسوداء ما خلط غليظ بلغمي يصب
الى القدمين والساقين علامته غلظ الساقين بلا حمرة ولا حرارة ملمس بل بماكه زيادة الانسجر
علاجه ان يسقى كل غداه حلاب من اصل السوس وبزر الرازيانج مكد ٣ ومن الجلنجبين العسلي او العدا
ما الحمص مع لب القرطم ثم يستفرغ البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب الصبر او بقصة او بحب
السورنجان او بمعجونه ويدمن القيء في كل اسبوع بلا مرار بعقيب هذا صفة اصل السوسن اصل البطيخ
بزر البطيخ بزر السلت بزر القثاء وورده واصل بزر الرازيانج بزر الفجل كلها ممكن د ملاه يطبخ بالما طبخا
جيدا ويصفى ويلقى عليه من الملح درهم ومن عسل الحمرة ا شربه ويتقوت ليلته بدهن الكلا او بجعل في الحلق
ثم بعد الاستفراغ من القيء بجوع العليل ويستعمل من اطريفل الصغير مثقالا او تعذى في كل يوم
م:

مرة واحدة ويحذر صاحب هذه العلة من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم ويجتنب الفواكه
الرطبة والبقول والما البارد ويحذر من هذا السفوف فانه ينفعهم بمقدار يحلاوه كنذر البابونج
مكد ٣ قرد ماما بزر الكرو نانخوا اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه كل غداة مثقال
ويطلى الرجل بالصبر والكندر والمر والاقاقيا وورد الرطبة ويترك المشي بالواحد

الباب الثاني في الوجع في الظهر يكون اما من برودة مزاج او كثرة بلغم في علامته بياض اللون
ويطو النبض وبياض القارورة ويتقدم تناول الاطعمة الغليظة او اللزجة والسمن والبلد
الباردة والرطوبة للسان وقلة العطش ومجددة عند الاستنجاء وان يجد ثقلا
ثقلا والمشي والرياضة فسكانه في الاكثر شدة الوجع عقيب الانتباه عن النوم الغرق
والتادي بتناول الفواكه الرطبة والما البارد والامتلا علاجه ان يسقى كل غداة حلاب من
بزر الرازيانج والانيسون واصل السوس مكد ٣ ومن الجلنجبين العسلي او العدا ما زوره من ماء
الحمص مع لب اللوز ثم بعد ظهور النضج في القارورة يستفرغ البدن من الاخلاط البلغمية
الغليظة اللزجة بحب السورنجان او بحب الصبر او بحب القوقايا او بمطبوخ السورنجان ويستعمل
القيء في كل اسبوع مرة بالمقيات المذكورة في باب الفالج والقولنج ويمرخ الظهر بالادهان الحارة
كدهن القسط والزنبق الخيري والنمام والشبث والبابونج ويحذر الجماع والفواكه
والما البارد والبقول والعسل والمثلثات ويتعاهد تناول حب المقل او معجون الخبخبث او على بها حار ويشرب وكثر
كالتي يصبح ينفع اصحاب هذه العلة شحم الحنظل شيطرج سكبينج مكد دانق ونصف صبر
وجندبيدستر مكد درهم مثقال زرق دانق نصف سورنجان مثقال يدق وينخل ويعجن بما الكراث الكرفس

وجع الظهر

از ناقه

ويحذر الجماع والا
والفواكه والما
والامتلا والبا

دوا انجذ ويستعمل عند شدة الوجع
شيطرج افيون مكد درهمان يجمع ويحبب مثل الجلوزة ويعطى واحدا

علاجه مرض التعب والجماع

وهو شربه ولحمه واما من التعب وكثرة الجماع والراحة والنوم والحمام وان يشرب كل غداة
حلاب من عنب الثعلب ٣ ومن السكر الابيض او العدا مزوره من الماش مع لب اللوز
ويمرخ الظهر بدهن الزنبق والخيري الاصفر والسمن المر وحار واما من ضعف الكلية وامراض
فيها وعلامته علامات ضعف الكلية وان يكون في العطر وتصعب مع الباه وعلاجه علاج
امراض الكلية وقد تقدم ذكرها واما من امتلا العرق الكبير الموضوع على الصلب وعلامته حمرة
لون الظهر وحرارة جلد الظهر والعطش المبرد ووجع شديد وثقل يجده العليل في الظهر عند
الحركة وعلاجه ان يسقى كل غداة حلاب من العناب والعدس بالسكر الابيض او من عنب الثعلب
٣ او العدا مزوره من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او قرع حلوا او من ما الرمان بلبه او
مع السكر الابيض او يفصد الباسليق ان لم يسكن بهذه التدابير ويدخل في الما البارد لحظة و
يجلس في الاماكن الباردة تحت الخيشان وينام على المواضع الندية

الباب الثالث في الوجع المسمى عرق النسا

عرق النسا وجع شديد يبتدئ من مفصل الورك وينزل من الجانب الوحشي على
الفخذ فان اشتد وطالت المدة حتى يصل الوجع الى اصابع الرجلين وينزل الفخذ والرجل ويحدث
منه العرج وعلاجه ان يسقى كل غداة حلاب من بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس مكد ٣ ومن الجلنجبين
العسلي او العدا مزوره من ماء الحمص مع لب القرطم ويتناول كل غداة جلابا من الجلنجبين مع اصل
السوس ويحذر صاحب هذه العلة من تناول الاطعمة الكثيرة الغذا الرطبة الاسفيذباجات والفواكه
واللحم والما البارد والبقول والاشيا اللينة الهضم او الباردة لان هذا العضو كثير الالم
لا يبلغ قوة الدوا الى المفصل المحلل بل يصل العضو ويمنع من التحلل فاذا ظهر النضج في القارورة
بلبن

عرق النسا

يحذر صاحب هذه العلة
تناول الاطعمة الكثيرة
الغذا الرطبة الاسفيذباجات
الفواكه والعشا
الباردة واللبنيات

بحب الصبر او بمطبوخ السورنجان او بحب الصبر او بسقمونيا والاستعمال المسهلات المسهلة
والحقن المنقيه للبلغم الا بعد الانضاج التام لئلا يحلل رقيقه ويبقى كثيفه ويشتد الوجع
ويضمد بعد التنقية التامة بضماد من صعتر وفوتنج وورق الغار وورد البابونج واكليل الملك
مكد ١٠ وبزر الخردل ٥ يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بالعسل الحار او بضمد واذا اقلعت الضماد
عنه فاغسله بما حار ويطلى الموضع بطول ما بقية من الاثل بالبوح سدد فطورديون قيصور
اصل الكرفس جاوشير حب الغار ويتقى في كل اسبوع ثلاث مرات او يضمد بضماد هذا
صفته وهذا الضماد دانع في شفا هذه العلة من الذي ذكرناه وهو اصل الكرفس وبخ عاقرقرحا
من كل واحد ١٠ اعصارة قثاء الحمار وحب الغار مكد ٤ قطوريون وقنطوريون مكد درهم جندبيدستر
٦ يدق دقا ناعما ويخلط جميعه ويذاب الزيت بدهن الزنبق او زيت ويخلط الادوية به ويضمد
فان زال العلة بهذه المعالجة والا فلا بد من المعالجة لان مفصل الورك مفصل عميق
غائر الخرج منه المادة الغليظة غفوا واجعله بهذا الحقنة حسك وبزر مرصوص مكد كف شبت
بابونج سداب مكد ٧ قنطوريون دقيق وبزر اصل الكرفس مكد ١٠ احلبه بزر الكتان مكد ٥ سلق بلح
١٠ الحلبة كمون ٣ يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه
١٠ ودهن الورد والنارين والسوسن مكد ١٠ بورق ارمني نصف درهم فلوس الخيار شنبر
٤٠ نصف ١٢ الحقنة وتحقن بها فان ارمن العلة وطالت فينبغي ان يداوى بالحقنه الحاده
في المسهلات قنطوريون دقيق وسورنجان وبوزيدان فان هذه الادويه مع استفراغها للبلغم
خاصية بليغه في عرق النسا ولا يهمل مرة فانه يؤول بها الى العرج فان اشتد الوجع

وحل

قنطوريون وسـ
وبوزيدان خاصة

ولا يرطبوا العليل فعليك بالمحذرات مثل فلونيا الرومي والبرشعثا فيستريح العليل زمانا
ثم يرجع المرض ثم عاود الى راس العلاج ولا تستعمل المحذرات الا بعد الحاجة الشديدة لان
المحذرات تجمد المادة وتضاعف البلية ومما ينفع ضماد هذه العلة سفوف هذا صفته سورنجان
٥ زراوند ٣ لب اللوز المقشر ٣ زعفران نصف درهم سنا مكي ... الجميع ... ٣ بما
بارد ويدهن العضو بدهن حب الخروع ودهن القسط والزنبق والخيري الاصفر ومن ...
في ماء الكرنب والنطرون والزاجيه والقطران ... هذا المجرى فان لم ... بهذه
المعالجات فضع على حق الورك المحاجم بالنار وعلق عليه العلق فانه كثيرا ما يحدث من هذه المواضع المواد
الرديه او تسعى من النفط الابيض ... مع البنفسه ... الادويه التي ... واستعمل الاقراص
الوضيه الغاسله ... **الباب الرابع والعشرون والمائة في وجع المفاصل** وجع المفاصل
الم يحدث في مفاصل الاعضاء فان كان في مفاصل القدمين مثل مفصل الكعب والاصابع يسمى النقرس
ويشتد هذا الوجع سيما النقرس ضيق موضع الورم فلا يجد الورم فيها متسعا فيمتد ثم
تمديدا قويا ولكثرة اعصاب الجسد المتصله بها ولكثرة ما تحويها من الرباطات وكثافة جلود هذه المواضع
لا يتحلل ماده هذا العضو سريعا ومادة هذا الورم انصباب الماده في اعضاء عصبيه
بارده وماديتها ايضا كثيفة وسبب هذه العلة ضعف المفاصل وانصباب المواد اليها ...
اما دم او صفرا او بلغم او سودا او ما مركب منها وقلما يحدث من خلط واحد من غير مخالطة الصفرا
ليرق الماده وليستعد لانصباب لهذه العلة لا يحدث هذه المرض في الخصيان والصبيان والنسا قبل
المراهقه والكثير ما يحدث هذه العلة للمرطوبين والمبلغمين والصفراويين ومن يكثر الجماع
على

على الامتلا فان كان دمويا فعلامته غلبة الدم والوجع الضرباني وشدة حرارة
الملمس وعظم الانتفاخ وعلاجه الفصد فان كان في اليد اليمنى فمن اليسرى وان كان
في اليسرى فمن اليمنى وان كان في الرجل اليمنى فمن اليد اليسرى وان كان في الرجل اليسرى
فمن اليد اليمنى ويستفرغ الدم بمقدار الماده والقوه والسن والمزاج والوقت ثم يوضع
على الموضع خرقة كتان مبرد بالثلج او يطلى بهذا الطلا صندل ابيض شياف ماميثا ... من هذا
اسفيداج الرصاص طين ارمني ... تركى ورد ويسحق الجميع ... بماء ورد ويطلى ...
جدا فلينقع الطحلب في الخل ويضمد او ينقع ورق ... الرطب المدقوق في الخل ويضمد به
عليه الما البارد الشديد البرد فانه يسكن في الحال ويسقى كل غداه جلاب ومن العناب اعداد
عنب الثعلب وبزر الهندبا من كل واحد ٣ ومن السكر الابيض ٥ او الغذا ... من الماش
مع لب اللوز وان كان مع الحمى فالغذا ما الشعير مع بزر الهندبا والحلاب والرمان ...
... او مع السكر الابيض ويطلى على موضع الالم ... مع الصندلين وما الورد وعصاره
حي العالم وعصارة ... وعصارة بقلة المبارك او يضمد المفصل بالكزبرة الرطبة وماء حي
العالم وقشور البطيخ وقشور الخشخاش وقشور الخيار او يضرب بزر قطونا مع الكافور ...
جدا ويضمد على الموضع ... بعد ظهور النضج ... مطبوخ هذا صفته
سنا مكي ٤ عنب الثعلب ... بزر الهندبا بزر الخيار ...
مكدم ٣ سورنجان ابيض ٣ اهليلج اصفر واسود هندي ... ورق الورد الاحمر ٤
يطبخ الجميع ... ارطال حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر ١٤ والترنجبين

١٠ ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار ثم يتغذى بعد ذلك بمزوره من الماش مع لب
اللوز وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطيق العليل فليضمد العضو بالضمادات المخدره مثل هذا
اصول اللفاح بزر الخشخاش الاسود مكدم ٢ افيون ٢ زعفران نصف درهم بزر قطونا ٣ يدق
الجميع ويعجن بماء عنب الثعلب وماء ورد وماء حي العالم ويضمد ... وان كان صفراويا فعلامته حرارة الملمس
وصفرة اللون وشدة الوجع والالتهاب والعطش الشديد وسرعة النبض وضعف العارض
وقلة الانتفاخ والسكون بالاشياء المبرده وعلاجه ... من الصفرا بالقي بالاشياء المقيئه
للصفرا مثل بزر البطيخ وورق السفرجل والسكنجبين والماء الحار ثم ينقي البدن بمطبوخ هذا
صفته سنا مكي ٤ عناب ... سبستان واجاص مكدم ٢ ... بزر الهندبا ملدد ٤
اهليلج اصفر ... هندي بزر الكشوث ملد ٧ يطبخ الجميع ثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين ويشرب ... او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الهليلج
وان يسقى كل غداه جلاب من بزر الهندبا ومن البنفسج مكدم ٣ ومن العناب ١٠ اعداد ومن السكر
الابيض ١٠ او يوخذ من التمر الهندي ومن السكر والترنجبين مكدم ١٠ ومن ما الرمانين ...
ملد ... ومن السكر الابيض والترنجبين ملد ١٠ والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز ومع الاسفاناخ
ويضمد بالضمادات البارده ... هذا صفته بزر قطونا ... البيض ... الاحمر
ومن الورد ... جيدا ويضمد ... ضماد اخر ...
ملد ٧ عدس مقشر ٣ حنا ٢ ... زعفران ... نصف درهم دهن الورد ١٠ ورد
احمر ... اصل السوس مكدم ٤ ماش مقشر ... خشخاش ... قشر ٢٠ ... الجميع دقا
ناعما

ناعما ويحل بماء ... او ... ويضمد ...
ان لا يسرف في استعمال الاضمده المبرده فانها تبرد الخلط وتغلظه وتعسر عند ذلك
استفراغه واما عند اشتداد الوجع وتحليل قوة المريض فلا باس بالتبريد واستعمال
المخدرات فان ضرر الوجع اكثر من ضرر المبرد المخدر واذا كان الوجع مبرحا فيضمد
بالاطليه المخدره مثل بزر قطونا مضروبا بماء ... وماء عنب الثعلب وما الخيار وماء حي
العالم ويسقى درهم من الفلونيا الرومي او البرشعثا ويضمد الموضع ...
... والسورنجان والعدس وبزر الخشخاش وورقه وبزر الخس واصله ...
الحرارة فقد سكنت قليلا وسكن الوجع بعض السكون فينبغي ان تخلط الادويه المحلله
بالادويه المقويه مثل البنفسج والخطمي ودقيق الشعير واكليل الملك ويضمد ...
الشعير مع ماء الكزبرة الرطبة فاذا ازال الوجع وسكن بالكلية وزالت الحرارة بالجمله يستعمل
هذا الضماد دقيق الشعير دقيق الباقلي خطمي بنفسج ... اكليل الملك صندل ابيض مكدم
١٠ يدق وينخل ويعجن ويضمد وان بقي بعد زوال الوجع والحرارة غلظ فليضمد بالاكليل
والشبت والبابونج والخطمي وبعض الاطباء في ابتداء هذه العلة يسقي ... الورد
... مع السكنجبين ... ٢٠ ... الثلج ... ولكن ...
من هذه المعالجة ... هذه العلة ... التبريد القوي
... مزاج المفاصل ... البطيخ الهندي ولبن ... بقلة المبارك ...
والعدس والكزبرة ... وما الورد والغذا ماء الشعير ولكن ... هذا المرض

من الصفرآ الصرف واما البلغمي فعلامته قلة العطش وبياض اللون وبطوء النبض واحليله
وغلظ القاروره وبياضها وقلة الالتهاب والورم والوجع الذي يكون في عمق المفاصل والاوجاع
بالسخانة وتقدم تدبير تولد البلغم وعلاجه ان يسقى كل غداه جلابا من الرازيانج والانيسون
واصل السوس مكد ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ او الغذا مزوره من ماء الحمص مع لب حب القرطم
والفلفل والدارصيني والزعفران ويداوم على ذلك الى اليوم السادس او السابع فاذا رات
النضج في القاروره فاسهل بحب هذا صفته صبر اسقوطري درهم سورنجان ابيض محكوك
ملتوت بدهن اللوز الحلو تربد او ماهيزهرج مكد نصف درهم سورنجان مثقال غاريقون نصف درهم
شحم الحنظل دانقان ملح هندي دانق ونصف مقل دانق مصطكي دانق يدق ويعجن بماء
ويحبب بحرير ويحل بماء الكرفس ويحبب ويشرب سحرا ويصبر حتى يستفرغ استفراغا صالحا
ثم يتغذى في اخر النهار بماء الحمص مع لحوم الطياهيج والدراريج وافراخ الحمام او اعطه
هذا المطبوخ يوخذ من بزر الكرفس ومن اصوله ومن بزر الشبث والرازيانج واصل السوس واصل
الكرفس مكد ١٠ يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب ويداوم
ماء الحمص المطبوخ ويعد الفراغ من التنقيه يوخذ من الجلنجبين العسلي ١٠ ومن بزر
الرازيانج ... ويشرب واحذره الفواكه الرطبه والماء البارد والجماع بالواحده او الغذاء
ثم عاود المعالجه بسقي حب السورنجان وحب الصبر وحب الشيطرج واعطه في ايام الراحه
كل غداه جلابا من الجلنجبين العسلي او السكنجبين العسلي ١٠ والغذا مزوره من ماء الحمص مع
لب حب القرطم ولا تنام من ساعته فربما صلح هذه العلة فان البلغم عسر النضج والتحلل
لا سيما

لا سيما بمسهل والاسهال والاختلاف في الابتدا ما يجلب العلة الاسهال والاسهال
فانه ربما يحلل السيال الرقيق ويبقى الكثيف من الاخلاط والاستحاله ويطول المرض ويضمد
الموضع بالضماد المسخنة الملطفة مثل ... ويدلك ... الغار حبطا مكد ١١٠ اشق
وصبر وكمون مكد ٤ يدق ناعما ويضمد به الموضع ضمادا اخر بابونج لعاب بزر الكتان العار بوز
المرو لعاب بزر الاسفيوس مكد ٢ لباب حب القرطم وقشور السلجم مكد درهم ويحل
نصف درهم زعفران نصف درهم يدق ناعما ويجمع بدهن السوسن والقسط والناردين ويطلى
موضع الالم فانه ينفع سريعا او يضمد الموضع باخثا البقر وبعر الماعز وربما دلك
يدق ناعما ويجمع بالعسل ويضمد به ويغسل الموضع بماء طبخ فيه البابونج والسلق والاكليل
والمرزنجوش والقيصوم والاس والصعتر والخندقوقي والعوسج ويمرخ بالادهان
الحاره مثل دهن القسط ودهن الناردين ودهن البان وبعضهم يداوم الترياق الكبير والمثرودبطوس
او يسقى من حب الشيطرج الذي هذه صفته اهليلج اصفر ... مكد درهم ايارج فيقرا
مثقال شحم الحنظل دانق شيطرج هندي نصف درهم حردل ... دانق ... مكد نصف
درهم نانخواه بزر الكرفس انيسون مكد دانق سكبينج مقل مكد دانق يدق ويجمع ويحبب ناعما
ويحل المقل في ماء الكرفس ويحل ... الادويه ويحبب منه ... مثقال ... ويحبب في مده
العلة سورنجان مثقال اهليلج اسود دانق ... شيطرج هندي مكد ٣ يدق ويحل
ويعجن بماء الكرفس والكرفس البري درهمان واما السوداوي منه فعلامته صلابة الورم
وقلة التحلل وكمودته وقلة التمدد والوجع والاسقاع بالمسخنات المرطبة وصلابة النبض

وبطوئه وتعاوده وعلاجه ان يسقى كل غداه جلابا من اصل السوس والبادرنجويه والرازيانج
مكد ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذا مزوره من ماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج
والدراريج والفراخ ثم سقى المدر بعد ظهور النضج في القاروره بحب السورنجان او بحب الشيطرج
او بمطبوخ سورنجان او بماء الطبيخ ويستفرغ الاخلاط بحب هذا صفته اهليلج اصفر صبر
اسقوطري اهليلج اسود مكد درهم فلفل دارفلفل زنجبيل خردل مكد نصف درهم شيطرج
هندي ملح هندي مقل مكد دانق بزر الرازيانج درهم يدق ويجمع ويحبب ناعما ويعجن بماء الكرفس
او الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة ويستفرغ الاخلاط السوداوية بهذا المطبوخ سنا مكي
... اهليلج اصفر واسود وهندي وكابلي مكد ٤ زبيب طائفي ١٠ شاهترج ٧ بليلج
واسطوخودوس مكد ٦ غاريقون نصف درهم سورنجان ... مثقال ... ثم
٣ اصل السوس وبادرنجويه لسان الثور مكد ٣ يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ونصف ويلقى فيه من الافتيمون المشدود في خرقة كتان ويصبر عليه ساعة ثم يرفع
عن النار ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر والترنجبين مكد ١٠ ويصفى ويلقى فيه من ايارج فيقرا
درهم ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ استفراغا جيدا ثم يتغذى في آخر النهار
مزوره من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطياهيج ويساعد على هذا المعجون
فانه نافع في هذه العلة اهليلج اصفر وكابلي واسود مكد ٤ ... طائفي ... البنوي
١٠ فلفل دارفلفل واصل الكبر ... يدق ناعما ويحل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوه
الشربة مثقال ويمرخ المفاصل بالادهان الحارة المذكورة ... او يطلى بهذا الطلا
دواء

ضماد للاورام الصلبة في المفاصل يوخذ دقيق الشيلم والحمص والكرسنة والسوسن
وحمر عتيق واخثا البقر اليابسة وبعر الماعز اليابس وربما او الكبريت يعجن بهذه الادويه بالخشم
والزيت والعسل ويضمد به العضو ويغسل بماء قد طبخ فيه نخالة وريا حين مجلله ٥

ورق الغار ١٠ غافث ... قنطوريون ٣ حوف ... ٣ يدق ناعما
يخلط بدهن الياسمين ويطلى على القرطاس ويلصق على الموضع او يضمد الموضع
بالمخاخ والشحوم والادهان الحاره المذكوره اما المركبه من حلطين او اكثر فعلامته
التاذي بالعلاجات الحاره الصرفه والبارده الصرفه واختلاف الاسقاع ... دون
... وعلامتها ايضا تكون مركبه وعلاجها ايضا مركب الباب الخامس والعشرون والمائه
في تعقد المفاصل وعلامته ظاهره لذي الحس وعلاجه ان يشرب كل غداه جلابا
من بزر الرازيانج واصل السوس مكد ٣ ومن الجلنجبين العسلي ٥ او الغذا مزوره من
ماء الحمص مع لب حب القرطم ويستفرغ البدن بالحبوب والمطبوخات المذكوره في اوجاع
المفاصل والنقرس ويمرخ الموضع بدهن الحل وشحم البط والدجاج ولعاب الحلبة ولعاب
بزر الكتان ولعاب الخطمي او يسحق السمسم بماء المرزنجوش ناعما ويضمد به او يوجد ثعلب حي
او ضبع ... ويطبخ في زيت انفاق ويصب الزيت في آبزن ويجلس العليل فيه فانه
يذهب بالتعقد والصلابه او يضمد العضو بهذا الضماد حلبه بزر الكتان سمسم مكد
١٠ يعجن بالنفط او بدهن السوسن وبعضهم يتناول لحم الحمار الوحشي المطبوخ بالحمص الاسود
وان لم يوجد فبالاحمر او يوضع الشمار والاجاص او موضع التعقد ماء طبخ فيه السلق
والاكليل والرازيانج والاكشا وورق الغار والبرنجاسف والنمام والشاهسفرم
ويمرخ دائما بشحم البط ودهن ساق البقر مداما في دهن الزيت او دهن الكادي ودهن النرجس
ويحذر صاحب هذه العلة عن ماء الثلج والبارد والحموضات والفواكه الرطبه والجماع والتخم

الضبع او الكرز ... عرفت ٥
... بنغان انفاق ... اقسنة انفاق ٥

والمغوص في الماء البارد والغث وسائر العوارض كان الزمان صيفا وسائر هذه الاشياء للمرطوبات والمحمومات الحارة والمرضى بالحارة **الباب السادس والعشرون والمائة في تدبير الناقهين** من المرض اعلم ان الناقه في حال التربية بصحة والمرض ينبغي ان يكون تدبيره تدبيرا متوسطا بين تدبير الاصحاء والمرضى ينبغي ان يتفقد امر الناقه لئلا يكون في بدنه بقية من مواد المرض فيجلب بذلك عودة من المرض ويكون العودة اكثر اصعب من المرض الاول لان ابدانهم في هذا الوقت ضعيفة منهوكة قليلة الدم بسبب التحلل الكثير من الحمى والحمى الغريبة واحراق حرارة الحمى الدم ولقلة الغذاء ولطافته والحرارة الغريبة في ابدانهم لهذه الاسباب ضعيفة فاذا دخله مرض آخر يكون في غاية المخاطرة وقرب التلف والعطب وينبغي ان يعرف العلامة بتفقد امر السحر والعارض فاذا كان في النبض سرعة وفي العارض بهق وغلظ او في الفم مرارة وعطش او في الرأس ثقل وصداع او كثرة في البدن او اعياء وتوجع فيكثر ذلك الى وقت النوم او يجد كلالا في المفاصل وتعبا او يجد تقلبا وخبث نفس وقلة نشاط فان ذلك كله مما يدل على ان في البدن والعروق فضلا يحتاج الى تنقية فينبغي ان يبادر بمعالجته وتنقية بدنه بحسن التدبير والتدريج ويحذر عن المعالجات القوية والاستفراغات العنيفة بسبب ما علمت من قلة قوى الناقه وقلة احتمال المعالجة القوية والتدبير الشافي في اللطافة فاذا انقضت ايام المرض وخلو عروقه عن بقية المواد الفاسدة فينبغي ان يكون تدبيره كل ايام في ابتداء المرض من لطيف الغذاء واكل ماء الشعير والمزورات حتى يمضي ثلاثة ايام من انقضاء المرض ليامن من عودة المرض ثم يستعمل الى ما هو اغلظ قليلا قليلا بالتدريج والمودة وان يعطى

في تدبير الناقهين

في اول يوم الرابع من انقضاء المرض رقاب الفراريج وفي الخامس روسها مع اجنحتها وفي السادس بتمام الفخاذها وفي السابع من انقضائه مع صدرها ثم يستعمل بعد ذلك الى اكارع الجداء والحملان ورقابها ثم يستعمل الى لحومها قليلا قليلا وليحذر الناقه من التملي من الغذاء لان جواريهم لا تقوى على هضم الكثير فيحدث لهم عودة من المرض وليحذرهم ايضا من المصابرة على الجوع وعلى العطش فان ذلك مما يضعف حرارتهم الغريزية ويسخن امزجتهم ويسقط شهوتهم وليحذرهم ايضا من تناول الاغذية المسخنة كل الحذر فان ذلك مما يؤدي الى الذبول والدق فاذا صحت ابدانهم وتحركت قواهم فادخلهم الحمام المعتدل الهواء والماء في البيت الاوسط من الحمام اذا لم يكن هناك بحران فيه ولا يطيلوا المكث فيه وليحذرهم ايضا من الغم والفزع والفرح المفرط والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والفكر الكثير والغضب والسهر والبحث في المطالعة وقراءة الكتب فان هذه كلها تسخن امزجتهم وتحلل من جواهر ابدانهم وارواحهم مقدارا اكثر ما يضعف لذلك قواهم فاما حركة الجماع فينبغي ان يجتنبوه كل الاجتناب ويتركوه بالواحد الى ان يكمل صحتهم ويشتد قوتهم لان المباشرة تستفرغ من البدن اخص المواد واجودها وتضعف لذلك القوة واذا رأيت الناقه يشتهي الغذاء ويتعدى ولا يزيد بدنه فاعلم ان بدنه غير نقي فيلين طبعه ويسهله برفق بمثل لعابة البزر بمطبوخ الفاكهة ونقيع المشمش مع الترنجبين والسكنجبين او بحقنة كل غداة حلابا من السكنجبين الساذج مع ماء الورد ومثله مع قرص الطباشير الملين بعد الغذاء مرورة من ماء الاجاص الحلو مع لب اللوز والاسفاناخ او من التمر الهندي او من الماش المقشر

مع لب اللوز واذا رأيت الناقه يجد الاستمراء لا يهضم الغذاء جيدا وطبعه غير محتبس ولا يتزيد بدنه فاعلم انه يحمل من الغذاء على بدنه فوق ما يحتمله الطبيعة وينبغي ان يقلل غذائه ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السفرجلي مع ماء الورد وماء العناب مجردا من الاسباب مع الفراريج وكذلك اذا رأيت الناقه يعرق عرقا كثيرا فاعلم انه يحظى من الطعام اكثر مما يحتمله البدن والطبيعة فتدبيره بتقليل الغذاء وتناول السكنجبين السفرجلي فانه نافع لهم هذا ما حضرنا من تدبير الناقهين ومعالجتهم والله اعلم

المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا الباب الاول في ماهية الحمى وكيفية اخذها الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق في جميع البدن فتشتغل الاعضاء بالافعال الطبيعية ضررا اذا لم يبلغ ان تتشبث وأجناس الحميات العالية ثلثة حمى يوم وحمى دق وحمى عفن وبيان الحصر في ذلك ان بدن الانسان مركب من الروح والاخلاط والاعضاء فان كانت الحرارة متشبثة بالروح فهو حمى يوم وان كانت بالاخلاط فهو حمى عفن وان كانت بالاعضاء فهو حمى دق واعلم ان اشد الابدان استعدادا للحميات الابدان الحارة والرطبة وخصوصا اذا كانت الرطوبة اكثر من الحرارة والابدان الحارة اليابسة مستعدة للحميات الحادة سيما الحميات اليومية والابدان الباردة اليابسة والباردة الرطبة ابعد من الاستعداد للحميات سيما اليومية واعلم ان للحميات وسائر الامراض اوقاتا اربعة الابتداء وهو الوقت الذي يبتدي فيه المرض والتزيد وهو والتزيد والاستيقاء والانتهاء فهو حين يقف فيه المرض فلا يزيد ولا ينقص وفي وقت الانحطاط

الاحطار فضل نهاون
نا
في الحميات

الانحطاط وهو طريق السلامة وحل الطبيعة عقدته وكل مرض يؤول الى السلامة فله هذه الاوقات الاربعة والذي الى العطب فله ثلثة ازمان الابتداء والتزيد والانتهاء وان كانت مدة النوبة قصيرة دل على ان المنتهى قريب كالغب الخالص وان كانت طويلة دل على ان المادة غليظة كالغب الغير الخالص والحمى البلغمية والكرحيات اليوم مبتدي مع القشعريرة ثم برد ثم نافض ثم يسكن النافض ويقل البرد ويأخذ في التسخين ويعدم النافض في الدائمة الا في وقت البحران ومدة نوبة الصفراوي الخالص التي يأخذها تعقبها خارج الوقت اثني عشر ساعة ومدة نوبة البلغمي الذي مادتها تعقب خارج الوقت ثماني عشر ساعة والسوداوي مدة نوبتها اربع وعشرين ساعة فاذا رأيت الوجه محمرا بسرعة وصفرة الوجه والتراسيف وصفرة اللون فالمرض حاد ذو خطر وان لم يحمر الوجه ولا اصفر اللون دل على ان المرض ليس بحاد واذا رأيت النبض سريعا متواترا عظيما والنفس شديدا فالمرض حاد واذا رأيت زمان النافض قصيرا وسخن سريعا فالمادة حادة واذا رأيت النافض طويل المدة والنبض بطيئا غير متواتر والنفس لا يكون عظيما فالمرض الى ازمان ومن الناس من يقول ان اول المرض هو الذي يطرح العليل نفسه ويكون يلزم الفراش وهذا قول غير مستقيم ومنهم من يقول اول الوقت هو الذي يظهر فيه ضرر الافعال ومنهم من يقول هو الاعياء والصداع والكسر وهذا الاختلاف في الحميات التي اوصفها واما التي تكون بغتة فلا اختلاف فيه والحق انه هو الوقت الذي يسخن البدن ويظهر الحمى ويضرر الافعال والله اعلم **الباب الثاني في الحميات اليومية** الحميات اليومية هي ان يسخن الروح اولا بالحرارة الخارجة عن الطبيعة ثم يتأدى تلك الحرارة الغريبة من القلب والشرايين الى جميع البدن

يعرض

في اليوم ثاني بالعرفاء
وشبيه حمي في سنة
وعشرون ساعة فلهذا
لا ادام جوال يجري بمقدار اربع
ساعة

وقد تحدث حمى يوم من الاسباب البادية المسخنة بالذات للعرض من جملة الملاقيات والات والانفعالات البدنية والنفسانية والاورام والاوجاع الظاهرة وهذه الحمى ليس لها كثير خطر في سهل المعالجة اذا تلوحق في الابتداء وان اهمل الى مرض آخر وهذه الحمى تزول في يوم واحد وعلامات ذلك سقوط هذا النبض كبير غير بالسرعة متقنا ليس بسريع ولا صغير يصحبها البول كثير بغير حراره بها ساكن عسر وقد يقلع بعرق وربما يكون معه نافض في ابتدائه شبيه بالبرد الكثير الآخر المؤذية للعضلة ليس معها خشونة اللسان وتداول النفس ويكون نوبة واحدة ولا تعاود وقد تعقد في النادر الى ثلثة ايام صاعدا

ما يكون من حمى يوم نافض ه

اقشعرار لذاعة ذلك تدارك النفس اي توالى او لاستنشاق الهواء البارد ه

اما الحمى الحادثة عن حر الشمس طول الجلوس او المسير فيها تسخن الروح النفساني والحيواني علامة حرارة بدن والتهاب في الراس وعطش مفرط ويبس جلده الوجه وسخونتها وعلاجه الاتواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيش المبلولة بماء الورد واشتمام الصندل والماورد والسلوفر ودهن البنفسج وصب الماء البارد والماورد على الراس او صب على راسه ماورد ودهن ورد وخل مبرد بالثلج صبا متواترا وبل خرقة كتان في خل وماورد مبرد بالثلج ويوضع على الراس واحدا بعد اخرى ويسقى كل غداة جلاب من التمر الهندي ٠١ او من السكر الاسعد والريحاني من كل واحد ١٠ مبردا بالثلج ويسرا وشرابا من السكنجبين بماء الورد وبكله ١٠ مبردا بالثلج والغذاء ماء الشعير واذا ازالت العلة فدا لحظ وزال فادخله الحمام الغير الشديد الحرارة وصب على راسه واعضائه الماء العذب الفاتر صبا متواترا واخرج من الحمام فاذا مشي ساعة يدهن بدنه بدهن البنفسج او السلوفر او القرع ويشتغل بالخبز والحساء والطل والقثا والبطيخ الهندي والنيل الاحمر والخيار والرمان والعنب البيض الذي ليس بصادق الحموضة والاكاد يكون مكس متبرد بالثلج ويشرب الماء البارد ويتقى اشربانه وما يعقب تناول الاغذيه

او ادوية حارة او شرب شراب صرف قوي وعلامته جفاف اللسان والحرارة واللهيب في موضع الكبد لان الحرارة متعدية في هذه الحمى من الروح الطبيعي اولا واحمرار الوجه والعين وسرعة النبض وحمرة القاروره ومرارة الفم وعلاجه ان يسرب جلابا من الاجاص والعناب مكله ٢٠ ومن التمر الهندي ١٠ ومن السكر الاسعد والريحاني مكله ١٠ ~~ومن السكر الاسعد والريحاني مكله ١٠~~ والغذاء ماء الشعير في آخر النهار ويقتصر الطعم بنقيع الفواكه وان يضطجع العليل في الموضع البارد ويجلس تحت الخيش المبلولة بماء الورد ويهب النسيم اليه لاكان الا ان نصيبها او ... بالمراوح دائما متواليا او يسقى جلابا من ماء الرمان المسحوق مبرد بالثلج او ماء مع السكر الاسعد او ... لعاب بزر القرع ملان او مع السكنجبين الساذج ١٠ وان كره ماء الشعير فعقيد بمزوره من الماش مع لب الخيار والقرع او يسرب جلابا من السكر الاسعد وماء الورد مكله ١٠ سوق الشعير بلا كله دائما مبردا بالثلج ويضمد الكبد والمعده بالصندل والماورد وادهان القرع وطلي التحدث بالكرز الرطب مع دهن السفرجل ومعه ... ماء لديه القثاء والقرع والبطيخ الهندي ويشرب الحصرم وماء الرمان والتوت الاحمر الفج ويسرب ماء الثلج ويدلك الاطراف واللوديع والنوم والسعدي المزوره من ماء الحصرم او الريباس او الانبار باريس وحب الرمان ويمص الرمان والمزد والريباس مع جوز الاكطا ط ويدخل الحمام الفاتر واما اذا كان الرمان مسافا لا يعطا الى الطف كل المعتدلة المواد واما عن غم مفرط يحرك الروح الى داخل ويحصر فيه تسخين الروح وعلامته نارة البول وحديه عند الروح حسى ان صاحبه تحس بحدته عليه الشر على بدنه ويكون حركة العين الى غور ويكون العين غائرة لعلة الحزن ويكون الوجه مائلا الى الصفرة لغور الحرارة ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى الصلابة وعلاجه ان يحال في تسكين غمه ويكثر سروره ما امكن بالاخبار السارة والالحان

الطيبة بنغمات الناي والطنبور والنغم الحسنة ودخول الحمام والابزن والتمريخ بالادهان البارده والرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والسلوفر وتضميد الصدر بالصندل مع ماء الورد ويشغل بالمفرحات وان يشرب ماء الغذاء شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب التفاح مع ماء الورد ٠ امزر دابا الثلج مع المفرح البارد مثقال وتعدى بالاغذية عن ... لحوم الحملان والجداء والسمك الرضراضي والخيار والقثا والبطيخ الهندي ويتعهم الشغل بالملاهي والشطرنج ودخول البساتين والجلوس عند الماء الجاري واما من هم فهي متحصل للاهتمام مطلوب حركة عنيفة للروح سخنة لها وعلامة تشبه علامة الغمة الا ان حركة العين مع غور الحلال يكون نحو الخارج ولا يكون النبض منقبضا بل يكون معه ضعيف وان كان انشهو وعلاجه علاج الغمة واما من غضب سببه يحرك الروح الى خارج في حال الغضب سخونة مفرطة يحدث بالروح حمى وعلامته احمرار الوجه الا ان يخالطه فزع فيصفر وانتفاخ الوجه ويكون العين جاحظة يحرك حركة الروح الى خارج وربما عرض لبعضهم رعشة لحركة جاط الصدر مراح وعظم النبض وسرعته واحمرار البول وتحس بحدته عند حروجه وعلاجه ان يشرب جلابا من ماء الرمان المز مع السكر مبردا بالثلج او من التمر الهندي ١٠ او من السكر ٠ امبردا بالثلج وتكون تطيب نفسه بالفرح من السماع والحكايات الطيبة المزيلة للغضب واللهو واللعب ويطلى على الصدر الصندل والماورد والكافور ويلبس الثياب المصندلة المبلولة بماء الورد ويدخل الابزن او الحمام الفاتر ويمكث فيه مكثا معتدلا ثم يخرج عن الابزن فان كان الزمان صيفا يمرس في الماء البارد ساعة ثم يسرع ويغذى بالاغذية البارده مثل الحصرم والرمان والسمك الرضراضي

والمقرب انه لا يحزن لانه يزيد في الغضب ويكثر من النوم والتوديع واما من سهر مفرط يسخن الروح لفرط الحركة وعلامته بعدم السهر وثقل الاجفان ولا يكاد يفتحها وغور العين لكثرة التحلل ويهيج الوجه لفساد الغذاء ولكثرة تصاعد البخارات وكدورة البول لعدم الهضم وضعف النبض وصغره الوجه لسوء الهضم وعلاجه ان يشرب جلابا باردا من شراب التفاح مع ماء الورد مكله ١٠ او يشرب جلابا باردا من شراب التفاح مع ماء الورد مكله ٠١ مع الثلج ويغذى بماء الشعير مع دهن الورد او بمزوره من الماش مع لب الكدو والقرع ويدهن راسه بدهن البنفسج ودهن القرع او السلوفر والسكر والنوم والتوديع ويطل على الراس بالطولات البارده المطبوخ فيها الاشياء البارده كالبنفسج والسلوفر وورد القرع والخلاف واما من تعب شديد فان التعب مرسالا في تسخين الروح حتى يصير حمى يشار بالافعال واكثر مضرته على الروح الحيوانية والنفسانية وعلامته بعد التعب وربما يحس بالمفاصل على غيرها من الاعضاء ويبس الجلد وقحله وحس الاعياء وربما عرض نوع اخر يداوى ان كان التعب معتدلا وان كان التعب مفرطا فالتداوي وربما يكون معه سعال يشاركه الرئة ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى الصلابة والبول حارا ارضيا مائيا بسبب كثرة التحلل وعلاجه الراحة والدعة في المواضع الذي يوجبها الوقت والنوم الكثير الى ان يهدأ من تعبه والاستحمام والابزن والتمريخ بعده خصوصا على المفاصل ويمرس في الماء العاد ويدهن الراس وسائر البدن بدهن البنفسج والسلوفر ودهن القرع ويشرب جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد ٠١ والغذاء مزوره من الماش مع القرع الرطب وماء الشعير وتناول البقول الرطبة وبقر الرجل المز وقال بعض الاطباء ان صاحب الاعياء الحادث لطف

دالخيشانس ووردا ... ونحو ذلك ويشم ... البارده مثل البنفسج البنلوفر ه

تدبيره وهذا الحمى تدبير صاحب السل يحتاج ان يتناول الفواكه الرطبة ويشرب الجلاب البارد
ويحتاج ان يكون تمريخ بدنه اكثر من تمريخ غيره بالدهن ليرطب اعضاءه وادهن الادهان دهن البنفسج
خصوصا فقاره ومفاصله وخصوصا بعد الحمام ويحتاج ان يكون طعامه …
وان احتاج الى دخول الحمام والابزن لبقية ما عاود الحمام واما من فرح شديد يحدث … العصبية
لشدة حركة الروح الى خارج وعلامته بعد السبب … علاج العصبية …
واما من اسهال مفرط قوي يعرض بسبب اضطراب الاخلاط عند الاسهال وحركة مفرطة الروح
فيشتعل بها حمى واكثر سببه الاعيا الذي يتبعه وقد يعمله الادوية المسهلة بسبب اسهال الرطوبات
الكثيرة … الاخرة وعلامته حدوثها عقيب ذلك وعلاجه ان يحبس الطبيعة بان يسقى كل
غداة جلابا من سفوف حب الرمان نحو مثقال مع رب السفرجل او يشرب كل غداة جلابا
سويق الشعير … مع رب السفرجل … او يؤخذ من بزر القطونا او بزر لسان الحمل …
والصمغ العربي مقلوا من كل واحد درهم … من اللبن … والغذاء زيرباج بالسماق
مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج اذا لم يكن معه ورم … الاسهال الدم
يؤخذ من سفوف … بماء الورد … والغذاء …
المقلو … لحوم الدراريج والطياهيج ويطلى على المعدة والكبد الصندل
والطين الارمني والاقاقيا … بماء الورد او بماء الكزبرة …
بماء الورد ودهن الورد ويطلى على المعدة والكبد واما من وجع شديد فانه يسخن الروح حتى
يشعل حمى وعلامته الوجع في عضو من الاعضاء مثل الراس والعين والاذن والمفاصل
والقولنج

مثل القولنج والبواسير ونحو ذلك وعلاجه تدبير الوجع مما يجب في بابه …
واما من غشي فلانه يسبب اضطراب حركات الروح فيشعل حمى وربما بقيت بعد زوال الغشي
وعلامته مقارنته الغشي وسقوط القوة ويكون النبض فيه مختلف الاحوال …
… بسبب استيلاء الحرارة وعلاجه علاج الغشي وان يشرب جلابا من رب
التفاح ومن ماء الورد وماء لسان الثور مثقال … ومن المفرح الياقوتي درهم والغذاء …
الزيرباج مع ماء الورد والزعفران ولحوم الدجاج والفراخ والطياهيج هذا اذا لم يكن
الحمى باقية واما اذا كان الحرارة والحمى باقية فماء الشعير مع الفراريج ويطلى الصدر بالصندل
وماء الورد او يشرب جلابا من شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب النارنج مثقال … ومن
الورد وماء لسان الحمل وماء البيدمشك … ومن المفرح الياقوتي درهم او يؤخذ من رب
التفاح … ومن بزر الكزبرة اليابسة نصف درهم ومن الطباشير … ومن اللولو
الغير المثقوب نصف دانق … بشراب التفاح … والغذاء ماء الشعير مع الفراريج
واما من جوع شديد وطويل وذلك لاحتداد … في البدن اذا لم يجد الغذاء … حمى
وعلامته صغر النبض وصلابته وصفرة اللون وعلاجه الاطعام …
او ماء الشعير وان يشرب جلابا من شراب التفاح … ومن ماء الورد ١٠ … ومن رب السفرجل …
التفاح الشامي او الاجاص … ماء الورد ١٠ … او يؤكل من البقول الباردة مثل
الخس والاسفاناخ والقثاء والقرع ويستحم بالماء الفاتر ويصب على الراس الماء الكثير
الفاتر ويدهن البدن بدهن البنفسج ودهن اللوز ويؤكل القرع والخيار واما من عطش

شديد وهذا قريب من الجوعية … بان يحدث الحمى لفقدان ما يسكن الحرارة القوية والاخرى
من الماء وعلاجه ان يسقى الماء البارد الشديد البرد والفواكه الباردة وان يشرب جلابا من …
… ومن … ومن السكر الابيض … والغذاء ماء
الشعير … ويرطب البدن بدخول الابزن والحمام الفاتر وصب الماء العذب الفاتر على الراس ويدهن
البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو ويغمس في الماء البارد واما من سدة في
مسام الجلد … وعلته الاغتسال او كثرة الاغبرار والاغتسال بماء … مثل الماء
الزاجي والشبي او الاحراق من شمس يكثف …
بسبب ذلك …
جلد البدن فما دام اشتعال … الروح فهو حمى يوم واذا اشتعل في الدم كان حمى عفن
وهذه الحمى ينتقل سريعا الى الحمى العفنة وعلامته سرعة النبض وعظمه وامتلائه وحمرة
الماء … هذه الحمى عن حمى يوم …
اليوم الثاني والثالث معه عطش شديد والتهاب … وعلاجه …
جلابا من بزر الهندبا … مثقال ٣ ومن العناب ١٠ ومن السكر الابيض ١٠ ومن …
١٠ والغذاء ماء الشعير ويلين الطبيعة بماء الفواكه …
او من الشيرخشت مثقال ١٠ ومن رب الرمان ٣ وان كان معه علامات امتلاء الدم مثل
حمرة الوجه والعين وثقل الراس فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والوقت
وان يسقى كل غداة جلابا من العناب ١٠ اعداد ومن … بزر الهندبا مثقال ٣ ومن

ومن السكر الابيض والترنجبين مثقال ١٠ والغذاء ماء الشعير وبعد الانحطاط يدخل الحمام وبعد ذلك
… البدن بالماء الفاتر … بماء الفواكه وماء الاجاص والتمر الهندي و
الترنجبين والشيرخشت واما من تخمة امتلائية بعد الطعام فيحدث منها … حرارة
ويلتهب الروح حمى خصوصا في الابدان المرارية …
… دخانية وعلامته الحمى … الدخانية …
والوقوع عظم النبض وحمرة القارورة والسهر والتململ والاضطراب وعلاجه ان كانت الطبيعة
… المعدة بالقي … بالماء الحار ويشرب …
واصل السوس مثقال ٢ يطبخ بالماء ويصفى ويلقى عليه من الشيرج ومن … ١٠ …
الطعام ٢ ويشرب … ويلين الطبيعة بطبيخ الفواكه او معجون الخيار شنبر او
… من السنا والسقمونيا … والنخالة …
الخيار شنبر ونحو ذلك من الاشياء التي … المعدة والامعاء بالقي والاسهال
فاعطه … السفرجلي … مع ماء الورد ١٠ والغذاء مزورة
من ماش … او الامبرباريس او السماق مع الفراريج والطياهيج والدراريج و…
… المعالجة ولم ينحدر الطعام عن المعدة والامعاء …
… الى الحمى فاعطه جوارش السفرجل … مع الماء … واستعمل …
المحللة مثل البابونج والاكليل والشبث … والحمام واذا … المعدة والامعاء
من الاخلاط الفاسدة فادخله الحمام … الاغذية اللطيفة السريعة الانهضام …

المعدة بدهن السفرجل والمصطكي والناردين واما من اورام تحدث في بعض الاعضاء الظاهرة
مثل ورم الخالب وغيره من الاورام الحارة خصوصا الاورام العظام التي تقع في الاعضاء
الغددية وفي اللحوم الرخوة وتتادى بحرارتها الى القلب فيحدث الحمى وعلامته ان يحس بعطشها
سريعا مع سو المزاج للامتلا والحرارة وحمرة الوجه واسعاله والكرب يشتد لدفع الحرارة وارادة
كسرتها ويكون البول ابيض لميل المواد الى الاورام والقروح وربما يكون معه بثور وعرق
وعلاجه الفصد والاسهال بطبيخ الفواكه وماء الاجاص وان يسقي كل غداة جلاب الحماض ١٠
ومن بزر الهندبا والسلوفر مكد ٢ ومن الاجاص البرحص مكد ١٠ وبلبن الطلعة مكبدا المطبوخ
سابلكي في سعيح وسلوفر وبزر الهندبا مكد ٣ اجاص جبلي واسود مكد ٢٠ سبستان ٣٠
املج اصفر في تمر هندي ١٠ ورق الورد الاحمر ٣ يطبخ الجميع بالماء ويطلى الاحمر طرح الى الرطل
ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ١٠ ومن الترنجبين او الشيرخشت مكد ١٠ والغذا اما السعير
والمرق الطبخ بالحمص ثم يدبر الورم بالاضمدة والاطلية الموافقة ويغذى بالرمان الحامض
ويستعمل الدعة والراحة والكن والهدو وليتوق دخول الحمام ويتناول اللحمان ويشرب الشراب واما من
استحصاف الجلد من البرد والاغتسال بالماء البارد او الزاجي او الشبي وعلامته سرعة السعر
وانتفاخ الوجه والعين وصفرة البول وربما كان ابيض لكثرة مخالطة المائية التي شانها ان ينبعث
من المسام وكثافة الجلد واكتنازه وان يحس بحرارة ولذة عند اللمس لكون الحرارة فيه محتبسة
البخارات فيه بكثافة الجلد وعلاجه دخول الحمام والتمريخ بالدلك والتعرق وان يسقى كل
غداة جلاب من شراب السعيح ومن الترنجبين مكد ١٠ والغذا اما السعير وكثرة ما يوذي
مدبعم

هذه الحمى الى العفونة وانما يؤدي الى تلك الحمى اذا كان البخار المحتقن حارا رديا ويطلى بما طبخ
فيه السعف والاكليل والخطمي ويصب على رؤسهم دهن البابونج والغذا اما السعير واذا
زال الحمى غذي بالاغذية اللطيفة مثل الزيرباج بالدجاج والطياهيج والدراريج واما من نوم
مفرط وراحة مفرطة لان الروح قد تحلل منها بخارات حارة حالة اليقظة والحركة فاذا طال
النوم والراحة والرفه لم يتحلل وعرض منها ان يسخن الروح ويحمى وعلامته ثقل الشخص وامتلائه
وانتفاخه وغلظ القارورة وقلة العطش وكثرة البراز ويسبق النوم والراحة الكثيرة خصوصا
اذا لم يكن له عادة وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من اصل السوس ٣ ومن السكر الابيض ١٠
والغذا مرورة من الماش مع لب القثاء ويغذى بما السعير مع الحمص والسوس في هواء الحمام
والاغتسال بالماء الحار المطبوخ فيه البرنجاسف والنمام والاكليل والشبث ويعدل الغذاء
ويحذر عن شرب الراح والماء الكثير واما من فرح شديد مثل ما يعرض من الفرح الى العوج
الى الجلد وعلامته سرعة النبض واختلاجه وصفوة القارورة والخفقان وعلاجه ان يسقى كل غداة
جلاب من شراب النعنع وماء الورد مكد ٣٠ والغذا ما السعير مع الفراريج ويطلى على الصدر الصندل
والسلوفر وماء الورد والطين الارمني او يشرب جلاب من شراب الحماض ١٠ ومن المعجون الكافوري
البارد ويعالج بالغذا مزوره من الاسفاناخ بدهن الجوز او السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج
والدراريج ونحوها ... واما من نوع الاستحمام المعتاد ان الحرارة التي كانت يحللها الحمام تحتقن — بالعشاير
وعلاجه دخول الحمام وذلك البدن بالماء الفاتر مع النخالة او بورق البطيخ مع شيء يسير من الورد وان
يشرب بالغداة جلابا حارا من السكر الابيض والترنجبين مكد ١٠ والغذا ما السعير واما من كثرة

الاستحمام بالماء الحار وحرارة هواء الحمام فيحمى الروح والقلب وعلامته العطش الشديد
والالتهاب وعظم النبض وحرارة الملمس وصفرة القارورة وتقدم السبب وعلاجه ان يسقى من جلاب
بزر القرع ٣ مع السكنجبين الساذج ١٠ والغذا اما السعير او يشرب من ماء البطيخ الهندي بلا ان
اداوا ومن السكر الابيض ولب الهندي مكد ١٠ ومن الترنجبين ١٠ واما من كثرة الدم وعلاجه
ان يشرب جلابا من السعيح ٣ ومن العناب والسبستان مكد ١٠ ومن السكر الابيض ١٠ ومن الترنجبين ١٠
وتلين الطبيعة بطبيخ الفواكه وان كانت القوة قوية وعلامة الدم ظاهرة فعلاجه الفصد واخراج
الدم بقدر القوة والواجب فيها من اكثار الغذا المفصل بسبب احتباس البخار في المعدة والقلب والروح
وعلاجه ان ياخذ من بزر السلق واصل السوس مكد ٢ يطبخ بالماء ويصفى ويلقى فيه شيء من دهن
الخل والملح والعسل ويسقى ويتقيا بعده الساعة بورق ارمني مع الحنظل مكد ١ والحطمي ٢
سعيح مكد ٤ ... الجميع ويسحق بالسكر المنعقد ويسقى ويستعمل الحقن الحقنة اللينة
ويقلل الغذا والنوم **الباب الثالث في الحميات العفنة** اما الحميات
العفنة فهي ان يتعفن الاخلاط او الاعضاء العفونة التي تحدث فيها ثم يتادى حكم السخونة الى الروح
وجرم القلب ثم الى سائر الاعضاء والعفونة تحدث اما بسبب الغذا الردي اذا كان معدا
لان يعفن بما يولد منه كالقرع والكرنب اولانه ماهي الغذا مثل ما يولد عن الغوالرفي المعول
الرطبة اولانه مستعد للاستحالة كالمبر الحديم فاسد مجموده بل بعض خلطا رديا مثل الغذا العنزي
عن نضجه ويعفنه الخار الوبت مثل ما يولد عن القسد والقثا والاجاص والكمثرى والبسطة المالينة
المانعة للتنفس والترويج واما لكثرة الخلط وغلظها ولزوجتها وابرانها السدد اضافا وحدث
السدة

السدة حدثت العفونة وخصوصا اذا كانت تعقبه حركات في غير وقتها على تخمة وامتلاء او استحمامات
او ساول ادوية مسخنة على الامتلاء او ترك مراعاة الهضم المعدي والكبدي وتلك الاخلاط تعفن
اما خارج العروق واما داخلها فاذا عفنت داخل العروق حدثت بها الحمى الدايمة اللازمة لكن لها
اشتدادات تعرف بها النوبة ولا تقلع بسرعة ولا تتحلل سريعا لكثافة جرم العروق ولسريان العفونة
في العروق الى ما يجاورها من الاخلاط واذا كانت العفونة مشتملة على ما في العروق كلها او على
ما يلي القلب لم تبن الاشتدادات النقصانات كما في حمى المطبقة واذا عفنت خارج العروق وهي في المعدة
والكبد والامعاء والمرارة والطحال احدثت منها الحميات الدايرة لان المادة التي تعفن خارج العروق في
عليها العفونة مدة النوبة فتفنى رطوباتها التي تتشبث بها الحرارة وتتحلل وتخرج سريعا الى الاظهر
في العروق فتعود فيها ذلك عن تمام التحلل والخروج فتعين ارضيتها ورمادها التي ليست مطيعة للحمى والحرارة واتصالها
فان المحصور في العروق فتعود فيها ذلك عن تمام التحلل والخروج فتبقى ارضيتها ورمادها التي ليست مطيعة
للحمى والحرارة واتصالها فان المحصور في العروق شديد المواصلة الى القلب وليس لذلك حال الاخلاط المتعفنة
خارج العروق واذا لم يبق الخلط المحرق والعفونة حرارة بطلت الحمى وزالت الى ان يجتمع مرة اخرى الى
العفونة وقد تعقبها نفخة حرارة من العفونة وان لم يبق مادة العفونة ولذلك صارت حمى البلغم تنوب كل
يوم لان البلغم سهل الهضم سهل التحلل مقداره سهل التعفن بسبب رطوبته عسر التحلل للزوجته والصدمة
حال نوبة السوداء وهي الربع لان السوداء عسرة التعفن بسبب بردها ويبسها الشديدة عسر الهضم لقلة
مقدارها سهلة التحلل لعدم لزوجتها ولهذا صار الربع يتوب يوما ويترك يومين واما الحمى الصفراوية
فكانها متوسطة بين البلغمية والسوداوية لانها في حسب البلغم كانت عسر تحلل العلها لانها اول من البلغم

واعسر بعضها لمسها واسهل تحللا للطافتها واذا قيست بالسوداء كان اسهل تحللا لكونها لا بالاكثر معدادا من السوداء لكثرة واسهل بعضها الحرارتها واسهل تحللا للطافتها ولذلك باتت عنا واصابت البحاث العفنة اربعة على عدد الاخلاط الاربعة وكل واحد منها اما داخلة اعني ما كان خلطها متعفنا داخل العروق واما داير اذا كان خلطها متعفنا خارج العروق وعفونة الدم خارج العروق لا يكون الا في الاورام العظيمة والدماميل والبثور الكبيرة وعلامة الحمى العفنة الاسباب السابقة لها واسماء الامراض الحادثة وتواتر النبض والنفس لشدة الحاجة الى الترويح وحرارة لذاعة واعيا وكسل وتمطي وساد في اطراف اليوم وسهر وصداع وبعد وجع في الراس وصداع في اكثر الامر وربما يكون معه ضربان الراس وعطش ومرارة الفم وعرق والسرعة من النبض وعظمه ومن علاماته حلو الدور الاول عن الورد والدور وبان الحمى الدومة بخلاف ذلك وان عند الناقص او قصر مدة الامر لمطبقة او المحرقة منها والتراكيب العفنة منها اعراض كثيرة من عطش شديد وصداع وعظم وسواد لسان وكثر الغلو من كرب واضطراب شديد ونقصانها بعادة المادة الرديئة الطبيعية والنبض يكون تارة الى العظم وتارة الى الضعف والبول احيانا غليظ منتنا

الباب الرابع في حمى الغب وهي الحمى الصفراوية التي تعفن مادتها خارج العروق

وعلامته ان عند ابتداء النوبة شدة النافض وعلل البرد وشدة الحرارة لذاعة واعلم ان القشعريرة حالة يجد البدن فيها احساسا من برد ونخس في الجلد والعضل ومقدمها الكسر واما النافض فهو حالة بها الاعضاء عن ارتعاد يقع فيها وحركات غير ارادية وربما يكون معه برد قوي ولم يكن معه نافض قوي كما في البلغم والسوداوية وهما كان لسبب المعض الحرارة وحرارة كان النافض اشد واعلم ان الخلط الحار والبارد اذا كان ساكنا في العضو الذي هو فيه واستقر قل انفعاله عنه ولا يحس بحر او برد اذا

فاذا تحرك وسدد بتدد اكثر او قليلا لشدة حرارة منه فاد عند ذلك انفعال العضو لذلك كان يعرض البرد وينفض الانسان عند تحركها ومرورها على الاعضاء والعضلات كما ينفض الانسان عند اصابة الماء البارد على جلده خصوصا اذا كان الماء باردا جدا او انتشرت الحرارة الغريزية الى الباطن عن المادة الرديئة واستيلاء البرد الى الظاهر فيكون مع النافض برد ومن علامات هذه الحمى العطش المفرط وغثيان وكرب وقلق واضطراب وقي مرة صفراوية واسهال صفراوي وعرق يبتدئ اما في انتهائها فيكون النبض مستويا عظيما سريعا لتحلل المرة الصفراء ولطافتها وحرها على القوة وعلى كما بها والبول يكون فيه سديد العفونة نارية حادة الرائحة وهي يعلم بوقوع اكثرها بعد المحمومين واصحاب الكد والتعب والرياضة والنحفاء والمهولين ولمن يموت بالتدبير النحيف ونوبتها تقصر من اربع ساعات الى عشر ساعات او تسع ساعات وعلاجه لما امانها او لها تنقية الحرارة الغريبة وثانيها الاستفراغ وثالثها التدبير بالغذاء الاوفق المختار وان قربت كل غداة جلابا من بزر الهندبا والسلوقي بكدر ومن الترنجبين والسكر الاسمر بكذا او ليشرب من البر الهندي الذي نيرم تاخ ٢٠ مع السكر الاسمر والترنجبين بكذا الحلة ما نارد او ليشرب جلابا من الرمان المحوب بكذا او ومن السكر والترنجبين بكذا والغذاء ما السعير او ليشرب كل غداة جلابا من الخاص السود ومن الترنجبين بكذا او من السكر الاسمر او ليشرب الساعة الى يوم السادس بلين الطبيعة بانقع الفواكه او المطبوخ الفاكهة او بنقع الشيرخشت بلين الطبيعة بعد المطبوخ بعد مثل نور الهندبا بالكدم ورد احمر ٢ اجاص اسود ٢٠ اجاص جبلي ٣ عناب ٢٠ سبستان ٣ بزر البقلة المطبوخ سلخة ارطال ماء يحمي يرجع الى رطل وتمريس فيه من الترنجبين الخمس بكذا ٤ اصفر وليشرب في الصباح او في ثلاثة الى اكثر

النهار بعد غد الشعير ٢ وان كره المطبوخ والالعقد على مرية فاسقه شراب الورد المكرر ٢ مع الكشمش المناخ ٢٠ ومن التمر الهندي اذا كان الزمان صيفا فايضا او بالعلل طلي بزر الافاخة بالحنطة الليلة التي بعد جمعها ساملي ٢ او ٧ سعوط باج او درهم سلومو بزر الهندبا بكذا ٣ ورد احمر ٩ عناب سبستان اجاص بلد ٣ عددا ايحاله كما ليلا باقله وبرد وبالليلة تخطى كل كتك النقير لكن سطح الحمي بسلة ارطال ماء يحمي الى رطل وتمرس فيه من الحاكم وبر السكر الاحمر ومن شراب النسيج بكذا ١٠ ونصف المحمودة وتصيرها وسعى ان يكون عاملا بسطة الحرارة امد والمع من استعمال الخلط الصفراوي المادة على كل حال اذا امتدت نوبة الحمى وسعى ان يلين الطبيعة الى يكون تحليلها بعد منزلة الجلابات التي ذكرت كالمر الهندي وسعى ان يكون موضع العليل باردا بسبال الرياح السمالية ان كان الزمان صيفا وان كان شتاء في موضع معتدل الهواء او الاسفر عنه البدن مع الاخلاط الصفراوية فعليك بتعديل المزاج بالجلابات المبردة مثل الكشمش المناخ وماء البطيخ الهندي ولب حليب القرع ومع السكر الاسمر والماء البارد الصادق البرد وبعد بعضا النافض او الماء البارد اذا كان المعدة والكبد قويتين فان الماء البارد يقلل الحشا في كثير عادية الحرارة الغريبة واحذر ان يعطى الماء البارد في وقت نوبة النافض خصوصا اذا كان غبا غير خالصة فان ذلك مما يهيج الاخلاط ويزيد شقوة وان كان مع هذه الحمى سعال او وجع في ناحية الجنب فعلاجه ان يسقى كل غداة من شراب البنفسج ومن الترنجبين ومن السكر الاسمر بكذا ١٠ او ليشرب من نور الهندبا ٣ ومن السبستان والسلوم بكذا ٣ ومن السكر الاسمر والترنجبين بكذا ١٠ والغذاء ما الشعير وان بقي من الحمى شيء بعد هذه التدابير فاسهله مرة اخرى بالمسهل المذكور فان زال الحمى بالكلية فيعطى ان يشرب

كل غداة جلابا من الكشمش المناخ ٥ آ وسرما الورد ١٠ آ ومن قرص الطباشير الملين مثقال مدة اسبوع الى يوم الرابع عشر فاذا انقضى الرابع عشر فاعطه كل غداة جلابا من حليب الصحيح مع السكنجبين وان احتجت الى ملين اكثر فاسقه قرص الطباشير الملين مع النقوع بكذا مع الترنجبين ٢ درهما والغذاء مزورة من ما الرمان المر او الخاص الحلبي او التمر الهندي مع القرع الرطب والاسفاناخ او مزورة من الملوخية مع الاسفاناخ والقرع المطبوخ صفة قرص الطباشير الملين النافع في هذه الحمى طباشير وبحسن بر آ ونصف درهم لب بزر الخيار درهم ونصف لب بزر القثاء درهم ونصف لب بزر القرع درهم ونصف كثيرا صمغ عربي خشخاش ابيض من كل واحد نصف درهم يدق ويجمع دقاما عادا ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجمع في الطل الشربة منه مثقال واعلم ان من شأن الجلابات ان يسخن الابدان ويحمرها بكثرة العليل وهي يحتاج في ردها الى الحالة الطبيعية الى ما يبرد ويرطب فاذا كان الزمان صيفا والمزاج باردا والمزاج الاصلي حارا وياسا والمزاج العرضي ايضا كذلك فيحتاج الى تبريد وترطيب ازيد حتى يرجع الى الحالة الطبيعية فيسقى ان يشرب كل غداة جلابا من الفرنج ٠٠ مع الكشمش المناخ ٥ او يبرد بالثلج ويحدد ذلك حتى بعد ٣ او كذا صمغ عربي وسعهم شراب الحصرم وماء الورد وطباشير وبزر البقلة المباركة بعد الحاجة واذا كان يوم النوبة فلا تعطه ماء الشعير واخر الغذاء الى بعد انقضاء النوبة وان كانت النوبة في اول النهار فغذه اول اليوم بماء الشعير فاذا انقضا العلة زالت الحمى ورايت مادة المرض قد انقلعت فادخل العليل الحمام المعتدل الحرارة وانطل على بدنه الماء العذب المعتدل الحرارة ليحلل بقايا المادة واسعى ان يستعمل في الحمام الدلك الكثير لئلا تحدث له تعبا واذا اخرج من الحمام

فارحه زمانا طويلا حتى يسرح ويعود بشرته الى حالة الطبيعية فاسقه السكنجبين البادج مع ما الورد او الخلاف من بينهما كان ١٠ والغدا مزورة من الاسفاناخ او حب الرمان او القرع المقشر مع اللوز والسكر الابيض ولحوم الفراريج وصغار السمك الرضراضي

الباب الخامس في الحمى الغب الغير الخالصة وشطر الغب هذه الحمى تولد عن تركيب الصفراء مع البلغم ويكون طول المدة ونوبتها اكثر من اثنى عشرة ساعة وكيفية تركيب هذه الحمى انحا كثيرة لان البلغم يمكن ان يكون اغلظ واكثر ويمكن ان يكون ارق واقل ويمكن ان يكون الصفراء اقل ومرة اكثر ويمكن ان يكون الصفراء مرة محترقة ومرة غير محترقة ويمكن ان يكون متساويين والفرق بين الغب الغير الخالص وشطر الغب هو ان الصفراء والبلغم في الغب الغير الخالص لا يكونان ممتزجين ولا متحدين ولذلك يكون نوبتاهما متغيرتين فاذا كان نوبة حركة الصفراء يكون النبض سريعا والعطش شديدا واللهيب والقلق والاضطراب كثيرا والكابوس والبرد غير شديد واذا كانت نوبة حركة البلغم فالنافض والبرد كثيرا طويلا ولا يكون حرارة الحمى غير لازمة ولا يكون العطش كثيرا وشطر الغب هو ان يكون البلغم والصفراء ممتزجين متحدين كانهما شي واحد ولذلك لا يحس فعل كل واحد من هذين الخلطين على الانفراد وينبغي ان يكون اولا غنيا بتليين الطبع او بالاسهال وفي الخلط لان هذه الحمى عسرة المعالجة عن التحلل والنضج علاجها ان يسقى كل غداة حلابا من بزر الهندبا واصل السوس ملدرم ومن السكر الاحمر ١٠ والغذا ما السلق مع الحمص وبزر الرازيانج او يسقى كل غداة حلابا من السكنجبين البادج ومن الجلنجبين السكري ملد ١٠ ولتجدد المحموم من شرب الماء البارد والعوالة والفواكه الرطبة والبقول ولا ينبغي ان يبادر في اول المرض باستعمال المسهلات القوية والادوية في الاسهال الا بعد ان تنضج الاخلاط الصفراوية الرقيقة ويترك البلغم الغليظة ويزداد غلظا ويعسر على الطبيعة اخراجه وهو نضوح العلة

العوة ويتضاعف العلة فاذا كانت علامات الصفراء غالبة فاسقه كل غداة حلابا من بزر الهندبا مع نيلوفر بحو ومن الاجاص ١٠ اصل السوس ٣ سكر ابيض برنجي ملد ١٠ الى يوم الثامن فاذا رايت علامات النضج في القارورة فاسهل العليل بطبوخ هذا الاصلاح في سعتر نيلوفر بزر الهندبا بزر الرازيانج اصل السوس ملدرم اسطوخودوس ٣ سعال مرضوضان بكدم ٢ اهليلج اصفر دكابلي ملد واحد ٤ زبيب طائفي ١٠ اجاص اسود عناب سبستان ملد ٢٠ تطبخ في بلة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ١٥ ترنجبين ٢ بصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار فيستفرغ البدن استفراغا صالحا ثم يتغذى في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه الحمص ثم اراحه يوما او يومين او بلغه بحسب القوة والواجب اسهال البلغم الذي معه اصفر فانه يسهل الصفراء والبلغم معا اصلاحا سعتر يا ابن درهمان تربد ابيض مصمغ درهم ورب السوس نصف درهم سقمونيا مشوي في جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق هليلج اصفر درهم ونصف ويجمع دقا ناعما ويعجن بماء الفراح ويقرص ويشرب ويشرب واحد ويشرب سحرا بماء حار او جلاب من السكر الاحمر وعشاه ما كان الغالب في هذه الحمى الخلط البلغمي فالاولى ان يسقى كل غداة حلابا من اصل السوس ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٠ والغذا ما كشك الشعير مع الحمص والفوتنج والدارصيني واذا رايت الخلط مائلا الى الجانب المحدب من الكبد وعلامته ان يكون مائلا الى الجانب اليمني ثقيلا فاستعمل الادوية المدرة مثل بزر الرازيانج وحليب البزور الثلثة والاعذية التي تدر البول مثل الحمص والدارصيني وليحذر من المدرات القوية الحارة مثل بزر الكرفس

والجوز البري وان مالت المادة الى الجانب المقعر من الكبد علامته ثقل يجده العليل في المعدة وقي وتهوع فعلاجه ان يلين الطبيعة بمثل الخيار شنبر مع الماء او مع السكنجبين او سكر ابيض ١٠ والجود في هذه العلة ان يترك المريض الغذاء في يوم النوبة بالواحد بساعة العود في هذا اليوم عقادمة المرض وافنا المادة فان لم يحتمل قوة المريض ترك الغذاء في يوم النوبة الواحدة فاعطه ماء الشعير مع الحمص ويسقى بسرس السكر الابيض والاصوب في هذا المرض الا يحاوز كل غداة من شرب السكنجبين البادج مع الجلنجبين السكري ملد ١٠ والايجاز على شرب الادوية الملطفة جدا لان الملطف المادة يتصاعد الى الراس ويتولد منها سهر او اسبات اداكان معه صداع او صاحب العلة ضعف الدماغ ولذلك قال بقراط الحمى في المشايخ والبلغميين لينة ولا يعتريهم شدة الحمى ولهيبها ولا يعدم على النصح الا بعد الاحتياط والنضج وينبغي لصاحب هذه العلة ان يلزم الدعة والراحة ليكون الخلط مستقرا في موضعه الى ان ينضج فان الحركة والتعب والرياضة توقع الاخلاط منتشرة في العروق وتمزج بالاخلاط الصالحة وتنقلها وتزيد في مادة الحمى وتنفعهم بعد النضج سقي السكنجبين البزوري وقرص الورد الذي هذا صفته ورد احمر ١٠ اسنبل اصل السوس ملد ٤ لك بزر الخيار وبزر الهندبا ملد كم تدق دقا ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويجفف في الظل الشربة منه مثقال واذا امتدت الحمى طال لبثها فعلاجه سقي قرص الغافث ثم بعد ذلك فاسقه كل غداة من السكنجبين البادج ١٠ آمرو باقيه من الجلنجبين السكري ١٠ والغذا زيرباج مع لحوم الدجاج والطباهج والبوارد العياح ولا يدع الطبيعة يحتبس بل ليسهلها في كل اسبوع بعد الغور والطعام وينبغي ان يكون المعدة في هذه العلة بضماد

بضماد يقوي المعدة ويسخنها ويضمخ مادتها مثل هذا اسكتد امكي مصطكى ورد احمر اذخر سنبل الاسباط ملد اجزا سواء تذاب اللاذن في الماء ويخلط بالادوية اللاذن للذات في بعض الماء ويضمد المعدة ويجالد عن الطعام ويدخله الحمام كل اسبوع وان طالها تطول سلا امانع اكثر الخوف ويصب الماء الحار الكثير على السطح والانفخاء عن ما يخالط هذه العلة فانه يؤديها الى السل والاستسقاء قال جالينوس رايت شابا قد اخذته هذه الحمى في اخر الصيف فكيف الى دخل الربيع ولم يقلع عنه واخذه

الباب السادس في الحمى المحرقة هي الصفراوية الخالصة على ان مادتها قد عمت البدن كله او في العروق التي تلي قعر المعدة والكبد وهذه الحمى لازمة دائمة لا يفارق ويشد عبا وهي اشد اعراضا من الغب الخالص واكثر ما يعرض هذه الحمى للشبان والصبيان وفي الصبيان اقل خطرا واخف لرطوبة امزجتهم وفي الشبان اصعب لمناسبة مزاجهم وكثيرا ما يعرض لهم في المشايخ ذلك وقلما يحدث هذه الحمى للمشايخ وان عرض لهم يهلكوا سريعا لانه لا يكون هذه الحمى فيهم الا لشدة قوى في قوامهم وطبيعتهم صعبة علامة اللزوم ونارية القارورة وصفرتها حدة وسرعة النبض وتواتره والعطش الشديد والكرب والقلق والاضطراب والسهر وخشونة اللسان وصفارته او اسوداده ولحاس اللون الا في يوم بحران والصداع والهذيان واختلاط العقل وغور العينين وهزال البدن غم واسهال او الذرب الصفراء الكراثي علاجه علاج الغب الخالص فان يسقى كل غداة حلابا من الترنجبين الهندي والسكر الابيض الطبرزد ملد ١٠ اجاص اسود ١٠ اعداد والغذا ما الشعير مع النقيع السلوفر وبزر الخيار او يسقى من ماء الرمان المنجوج لبنه او من السكر الاسود الطبرزد ملد ١٠ او يلين الطبيعة بماء الفواكه او بنقيع المشمش او المطبوخ العالية والتركي

وادخله الحمام كل اسبوع ٥

الطبيعة مختلسة وتسمى في نصف النهار ماء الشعير والبزر ولذلك قال النبي عليه السلام الحمى من فيح جهنم فابردوها
بالماء وسائر ما في المبردة المطفئة فان الحاجة في المبرد والمطفي مثل هذا الامر خطر وان اشتد
العطش وكره المطبوخ او به غثيان فيسقى ان يفلح ماء الورد المكرر او يسقى ماء الاجاص الكشمش
الساذج او من الله سهر هذا اذا لم يكن مع هذا المرض سعال فاذا عرض لهم سعال فيصير صاحب
الطبيعة
السهر فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او شراب البنفسج والرجلة مثقال ١٠ ولعاب
هذا المطبوخ بسانكي ٥ بنفسج وبلو و بزر المعدا مثقال ٣ سبستان عناب مثقال ٢٠ عددا
بزر الخيار ٣ مطبخ الجميع بثلاثة ارطال الماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الترنجبين والرجلة مثقال
٢٠ ليسقى سحرا ويصبر عليه الى النهار حتى يسهل اسهالا حسنا ثم يغذى في اخر النهار بماء الشعير الا انه
في كل حال عن التبريد والتطفئة واذا اشتد العلل بهذا ما ينبغي ان يخلو بعد من رأسه بل جرحه كثيرا بالخل
والماورد والصندل ودهن الورد ويوضع عليه خرقة بعد خرقة وساعة بعد ساعة او يوضع الصندل ان
بماء الورد والخل وماء الخيار وماء الخلاف وماء لبن امرأة ويضع على راسه ويضف في ماء ورد واسقه الرائب
ويضرب جدا ويحل لحيته كل ساعة وان عرض لهم السهر بهذا اما الناس مما يلطف من شراب الخشخاش ليلا
ويخشى ان يهوى عليهم افراط الرعاف فانه لم يقطع فيه الحفظ وسقوط القوة واسد الخطر الصفرا
ويشد بكاسها ويكون ابواعهم معهم بالسمال وتحت الحساب المبلولة بماء الورد ويفرش تحتهم ورق الخلاف
وورق القرع ويوضع على الجبهة احيانا خرق مبلولة بماء و يوضع اصابع ايديهم الحار وتحس والقرع والرطب
والعناب وورق السرطان والبقلة الرطبة والنيلوفر الرطب ويجعل ليراوح لهم بماء الورد ويطلى
الصدر بماء الورد والصندل والكافور بهذا اذا كان البدن ضعيفا فاما اذا كان البدن مشاكلا لنا الى
الى

الى المساكن المعتدلة ويسكن الطبون البارد المعمول للدماغ كالبنفسج الرطب والصندل وماء الورد فاذا
استفرغ البدن ونقصت الجوى من الصفرا فاسقه كل غداة من جلاب بزر القرع ١٠ او ٢٠
مثقالا مع السكنجبين الساذج ١٠ او ماء بقع العواد ٥٠ مثقالا او ماء الرطب الهندي او ماء الحماض
مثقال حبة دهاماتم مرض الطباشير الليمون فمثال الغذاء اما الشرب من الخشخاش البنفسج
والسلوفر حتى يقضي عليهم اذا تعد غد يوم فاذا انقضى ذلك المرض فالحلاب او السكنجبين او شراب
التفاح او شراب الحماض مع ماء الورد والغداء من زوره من الاسفاناخ او الحماض الحلي او البقلة المسد
او حب الرمان مع لب اللوز والفراريج فاذا انقضوا واشتدت قوائمهم فادخلهم الحمام من بعد يوم الغد
وينبغي ان يكون بعد الحمام يعمد الاستحباب لاكوبها فاذا خرجوا من الحمام ينبغي ان يستريحوا في المسلخ زمانا
لم يقدر حتى يعود بشرتهم الى الحالة الاولى ويسكن حرارة بشرتهم ويجري لهم الكشك من الحمام اسقيه شراب
التفاح او شراب السفرجل من اسماكان واما ماء الورد ١٠ او من السكنجبين الساذج مع ماء الورد وماء الكلا
مثقال ١٠ ويلبسون التوزي المصبغ لمد المرشوشة بماء الورد ويطعم عصير الرمان المز او حب الرمان
المز والتفاح الحامض والسفرجل ولب القثاء والقصد والبطيخ لهذه الشمس البارد او الاجاص
الرطب او اليابس والخوخ المعدوم والسكنجبين السفرجلي وشراب الرمان وشراب التفاح وشراب الليمو

الباب السابع في الحمى المطبقة

وهي الحمى الدموية اللازمة الدائمة الا ان الدم يعفن في داخل الاوردة والعروق اكثر مما والخلاط وقد تحدث هذه الحمى عن كثرة الدم وغليانه من غير عفونة
فيصير فيه الحرارة وهي من جهة الحميات حميات اليوم وحمى الدق لكن يفارق حمى اليوم الا انه بحرارته
في حمى اليوم يكون اذا في الروح وفي الاخلاط ويفارق حمى العفونة بانه لا عفونة لها وتفارق

التوزي جامه ابست
سوروف م

الى ثم حميات العفونة و

حمى الدق فان الحمونة او لا يكون فيها في العضو وليس هكذا هي بالدق حمى حادة تلبث حتى يوم والحمى عفن
واما الحمى دق فتسمى سونوخس وهو قسم واحد من الحميات سبب هذه الحمى الامتلاء والسدة اللازمة تحصر
فيه الحرارة والحركة من الرياضة والعجز خصوصا اذا كان ماغة حيلان وترك الاستفراغ بالحمى الاستمال
الرياضة بعد واصناف هذه الحمى بالمتزايدة الى ان ينقضي وذلك حين يعفن من الدم اكثر مما يتحلل وبعض ذلك
من كثرة مقدار الدم ورطوبة وضعف القوة وهو شرها والكثير يخطرها والمتناقصة وذلك حين يتحلل منه اكثر
مما يعفن ويعرض ذلك من اضداد ما ذكرناه وهو اسلمها واعلمها خطرا الا ان التحلل الكثير التخفيف الواقع علي له
واحدة وهي المساوية لتساوي ما يتحلل لما يعفن وعند ذلك فيتوسط الدم في كميته وكيفيته وبتوسط القوة
في ضعفها وصحتها وقد ينتقل هذه الحمى الى المحرقة والى البرسام الحار المخوف وقد ينتقل الى الدق وقريب منه
التبريد واذا اخرج صاحب هذه الحمى حصف اسود اللون او مائل الى الخضرة فهو من علامات الموت علامة حمرة الوجه و
العينين وانتفاخ الاوداج والصدغين والتمدد وضيق النفس والكسل وحمرة العارورة وعلاماتها جلاء
الغم والعطش وعظم النبض وامتلاؤه وسرعته ولينه حرارتها في حد المحرقة وكثيرا ما يقع سبات وغير الكلام
وهو ردي جدا وان الكون معها قشعريرة ولا نافض ولا استرخاء كالمحرقة علاجه في اول حدوثها اعنى
اليوم الاول والثاني والثالث الفصد من الاكحل والباسليق واخراج الدم بحسب القوة والسن والوقت
الحاصر من الهواء ان كان السن والقوة والوقت السخية فلا باس غداء استفراغ الدم الى ان يظهر الغشي
فان هذه الحمى ينقلع باخراج الدم الكثير فلا باس بها اما واذا لم يساعد او مراح العلل الاحتمال
فاستفرغ الدم قليلا قليلا اما بالترعيف واما بالحجامة وان يسقى كل غداة جلابا من الثمر الهندي
ومن السكر الاسود والرجلة مثقال ١٠ او حل به ما بارد وشراب او يوضع من ماء الرمان الحامض والحلو
المصور

مع ه

المعصور بشحمهما مكيد بلبه او او من السكر الاسود والرجلة مثقال ١٠ او شراب من الرمان القامع للدم
مثل بزر الخشخاش والريباس والليمو والسفرجل من انهما كان واسع ماء الورد ابرد بالثلج والغذاء
ماء الشعير ويلين الطبيعة بزر الاجاص الاسود او بنقيع المشمش وبنقيع العواد مع الرجلة والرجلة
وماء الفواكه وان كانت القوة ضعيفة بسبب اخراج الدم واستفراغه فالغذاء ماء الشعير مع
الفراريج ويستفرغ البدن بمطبوخ هذا شانكي ٥ بنفسج بادنبلو وبزر الهندبا وورق الورد
الاحمر مثقال ٣ تمر هندي ١٠ اجاص اسود عناب مثقال ٣ عدد اسبستان اجاص جبلي مثقال ٢
يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من السرجين والرجلة مثقال ١٥ اصفر
ويسقى سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ استفراغا صالحا ثم يغذى الى اخر النهار
بماء الشعير ٢٠ فان كان الحرارة قوية والعطش شديد فعلاجه ان يمرس فيه لعاب بزر قطونا و
لعاب حب السفرجل مثقال ٣٠ ودهن اللوز ٥ طباشير نصف درهم ويغسل اللسان والاسنان كل يوم
ثلث مرات بالخل والماورد ثم يمسح على اللسان لعاب بزر قطونا ولعاب السفرجل مع دهن البنفسج ويسكنهم
العناب اذا كان الحمى مع السعال واذا لم يكن السعال فشراب الريباس والحصرم والليمو والاترج والغذاء
ماء الشعير مع العدس والخل ويغرس تحت العليل ورق الخلاف وورق القرع ويوضع حوله القرع و
الخيار والسفرجل والتفاح والاجاص المطهر مبلولة بماء ويكون ابوابهم في جهة الشمال ويحب ان يحول المحمول له
بماء الورد ويسقى اذا كان موضع العليل باردا فان الحساب المبلولة ان يدنوه بدنا يحكم واتو كه
ويستنشق الهواء البارد لتطفي الحرارة الزائدة المشتعلة في صدره وقلبه ويكون الدواء يسعر حمر
الحرارة داخل البدن واذا كان مع هذه الحمى سعال ووجع الحشا والصدر فعلاجه ان يسر لكم

عدا خلا بماء السعير والسلوفر مكه ٣ عنات وسبستان مكه عره اعداد سكر اسقر وحمر
مكه ٠ اوبلس الطبيعة بشراب السعير والرنجبين والشرخشت وبلوس الخيار شنبر مكه ٠ ٣ فان كان معه
سهر وخفقه فالحيان يسقى كل غداة شراب الخشخاش ٠ ا ونحل في ماء حار وان كان من الاوائل الى الكاد ٥
في الغاية الى ان حار الرابع وكانت القوة قوية فيسقى ان يقتصر على خلاء من شراب السعير والبعد
الامرة واحده ٠ ٣ من ماء الشعير وان يلقى العليل كل ليلة من هذا الشراب في آنائه يعوقه عظما حد
الاجاص الاسود السمين ٥ عدد الاجاص جبلي ٦ ثم يعدي نصف رطل يطبخ بمائة اوطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويصب عليه ماء الجلنار المرزما ماء الحاضر للاريج مكه رطل ونصف يطبخ باد
معتدل حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه السكر الابيض رطل ماء الورد رطل يغلي ويترغ رغوته ويرك عن
النار ويسقاه كل ليلة مقدار ما قلنا ٠ وان كان العليل ضعيفا وكان في صحته شرب ما الا فيسقى بحي ابو بحي ما
السعير في النهار وان يفقد الطبيعة هذا فان كان مجلسه علمها بعلوس الحلس سر والرنجبين والترنجبين
الهندي والاجاص الاسود والجلي والسمر المقرد والرنجبين والسرخشت فان لم يجاد لكن الصنعة فاسعمل سه سعو لم
من الخطمي وبلح وبورق وسكر احمر او نصف من الرنجبين فيحمل منه شيافة ويحمل بها وان لم يسهل وتم وخمت
بهذه المداخر فاحقنه بحقنة لينة من سعير ماء بين سلو مكه ٣ سبستان ٢٠ سعير مقشر نصف كف ورد
السلوبا فه يطبخ الجميع ويطلس ماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه السكر الاحمر ٥ اوقية او من اكى ٤
ومن دهن السعير ٥ ا يحقن به ويلقى بعد ذلك الطبيعة بالسكنجبين البادنج ويعرض الطبائع بالطين والبنور وحال السوير
ان حمى الدم الذي تكون مع سائر الحميات للعفن اذا كان في الدم كان رعاما اكل خلطه هذا القول فهو مع كان من الاخلاط
ممتزجة مخلوطة مع الدم ويحرك ثانية بين يدي العرج عند الفصد اذا اسعل الدم في الانا ومتى بعث بعض من المرض

ولم يحلل وفي العروق باق بعد ولا جاه ان يوخذ بزر الهندبا ٣ قشر اصله ٤ يغلى بالماء ويصفى ويلقى
عليه من السكنجبين البادنج ٠ ا او شرب كل غداة من السكنجبين البزوري الذي هذه صنعته بزر ادراهم
فانه يدر البول ويلطف الاخلاط وينقي العروق من بقايا الاخلاط بزر الهندبا بزر الكشوت مكه ٢
قشر اصل الهندبا وقشر اصل الكبر مكه ٣ بزر البطيخ وبزر القثا والهندبا مكه ١٥ يهرس الجميع
ويحترس ويصبغ في رطلين ماء ونصف رطل من خل العنب الصادق يحوصه يوما وليلة ثم يوقع على النار
ويغلى حتى يذهب الربع ثم يترك عن النار ويصفى بخرقة صفيقة ويلقى عليه من السكر الابيض من ويغلي
يصير له قوام كقوام الجلاب ثم ينزل عن النار ويرفع واما الحمى الحادثة عن عفونة الدم خارج العروق وهي خمار
الاورام كالحادثة في الدماغ نفسه فهو البرسام او في غشاء الدماغ او في الات السفل او في المعدة والكلى و
الاحشاء والامعاء والمرارة والطحال او علاج جميع ذلك قد قلنا ٠ في موضع الباب الثامن في الحمى
البلغمية الدائمة ٠ وهي النائبة وتسمى المواظبة هذه الحمى تحدث عن عفونة البلغم خارج العروق وهي حمى
طويلة عسرة البرء لاسيما اذا احدث في الشتاء او في ابدان مطحالة ومقاعدة كسالى الحيا واهل مدة لبثها ثمانية عشر يوما
والحطلطها وانقلاعها في الاكثر ما بين اربعين وستين يوما واسلمها ما كان نوبتها قصيرة والروح فيها اكثرا في العرق
الكثير ونهاية علامة الماده ورقتها وتحلل البدن والبلغم العفن ربما يكون رجاجا وربما يكون مالحا وحلوا
وحامضا وعلامته ان يجتمع بنافض صادق البرد والاستار الى السحوة ثم بعد ما جرى ان هذه الحمى ياد
والملكون فيها عطش ويسقط منها الاشتهاء ويهيج الوجه وتصفر اللون ويكون معها قيء وغثيان
وتقلب نفس وكثر الابراق وان كان الحمى عن عفونة البلغم الزجاجي فان البرد والنافض يكون فيه كثيرا جدا وان
كان عن عفونة بلغم حامض فان النافض والبرد فيها ابتدي دفعة بل قليلا قليلا في الاطراف حتى يبلغ

الى ان يصير كالثلج الا ان الحمى الا بكره عسر والحمى دفعة واحدة بل قليلا قليلا ما عود من
البرد ويكثر في هذه الحمى الغشي لضعف فم المعدة وسقوط شهوة الغذاء واما ما كان من البلغم
الحلو فقلما يتقدمه في الاوائل قشعريرة والنافض في كثر من النوائب لانه ليس معها من الحرارة الحدة
ما مع الصفراء والنافض والبرد ما مع البلغم الزجاجي او الحامض وقد يظهر فيها في اول النوبة شديد
في الاخر يقل والسبب في ذلك ان العفونة يبادر اولا الى الاجزاء الاطف والارق ثم الى الاغلظ والابرد
وقد يكون نبض الحرارة فيها في ابتداء اصعبها لحارسة ثم اذا طال وضع اليد على العضو يحس بحرارة
قوية ويجد سد به وحمات البلغمية كثيرة الدوار لكثرة الرطوبة وحارسها قليلة لتوسط اللزوجة
الخلط ومن اخص الدلائل عليه قلة العرق للزوجة المادة وقلة العطش اللهم الا ان يكون المادة مالحة
والعفونة شديدة ويميل لون صاحب هذه الحمى الى خضرة وصفرة وتشوب فيهما بياض حتى يكون الجميع
كلون الرصاص وقلما يحمر فيه اللون ويكون نبض البول ضعيفا صغيرا مختلفا وتام يتواتر جدا
واما القارورة في اول الامر يكون ابيض رقيقا لكثرة السدد والبرد ثم تحمر لشدة العفونة وبلدر
لرداءة النضج ومن علامات العلة ان يكون نوبته ثماني عشر ساعة ويترك ست ساعات وايضا
لا يكون تركه حسا صادقا لان المادة مع الغلظ اللزوجة كثيرة والكرار ارحمى البلغم باخذ
بالغشي والرمال وصن هذه الحمى للسلعين والمرطوبين والنساء والمشايخ وهي مع ذلك طويلة مزمنة
لا يقلع سريعا وربما بقيت اشهرا وعلاجه كعلاج سائر الحميات اعني طلبة ازالة الوسو واستفراغ
المادة ولان المادة في هذه الحمى الزمن ثارة مقتضى ان يكون الغاية ويهاهم ومنها استفراغ
الخلط البلغمي اولا ينبغي ان يلطف البلغم بالجلابات الملطفة وما الشعير لالكشك والعطار
وان

والصبيان

وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البادنج ٥ آمر وما فيه من الجلنجبين السكري
١٠ والغداء ما الشعير الذي طبخ فيه بزر الاراباخ ٣ اربعون درهما فان كان الحرارة
قوية فيها والعليل يجد لهيبا وكربا وعطش فاسقه بالغداء جلابا من بزر الهندبا ١ د
٣ ومن السكر الاسقره آ والغداء ما السعير مع الحمص بزر الاراباخ ويصف النهار اذا
اشتد الحر والعطش فاسقه من السكنجبين البادنج ٥ اما ما ردد يبتغى ان يكون اعطاؤكل ما ار
السعير قبل النوبة بست ساعات ولا اقل من اربع ساعات ليكون قد انحضر وقت النوبة انحدرت
الغداء عن المعدة وخلت منه ويساق هذه السياقة الى ان ينقص الحرارة او يسرك عداه جلابا
من بزر الهندبا واصل السوسن مكه ٣ ومن السكر الاحمر والجلنجبين السكري مثل بهما كان ٥ ا
والغداء ما الشعير مع الحمص وبزر الاراباخ واذا راءيت آثار النضج في القارورة من العوام
والرسوب فاستفرغ العليل بهذا المطبوخ سنامكي ٥ اصل السوسن ٣ بادرنجبويه اللسان
الثور مكه ٤ تربد محكوك مرضوض ٢ حلحص على ٥ ابزر الاراباخ ٣ افتنيرومي ٣
سنبل رومي آ ونصف ملح اصعر وكابلي مكه ٢ رطبي ١٠ بزر الهندبا وجاسا مكه ٣
قشور اصل الكبر ٣ حب القرطم ٥ يطبخ بار بعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه ويلقي
الخيار شنبر ٥ ا ومن السكر الاحمر ٠ ا ويصفى ويلقى عليه بزر دا وروج من الايارج فيقرا مثقالا او مثقالا
ان كان الدماغ صعبا وحيانا ان الطبع شا ويصر عليه الى اول النهار حتى يسرع اسعوا عا
جيدا ثم يعدى في اول النهار بما يسكن السو ومطبوخا فيه الاراباخ والطبائع ان كانت القوة ضعيفة
والا ساءها وارجه يوميرا ونحلها ثم اسقه من هذا الحب بحوارش اسمر ولسان حب العرطم مكه آ

يلح ويذي ذا نعاس عاد يعود نصف درهم بزر الكرفس والانيسون مكدا ابدى الجمع دما
نا عاد يجب بما الرازيانج ويشرب حارا حارا وان استعمل في دفع النوبة قصابا لطف
البلغم وتنقيه كان نافعا وهو هذا اطبخ النخالة في الماء طبخا جيدا وصفي ماده وبلغى فيه
من السكنجبين الساذج ١٠ اومن يلح الطعام آ ويسقى للطعان الاسام في حلها هذه الحمى
لانها بطئة البرء عسرة الانقلاع كثيرة العود ويتعقد كل اسبوع مرة او مرتين بحسب القوة
والواجب ان الطعم فان كان مجتنبه ينبغي ان يلينها بسنا ومعجون الخارسبرا او حب الايارج
او حب اللوغاذيا وان يعطي في تلك الايام المدرات للبول [illegible] بزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر
البطيخ ويعطيهم اقراص الورد واقراص الغافث واذا طالت هذه الحمى وتمادت فعلاجه
تقوية المعدة فيمضغ الجلنجبين السكري مع المصطكي [illegible] الغاية بتقوية فم المعدة والمعدة
لان في هذه الحمى اذا ضعفت المعدة كان التزيد للبلغم وان تضمد فم المعدة بضماد [illegible] صفته
قصب الذريرة سنبل [illegible] ورد مكد ١ زعفران نصف درهم [illegible] الجمع دما ماء [illegible]
او الشام او القيصوم ويسقى ان يضع بعد الغداء [illegible] الطباشير والدراريج والحمص
الدار صيني والرازيانج جلنجبين [illegible] المصطكي [illegible] وهو لتقوية فم المعدة
وان يشرب كل غداة من قرص الغافث عصارة الغافث [illegible] مكد ٦ طباشير ورد سنبل
مكد ٢ يدق دما ماعا [illegible] ويشرب مع سكنجبين صفته بزر الهندبا [illegible]
بزر الكشوث مكد ٢ عصارة الغافث ٣ مع السكنجبين صفته بزر الهندبا [illegible]
الكشوث مكد ٣ عصارة الغافث ٢ قشور اصل الكبر والكرفس والرازيانج مكد ٥
انيسون

وهو مع السكنجبين البزوري [illegible] وهذا صفة قرص الغافث

انيسون [illegible] في اكل البقيف يوما وليلة ويكون الخل [illegible] رطل والماء
رطلان يطبخ الجميع الى ان يرجع الى نصف رطل يصفى ويلقى عليه السكر الاحمر والفانيذ
رطل ويقوم الشرب منه ١٠ واذا اخفت في هذه الحمى عن حدة السدد ورقة المزاج ينبغي ان
يعطى العليل قرص الافسنتين وقرص الكبر مع السكنجبين البزوري المذكور في هذا الباب
واحذر عن شرب الشراب البارد خصوصا بالثلج فان ذلك يبرد الكبد والمعدة الضعيفة
واذا كان الريان شابا والعليل شيخا او كثر الرطوبة والعارض استمر رفعا بانا سا
فعلاجها ان يسقى في كل غداة اسبوع شيء من الترياق الكبير نصف درهم [illegible] اعلى منه
والكمون والانيسون وان كان الناس رضعا والعليل عطش والسن سابا فاقتصر
من المعالجات بالسكنجبين الساذج والجلنجبين السكري مكد ١٠ والغذاء مرق الماش
والحمص مع الدجاج او الطباهج او الدراريج ولتحذره عن تناول الفواكه الرطبة والالبان
والسموك وغيرها وان علل بالزبد الطاري الاحمر او العسل ولان العدو والعسو والحب الحفر
ولحب المحللة والسفه الحمام والغوص في الماء البارد واذا اراد الحمام فانطله بالماء المطبوخ
منه البابونج والاكليل والسذاب ونحو ذلك

الباب التاسع في الحمى اللثقة

وهي الحمى البلغمية اللازمة التي يعرض ما دتها داخل العروق وعلامته كسائر علامات البلغمية عن المواظبة
الا انه لا يوجد ولا قشعريرة ولا انقص معه ويكون مع عطش والنبض اسد سرعة وتواتر والعارض
اسد علطا والاكثر صبغا وكدورة ويكون اشبه شيء بالدق وتفتر في ست ساعات [illegible] والذي في
المواظبة ولا يخلو عن نفسها الا ان يكون تحفظ عن ظاهره والانوع صاحب هذه الحمى الانقلاع

الكلمة

والمواظبة تفتر في ست ساعات فوق التي في المواظبة الى الكون فوق من المواظبة اكثر من ست ساعات يعني فوق الكثر من فوق المواظبة

الكلي علاجه ان يسقى كل غداة جلاب مع بزر الهندبا ٢ قشور اصل الهندباء ٥ سكر ابيض
١٠ او يحمس ١٠ والغذاء اما للسفر مع طلع من الحصرم او يسقى جلاب من السكنجبين الساذج ١٠
مم وساعة من الجلنجبين السكري ١٠ ويسع من الماء السديد البرد وينبغي ان يقللوا من غذاءهم
ويكون الاقدام فيها بالماء المطعام العوبة مدرج ونوء اذ ظهر النضج في العارورة بدل الطبخ
بهذا المطبوخ سنا ٥ بزر الهندبا ٥ اصل السوس ورد ويصعم سلوفرة مكد ٣ زبيب طائفي
١٠ احاص اسود عناب مكد ٢٠ وراوند ٣ يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من ملوس الخيار شنبر والترنجبين مكد ٥ ويصفى ويشربه ويصبر عليه الى اخر النهار فاذا اسهل
اسهالا صالحا يشرب جلابا بارد الماء للسكر الابيض والسان الثور ٣ او بزرقطونا ٢ ويغذى
اخر النهار بالمسعر المطبوخ فيه الحصرم او اللوساو ارده بوصدرا او بلمه اسعة قرص البقيع المقوى
بالسعونا والتريدا ومعجون الخارسبرا ٥ ما عمل بكل ماحار ويشرب ويأتي علاجه [illegible]
علاج المواظبة من اقراص الغافث وقرص الكبر المقوي في هذا المرض ايضا لاسحق كثيرا

الباب العاشر في حمى الربع السوداوية

وهي الحمى السوداوية التي يعفن مادتها خارج العروق وحدوث الربع يكون من خلط سوداوي على طبقاته [illegible] صار له كل طور اللث
زمان نوبتها طويلة واعلم ان من السودا ما هو عكر الدم وثفله ومنها ما هو حراقة الاخلاط
وذلك اما دموي او صفراوي او بلغمي والمحترقة السودا الطبيعية وزعم بعض الاطباء ان
الربع لا يتولد من السودا الطبيعي لانها لا تعفن بسبب عدم الرطوبة وهذا راي باطل لان من شان
جميع الاخلاط ان تعفن لان الجفاف والعفونة في السودا الا يليغ الحد الا يبقى فيه شيء من الرطوبة
اصلا

اصلا واكثر ما يحدث حمى الربع عقيب الحميات العفنة لاحتراق الاخلاط التي يتولد منها وكثيرا ما
يحدث عقيب ورم الطحال واسلم الربع ما يحدث عقيب ورم الطحال وعلامته ان يبتدي بقشعريرة
وتكسر شديد ويرودي ويوى واذا تبحث البدن لم يكن للحرارة والسخونة شديدة وان كانت الكثر من التي
في البلغمية ووجع في المفاصل كانه يكسر العظام واستعاض [illegible] الاسنان ويكون النبض
صغيرا متفاوتا باطئا ويدل عليها الاسنان المتقدمة من السن والفصل والمزاج والعدل والسحنة
ودوره اربع وعشرون ساعة وما كان من احتراق البلغم كانت ادواره طوالا واكثر ذلك عقيب
المواظبة ويكون النبض فيه لساء التمت عليلا او الموا اعلظ وما كان عن احتراق الدم فسعدته
علامات الدم وحمرة البول وثخنه ويدل عليه السحنة والمزاج والسن والفصل والعادة وربما كان
بعد المطبقة وحميات الاورام الدموية ويكون النبض فيه عظيما متواترا والنفس عظيما والعطش
شديدا والنافض والبرد قليلا والعروق الدارة كبرا وما كان من احتراق الصفراء فكون النبض سريعا
متواترا والعطش شديدا والكرب والتهيب والقلق والاضطراب كثيرا ويبتدي باقشعرار وتواتر
النفس ومرارة الفم ويدل عليه السن والفصل والمزاج والسحنة وربما يكون عقيب الحميات
الصفراوية وما كان عن احتراق السودا الطبيعية وكانت علاماتها هي العلامات المذكورة مع
خبث النفس وصلابة النبض وكدورة القارورة والنبض في الربع يكون مائلا الى الصلابة لسوسه
الخلط والبول في الربع مختلف الالوان لان السودا يتولد من اخلاط شتى ويكون عند الانحطاط اسود
اللون والعطش في هذه الحمى قليل جدا الا ان يكون من صفراء محترقة وعلامته نضج مادة هذه الحمى
بهوان يخف البرد والنافض علاجه متى ابتدأت الحمى في الصيف ورايت مدة نوبها قصيرة

لانه لا يجذب السودا ويضعفه فيعفن

فلا يعود كل صاحبها شيء من الادوية وان كد في الجملة حتى يمضي عليه اربعون يوما والطف الغذاء
واجعله زيرباجا معمولا من الدجاج والدراج والطيهوج والعصفور وحذره من الاطعمة الغليظة المولدة
للسوداء كالقديد والكرنب والجبن والحوت والسموك والباذنجان والعدس والفواكه الرطبة وسائر ما يولد الرياح
واقصر بالجلاب على الجلنجبين السكري والسكنجبين مكرر ٥ والغذاء ماء الحمص ومتى حدث هذا الحمى في ايام الصيف
او في الخريف او في الشتاء فانها تكون طويلة المدة وينبغي ان تنظر في اوائلها فان كان النبض عظيما وفيه
سرعة والبول احمر غليظا والسن شابا والفصل ربيعا او صيفا وجمع علامات الدم ظاهرة فبادر الى الفصد
الباسليق او الاكحل من الجانب الايمن فان كان لون الدم اسود غليظا عكرا فاخرج الدم بمقدار الكرا
القوة والسن والمزاج وان كان الدم احمر رقيقا فامسك في الحال والحرج منه ساعات مثل الاستفراغ هذا الدم
الدم خطر جدا الانهادم محمود فاذا استفرغت مثل هذا الدم ضعفت القوة ولم يمكنها المقاومة ثم بعد ذلك الحمى
السوداء بعد ظهور النضج التام في القارورة ينبغي ان يسقى كل غداة جلاب من اصول السوس وبزر الهندبا
سكري ١٥ والغذاء مزورة من الماش مع الحمص ولب اللوز وينبغي هذه الساعة الى اليوم العاشر ثم بعد العاشر
يستفرغ السوداء بمطبوخ هذا نسخته بادرنجبويه لسان الثور بزر الهندبا بزر الرازيانج
سماح من كل واحد ٣ ورق الورد كو بنفسج ٥ نيلوفر ٣ اهليلج اصفر وكابلي مكرر ٦ ماء مرج
رطبا بقدر وان لم يكن في وزن ٣ افيمون شد في خرقة كنار ٦ اجاص اسود عناب سبستان
ملك ٢٠ تربد محكول ٢ اهليلج اسود مكرر ٣ يطبخ الجميع بأربعة ارطال ماء حتى يرجع الى طلا ونصف
ويمرس فيه الترنجبين وعلوس الخيار شنبر مكرر ١٤ ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار
ويستفرغ اسفل اعلاه ثم يغذى في اخر النهار بمزورة من الحمص والماش ولب اللوز مع لحوم الدجاج والفراريج

والطياهيج والقباج وينبغي ان يغذي العليل بعد الاسهال بغذاء محمود الكيموس مثل الاسفيدباج
والزيرباج والفراريج والدجاج والديوك السمينة والبيض النيمبرشت ولحوم الجداء والحملان
والمطجنات التي فيها الدارصيني والكزبرة ويحذره الاغذية الرديئة الكيموس مثل لحوم الجزور والثيران
والكواميخ والكرنب والعدس والارز ومتى لم يكن علامات غلبة الدم ظاهرة فلا تفصد واحذر
في اول الامر عن الاسهال ما دام الخلط فجا فانك متى استعملت المسهل في اول الامر يكون الخلط نضيجا
فيستفرغ الخلط الجيد النافع ويبقى الخلط الرديء في البدن ويستقصي عن الموضع فيعسر انقلاعها
وينبغي ان تلين الطبيعة في اول الامر باستعمال الملينة للطبيعة مثل الشاهترج والاجاص
الرطب بالطبخ مع الترنجبين او ماء الجبن بالسكر الابيض وان لم تلن الطبيعة بمثل هذه الاشياء فاحمل الحقنة
اللينة مثل هذه نسخته ٥ بنفسج نيلوفر مكرر ٣ سبستان ٢٠ عناب احمر ١٠ نخالة الكف ورق السلق
باقة يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه من دهن البنفسج والمري مكرر ١٠ والملح
الجيد ١٥ وينبغي ان يطعم من الغذاء ما وجدت في يوم النوبة ويومر العليل بالقي بالسكنجبين
والماء الحار والمطبوخ من العسل والماء وينبغي ان تطلع البدن في هذا المرض لان هذه الحمى من الامراض
الطويلة البعيدة المنتهى وان كانت من احتراق الصفراء فلا بد ان يسقى كل غداة جلاب من بزر الهندبا
السوس مكرر ٣ ومن الخاص ٢٠ ومن السكر الابيض والترنجبين مكرر ١٠ والغذاء ماء الشعير مع الحمص والقرع
ثم بعد النضج التام يستفرغ البدن من الصفراء المحترقة بهذا المطبوخ سنامكي تامهندي بلوفر بزر الهندبا
مكرر ٣ اهليلج اصفر ٤ عناب احمر ١٠ ورق الورد ٥ يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين مكرر ٦ ويغذى في اخر النهار بمزورة الماش مع الحمص ولب اللوز

والاسفاناخ والسرمق او بوحذر من الشاه ٦ بادرنجبويه لسان الثور مكرر ٣ سكر ابيض ١ ويصفى
ويلقى عليه من معجون النجاح ٥ مثاقيل ويشرب سحرا صفة معجون النجاح المستعمل في هذه الحمى اهليلج
الهند مليلج كابلي واسود مكرر ١٠ تربد ابيض بسفايج افيمون مكرر ٥ بدو و يحك ويعجن بعسل مروع
الرغوة الشربة منه ٦ او بوحذر من هذا الحب فانه يسهل السوداء برفق حب الاهليلج الكابلي
بسفايج اسطوخودوس افيمون مكرر درهم ملح هندي دانق ورد الورد الاحمر دانقان مصطكي
نصف درهم كثيرا او يحل الكثيرا في الماء الحار وبدق الادوية دقا ناعما ويحبب ويحل بالماء ونحو
المحلول فيه الكثيرا ويحبب حب مثل الحمص وان كان من احتراق البلغم فلا بد ان يسقى
كل غداة جلاب من اصل السوس وبزر الهندبا مكرر ٣ جلنجبين سكري ١٥ ويصفى
ويشرب والغذاء مزورة من الحمص مع لب القرطم والدجاج والطياهيج والدراج
ويدبر العليل بهذا التدبير الى عشرة ايام ثم ينظر في القارورة فاذا ظهر النضج فيسهله
بهذا المطبوخ سنامكي تربد محكول مرضوض ٢ بزر الرازيانج بزر الهندبا
بزر الكشوث انيسون رومي مكرر ٣ بادرنجبويه لسان الثور مكرر ٤ زبيب طائفي ١٥
اسطوخودوس بسفايج مكرر ٣ اهليلج اسود وكابلي مكرر ٦ افيمون مشدود في
صرة ٦ يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى طلا ونصف ويمرس فيه ومقلوس
الخيار شنبر والترنجبين مكرر ١٤ ويصفى ويلقى عليه غاريقون نصف درهم ويشرب سحرا
وينبغي ان يكون استعمالك الدواء في اليوم الثاني من النوبة فاذا شرب العليل
المسهل ولحاظ طبعه اجابة جيدة فاسقه بعد يوم النوبة قرص الغافت مثقال

مع السكنجبين البزوري ١٥ واذا كان يوم النوبة فاسقه من الغداء بالواحدة وقية تماما
خار معلى فيه الشبث والفجل واصل البطيخ والملح والعسل واصل السوس فان الحذاء
في وقت النوبة هاجت بأيره وحرارة الحمى برفقه ويستفرغ الخلط بسهولة فان كانت عفونة
السوداء فالحدا ان يسقى كل غداة جلاب من الجلنجبين السكري ١٥ بزر الهندبا بالكرفس
اصل الهندبا ٣ والغذاء مزورة من الماش والحمص ولب القرطم فاذا ظهرت النضج
فاسهل السوداء بالحبوب المخرجة للسوداء المذكورة او مطبوخ الافيمون او حب او تلين
الطبيعة بمعجون النجاح والسنا وبزر الشاهترج والبادرنجبويه ولسان الثور وينبغي ان
يسوا بالاسهال في هذه الحمى لان السوداء لا يستفرغ تمامه بسهل او بمسهلين فصاعدا
ولا يشفى بعافية وينبغي ان يكرر الباضر والفصد في الدلك والادرار والنوم وينبغي
ان لا يعرض الدبول المدقة مع الحمص والسفاج كما ذكر في باب الغولنج ويطعمهم اصنافا
من الربا والكثيرا والمرود وتطوس في كل شهر مرة او مرتين او سباول من هذا المعجون فانه
ينفع هذه الحمى منفعة بينة سقل وح مكرر ٥ فلفل ودار فلفل مكرر درهم بالحواد
سليخة مكرر عود والجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
بماء الرازيانج او بماء الكرفس وينبغي ان يصرف العناية في امر الكبد والطحال لان الكبد
هو المولد للاخلاط فلما يعرض له سوء مزاج حار يولد السوداء والطحال وعاء
مرة السوداء فلما يعرض له سوء مزاج فيضعف عن جذب السوداء اليه او يحدث بها سددا
او غلظ فينبغي ان يشربوا كل غداة من قرص الانبرباريس الكبرا والصغير مثقالا مع السكنجبين

البزوري او ماء الاصول واعلم ان الربع اما عن امراض سوداوية كثيرة مثل الجذام والماليخوليا
والبرص الاسود والجرب والصرع والشيخ الناسر والسكر والفالج وهذا المرض سليم من خطر وما
لم يقع فيه خطا لم يرد على سنتين وقال الرازي اثنا عشر سنة وقال بعض الحكماء رايت رجلا قد لازمته (مدة)
الحمى عشر سنين **الباب الحادي عشر في الربع الدايم** علامة الربع الدائمة
اللازمة علامات الربع الدايرة الا انها لا تقع بها قشعريرة ولا انتفاض والاعراض وبداوة [illegible] نوبة
الربع الدايرة وتفترق في باقي ايامه وهذه الحمى اقل وقوعا من سائر الحميات علاجها [illegible] علاج
كل غداة جلاب من السكنجبين البادج او البزوري المعتدل [illegible] اصل الهندبا وبزر الرازيانج مثقال [illegible]
اصل الهندبا ٣ بزر الكرفس وبزر الرازيانج [illegible] في رطل [illegible]
ونصف رطل من [illegible] يترك يوما وليلة يرفع الى النار ويغلى حتى يذهب منه الربع ويبرد
عن النار ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطلا ويقوم بالنار ويوخذ من الجلنجبين الكرى [illegible]
ويشرب من هذا السكنجبين [illegible] في علاجه [illegible] الربع الدايرة من استفراغ الخلط
الاسود والميل الى الاعتدال في المسخنات والى التبريد في [illegible] والى [illegible] الحمى وقصد [illegible]
وبهذا [illegible] الحمى [illegible] علامات لدم ظاهرة والاسهال [illegible] والوحدة القوة
والوقت الحاضر لان المادة في هذه الحمى كلها تحصل في الوقت **الباب الثاني عشر في**
حمى الخمس والسدس والسبع هذه الحمى تولد عن مادة مجانسة لمادة الربع لكن مادتها ازيد غلظا واكثر [illegible] تكون
من مادة سوداوية بلغمية [illegible] تحدث من خلط سوداوي مفرط في الغلظ علاجها بتلطيف الاخلاط
واستفراغها بالادوية المسهلة للسودا وترك التخليط وتنقية البدن من البلغم الغليظ وان يسقى كل
غداة

غداة جلاب من بزر الرازيانج واصل السوس [illegible] ٣ جلنجبين عسلي ١٠ والغداء مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والقباج ويلين الطبيعة بمعجون الخيار شنبر ومعجون النجاح و
في يوم النوبة يومر بالصوم وترك الغداء الواحد والقي باطبيخ فيه بزر السلق وبزر الفجل واصله وبزر
الفجل وورقه واصله والملح والعسل والسكنجبين [illegible] في بدنه مثل تدبير حمى الربع والا يهمل في معالجة هذه
الحمى فانها تودي الى الربع سريعا اذا صارت الاخلاط كثيرة والرطوبات غزيرة وان لم تهمل الاخلاط كثيرة
والرطوبات فانه تودي الى الدق لان الحمى اذا لم يجد رطوبة تشبث بالاعضاء الاصلية ويحتاج في هذه
الحميات الى الجوع والصوم والنوم مما ضم لتحلل المادة الغليظة ويحتاج ايضا الى تعديل التدبير
لئلا تسقط القوة ويجوز لطول مدة هذا المرض دهما كالمستعادين [illegible] يكون من العلاج

الباب الثالث عشر في الحميات المركبة الحميات المختلطة التي لا تحفظ ادوارها والحميات المركبة
كثيرة وذلك انها تتركب حمى [illegible] مع حمى [illegible] واما حمى دايمة مع دايمة واما حمى [illegible] ان تركب واحدة
مع واحدة او واحدة مع اثنين او ثلثا او اربعة ودخول نوبات الحميات المختلفة على ضربين اما ان يبتدا
في وقت مختلف او في وقت واحد ولا تخلو الخلطان المركبان من ان يكونا متساويين او احدهما اغلب
سببها اما ورم بعض الاعضاء وعلامة وجود الورم واما من تعدد [illegible] في العليل [illegible] والمالحة
والمالحة [illegible] واما من اختلاط الاخلاط وصيرورتها الى [illegible] علامة ظاهرة [illegible]
النوبة وعلاجها جوده التدبير والجد في الصناعة [illegible] بذلك هل الحمى مركبة من خلطين او اكثر واذا
كانت من خلطين فينبغي ان ينظر هل الخلطان الممتزجان متساويان او احدهما اغلب واكثر وهل امزجتهما
امراجا متحدا مستحكما او غير متحد مستحكم كما في الغب [illegible] وشطر الغب وينبغي ان ينظر ويحدس هل هما

في داخل العروق او في خارجها او احدهما في داخل العروق والاخر في خارجها وقبل كل مادة احدهما
اشد حدة واكثر خطرا كما تكون في الحمى المركبة [illegible] شطر الغب فانها مركبة من حمى مواظبة وحمى غب [illegible] وحمى
لا تقلاع [illegible] ذات خطر لان [illegible] لا يخلو من الحمى لانطباق حمى المواظبة عليه وتكرار الغب في يوم نوبة
الغب [illegible] الناقض [illegible] الحرارة وتكون البول فيها نارية [illegible] صاحب هذه الحمى الى التلف
لاكثر [illegible] ذات الدق [illegible] بطوبات البدن لاجتماع الحمى على البدن وقد يحدث من الحمى غشي دايم
مع حمى [illegible] كل يوم [illegible] دور الحمى البلغمية واذا [illegible] تدبير البلغمية [illegible] العليل وعلاجها [illegible] احيانا
والتطفية حينا بان يسقى كل غداة جلاب من [illegible] الهندي والسكر [illegible] والغداء ماء الشعير مع
الحمص [illegible] الاخلاط مطرها ومنها من اسكال الاحراق او شرب جلابا من السكنجبين البادج ١٠
ومن ماء الورد وماء الهندبا [illegible] من [illegible] الطباشير [illegible] والمرض [illegible]
[illegible] البدن [illegible] علاجها بالاسهال [illegible] سنا مكي ٧ ورق الورد الاحمر [illegible] ١٠
[illegible] بزر الهندبا ٣ [illegible] ١٥ ولكن بتدبير [illegible]
الحمى يجب [illegible] على احدى الخلطين والحميات [illegible] الصفرا غالبة والعطش شديدا والكرب واللهيب قويا
فعليك بطفي الحرارة واستفراغ الصفرا وان كان البلغم غالبا ولم يكن معه عطش ولا كرب ولا لهيب
بتلطيف الخلط واستفراغ البلغم وان كانا متساويين [illegible] على تدبير [illegible] العلاج مركبة [illegible]
كان المرض [illegible] وافر فعليك بتدبير [illegible] الغالب والذي اشد نكاية وخطرا
وان رايت الاخلاط [illegible] محرقة فينبغي ان تحرف العناية [illegible] القوة [illegible]
[illegible] الطبيعة الكبرى والواقعة العظمى وان رايت ذلك [illegible] والعطش شديد
والكرب

والكرب واللهيب قويا والبول نارا منتنا والنبض سريعا دقيقا صلبا والبدن قد اخذ في الجفاف
والذبول فعلاجه ان يسقى السكنجبين السادج مع الهندبا وماء الكافور وماء الشعير مع البطيخ الهندي
[illegible] كل المبالغة في تدبير البدن وترطيبه وقد يحدث من الحميات العفنية انواع اخرى عن التي
ذكرناها كل واحد منها مخصوصة باسم اخر سنذكرها **الباب الرابع عشر في الحمى المعروفة**
بانفالوس وهي الحمى التي معها برد وحرارة معا وحدوثه من بلغم زجاجي حاصل في اعماق البدن [illegible]
[illegible] البلغم الذي عفونته غير مستحكمة فيحس ببرد البدن واما الحرارة [illegible] ما استحكمت عفونته
حارة [illegible] ظاهر البدن [illegible] الظاهر وعلامته ان المحموم يجد في باطنه وعضلاته بردا شديدا
كان في جوفه ثلجا [illegible] العطش واللهيب لا يكون معه [illegible] في ذلك [illegible] واذا
اخذ منها العفونة [illegible] يعلم [illegible] البدن كله اذا [illegible] علاجه
بتلطيف البلغم في اول الامر بان يسقى كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والبادروج [illegible] ٣ جلنجبين سكري
١٠ والغداء مزورة من الماش مع الحمص ولب اللوز [illegible] الطبيعة بطبوخ الزبيب ومعجون الخيار شنبر
[illegible] ويسقى السكنجبين البزوري مع اقراص الغافث والافسنتين وماء الورد واذا كان البرد شديدا [illegible]
[illegible] ان يسقى من بزر الكرفس والرازيانج [illegible] ٣ جلنجبين ١٠ والغداء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطياهيج والدراريج [illegible] كل غداة جلاب السكنجبين البزوري
[illegible] الذي [illegible] عصارة الغافث ١٠ مع [illegible] الغافث [illegible] والغداء الحمص مع لب حب القرطم
والكمون والكرويا واذا رايت النضج التام في القارورة فاعطه من هذا [illegible] البلغم
الزجاجي الغليظ من عمق البدن [illegible] اسطوخودوس درهم غاريقون [illegible] درهم [illegible] درهم

معل دانى بدو الحمى دمامًا عامًا ويعطى ماء الكرفس ونحوه وبو سريره واحده شربة او نصره الى اخر
النهار فاذا اسهل الطبيعة اسهالا صالحا جاده افاسقه جلابا باردا من السكر الاسفر ١٠ امع ماء الشاه البورد ١٠
وان مسعوم ٢ وتغذى بالحمص مع لحوم الدجاج والادرمسي وارحه يوما او ثلثة ايام ثم اعطه بعد ذلك
الكعص الزورى ١٠ امع قرص الورد معا او ما في بدس كذا حمى البلغمية الباب الخامس عشر في الحمى
الموسومة ليفوريا وهي التي معها في باطن البدن حرارة شديدة وفي ظاهره برد فاذا رسب غلظ المادة
ولزوجتها فلا ينتشر الحرارة الى ظاهر البدن بسهولة وهذه الحمى اذا كانت قوية شديدة ومعها العطش الشديد
والكرب واللهيب والقلق والاضطراب وعظم النفس وسواد اللسان يدل على ان الروح والحرارة الغريزية يميل الى
باطن فيخلو الظاهر عن الحرارة وتلك علامة ردية يدل على الهلاك لا سيما اذا كان على جوهر الخلط الموذى علاجها ان يسقى
كل غداة جلابا من الماء الحار بحوبه والسلوفر مكد ٣ جلنجبين سكرى ١٠ والغذاء مزوره من الماش والحمص اذا اوسط
الحرارة والعطش وارطب العليل عن العطش وعلاجها ان يسقى من بزر الهندبا ٣ ومن السكر الاسفر ١٠ او تحير
١٠ والغذاء السعر مع الحمص والبقول في معالجة هذه الحمى عن الملطفات والمسهلات العنيفة السديدة المحوجة السيلان
حدوث هذه الحمى عن الاخلاط البلغمية اللزجة الغليظة والمستقلة الى اعراضها اللازمة والحمى ملتف العليل
ولهيب وعطش وكرب فاعطه كل يوم جلابا من الماء الحار بحوبه ٣ جلنجبين سكرى ١٠ وادارات النضج في العادة
ملين الطبيعة يحقن بالحار سيرا ماطبوخ فيه البزر والبابونج والاسطوخودوس واذا انتقت البدن
من الاخلاط البلغمية فاسقه كل غداة جلابا من الجلنجبين السكرى ٥ امصطكى ٥ معا او يعلى بزر الرازيانج
وبزر الكرفس مكد ٣ مصطكى ويلقى عليه من الكعص الزورى ١٠ اوسعهم سعى اوراس الاسفنج وحبوب
الغذائى والرمان الكبير والمرو دبطوس فان لم يحمل المزاج والسن والوقت الحار ما ذكرناه من الادوية ٣
الملطفة

الملطفة المنضجة والمعونة على الاسهال فاسقه المطبوخ الذي فيه الاجاص والعناب والسبستان والمشمش
والاهليلج الاصفر والكابلي والاسود مع فلوس الخيار شنبر فاذا نقى البدن وسكنت الاعراض الهايلة
فادخل الحمام العذب الشديد الحرارة واسكب على بدنه الماء الحار المطبوخ فيه البابونج والاكليل والشبت
والصعتر ومرخ البدن بعد الخروج عن الحمام بدهن البابونج والشبت ونحو ذلك وقد يحدث
هذا النوع من الحمى من مادة صفراوية مختلطة غليظة جدا فيحدث مثل ما يحدث من البلغم علامته ان يكون
لازمة وتحمى على دور الغب وعلاجها ان يسقى كل غداة بزر الهندبا والسلوفر مكد ٣ سكر اسفر وتمر هندى
مكد ١٠ والغذاء ماء الشعير مع ورق الهندبا واصل السوس واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او مطبوخ
الاهليلج الاصفر الباب السادس عشر في الحمى المختلطة الغشية وهى التي يكثر
مادتها بلغمية فجة نخية كثيرة تنفذ في البدن وتنصب منها شي الى فم المعدة فادرالى هذه العلة الشديدة
قوتها فيحدث منه الغشى واذا تحرك هذا الخلط واخذ في المعونة قهر القوة فجعلها تخيره وعلامته ان
يدور على الاكثر دور الحميات البلغمية وتهيج الوصب وتبل البدن ولون صاحبها لا يستقر على حال وربما
صار اصفر او اسود وسقوط النبض عند هيجان العلة وان اشتغل باستفراغ صاحب هذه العلة
بوقوعه الى الماده او تحركه حركة فانفذ القوة ولو اشتغل باستفراغها ما العنف لم يحمل القوة
حدث علة الغشي لحركة المواد ووصول رداتة كيفيتها الى القلب ومع هذا حاجتهم الى الغذاء اشد لان
لانه ليس من اخلاطهم شي يغذو البدن فينعشه والبدن فاقد الغذاء ان لم يغذ سقطت القوة
وسكن العليل وان يغذوا فيه قويت الحمى وزادت المادة انبسطت العلة وعلاجها ان يبدى
المعالج برش الماء البارد مع ماء الورد على وجه صاحب هذه العلة وبدلك بطنه برفق ويشد رجليه

ويديه بعصابة شدا وثيقا لتجذب المادة الى اسفل وامسك الفم والانف ليراجع الحرارة الغريزية الى
داخل وان يسقى الكعص الساذج مع الماء الحار في حالة الغشي ليجذب المواد من فم المعدة الى اسفل وبعده
بالقى وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الرازيانج مكد ٣ جلنجبين سكرى ١٠ او يعلى بزر الكرفس
٣ مصطكى ويلقى فيه من الكعص الساذج ١٠ والغذاء السعر المحلى بالسكر الاسفر والحمص بلحم القبج التي فيها ادلى
حده مثل هذا سلك اصل السوس وبزر الرازيانج منعم سلوفر مكد ٣ وورق السلوفر ماء لخالد كف قنطوريون ٢
ويلقى عليه عن الحب سلامة ارطال ماحسى يرجع الى رطل ثم يصفى ويلقى من الكاسر والترنجبين مكد ٢ مصطكى ويلقى فيه
من دهن اللوز المر ومع العسل والسكر الاحمر مكد ١٠ البح بورق وارمنى مكد نصف درهم يصب في المحجمة ويحقن بها واما
من كهوسان جادة صفراوية شديد الرقة والغوص ودسائحه من الصفراء الكرائية والزنجارية فقد عرض لها
الغشى علامته ان يدور على الامر الاكثر عبا ويكون معه العطش الشديد والكرب واللهيب والنحوا والحدث في الالات
الحارة اليابسة المزاج وان يدل الجلد تريعه وسقوط الوجه سريعا ويكون معه النبض صغيرا متواترا وعلاجها ان يسقى كل
غداة جلابا من ماء الرمانين المشحومين مع ربلاة او مع الترنجبين ١٠ او من التمر الهندي مع السكر الاسفر
والترنجبين مكد ١٠ اويوخذ من الاجاص الاسود ١٠ ومن العناب ٣٠ ومن التمر الهندي ١٠ ومن السكر الاسفر
والترنجبين مكد ٢٠ والغذاء السعر المطبوخ فيه السلوفر وبزر الهندبا وكل ساعة بمروجا بماء الرمان المز
وتلين الطبيعة بماء الفواكه او منقع المشمش والاجاص في اسفل عدد البلابا درالة العشى ليست سقوط
القوة وياكل العليل الفواكه الباردة والكمثرى والعنب والتفاح الحامض كلها برد القلب وتقوية الصدر
بالصندل وماء الورد والكافور والاقاقيا وماء الكاف وبعوش تحت العليل ورق الخلاف وبوضع
حواليه الاواني المملوة ماء ويوم العليل عند الجوع بأكل الخبز المثرود بماء الرمان
المز

الباب السابع عشر في الحميات الليلية والنهارية فالبلغمية النهارية
هي التي تنوب نهارا وتفتر ليلا والليلية هي التي تنوب ليلا وتفتر نهارا وكلا منهما ردية والنهارية اطول
وارد لانها اشتدت في حر النهار والكرماء تؤول الى الدق ولولا انها خبيثة لم تعرض في وقت انفتاح المسام
وتحلل البخارات وعلامتها العطش الشديد والكرب واللهيب وعلاجها ان يسقى كل غداة جلابا من الكعص
الساذج والجلنجبين السكرى مكد ١٠ والغذاء ماء الشعير مع الحمص ويلين الطبيعة بفلوس الخيار شنبر والترنجبين
او معجون الخيار شنبر وينبغي ان يغذى ليلا ولا يترك ان ينام على الامتلا ويكلف صاحبه السهر والليلية اسلم واقصر
مدة وتعالج بعلاج النهارية غير ان غذاء ينبغي ان يكون في النهار وقت خلو النوبة الباب الثامن عشر
في الحمى الوبائية الوباء هو تعفن يعرض في الهواء كما يعرض للماء المستنقع وكان الهواء الا يعفن على
بساطة الصرفة الا عند ما يخالطه شي من الاجسام الارضية الخبيثة كذلك الهواء لا يعفن على بساطة الصرفة
الا عند ما يخالطه شي من الابخرة والادخنة الخبيثة الردية الكثيفة فيحدث في الجملة كيفية ردية واشد الهواء
استعدادا للعفونة هو الهواء الكدر الرطب والحار في الهواء الرطب الراكد والطول مدة وفي الصيف
المالس الكر حده واول مدة وابرع فتلا فاذا اعفن الهواء حمل على القلب وافسد مزاج الروح الذي في القلب
لانه اسرع وصولا الى الدم عره ويعفن ما يحويه من رطوبات فيحدث حرارة غريبة وانتشر في البدن كله
وكانت حمى وبائية وهو نوع حلها كراس المستعدين لها وهم الممتلئون من الاخلاط الردية والواسعو
المسام الكثيرو الاسجام فان النحيف لا ينفعل من ذلك والابدان الضعيفة منفعلة منه مثل الذي
لكثرة الجماع علامته ان يكون في يد به الظاهر مكربه الباطن وتواتر النفس مع هواء العطش الشديد
وجفاف اللسان ويكون معه غثيان وسقوط شهوة الطعام ووجع فم المعدة والفؤاد وعظم الطحال

الاجسام

المستعدين

وكرب شديد وتململ وسقوط القوة والغشي والقيء والبراز الشحمي والعرق المنتن في الأكثر
مهلكة بسرعة يدهش الأطباء الحذاق في أمرها وعلامات الوباء أن يكثر الرجوم والشهب في أوائل الخريف
وكدورة الهواء واغبراره وقلة المطر وهرب الحيوانات الذكية الطبع كاللقالق والهداهد والخطاطيف والعصافير
والحشرات المتولدة من العفونة والحيوانات التي تسكن قعر الأرض إلى ظاهر الأرض من السنور كالفار والعقارب
والحيات وعلاجه الفصد والإسهال وإخراج الرطوبات الفضلية من البدن وأن يسقى كل غداة حلاب من اللبن
أو من الكر الأبيض أو مع الملح أو حل السكنجبين الساذج مع ماء الورد ويلعق أي ماء اللحم ويسقى أو يوجد من شراب
الحصرم أو الرمان أو التفاح الحامض أو العناب أو ما كان ماء الخل في ماء اللحم ويسقى مع ماء الورد أو يوجد من أقراص الكافور
أو أقراص الصندل من يومه كل صباح ويشرب مع شراب الحماض أو الأترج أو التفاح الحامض والعدس أو ماء الحصرم
أو الأنزرود أو من حب الآس أو السماق مع الدواء وأما الورد والأسفاناخ وحمص الحامض مع بحكم بيوت الحامض
أو الكرفس يؤخذ من ماء الحصرم وماء السماق وماء الليمون وماء الأترج والنارنج كل رطل ويعقوم بالنار ويسكر ويسقى كل
غداة منه ثلاث أواق مع ماء اللحم ويغمس الخبز في الخل وماء الريباس والورد والدوغ المروح عند الورد ويجب أن يرد
بيوت الماء ووضع الفواكه الباردة والأطراف الأشجار الباردة كالخلاف ولسان الكوبر وورق التفاح والياسمين البارد
والكافور والورد والصندل ويرش البيت كل يوم مرارا وأن كان في الماء المرشوش ماء الورد كان أجود وأحسن ويصلح الهواء
بالتبخير ومنع من العفونة بالبخور كالعود الخام والعنبر واللاذن والصندل والكافور والآس وقشور الرمان
والتفاح والسفرجل والأبنوس والطرفا ويضمد الصدر بالصندل والكافور وماء الورد ويجب أن يكون غذاؤهم طيبا
الحوامض كالماء السكباج والمصل والحصرمية والأنزرود والرمان والتفاح وأن كان الغذاء أيضا جريرة الفراريج
من الأمثال والرياضة والحركة والمنع من الأعراض النفسانية وكل ما يولد الأخلاط ويحمي البدن والله أعلم

الباب التاسع عشر في حمى الجدري والحصبة

سبب هذه الحمى غليان الدم
على سبيل عفونة مما كان في العصارات وصار إلى ظاهره أو ما يعمها عن بعض حتى دلك ما يكون
بسبب امر طبيعي يغلي الدم ليتخلص عنه ما خالطه من بقايا الأغذية الطمثية واللبنية حتى يصل الدم
أقوى من الأول ولطف مثل ما يفعل الطبيعة في عصارة العنب حتى يقوم من انقسام الأجزاء أما أمر واد
رجاح عن طبيعي من شرار الأخلاط في الأبدان الممتلئة الدم وسائر الأخلاط الأخر واستعداد الأبدان
استعداد الجدري مع الأكثار الرطب والكدر الرطوبة وخاصة الممتلئ البصر والإسهال وكان الجدري
ضربين من البوان والكر ... في الصبيان السادج ... في الماليخ ... في الربيع الرطب
في السادة واسلم الجدري ما كان أبيض اللون ... أو حمرة وأسلمه دار ... وما كان يميل إلى السواد
والخضرة أسلمه وما كان ... علامة ظهور الجدري وجع الظهر وحكة الأنف
ونخس شديد في الأعضاء وحمرة اللون والعين وكرب وحمى مطبقة ولهيب وعطش شديد ...
في الصدر والحلق ومادة الحصبة صفراوية وكان الحصبة جدري صفراوية والحصبة أصغر حجما وكأنها
لا تجاوز الجلد ولسرعة تنو ... خلاف الجدري فإن الجدري ينتو ويسمك وأقل من الجدري وأقل ... للعين
وأكثر علاماتها ... علامات ظهور الجدري وعلامة أن الموجود في الابتداء الفصد وإخراج الدم
القوة والطاقة والسن والمزاج والعادة والوقت الحاضر وإذا ظهر الجدري والحصبة ... بالفصد
والإسهال ويكون الطبيعة علاجه في أول الأمر تعويق الطبيعة والردع والمطفئة مع عمل المطفئة والملطف
الدم ويسقى كل غداة حلاب العناب ... ويسقى ...
مع العدس والعناب ... أقراص الكافور ... أو شراب التفاح أو ... والريباس

لأن المادة متوجه إلى الظاهر فإذا أصلحت ... الاستفراغ متوجه إلى الباطن فهو ... والكبد والرئة والدماغ ... ذكر هو

والليمون وإن كانت غير ... وجع فعلاجه ... بحمى ... ويسهل ... بماء الهواء
البارد فإن البرد يشد المسام ومن شرب الماء البارد والثلج والحلو ... الخشخاش ويسقى أيضا حلاب
من الزبيب الطائفي الأحمر والتين الأسود وطبيخ العطش مع التمر والزبيب الطائفي مما يسرع في إخراجه ...
بعد أن اللك والورد الأحمر وحب الرمان والتمر والعنب فإذا برز الجدري والحصبة فلتنو ... أو
... من التدبير والتسخين ... لحم الغنم ... بعد البرد من استنشاق النسيم البارد ... الروح
والغلية وأما أن ... أحد ... صغط
... الأنف ... الإسهال بالعصر والضغط والأدوية المغلطة للدم المبرد ...
من العلبان ... والحصرم والرمان والسماق ... الطلع ... وشراب الكدر ... الكافور
فإذا خرج ... الماء ... والماء الذي ...
الكافور والماء ... بالحمى ...

الباب العشرون في حمى الدق

حمى الدق هي أن تشتبك الحرارة الغريبة بالأعضاء الأصلية خصوصا القلب حتى تفني رطوبات البدن ولها ثلاث
مراتب واعلم أن في الأعضاء رطوبات مختلفة الأصناف ثلاثة منها رطوبة معدة للتغذية ورطوبة المفاصل ... فذلكها
هو مخزون في العروق الصغار التي في الأعضاء الأصلية ومنها ما هو مبثوث في الأعضاء المتشابهة الأجزاء
كالماء المنزلة الطل الذي يبرد الأعضاء تغتذى من هذه الرطوبة ومنها رطوبة بها يلتئم أجزاء الأعضاء
الأصلية من أول الخلقة وبطلانها يصير الأعضاء إلى الفناء والتفرق ومتى تشبثت الحرارة الغريبة بالرطوبة التي في العروق
الصغار في الأعضاء الرخصة كالشحم واللحم فهي المرتبة الأولى والمرتبة الثانية هي التي تفني معه هذه الرطوبة ويكون
... الحرارة الرطوبة المبثوثة في ... الأعضاء المتشابهة الأجزاء والمرتبة الثالثة ... والله ...

العدس

فإذا برز الجدري والحصبة يلبوق ... أو ثلثه من التدبير والتسخين

حمى الدق

الحمى إما أن يحدث بعد حمى يوم أو بعد حمى العفونة والأورام ويبعد أن يحدث بعد المرض ابتداء أعضاء
الأصلية فتحمى وتشتعل ... لم يستعمل خلط ولا روح قبل ذلك وحمى العفونة والورم قد ... إلى
حمى الدق وقد يحدث عن أسباب بادية مثل الهم والغم والغضب والسهر والصوم الطويل والإسهال الكثير
العفونة وفي ضعف ... ومزاج حار ويتدبر ... السابق ... وقد يحدث ... إفراط الإسهال وقد يحدث
من وجع شديد ... ومن علاماتها أن يكون النبض دقيقا صلبا متواترا ضعيفا ثابتا على حالة
واحدة ولا يكون حرارته قوية ... فلا يكون معه كثير لهيب ولا قلق واضطراب ... ما يكون
مختلفا وأما إذا كان ... فلا يحس به لتمكنه واستقراره في جواهر الأعضاء الأصلية ...
... والشيء إنما يتفعل عن الوارد المضاد ولا يكون ... شديد الحرارة كما يكون في ... أصحاب الحميات
العفنة وإذا بقي عليه اليد ساعة ظهر ... وكون ... مواضع الوجه والشراسيف
ويكون حرارتهم متشابهة لا تنقص وإذا تناول الغذاء ... واشتد ... وقوي النبض أكثر في العصر ...
عند إصابة الغذاء وهذه ... القوية ... فإذا جاوز ... ابتداء وصار صاحبها إلى حد الذبول ...
... والنحول وتقشف الجلد وجفاف ... البطن ... ودبل الوجه ...
الأعضاء ويظهر في البول دسمية وصفائح ... الأصداغ ودق الأنف ... الوجه
... ودق الرقبة ... ويظهر عظام الصدر ...
ويرى بطنه قد لصق بالظهر ... وتحدبت الأظفار وتقوست ...
أن يطلع في ... وأما في أول الأمر عند ما يكون ... الأعضاء ...
ما الدقي الصلب ... البرد والرطوبة أول ما ...

ان يكون نوميهم اذا كان الزمان صيفا في موضع يهب الشمال وتخترقه الرياح ويرش فيه الماء الكثير والخشخاش
المبلول بماء الورد ويفرش بحيه وورق الخلاف وورق القرع وورق الكرم والرياحين الباردة مثل
السعتر والنيلوفر والورد ونور البنفسج والتفاح والكمثري والآس الرطب والصندل والماورد والكافور
ويكون نومهم على فرش وطية ناعمة وموضع حواليه الثلج والاجانات الخضر المملوة ماء وحولهم من الصوم
والتعب والرياضة والسهر والعطش والجماع والغضب والغم وان كان الزمان شتاء فنومهم في الموضع
المعتدل الهواء المحب للنفس وصنه وان شربوا كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او من التفاح الحامض
او من حليب بزر البقلة المباركة مع السكر الابيض او من ماء البطيخ الهندي او من ماء الخيار
اسهاكان ماء والغداء ماء الشعير مع الفراريج الصغار او صغار السمك الرضراضي او الطرباد اذ اخليتم الاترج
الذي فيه ماء الحصرم الغاو واخرجهم منه وشرخايه لهم بدهن النيلوفر ودهن البنفسج ودهن القرع والطعم من
بعد الخروج من الحمام ماء الشعير المطبوخ فيه العناب والطرفا وحب القرع الرطب ودهن اللوز والخشخاش
اصول الخس والاسفاناخ والبقلة المباركة والعرق العسل المصنفة المبلولة بالماورد والكافور
وتضمد الصدر بالصندلين والماورد والكافور وغذ لهم لحما الماش المخيض والرائب المرع عنه الزبد وان اكلوا
الخم طارمن فاعطهم الدراج الشرب من الماعز الفتية السمن ولهم الاترج المعلوفة بالحنطة الرطبة ويعطيهم ماء
الخيار والعسل واصول الخس والهندباء ويعطيهم وان يكون غداؤهم في النهار مرتين قليلا قليلا واولوا
من الفواكه الرمان العذب والخوخ النضج والعناب الرطب والتفاح والعنب الرطب والعنب النضيج
اذا ساولهم ماء المعدار اليسير وحذرهم من جميع الاغذية الحارة المالحة ومن الاسهال والقي والاعتيم
الماء البارد الا اذا كانت المعدة والكبد ضعيفين والذي عليه صدورهم واكبادهم خرقة مبلولة بماورد
وصندل

وصندل وكافور وما يقلل الحمى وماء الكربرة الرطبة وماء حي العالم ودهن البنفسج ودهن القرع و
دهن اللوز والنيلوفر فاذا احسنت الحمى فابدله بما هو ابرد منه وان كان حدوثها من غم او غضب او هم
او اعراض نفسانية فعلاجها السكون بما تفرحها من السماع والحكايات الطيبة المؤنسة للهم والحزن واذا كان الغم
بحضور الكلام والخلع والمداعب واللعب المفرح وادمان الاغذية الاستحمام بالماء الحار المستلذ وان شربوا
كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او من شراب التفاح الحلو مع ماء الورد او من المفرح الياقوتي البارد
مثقال والغداء ماء الشعير مع الاسفاناخ والقرع وتضميد الصدر بالصندلين والكافور وماء الورد وان
يكون حدوثه عن سهر مفرط مسخن للروح علامته تقدم السهر وان يكون العينان غائرين ما يلبس الى النعاس
واسخان جميع البدن ويكون النبض صغيرا ضعيفا والبول اصفر رقيقا لعدم الاستمراء وعلاجه النوم والراحة
والاستحمام والتمريخ بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو والقرع وان يشرب كل غداة جلابا من ربّ التفاح
والريباس مكده والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ واما من اسهال قوي بعرض منه حمى
او سحج من الدواء المسهل وعلامته ان يحدث عقيب الاسهال وعلاجه تجنب الطبيعة بقرص الطباشير مع
السفرجل وماء الورد وسفوف حب الرمان والغداء مزورة من السماق مع الفراريج والابرار ويضمد الصدر
والمعدة بالادوية المقوية القابضة مثل الصندلين والجلنار والاقاقيا والرامك والطين الارمني وماء الورد وان
معرطة حوع سديد او عطش سديد او الحمام او الخارج عن البدن فغذاءهم ما يسكن حرارتها وعلاجه ان يسقي كل غداة
جلابا من ماء البطيخ الهندي مع السكر الابيض او من حليب بزر البقلة المباركة ومن ابار التفاح
والسفرجل والحامض والاهاكان ماء مع ماء الورد والغداء ماء الشعير مع الفراريج او صغار السمك الرضراضي
او يسقى ماء الشعير المطبوخ مع الراطب وعناب مع الطرف الرطب من قوامها ولبابها ويسقى بطونها ان يعمل

بادا ورد عند ورد ما حطب الكرم والملح حراكثنا وما فوقها حتى ينتظف عن فنونها ثم يطبخ في ماء الشعير
وينفعهم ماء العناب بزر قطونا وبزر حب السفرجل مع السكر الابيض ودهن اللوز او البنفسج واما اذا كان سببه
ظاهره والبدن قد اخذ في الذبول فينبغي ان يتوقوا من الهواء البارد لئلا يعرض لهم الزكام والنزلات وعلاجه ان
يسقوا كل غداة قبل طلوع الشمس مثقالين من اقراص الكافور مع ماء الرمان الحلو او البطيخ الهندي او ماء القرع
الحار فاذا طلعت عليهم الشمس فليغذيهم ماء الشعير المطبوخ فيه الراطب بالصفة المذكورة والخشخاش والعناب الى
وسط النهار واعطهم شراب الخشخاش او ادخلهم الابزن الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه السعتر والنيلوفر وورد
القرع والسفرجل والتفاح او قشور القرع ويكون في كل يوم في البيت الاوسط من الحمام او موضع معتدل الهواء او
عند المبيت لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو فيه اذا لم يكن في المعدة ضعف فاما اذا كان معه ضعف
المعدة فاقتصر في الليل على اعطاء الريحان الاملبسي او الجلاب من السكر المصري مع ماء الورد وماء البهي مكد
١٠ او يبرد هواءهم حتى في الشامات تبريد هواءهم افضل من التسخين لما علمت وان ادهنتم بماء ورد وكافور وصندل
وشامعوم مرشوش بماء الورد واذا انقطع من النوم في الليل فاعطه اكلا بالماء البارد من السكر الابيض المصري
مع ماء الورد مكده ١٠ او من شراب العناب ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل او عصارة البقلة الحمقاء واذا
اصبح فاصبح به مثل ما صنع في اليوم الاول من اسقاء الجلاب وادخال الابزن والحمام والتمريخ بالادهان الرطبة
المذكورة وعند العصر يدخل الابزن الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه النيلوفر والسعتر كما صنع في اول النهار
والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ ولب الخس ويضمد على الكبد والصدر والاحشاء
المبردة مثل الصندلين وماء الورد وجراده القرع والكافور ولكن يجب ان لا يطال استعمال الاضمدة المبردة جدا
على الاعضاء العزيزة من اعضاء النفس ولهذا ما يضر بالنفس ويجب ان يميلوا الى الدعة والهدوء واللهو
والجلوس

والجلوس عند الماء الجاري وحضور الاقران المحبوبين اليه وتحدث عن العلل بما يبعضه
وتحزنه وتغيه والجوع والعطش الطويل وقرص الكافور الذي هذه صفته ينفعهم جدا طباشير
ورد السوس من كل واحد ٣ لب حب القرع ولب حب السفرجل ولب حب البطيخ من كل واحد ٩
ورد احمر منزوع الاقماع ٣ صمغ عربي وكثيرا مكد ٢ صندل مقاصري ابيض ٢ بزر
القرع ٢ كافور رباحي نصف درهم يدق ويجمع بماء لعاب وبحل بلعاب بزر قطونا ويقرص
الشربة منه مثقال صفة قرص آخر ينفع حمى الدق اذا كان معها اسهال طير ارمني ساهلوط
مكده ورد احمر بزر الحماض مكد ٢ كهربا ٢ طباشير صمغ عربي مكد ٢ حب الآس ٣ لب
حب القرع لب حب السفرجل لب حب القثاء مقليا مكد ٤ يدق ويجمع بماء ويعجن بماء السفرجل
ويقرص الشربة منه مثقال مع رب السفرجل صفة قرص آخر ينفعهم حسحاس ابيض لب حب القرع
بزر البقلة الحمقاء ولب حب القثاء ولب حب السفرجل مقليا مكد ٦ طباشير ابيض بزر الحماض طين خراساني
مكد ٣ نشا ٢ ورد احمر ٤ كافور آيد قانجمع ويجمع بماء ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويقرص الشربة منه مثقال بماء التفاح او بماء السفرجل من بهاحضره ٥ واما اذا ظهر علامات
الذبول ظهورا بينا فعلاجه مثل العلاج الذي قدمنا ذكره ويستعمل اقراص الكافور وقدر
مثقال مع لبن الاتان او لبن النساء من ثديها وقد عهد ونذر ساعة بحلبه والغداء مزورة
من الماش والقرع الرطب والاسفاناخ واصول الخس والبقلة المباركة مع لب اللوز والاماهر
الغداء دفعة واحدة بل دفعات قليلا قليلا لئلا يثقل على المعدة وتعجز الطبيعة عن هضمها
ويدخل في الابزن كل يوم مرتين في الماء الفاتر في موضع ليس او في البيت الاوسط من الحمام

وافضل الاوز ماكان زيادة عنابا فان اعلى فيه السمح والسلوفر وقشور القرع الرطب والكون بحث تنقى منه البدن وصلاحا ان تعرف وتحسان يكون الدخال الحمام واخراجهم منه على دحر الاعتمها السنه وبعضهم يبادر الى المحول بهذه الصفه يوخذ شعير مقشور ٢٥ درهما باقلا ابيض مقشور اماس مقشر وحشخاش ابيض مكبد تالوز حلو مقشر وانطع الجمع بالما ارطال ما حتى ينضج ويصفى ويطبخ بانيه طبخا جيدا ثم يصفى ذلك الماء ويصب عليه ما الرطب الحلو ودهن اللوز وتغت فيه لباب الخبز السميد وتحسى واذا استعملوا البزر الان الناس الذي كان التحم وان يسر وقدر ان يجلس في ابزن فيه ليجلس ودهن السمح كان اولى واذا اخرج من الابزن فليطل على بدنه الماء العذب المغلى فيه السمح والسلوفر ومسح البدن بدهن السمح والقرع والسلوفر وان عدمهم تكعك السميد مغموعا في المخيض كان افضل وبعضهم اصابه ما الرطب والتفاح الحامض مكيده آمع السكر الابيض واقي تضعاف النهار وبعضهم في دفع ضعف القوه ماالحم المفرج بهذه الصفه يوخذ من لحوم الدجاج والطباهيج والدراج والفراخ ويوضع في القرع والاسفيوس يطبخ باناءه كما يسوح ماما الورد وبشرب منه كل يوم بمقدار رطلة او اوقية او يوضع حوالي جوا او الى جوز جزف فيه ماء بارد واراح عليه ويرش على وجوههم احيانا ماء البارد الورد وان يسعى شراب الحاض او التفاح مع ماالورد والبهرامج مكيده آمع المفرح الياقوتي بمقدار اسعاط ومقدار ما اللحم المفرج بالقرع والاسفيوس فاماان تحلل الكيلوس الى المون صغير مده ادى مقصوص الحاج

الباب الحادي العشرون في دوا النحوضه دي النحوضه هو استلا النفس على المزاج

من عوز حمى المثنون ارج وقوعاني ذلك من الشبان والشباب والفرج وقوعا فيه من الصبيان ثم السبب الموقع فيه اما برود يستولي مع ضعف البدن ومنع القوة الغاذيه عن فعلها التام كما يعرض في آخر العمر واما حرار

حرار يحلل الرطوبات فيجمد الحرارة الغريزيه ويعقبه برود ويبس وقد يمنع الاستفراغات وقد يحدث عقيب تبريد مفرط في اصحاب الحميات من شرب الماء البارد والضماد البارده وعلامه علامات الذبول والقشف من غير اشتعال والالتهاب بل ربما كان ملمسهم باردا و بوله ابيض رقيقا ونبضهم صغيرا متفاوتا واذا استحكم الاجلة في برود كالاجلة في الموت علاجه في حالة الاستحكام رجاان ناخر المدارك قليلا وفي غير الاستحكام رجاان الشحكم والقانون في معالجتهم السمح والرطبة ودخول الحمامات المرطبه والابزان المسخنة المرطبة بعد تناول الغذاء واحذار الطعام عن قم المعده والعصم بحس ياكل البسبه المحده من الحنطه المهروسه والروس والاكارع والحمص والمش والحكرة والبابونج مع ٢٠ آمن دهن السرج ويستعمل الدلك بعد تناول الاغذيه وينبغي ان يتخذ كل غداء حلانا من شراب التفاح الساجي الحلو والشراب الاعصر ملده ٢٠ والغذاء اصفره السمك البحري في الهريسة المعموله بلحوم البط والدجاج وماء اللحم وما الكعك مع الحموم الجدا او الحلان والحلواب العسل مع السكر الابيض وبعضهم يعالجها كما يفر اصحاب الدق وبرا اشنا ويدهن ابدانهم بالعرد طي المحده من دهن السمح والقرع ويسلم الدراج الطبه والمروخات بسمن البقر ودسم البط والدجاج والاوز

الباب الثاني والعشرون في البحران

معناه الفصل في الخطاب وبداوله تغير يكون دفعه امافي جانب الصحة واما في جانب المرض البحران كالقتال والمخاصمه بين ملك يحمي بلدته ومن عدو يقصده ويريد استيصاله وقد يجري بينهما حروب ومخالفات تضعف المضعف بها وقد يشتد بينهما الخصومه والجدال والمقاتلة فحينئذ لابد من علامات تدل على استعداد المقاتلة بينهما كالجولان في المبادين والنقع في الهواء والصياح وسيلان الدماء والمحاربه وهو على انحا اربعه الاول هو ان يكون الفتح تاما في زمان يسير غير محسوس الغدر

في آن واحد كغلبة الملك على العدو في كرة واحدة حتى لا يحتاج الى كرة اخرى في مراجعه باسه فيحصل الهزيمة وتخلية المكان بتمامه وهذا كالطبيعة والقوة يستولي على مادة المرض فتقلعه بالكلية اقلاعا تاما وهو البحران التام المحمود الجيد الذي يحصل بسببه الصحة التامة ولا يحلج الطبيعة مرة اخرى الى معاودة مادة المرض والثاني هو ان الملك يعجز عن المعاودة في تغلب العدو على الملك ويستولي عليه ويقهره في الكرة الاولى ويستاصله ويخرب بلدته بالكليه وهذا كالمرض يغلب الطبيعة القوة ويقهره ويعجز الطبيعة عن المعاودة فيستولي عليها المرض حتى يعلها ويقهرها ويهلكها وهو البحران الردى والثالث هو ان الملك يقصد العدو ويجيبه ويبعده عن البلده ويهزمه ويطرده طردا غير كلي بل يبعده عن المدينة ولكن لا يبعد عن نواحي متصلة بالمدينة حتى يبقى الملك في السلاح وآلة الحرب يدفع العدو عن القرى المتصلة بالبلد الى ان كالطبيعة والسكون ويتوقع من العدو الكرور والمراجعة حتى يقع الجدال والقتال مرة اخرى وهذا الدفع المادة عن الاعضاء الرئيسة ولكن لا يبعد دفعه عن الاعضاء الادني وهذا هو البحران الانتقالي وبعض يدفعه بالتدريج يسيرا يسيرا وهذا هو التحليل والرابع هو ان الملك يقاوم العدو ويدفعه ويستولي الدفع عن البلد ولكن يتحرى الى كال العدو على البعد ويصير الملك بالتدريج يعلو ولكن حتى على العدو فيهلكه ويحرس بلدته وهذا كالطبيعة يقاوم المادة المرضة فيدفعه بعض الدفع ويستولي في الكال واخر الامر يعجز عن مقاومة المرض ويظهر فيه العجز والفتور قليلا قليلا ومادة المرض على الطبيعة بالتدريج حتى يقهر القوة وهذا هو الذبول وهذا من البحرانات الردية العامله وعلامات البحران جملة الغثيان والعطش والكرب واللهب والعلو والاختلاط والتهيج

والتململ والخفقان واختلاط الذهن والصداع ووجع الرقبة والدوار والسدر والخيالات من العطش والدوي والطنين والحكة في الانف وتغير اللون في الوجه ومعصر ووقوعه في البطن ووجع اعضائه وتغير النبض عن حاله وهذا كالصياح والصراخ والنقع من المولين وهذه العلامات اما بحسب اختلاف المواد وحملها واما بحسب اختلاف حركاتها واعلم ان اليوم الذي يكون فيه البحران يكون الاضطراب والتململ والاعراض الغطيمة هائلة وفي الوقت الذي يكون فيه البحران ايضا يكون الاضطراب والعلق والاعراض الاخر قليلا والبحران التام الجيد هو ان يكون في يوم باحوري ويكون القوة قوية والمادة نضيجة مطاوعة واذا لم يكن المواد نضيجة وضعيفة ولم يكن القوة قوية يوجد في يوم كالايام الاستعالات والبحران الانتقالي هو على انحاء كثيرة بعضها يكون سيجا وبعضها يكون حسنا والحسن منها كالبرقان بعد يوم السابع والجرب والبهق والقوبا ومانزلها يستحار دما كالاورام والخراجات الدبيله والطاعون والنار الفارسي والجدري والحصبة والاكلة والخنازير والذبحة والبرص والعلج ودا الفيل واللقوة والتشنج ووجع المفاصل والنقرس وهذه العلل الحادثة بعضها يكون مزمنا ردا وبعضها يرا بها مرضا اخر اكد واشد من المرض الاول والبحران المواد الرطبة يكون بالوق والبحران المواد المعدلة للغرام يكون اما بالرعاف او بالادرار او بالاسهال او بالقي واكثر بحران امراض الناس خاصه يكون اما بالمخاط او بالعرق او بالصديد الذي يخرج من الاذن والبحران الات النفس يكون بالنفث واجود البحران ما يكون بالرعاف لانه استفراغ كلي من جملة الاخلاط ثم بالاسهال ثم بالادرار ثم بالعرق واعلم ان الحمى الحادة وبايه

الامراض لها اوقات اربعة وقت الابتداء ووقت التزيد ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط
والبحران التام لا يكون الا في الانتهاء واما في وقت الابتداء والتزيد والانتهاء فيكون البحران العطب
وفي وقت الانحطاط لا يكون البتة وكل بحران يكون في ابتداء المرض يكون مهلكا جدا وفي وقت
التزيد ان كان البحران يكون ناقصا وان كان بحرانا رديا ييئس حال المريض فيه جدا وما كان في وقت الانتهاء
انه نجيد يكون تاما حسنا يدل على استيلاء الطبيعة والقوة على المادة وان كان رديا يدل على عجز
القوة والهلاك وكل بحران يكون في الايام الباحورية كان ارجى وما كان في غيرها من الايام يدل على رداءة
حال المريض ويكون لا محالة لان المادة في غاية الرداءة والطبيعة متحيرة مدهشة مضطربة المقاومة
ورداءتها وكذلك في الامراض السليمة يكون البحران في يومه لان الطبيعة اضطرت في تحليله حركة البحران
قبل وقته اما لرداءة المادة وحدتها كما يكون في الامراض الحادة جدا واما لعجز الطبيعة عن المقاومة
واما لامر خارجي يحرك المواد والطبيعة كالاعراض النفسانية العارضة واما بسبب تحريك الدواء
المسهل في غير وقته واما لسبب سوء الاشربة والاطعمة موذية غير مناسبة لحال المريض وكل يوم يتوقع
فيه البحران الحسن فيحدث في ذلك اليوم علامة ردية فانها تدل على الهلاك واعلم ان في جملة ايام
المرض ما كان يتوقع فيها البحران يقال له الايام الباحورية وما كان منها منذرا بالبحران يقال لها الايام
المنذرة وما كان منها لا يتوقع فيه البحران ولا ينذر ايضا بالبحران يقال لها الايام الواقعة في الوسط
ويكون حركة البحرانات القوية الى يوم الرابع عشر ثم الى يوم العشرين واذا جاوز العشرين يكون حركة البحران
ضعيفة الى يوم الاربعين وقال بقراط اذا جاوز الامراض الاربعين لا يعد يوما فيه بحران ويوم الاول
والثاني والثالث فيها بحران الامراض الحادة واليوم الرابع يوم البحران ومنذر ببحران اليوم السابع الاظهر

وكل بحران يكون في ابتداء المرض يكون مهلكا جدا

قال بقراط واذا جاوز الاربعين لا يعد يوما فيه بحران

ان ظهرت فيه العلامات الردية وان ظهرت العلامات الجيدة منذر ببحران يوم السابع و
اليوم الخامس يوم البحران ويقع فيه البحرانات الجيدة وفي يوم السادس ان وقع البحران
يكون رديا ذا خطر وبعد السابع يوم البحرانات الحسنة ان وقع فيه البحران يكون جيدا وهو ضد
يوم السادس واليوم الثامن لا يكون فيه البحران وان وقع يكون في غاية الرداءة واليوم التاسع
يوم البحران وهو في حكم يوم الثالث والخامس وهو منذر ببحران يوم الحادي عشر واليوم العاشر
لا يكون فيه البحران وان وقع فيه بالنادر يكون في غاية الرداءة واليوم الحادي عشر يوم البحران وهو
منذر ببحران اليوم الرابع عشر واليوم الثاني عشر بحرانه كبحران يوم الثامن والعاشر واليوم الثالث
عشر يوم لا يقع فيه البحران ويمكن ان يقع فيه بحران حسن واليوم الرابع عشر يوم البحران بعد اليوم
السابع ليس يوم اشد بحرانا من الرابع عشر واليوم الخامس عشر علامة بحرانه البحران وان حدث فيه
لا يكون حسنا واليوم السابع عشر يوم البحران ومنذر باليوم الحادي والعشرين واليوم الثامن عشر
قلما يحدث فيه البحران ولو حدث فيه بحران يكون رديا واليوم العشرون يوم البحران بعد اليوم
الرابع عشر ليس يوم اقوى في البحران من هذا اليوم واليوم الحادي والعشرون في اليوم الثالث
والعشرين والثالث والعشرين لا يحدث فيه البحران واليوم الرابع والعشرون يوم البحران وليس في
بعد العشرين يوم هذا اليوم في البحران واليوم الخامس والعشرون خال من جميع البحرانات واليوم
السادس والعشرون ليس فيه بحران واليوم السابع والعشرون يوم البحران واليوم الثامن والعشرون
خال عن جميع البحرانات واليوم التاسع والعشرون ليس يوم بحران واليوم الثلثون خال عن البحران
وان وقع فيه البحران يمكن ان يكون حسنا واليوم الحادي والثلثون يوم بحران واليوم الثاني والثلثون

يوم البحران ولكنه في [illegible] العشرين اقوى [illegible] من يوم الحادي والعشرين

ليس يوم بحران واليوم الثالث والثلثون ليس يوم البحران واليوم الرابع والثلثون يوم البحران
وكل بحران يقع بعد هذه الايام يكون ضعيفا جدا واليوم الخامس والثلثون ليس بحران اليوم السادس و
الثلثون ليس فيه بحران واليوم السابع والثلثون يوم البحران اليوم الثامن والثلثون والتاسع والثلثون
ليس فيهما بحران واليوم الاربعون يوم البحران واعلم ان البحران في الامراض المزمنة بعضها يكون في
اشهر وبعضها يكون في سبعة اشهر وبعضها يكون في سبع سنين وبعضها يكون في اربعة عشر سنة و
بعضها في احدى وعشرين سنة واذا ظهرت علامات البحران ولم يكن بحران الا في يوم باحوري فهو كما قال بقراط
انه يدل على تعسر البحران او على الموت واعلم ان البحران الجيد يدل على استيلاء الطبيعة ورداءة البحران
يدل على غلبة المادة وعجز الطبيعة قال الشيخ الرئيس ابو علي ابن سينا قدس سره اذا رأيت من علامات الهلاك مثل سبات وسقوط
نبض وعرق بارد ثم ادى بعد ساعات الى بحران تام جيد لان الطبيعة في امثالها اعرضت عن جميع افعالها
واشتغلت كلها بالمرض فلما هزمته جمع القوة [illegible] واذا ظهرت في البحران الجيد علامات ردية
فذلك انذار ويدل على الموت في اليوم السابع والرابع عشر واذا صار النبض في يوم البحران موجيا
[illegible] الجلد فوق ما كان وانتفاخ الوجه ويكون
[illegible] في الراس
[illegible] اصفر يدل على ان البحران يكون بالقيء واذا كان النبض عظيما [illegible]
[illegible] قدام العين [illegible] في الانف [illegible] في الوجه [illegible] الى الراس
فانتظر الرعاف واذا رأيت في الشفة [illegible] المريض [illegible] وسقوط اللون
واصفرار فانتظر القيء واذا رأيت [illegible] في [illegible] في البراز [illegible] الطبيعة وقلة
العرق [illegible] الجلد فانتظر الادرار واذا رأيت [illegible] البول [illegible] العلل في جميع البطن

وثقلا في اسفل البطن [illegible] علامات [illegible]
[illegible] من العادة فانتظر الاسهال الباب الثالث والعشرون

في العلامات المحمودة الصالحة قال بقراط [illegible] في كل مرض علامة حسنة [1]
وكذلك الاشتهاء للطعام وضده ذلك علامة ردية واذا كان المريض الملقى [3]
ويقدر ان ينام على الضلوع وعلى الاسفل من جانب الى جانب بالسهولة وينام على
الهيئة التي كان ينام في حال الصحة جميع ذلك علامات محمودة يدل على قوة الطبيعة واذا [4]
كان [illegible] طبيعيا ونبضه قويا عظيما دليل جيد واذا [5] كان الحمى في المرض [illegible]
[illegible] ذلك في مرضه يدل على قوة الطبيعة واذا [6] كان نظره [illegible] الى الاشياء كنظر
الاصحاء وبعد النوم يكون [illegible] دليل على قوة دماغه واذا [7] كان لون الوجه
[illegible] على [illegible] الطبيعة دليل محمود واذا [8] كانت حمى يدبه على [illegible] يكون [illegible]
[illegible] يدل على [illegible] والناقص [9] في الحمى المطبقة
[illegible] دليل على [illegible] من الاخلاط الفاسدة واذا ظهر [10] في الامراض الصفراوية
[illegible] يدل على السلامة وظهور [11] الرعاف والاسهال والادرار والعرق
والقيء في الايام الباحورية علامة جيدة والخفة [12] عقيب الاستفراغ اي استفراغ
كان علامة جيدة وقوة [13] النبض [illegible] والاقشعرار عقيب الاستفراغ من
العلامات الجيدة فانه يدل على اندفاع المادة وثبات [14] القوة مع العلامات الردية
[illegible] ووجود [15] الخفة عقيب النوم من العلامات الحسنة جدا والتنفس الطبيعي [16]

علامة جيدة والسحنة الطبيعية مع صحة القوة يدل على عافية عاجلة ومع ضعف القوة
يدل على بطوء العافية الاحلام الطبيعية علامة جيدة حسن الخلق وقلة العرق علامة
محمودة النوم في الليل وفي اول النهار علامة جيدة احتمال الاحوال الحاملة الوثية بسهولة
علامة حسنة سرعة النضج علامة جيدة والله اعلم الباب الرابع في ... فالمرض
في العلامات الردية اذا كانت الحمى حادة والقوة ضعيفة والصداع شديدا لا ينقلع
قتال انتصاب الاوردة الضاربة في الجبهة والترقوة دليل ردي غور العينين وحولهما لا سيما في السهر
والجوع والاسهال علامة ردية سيلان الدموع من غير ارادة علامة ردية خصوصا اذا كان من عين
واحدة كراهية الضوء والبريق علامة ردية حب الظلمة في الحمى الحادة علامة الموت تصغر الاذن
في الحمى الحادة والهرب عن الاصوات علامات ردية تحدد الانف ولطافة الصدغين وبرد الاذنين
علامة ردية كمودة لون الوجه واسوداده واخضراره واغبراره خصوصا كغبرة القطن
المسدود علامة موت عاجل مرض العظيم القليل المرض خطر اصفرار اللون بغتة او اسوداده
بغتة علامة ردية وشرها الاسود كمودة بياض العين علامة ردية تصغر احدى العينين في الامراض
الحادة والبرسام علامة ردية جدا ظلمة البصر بغتة علامة مهلكة اختلاط العقل في الامراض الحادة
ردية النظر الدائم الى شيء واحد من غير طرف وحركة علامة ردية انفتاح الجفن في النوم من غير عادة
علامة ردية النتوء الانف في الامراض الحادة دليل على قرب الموت قطر الدم الاصفر من الانف
في الحميات الحادة علامة الموت الحاح المريض اصبعه على انفه من غير سبب علامة ردية
الاذن مع الحمى الحادة مخاطرة صرير الاسنان في الحميات الحادة علامة ردية ... الانف في الامراض
ودلر

ظلمة البصر بغتة علامة مهلكة ه

دليل موت عاجل النتوء الشفة في الامراض الحادة علامة ردية خشونة اللسان علامة
غير جيدة حدوث الخناق في يوم باحوري علامة الموت عسر البلع وحدوث الذبحة في
الامراض الحادة دليل الموت الفواق في الامراض الحادة خصوصا بعد الاسهال منذر
بالهلاك النفس البارد في الامراض الحادة منذر بموت الوثوب الاستلقاء في الفراش
على الهيئة المعتادة خصوصا اذا كان المريض يحدر في فراشه يسيرا يسيرا دليل ردي الا
عن الناس والاقبال على الحائط دليل ردي الميل الى النوم على البطن من غير عادة ردي
الانثيين والذكر يدل على موت الوثوب برد الاطراف مع حرارة الحمى علامة ردية السبات ضعف
النبض دليل ردي لقط الوبر من الثوب علامة ردية الوضع الشديد في الاحوال في الحميات
الحادة دليل ردي سكوت الكلم ردي كثرة الكلام من السكيت في الهذيان في الامراض الحادة
مع السكون والوقار دليل على الموت كثرة التململ والقلق في يوم غير باحوري دليل ردي
النفس واختلاط العقل في ذات الرئة دليل ردي توثب العليل وجلوسه كل ساعة دليل
ردي كمودة الاظفار علامة قرب الموت ذهاب الشهوة وخصوصا في الامراض المزمنة
دليل ردي ذهاب العطش في الحميات الحادة دليل ردي خصوصا مع سواد اللسان
قبل يوم السابع والنضج ردي الا ان يتبعه ادرار او اسهال اورام المفاصل والاطراف
الحادة ردي النتوء العدسية السود اللون في الحميات الحادة ردي جدا الناقص الكثير المعتاد
في الحمى الحادة مع ضعف القوة يدل على الهلاك الاستفراغات الضعيفة العليلة
واسهال وعرق ادرار في الايام الباحورية دليل ردي النبض النملي والدودي والمشاري

والموجي الشديد التموج ردي النبض المختلف الذي فيه انقطاع شديد و
الحركات الضعيفة دليل ردي الرعاف الكثير المفرط الذي لا يعقبه خف دليل ردي
والرعاف القليل الاسود في الحميات الحادة دليل على عسر البحران العطاس في اول المرض
ردي اختلاف الوان البراز دليل ردي ... واسهال الاختلاف مع الدسومة دليل
ردي اذا كان في البراز مثل شحوم دليل علامة مهلكة القيء الزنجاري علامة مهلكة القيء
الكراثي علامة ردية عدم الرسوب والنضج في البول يدل على الهلاك البول الذي يكثر
كثرة ومرة قليلة في الحميات الحادة دليل ردي البول الرقيق العوام مع دوام العطش دليل ردي
البول الغليظ الكدر الذي لا يرسب فيه شيء ولا يصفو دليل ردي البول الابيض في الامراض
الحادة دليل ردي والبول الرقيق الاسود في البرسام دليل موت اذا كان البول رقيقا في
الحادة وغليظا وكدرا مع بياضه يدل على تشنج وموت عاجل البول الاسود في الامراض
علامة ردية الرسوب المختلف العوام واللون ردي اجتماع ... واختلاط العقل
الحادة علامات فناء سريعا برد الظاهر واحتراق الباطن مع العطش دليل الموت
مع اختلاط العقل يدل على الهلاك سواد اللسان مع حرقة ولذع والم يعرق في القطن
وخفقان وغشي علامة الموت عرق الجبين اذا كان باردا مع صغر الاظفار او خضرتها
علامة موت عرق النفس المتواتر والغشي في الامراض الحادة دليل قرب الموت
قال بقراط العلامات الردية في الامراض الحادة ليس يكون على غاية الثقة وفي امر الطبيعة عجائب
الباب الخامس في الانذار بالحوادث الخفقان الدائم منذر بالفجاة
والدوار منذر بالصرع والسكتة الاختلاج الكثير في جميع البدن منذر بالتشنج والسكتة
والصرع

قال بقراط ه

وكذلك كدورة الحواس وضعف الحركة مع الامتلاء والخدر الكثير منذر بالفالج اختلاج الوجه
منذر باللقوة حمرة الوجه والعين مع سيلان الدموع ونفور العين عن الضوء منذر بالبرسام الغم
الكثير والحزن من غير سبب ظاهر منذر بالوسواس والجنون سوء الفكر منذر بالماليخوليا احمرار الوجه
الكمودة والغلظ منذر بالجذام ثقل البدن وكلال مع درور العروق منذر بالسكتة والفالج تهيج الاجفان
والوجه منذر بالاستسقاء ... البراز والبول منذر بالحميات العفنية سقوط شهوة الطعام وزيادة منذر بمرض
تغير العادات الطبيعية كالبول والبراز وشهوة الجماع والنوم والعرق غير الطبيعة كدم البواسير والطمث و
القيء والرعاف منذر بالمرض دوام الصداع والشقيقة منذر بالانتشار ونزول الماء في العين تخيل العين قدام
الوجه كالبق والذباب والشعر يدل ايضا على نزول الماء والثقل والوخزة في الجانب الايمن منذر بعلة الكبد والثقل
والتمدد في اسفل الظهر والخاصرة مع تغير البول عن العادة منذر بعلة الكلى والاسهال الذريع المزمن للمعدة منذر
بالسحج وسقوط الشهوة مع القيء والنفخ ووجع الاطراف منذر بالقولنج الحكة في المقعدة بعد ديدان منذر بالبواسير
كثرة الدماميل والسلع منذر بعلة تحدث القوباء الكثير منذر بالبرص الاسود البهق الابيض منذر بالبرص الابيض
حك الحوامل ... منذر بالاسقاط وكذا نزول الماء ... وبياض البراز منذر باليرقان ... فوق
الكعبين منذر بداء الفيل ... الراس ... منذر بالسكتة كثرة الكلام ... منذر بذات الرئة والسل كثرة
العرق من غير امتلاء البدن والرياضة منذر بسقوط القوة ... منذر بالحميات العفنة والبول ... منذر
بعفونة الاخلاط وسقوط الشهوة مع القراقر والنفخ في البطن منذر بالقولنج ... منذر بسحوج المعدة
وانصباب الصفراء المحترقة البول منذر بقروح المثانة الباب السادس في ...
في الانتقال من علة الى علة اخرى ... في الحميات الحادة ... اسهال [illegible]

الخدر الكثير منذر بالفالج

ويعد نزول الاختلاف الصفراوي وإذا حدث يصلح الإسهال الصفراوي صم نزول عنه الإسهال
وإذا حدث يصلح الاستسقاء الزقي إسهال مائي يلقي نزول عنه الاستسقاء صاحب الشيخ الرطب إذا حدث به الحمى
نزول التشنج وإذا حدث يصلح الصرع ربع نزول الصرع عنه وإذا حدث يصلح الجنون والوسواس بواسير ينقل عنه
الجنون وإذا حدث يصلح الخناق والذبحة حمرة في الصدر وورم ينقل عنه الخناق والذبحة وإذا حدث بصاحب السعال
المزمن ورم الخصيتين ينقل عنه السعال وإذا حدث بصاحب داء الثعلب الدوالي ينقل عنه داء الثعلب وإذا حدث بصاحب
العرق الأسلاني عطاس ينقل عنه العرق تمت المقالة الثانية المقالة الثالثة في الأمراض الخارجة التي تظهر على
الجلد وهي بابه وثلاثة أبواب **الباب الأول** في الأورام والبثور الأورام
ما ينتفخ يحدث في الأعضاء بسبب انصباب مادة تمددها وعلاماتها والبثور من جنس الأورام إلا أنها أورام صغار وسبب
حدوث جميع الأورام إما كثرة المواد أو قوة العضو الدافع أو ضعف العضو القابل أو سعة المجاري من العضو الدافع
العضو المندفع إليه أو ضعف القوة الغاذية التي في العضو حتى لا تهضم فيجتمع بذلك السبب الفضلة وتزايد يسيرا يسيرا
وعلامات الأورام الباردة وقد يكون بعضها أو سقطة تصيب العضو فيصير الوجع الحرارة والحار يجذب الأخلاط
إليه ويرسل الطبيعة الدم إليه إصلاحا لما أصاب العضو فكل ورم فإن منها حارة ومنها غير حارة والورم الحار
حدوثه إما من دم وإما من صفراء ... مجموع والبلغمي الحادث عن البلغم الجود الغليظ والذي يحدث
والجلد صلبا وعلامته الحمى الحادة والعطش واللهيب والكرب والانتفاخ والحمرة والتمدد ومداخلة البدن وسبل الضربان
إن كان العضو كبير الشرايين علاجه أن يبدأ أولا باستفراغ البدن بالفصد من العرق الموافق لذلك العضو أعني إن
كان الورم في الرأس فصد القيفال وإن كان ... الرأس ... الأكحل وإن كان في الرجل والحجم فصد الباسليق
والحجامة في العلل ويستفرغ الدم بقدر القوة والوقت والسن والوقت الحاضر من الهواء والعادة ويجذب الدم إلى الخلاف
بوضع

بوضع المحاجم وتلطيف التدبير بوضع في الابتداء إذا كانت المادة في الانصباب بالأشياء
المبردة الرادعة القابضة لتقوى العضو وتغلظ المادة وتضيق المجاري وتمنع عن السيلان والانصباب
مثل الصندل وماء عنب الثعلب والكزبرة الرطبة وماء الورد وماء حي العالم والعوسج والطين الأرمني وسماق
الماميثا وجرادة القرع وماء الخس والطحلب وبزر البقلة المطبوخ بالماء ورد وضمد بعد الضماد
ما يمنع المواد عن الانصباب ويضيق المجاري ويغلظ المواد مثل طين أرمني أو ماميثا وصندل
أبيض وأحمر وسماق الماميثا بالمثلث ... دقيق الشعير ... ويخلط بالخس أو ماء حي العالم ويضمد
هذا إذا لم يكن الوجع شديدا ولم يكن المادة ... من الأعضاء الرئيسة لأن شدة الوجع يدل على كثرة
الانصباب والأدوية الرادعة لا تقدر عليه شيئا على الردع ويزيد الحلل كما يغافر بأدوية سرا ... وعلامته
في ذلك الحال أن يطلى الرادع فوق موضع الورم ليمنع عن الانصباب وإذا كان بعد ثلاثة أيام وأربعة
عند ما يزداد حجم الورم فينبغي أن يخلط مع الأشياء الرادعة الأشياء المحللة مثل البابونج والخطمي و
دهن الشعير وماء عنب الثعلب ويزاد في المحللات قليلا قليلا إلى أن ينتهي الورم وإذا انقطع
انصباب المادة فعلاجه أن يخلط مع الرادع المحلل متساويا في المقدار والقوة وإذا كان الوجع
في أول الأمر شديدا ... العلل فلا يعالج بالأشياء الباردة القوية الردع بل ينبغي أن يستعمل
الأشياء التي فيها قبض وإرخاء مثل المرزنجوش المتخذ من الشمع ودهن الورد ومرهم ... إلا إذا كان الورم
ضعيفا وإن كان الورم ... فينبغي أن يكون ... وحد العلل من باب الكلاوي والكتان والزاج
وأن يسقى كل غداة خلاف من العناب عشرة أعداد إجاص أسود خمسة عشر عددا سبستان عشرة
أو يطبخ بالرمان المنخوبين ويلطخون ويسقى السكر والزنجبيل يدقان أو زن

السادج عشرة دراهم مع لين بعلة المباركة ثلث أواق وإن كان مع سعال يسقى من شراب البنفسج
والزنجبيل بلا عشرة دراهم والغذاء أما الشعير إن كانت الحرارة قوية وإن كانت الحرارة ضعيفة
والعطش غير شديد فالغذاء مزورة من الماش مع لباب القرع والاسفاناخ وبلب الطبخ بالفواكه
أو مطبوخها وأما إذا كان حدوثه عن دم رديء فاسد والحرارة الغريزية ضعيفة فلا يعالج بالمبردات
وحفظ الحرارة الغريزية فإنها تعفن الأخلاط الرديئة سريعا بل يعالج بالمنضجات مع تحليل مثل لب الخبز
مع دهن الشعير مطبوخا أو دهن بنفسج أو دهن خيري ويطلى على الورم ... المغلي فيه الحلبة وبزر الكتان
وأصول الخطمي مع دهن الزنبق الغليظ أو بطبخ التين الأسود اللحم الحلو ويخرج بزره ويجعل فيه بزر المرو
الكتان والحلبة ويضمد به أو يؤخذ من ساوساخ ومن لحم ... ويقطع بزر الكتان والحلبة وبزر المرو
وأصل السوسن الأسمانجوني يطبخ الجميع بالماء ودهن الزنبق ويضمد البصل المطبوخ مع دهن
الخيري أو دهن الزنبق إذا صار الورم أحمر وإذا تعفن الورم وجمع ولم ينضج فعلاجه البط
والشق الذي من العلقوي هو الذي لا يأخذ الى الانحطاط ولا إلى جمع المدة لعظم الورم وحيث
المادة ورداءتها حتى يضغط العروق والشرايين ويمنعها من الانبساط والانقباض ليروح الحرارة
الغريزية فيحدث الحرارة عند ذلك وتنطفئ وتحدث من ذلك موت العضو وفساد جوهره
حتى يبس ما حوله ويقال لذلك الحمرة ويسمى الغونابا ... فلوس وعلاجه القطع لبأس حارة
وإنه وإذا لم تخمد الحرارة الغريزية فيه لم يفسد العضو فساد تاما ويقال له العلة
غانغرانا ويسمى إذا خمدت الحرارة الغريزية فيه لم يفسد العضو فسادا تاما وبعد ذلك يسلخ
ج استفراغ ذلك الدم الفاسد من ذلك العضو بالشرط الغائرة العميقة ويطلى بعد ذلك بالمرهم
من العفونة مثل دقيق الكرسنة والماورد والسكنجبين السادج واعلم أن استعمال الأدوية
العفونة

القوية الردع في أول حدوث العلل في الأخرى فاحذر ما أمكن لأن التبريد القوي
في الأول يكثف الجلد ويغلظ المادة فيعسر بعده التحلل والقوي المحلل في الأخر يحدث
الوجع ويحلل القوة ويضعف البدن وإما أن يكون حدوثه عن أسباب بادية مثل الضربة والسقطة
والجراحة وكان البدن نقيا من الأخلاط الرديئة فعلاجه بالأشياء المرخية ومواد ... بالدهن
المفتر والماء الفاتر ويضمد الموضع بدقيق الشعير والحلبة وبزر الكتان والشبث والخطمي أو يصب
عليه الماء الحار مع الدهن فإن اجتمع في موضع الورم شيء من الدم والمدة فعلاجه الشق والبط
من غير توقف الحجم من انصباب المادة إليه إلا أن يكون البدن ممتلئا فاستفرغ ذلك الشرط
والبط محذور وأما من مادة صفراوية وهو الحمرة **الباب الثاني**
في الحمرة الحمرة هي الورم الصفراوي وحدوثها يكون من المرار الأصفر وحده والعرق
من الحمرة والعلقوي هو أن الحمرة أظهر حمرة وأنصع والعلقوي مع حمرة إلى سواد وعلامته
أن يكون ... بالأنامل ... ويبطل الحمرة عنه عند اللمس فيعود مكانها لشدة لطف المادة وتعود
حمرتها بسرعة ويكون في سطح الجلد غير غائص وخفة الوجع وشدة الالتهاب والحرارة وتدب
وتسعى سريعا ويكون معه الحمى والعطش والقلق والتهيج لحدة المادة والذي يكون
الحمرة تعرض في الوجه وربما كان مع الصفراء دم ... وعلاجه الخالص من الحمرة أن
يسقى كل غداة جلاب من العناب ١٠ إجاص أسود ٢٠ عددا تمر هندي ١٠ أسطر أبيض
ويحشى بلا ٢ والغذاء ما الشعير مع جرادة القرع ويضمد الموضع بالأشياء المبردة
المطفئة بمنزلة جرادة القرع والطحلب وماء حي العالم وماء الخس وماء لسان الحمل وبزر

الطبيخ مطبوخ هذا صفته سنا مكي ٦ تمر هندي ١٠ اهليلج اصفر ٦ اهليلج
اسود عناب ٥ عددا اجاص جبلي ٣٠ بزر الهندبا ٣ سبستان ملد
٩ يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الترنجبين والشيرخشت
مكده ٦ ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ من الصفرا مقدارا صالحا
ثم يتغذى في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه العناب والسبستان واحد يومين او ثلثة ثم اذا نقي
من المادة بعده فاسقه نقيع المشمش مع السكر الابيض والترنجبين وان كان الورم مجرورا الدم فبادر
الى الفصد اذا لم يكن مانع من الفصد كالضعف وسن الشيخوخة والصبي ويستفرغ من الدم مقدار
الواجب ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه ويطلي على الاعضاء الوارمة في اول الامر كما ذكرنا
في العلاجين **الباب الثالث** في النملة النملة بثر او بثرات صغار او
بثرة مدورة النملة وتسعى وتسيل بعضها بعضا وتتسع حتى تاخذ مكانا كبيرا او ورم يسير
ومعها التهاب واحتراق شديد وربما يكون معها حمى وعطش شديد وربما تعرض قروح وربما اكال
ولون النملة مايل الى الصفرة وهي في الاكثر تستعرض الاصل وسببها مادة صفراوية لطيفة
حادة تخرج من افواه العروق والدقاق التي فيها لشدة حدتها ولطافتها وعلاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من التمر الهندي والترنجبين والسكر الابيض مكده ٢٠ او ينقع من العناب والاجاص الاسود
مكده ٢٠ عددا من السكر والترنجبين مكده ٣٠ او ينقع من بزر الهندبا والسلوفر مكده ٣ مع
السكر الابيض ١٠ والغذا ماء الشعير ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين او الترنجبين مع
ملوس الخيار شنبر او يؤخذ من الهليلج الاصفر والتمر الهندي والاجاص والترنجبين والشيرخشت
المقوى

المقوى بالسقمونيا ويشرب ويستعمل الاطلية المبردة المجففة ويجتنب في اطليتها المرطبات
لانها تفرح ويطلي بمثل عنب الثعلب النابت فانه يجففها او بعصارة لسان الحمل والعليق
العدس والاقاقيا والصندل والحضض بماء الهندبا او بماء عصى الراعي لان القروح يحتاج
الى تجفيفها لا تفعلها من الرطوبة ويترك عليها اليسير المجدد لها او يؤخذ طين ارمني وطين
قيموليا مكده ٣ اقاقيا وصندل مكده ٦ ويدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل وما تعلق له
الحجر اما النوع الماكل منها فعلاجه بالمجففات القوية المجففة مثل القيموليا وورق الورد
مكده ٣ يدق وينخل ويعجن بماء عصى الراعي او ماء الورد ويطلي وان كان وازمنت والاظهر
النحج هذا الدوا وعلاجه ان يطلى العرض الموجود بالبذر وحون وطلا الزرد ويتولد صمغه يوحد عفص
اخضر وكندر مكده ٦ شب يماني ومر مكده ٣ قلقديس ٦ زراوند ١٢ يدق الجميع دقا ناعما و[?]
ويعرض واذا احتيج الى يدق دقا ناعما ويعجن بما دردي ويطلي به صفحة دوا اخر ينفع من النملة
وساير القروح الردية التي يحتاج الى تجفيفها عفص اخضر ٨ مرداسنج ٤ والصاغ [?]
طويل فيبلى يدق الجميع دقا ناعما ويلقى عليه دهن ورد [?] ابيض [?] ويستعمل
الباب الرابع في الجاورسية هي بثور صغار مثل الجاورس واسعة الروس
حمرا الاصول ومعها لذع شديد وربما يكون معها ورم وسيلان رطوبة صديدية وشديدا الحكة
كالجرب ومادتها مادة النملة بعينها وربما خالطها شي من البلغم وعلاجه الفصد والاسهال
بما يخرج الصفرا والرطوبات بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ٣ ومن الاجاص ٥ او من
السلوفر ٣ ومن السكر الابيض ٥ والغذا ماء الشعير اذا كانت الحمى والحرارة قوية وان كانت ضعيفة

والقروح لا يمكن تحصل الا من الاخلاط الرطبة فيحتاج فيها بتجفيف فاذا طليت بالمرطب يزداد رطوبا ٩

فالغذا مزورة من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
والقرع المرطبات في علاجه مثل علاج النملة **الباب الخامس**
في الحمرة الحمرة المبسوطة وهي حبات معرفة شديدة الحمرة كالجمر وتغيب في اللحم ومعها الم شديد
كالم حرق النار وربما يكون معها حمى شديدة والتهاب وجفوف الريق والعطش الشديد
والكرب واللهيب وسببها صفرا غليظة شديدة الحدة والرداءة يخالطها دم رقيق حاد وهو
في طبيعة السم واذا كانت كبيرة لم يلبث معها الغشي وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من
السلوفر وبزر الهندبا مكده ٣ سكر ابيض وترنجبين مكده [?] اما الرمان المسحوق مكده ٥ مع
السكر والترنجبين مكده ١٠ والغذا ماء الشعير ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وينقع التمر او مطبوخ
الاهليلج المقوى بالسقمونيا وربما احتيج في الحمرة الى شرط عميق ليخرج الدم الردي المحتقن فيه
ويأتي علاجه مثل علاج النملة والحمرة ولكن ينبغي ان لا يكون في اطليتها ما هو شديد الردع والتبريد
كما في الحمرة لان مادة هذه العلة غليظة ولا يحتمل البدن رجوع القليل منها الى الباطن لان
المادة رداءة وسمية ولا ينبغي ان يعالج بالادوية فيها قبض شديد لان المادة غليظة عسرة التحلل ولا
ينبغي ان يعالج في الابتداء وعند الظهور والاعتدال بغير الالتهاب والحدة بالمحللات
في المادة ... ان يعالج بالادوية المجمعة التي معها تبريد غير قوي وتحليل مع دفع وردع
مثل لسان الحمل والعدس ومن حاضر ما يعالج النملة به دردي الخل يصب على الطرف حتى يطلي
ويذر عليه الاقاقيا ويطلي وبعض الاطباء يرى في معالجة الطلاء بالوردي والكافور
الباب السادس في النار الفارسي وهو بثور تخرج وتبادر تسرع الى ان تصير خشكريشة
ومعها

في مادة الجمع سميته ٩

ومعها لهب واحتراق وحكة ونفاخات كثيرة في جوفها ماء رقيق وحدته يظهر في الكبد
معها خطوط حمر ويسمى مثل لهب النار وهو قريب من الحمرة بالجسم وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من ماء الرمان بلا دوا او من التمر الهندي ١٠ او من الاجاص والعناب
مكده ٥ مع السكر والترنجبين مكده ١٠ والغذا ماء الشعير او يسقى كل غداة جلابا من التمر
الهندي بلا دوا او سكر ابيض وترنجبين مكده ٢٠ او يؤخذ كل غداة من الاجاص ٣٠ و
والاجاص الجبلي والعناب مكده ٢٠ تمر هندي ١٠ ويغلى مع السكر الابيض ١٠ ويلقى فيها
من الترنجبين ١٠ [?] ويشرب سحرا ويطلي بعد النفخ بالصندلين والفوفل و
ماميثا واسفيداج الرصاص والطين الارمني مكده درهم يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا او بماء
حي العالم او ماء عصى الراعي او ماء الكزبرة الرطبة او ماء عنب الثعلب ومما ينفعه ان يطلي
بالخصص والكافور ولعاب بزر قطونا وماء لسان الحمل او يؤخذ من العفص الاخضر الفج ومن الفوفل
مكده اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بماء الخل ويطلي ويحذر عن تناول الحلاوى
والبقول الواحدة **الباب السابع** في المعاطات هي بثرة على وجه الجسد احدهما
مائية تندفع من غليان الدم وتصعد المادة دفعة واحدة الى تحت الجلد وتمادى
والجلد الذي تحته النفع من الجلد الذي هو ورد الشعر فيه يسمى فيها نفاخات مائية والثاني
ان يكون بدل المائية دم وعلاجه فصد البدن من الاخلاط الموجبة له والقصد واخراج
الدم بقدر القوة والسن والواجب ان يشرب كل غداة جلابا من العناب ٣ سكر ابيض او العدس
العدسية وكل ما يغلظ الدم مثل شراب الكمثرى وهو الكادي او شراب العاقر ماء الورد

او يسقيهم شراب ماء الرمان او شراب الاجاص او رب التفاح والسفرجل او بطبيخ العدس
والطفشيل والخل ويسقى به والعلق الحلق بحال يسقيا ماء الشعير ويسل ماء والذي فيهما و
الدهن والخل ربما يسقيه اسعه ولا احتاج ما الامر ومحان الا اسهل امره بل يسقيا بعض ماء
ماء الرمان قليلا قليلا ولا يخلو حالهم من امرين اما ان تبرأ سريعا واما ان يقرح فان يقرح عولج
بمرهم الاسفيداج او بمرهم المرداسنج وخصوصا اذا كان في اصل الشوك الاسمانجوني واذا كان
في الاعضاء الذي لها اشد حاجة الى الحس فليعالج بمرهم القلقطار والقلقديس ونحوهما

الباب الثامن في الشري هو بثور صغار مسطحة لما حال الى الحمرة ما هي

حكاكة مكربة يحدث دفعة في اكثر الامر وقد يعرض ان يسيل عنها رطوبة وفي اكثر الامر يشتد ليلا
وسببها بخار حار يثور في البدن دفعة اما عن دم حريف او بلغم بورقي والدموي اشد حمرة وحرارة
واسرع ظهورا واكثر ثورانه وسكونه نهارا والبلغمي اصل في جميع ذلك واشتداد البلغمي في الليل
اكثر علاجه ان كان دمويا المبادرة الى الفصد بعد التنقية والواجب السهل والاولى خاص من المواد
وان لم يفصد خيف عليه من الغشي بتنقية البدن الصفراء بطبيخ الهليلج المقوى بالسقمونيا
او بطبيخ الاهليلج الاصفر مع فلوس الخيار شنبر او الترنجبين والشيرخشت ملكه او ان يسقى
عداه حلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما ملكه مع الشيرخشت او الترنجبين ملكه منهما
او يسقى كل غداة حلابا من ماء الطبيخ الهندي او ماء الجبن او الكشك الباردة او ماء الرائب
من اتهما كان ... مع السكر الابيض والغذاء الطفشيل العدس والخل ومرورة من ماء
الرمان الحامض او ماء الحصرم مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ويعمم ان

لان الدم اذا دق واحتد يصير صفراء وحصوله يكون في فارع العروق فيلزم منه الغشي هـ

ان يوخذ من اقراص الكافور مثقال ويشرب مع ماء الرانج مثقالا او نصف
على البدن الماء القراح ويتدلك بالخل او بالنطرون او بمرر النطرون مدقوقا بطبيخ البدر
بالخل والماورد ودهن الورد واما ما كان سببه من بلغم بورقي فعلاجه ان يسقى كل
غداة حلابا من السكنجبين العسلي او يوخذ من بزر الرازيانج واصل السوس ملكه
يغلي بالسكر الابيض او يسقى البدن بطبيخ الاهليلج المقوى بالتربد ويمرخ
البدن بسويق الشعير وماء الكرفس والخل

الباب التاسع في الماشرى

الماشرى هو الورم الدموي الذي يظهر في الوجه والجبهة وربما يتعدى الى الراس ويعم
الراس والوجه فيها وسببها سخونة الدم وعلامته في الورم الحرقة الصاعد من الكبد ويجيء
الى الوجه ويظهر من السعة التي يحدث فيه وعلامته ظاهرة من الانتفاخ والحمرة والضربان الشديد
والحمى الحادة والعطش واللهيب والكرب والقلق وعلاجه الفصد من القيفال ان لم يمنع
مانع من السن والضعف وسقوط الدم بعد الفصد الطاهر والوجب وان يسقى كل غداء
حلابا من الاجاص والعناب والتمر الهندي مع السكر الابيض والترنجبين ويلين الطبع بماء
الفواكه او بطبيخها او بنقيع المشمش ويضمد الصدر والحلق عند اسهال الطبيعة
الواذعة المقوية مثل الصندل والفوفل والاقاقيا والماميثا لئلا ينصب المواد
او يحضن بالحقن الملينة والشيافات العرن الحادة وفي الجملة يلين الطبع بما يبرد ويبرد
ويبرد الوجه والراس بالصندل والماورد والكافور والغذاء اماء الشعير ويسقي
كل غداة بعد التنقية التامة وتخلية الراس والرأس من الاخلاط الفاسدة

الطبع او ادام البق ورد من آخر ... ما به ... ورد ... مصحح ...

سكنجبين ماذح ماء الورد ملكه مع قرص الطباشير الملين مثقالا او يشرب القرص مع ماء
الرمان الحامض او ماء الطبيخ الهندي او لبن بقلة الحمقاء من ايهما كان ويترك الطبع
حتى يحبس الى البرد

الباب العاشر في الطاعون

كل ورم يكون في الاعضاء الغددية اللحم والحالية وهي اما حساسة او غير حساسة والاعضاء
الغددية الحساسة مثل الذي في الخصية والثدي واصول اللسان واما التي لا حس لها مثل
اللحم الغددي الذي في الابط والاربية وخلف الاذن يكون من مادة سمية ردية تفسد العضو
وتغير لون ما يليه من الاعضاء وربما يرشح منه الدم والصديد ويحدث معه الغشي والعطش والعرق
والخفقان لوصول كيفيتها الردية الى القلب عن طريق الشرايين فاذا اشتدت اعراضه قتل ويسمى الغدة
... واهل ... يسمون الاورام القتالة الردية طاعونا وفي الحديث عن النبي عليه السلام انه قال الطاعون
رجس ارسل الله تعالى على الذين ظلموا من بني اسرائيل ... واكثر حدوث الورم الطاعوني في الاعضاء الضعيفة مثل الاباط
والاربية وخلف الاذن واردؤها ما يحدث في الاباط وخلف الاذن لقربها من الاعضاء الرئيسة
رئيسة واسلم الطواعين ما كان لونه احمر واصعبها الاصفر والذي الى الخضرة والسواد ويعرض الحمى
التي يحدثها في الوباء في بلاد ... وعلاجه ان الفصد في هذه العلة ... المبادرة الى التسكين
في جميع البدن بل علاجه ان يحزن وكذا المبادرة الى امر القلب وتقويته ... من وصول الكيفية
السمية اليه ويسقى كل غداة حلابا من شراب الحماض او شراب الاترج او النارنج او الليمون او السفرجل
او التفاح او الرمان الحامض ايهما حضر مع ماء الورد وماء الهندباء وماء لسان الثور ملكه او شم
الورد والكافور والصندل ويغذى بالعدسية والعناب والخل والمصوص والحامض جدا او يوضع حوالمه
...

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس ارسل الله تعالى على الذين خلوا ...

التسليم من تسخ الجلد ...

الثلج المبرد والحمو وورق الخلاف وورق القرع والسبستان والورد والنيلوفر وعصا الراعي
وحي العالم ويطلى على الصدر الصندل والورد المسحوق وماء الورد والثلج والكافور ونحو ذلك
ويجلس في خان الجلالة بماء الورد ونحوه بثور صغار لا اصل الهواء البارد البدنه
هكشف الجلد وتزيد المادة غلظا وشرا بل يستنشق الهواء البارد ولا يحمي القلب ولا ينبغي ان
يوضع على الموضع الوارم طلاء بارد ولا ينبغي ان يشرط ان امكن ويسيل مادته ان امكن ويعمل
الموضع المشروط بالماء الحار ولا يترك ان يجمد فيه ويرد دسمه فان احتيج الى وضع محجمة عليه فيوضع
ويجر بالرفق واللطف

الباب الحادي عشر في الآكلة وهي تعرض وفساد

يعرض في الاعضاء بسبب مفسد للروح الحيواني او مانع اياه عن الوصول اليه والجامع للعصر مثل السموم
الحارة والباردة المضادة لجوهر الروح وتفسد الاعضاء بحدته وردائه لمعفن او مثل الاورام
السود والقروح الردية لما يعفن المادة السمية الحوهر فيفسد الروح وبعض الموضع الحرفة
او يسبقه سده خارجة عرضه مثل سد بعض الاعضاء سدا وثيقا فان مثل هذا السد يمنع الروح
الحيواني عن الوصول الى الاعضاء فيفسد العضو الحاس الروح الحيواني عنه وقد يكون سببه سده
بدنية مثل ورم عظيم غليظ المادة ضاغط يسد المنافذ ومداخل النفس الذي يجري به الروح
الحيواني وربما يحدث الاكلة عن الغلظ من الكي الحاد او يحدث عن برد او برد اوبئة سودا او حضار
رد به المادة ليس بالسمية وتبادر الى السعي والاتساع وعلاجه اذا رات العضو به تغير حمار وتغير
لونه فهو في طريق التعفن فبادر الى الحجامة بما يمنع العفونة ويبددها مثل الطين الارمني والطين المختوم
والورد المطحون والاقاقيا والفوفل والصندل فان لم ينفع ذلك فلا بد من الشرط الغائر

وارسال العلق وفصد العرق والصفار المقابلة له ليجذب الدم الردي ويوضع على الموضع نفسه ما يمنع العفن ويضاده مثل دهن الكرسنة مع الطحين او دهن الباقلا ويجب ان يكون كمد بارد الحب الحسان المبلول بماء الورد وان كان الزمان صيفا وبعود لسان الصندل والمادر ودو الكافور والرياحين البارده مثل البنفسج والنيلوفر وورد التفاح والسفرجل والقرع ودرق الخلاف وان ... فيسقى كل غداة حلابا من العنب ... نيلوفر ٣ سكر ابيض او الغذا مزوره من الماش والعدس بماء الرمان الحامض او بماء الحصرم او الخل ويغلى بالحب والهندبا ويطلى الحماد ... الموضع الاسود بالسمن واطراف الهندبا والخطمي وعنب الثعلب مدقوقا بماء ... دبر الورد لضعف العلة ... علامه ... فاشبه ... السمن ... السحا ... حتى يسقط السواد ويطلع الى اللحم الاحمر ثم عالج بعد ذلك ... اللحم واذا رايت القرحه ... فعلاجه الكى بالنار وبالدوا الحاد واذا ظهر العفن ... بالقطع والابانه فالخطر عظيم فاقطع العضو الذي عفن بالمنشار ويحتال ان يكوى ... لئلا يسري العفن الى العضو الصحيح وخصوصا الى الاعضا الشريفة الشريكة للعضو ... حار ...

الباب الثاني عشر في اورام المغابن ويحدث اورام في المغابن ... الارنبتين وخلف الاذنين من جنس الطواعين ... الاعضا الرئيسة ... اعضا ملك العضلات لضعفها وسخافتها وربما حلبت اليها قروح او اورام اخرى على الاطراف ويجري اليها مواد فيكون ... فى ... اللحوم ... حرارة وقروح على الرجلين والمذاكير وربما كان ثم امتلا البدن وربما لم يكن معها امتلا اكثر وعلاجها علاج الاورام الاخرى ولا يستعمل فيها الرادعات

الرادعات والمردات ولا يدفع عنها المواد وعلاجها الفصد والاستفراغ بالمسهلات الغير القويه ... حتى ... الحال ان كان على سبيل البحران او على سبيل الدفع من عضو رئيس فلا ينبغي ان ... الى عضو اخس باى حيلة امكن ولو بالمحاجم وان كان ... فلا علاج الا الاستفراغ وتقليل الغذاء وتلطيفه ولا يستعمل الرادعات اصلا بل المرخيات بعد تنقيه البدن بالاستفراغ والحطم في المرخيات ... مثل ... واذا كان البدن نقيا فلا يخف من استعمال المحللات والمرخيات اذا كان الورم في لحم غددي عن المغابن الثلاثة مثل ... الخصيه فلا يخف من استعمال الرادعات في الابتدا واذا رايت ميلا الى الصلابة ... فليسق كل غداة حلابا من السكنجبين ... وماء الورد ... التمر الهندي او ماء الرمان ... السكر ... والترنجبين مكده ... مثل التمر الهندي او ماء الرمان ... السكر ... والترنجبين مكده ... والغذا مزوره من الماش مع لب القرع ... او مع القرع الرطب او من الاجاص ... والشعير ...

الباب الثالث عشر في الدبيلات الدبيلة ورم كثير الحجم اكبر من الدمل مستدير ... السكر ولونه في اكثر الامر كلون الجلد ... الاورام ... من المواد الغليظة ... الطعم ... والوزج ... سوء الهضم وضعف الحرارة الغريزية حتى ... الاجسام الغريبه وعلامته ... الكون ... العلا وعلاجه ان يسقى كل غداة حلاب من بزر الهندبا ومن اصل السوس ... سكر ابيض

والغذا مزوره من الماش والحمص مع لب القرع وسقيه البدن بطبوخ الفواكه الذي ... الابرد ... والاهليلج الاصفر ... الطسوج ... اصل السوس والبرساوشان ... الاهليلج الاصفر ... القوه ... المرور ... الدبيلة بالادهان والشحوم والاغذية الملينة المنضجة ... الوجع ... حتى ... النضج ... ونوع من الدبيلات يعرف بالدبيلة الملوثة ... الجلد ... العور ... في العمق ... في اكثر الامر ... اللذع ... لم يحج ... الخام الغريبه ... الدم العلق وعلاجه علاج الدبيلات ... المسهلات القويه واستقصا في المعالجة بل يسرع بالبدرج

الباب الرابع عشر في اخراج الجراحات من الدبيلات ما يجتمع من الاورام الحاره ... ماده غليظة ... الطبيعه فلا يمكن ان ... في الخلل لغلظها ولا ... اللحم ... الاتصال لغلظ الماده ... الراس ... ما ... ثم ... اللحم الذي ... والعفونة التى ... الى ... فالجراح ... ما كان ... عاصا ... قليل الحرارة ... الوجع ... من سائر الجراحات علامة ... الوجع وان يكون ... الحر وعلامة ... سكون الوجع وان ... الاصابع عند الحس وليس كل عضو يصلح ان يحدث فيه خراج فان المفاصل لا يحدث فيها الخراج الا ... مكانها

مكانها ومخاطرها ... ما كان خارجا على اطراف العضل ... ما كان في الابتدا فاذا بلغ المنتهى ... الاتصال يكون في الابتدا ... الوجع ... عند ما تصير الماده مده ... الوجع الشديد والالتهاب ... الماده ... وعلاجه في اول الامر الفصد واخراج الدم بقدر القوه ... الواجب ... ثم ... البدن واستفراغ الماده ... ان يسقى كل غداة حلاب من العناب ... بزر الهندبا ٣ سكر ابيض ... او الغذا مزوره من الماش مع لب القرع ... البدن من الخلط ... العلة ... القوه ... الوجع الشديد والالتهاب ... فان كثيرا من الناس يموت بالغشى وسقوط القوة ... عند جمع المده ... المنضجات ... ان يكون حاره ... البدن ... الحراره ... المرداسنج ... والحنطة ... والتين ... الكندر ... والمصطكى والزوفا ... واذا استعملت المنضجات ... الجلد ... الحرارة الغريزيه ولا بد من البط والشق ولا تعول على الادويه ... والمنضجة ... الحراره الضعيفه ... العضو ... والعصب ... البط ... الى ... العضو ... المبطع في اسفل موضع ... ان ... في الشق ... الطسوج ... الخراج يكون على ... الابره

اسر الجبهة واذا رطب سقط جلد الجبهة على الوجه مثل الحجاب ان يحك الاسر وتجرح ما فيه
في دفعات ان كان كثيرا ثم ينظف ويبادر الى الحما والجلد ثم يعالج بالمراهم المدملة

الباب الحادي عشر في الدماميل الدماميل بثور كبار وهي ايضا من جنس الخراجات حمر
اللون صنوبري الشكل سببها دم حار يخالطه رطوبة غليظة فاسدة ويتولد من زيادة الطعام
ومن الحركة على الامتلا والاكثار من تناول اللحمان والحلاوى وايراد الطعام على الطعام وعلاجه
الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب السن والوقت ثم تنقية البدن بالاسهال بمطبوخ الفواكه
او بمطبوخ الاهليلج وينفع السمن وان يشرب كل غداة جلابا من العناب والتمر الهندي مكدا ٥ اجاص
اسود ٢٠ سكر ابيض ١٠ والغذاء مزورة من الماش والاسفاناخ والبقلة والقرع وترك اللحمان والحلاوى
ا لو نحوه ويسقى بعد التنقية كل غداة جلابا من الخيار شنبر والسادج وماء الورد مكدا ١٠ والغذاء مزورة
من التمر الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ واذا ظهر الدماميل فعلاجه ان يوضع عليها الحلبة ايام
المراد عاما ومتى اراد النضج فليوضع عليها البرد وطوبا مع ماء السمن ومتى جمعت يوضع عليها ما سعها
مثل بزر المرو مدقوقا مع التين المائي اليابس او التين مع لحوم الحلوى او طلاء من الكبريت والخطمي المصبوغ غير حار
ان نضجها والزيت المدقوق وبزر او الكسر المدقوق بزر المرو والتين والعلك ودهن الورد ومن العجز ايضا
الخشب بزر الكتان ودقيق الحمام والحرف والزيت الاحتاج الى الميح لها كان نضجها عمقا او سدد
معرفتها وهذا النوع ربما يعنج في يوم او ليلتين او اكثر ومتى اراد الاسهال علاج الدماميل للتبول
الى حراج عظيم والذي هو مثل الى خروج الدماميل حلية الحمام الدائم وتعليل الغذاء والاقتصار
المعتدل والاسهال المرتعي واذا انفجرت وخرجت المدة فعالجها بالمراهم المنقية والمدملة والا ما له
الباب

اوذيما **الباب الثاني عشر** في الورم الرخو المسمى باوذيما وهو ورم ابيض رخو
لا حرارة فيه ولا وجع معه وكلما كانت المادة ارق كانت الرخاوة اشد والتطامن اكثر
واذا غمز بالاصبع بقي موضع الغمز غائرا وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من نقيع الزراوند
واصل السوس مكدا ٣ جلنجبين عسلي ١٠ والغذاء مزورة من الحمص مع لب القرطم وبعد
النضج التام يستفرغ البدن من البلغم بحب الايارج او بمعجون الخبث مع الشراب وحزره
الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالسموك والالبان ونحو ذلك وينبغي ان يضمد العضو
بادوية من شأنها ان تشدد وتحلل مثل الخل والماء الممزوجين مع شيء من نطرون وان يدلك بالزيت والملح
ويوضع عليه في الابتداء اسفنجة جديدة مغموسة في ماء وخل فان لم يوجد اسفنجة فالصوف
الوسخ او يوضع عليه خرق مطوية طاقين بماء مادي البلوط والكرم فان كفى ذلك وحلل فيها
والا فليضمد بهذا الضماد افسنتين صبر مكدا ٤ يعجن بخل وماء ويضمد بها العضو او يوخذ مر وعفص
وسعد وصبر وزعفران ويضمد به
سقيروس **الباب الثالث عشر** في الورم الصلب المسمى
سقيروس وهذا ما يلتئم غليظ يتحلل منه الرقيق ويبقى الغليظ واما من ورم حار وقد اكثر
عليه من الاطلية المبردة القابضة فصلبت المادة وتحجرت واما من انصباب مادة سوداوية
انصبت الى العضو ويتولد فيه وعلامته ان لا يكون معه وجع ولا الم ولونه كلون البدن
والمتولد من السوداء الخالص لونه كلون الاسرب ويشتد التمدد والصلابة وهو الذي لا يبرأ
له وعلاجه ان يستفرغ البدن من الخلط الغالب الفاعل لهذه العلة بان يسقى كل غداة
جلابا من اصل السوس ومن البادرنجبويه مكدا ٣ جلنجبين سكري ٥ والغذاء مزورة

من ماء الحمص مع لب القرطم واذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون
او بحب او يوخذ من الاسطوخودس ٧ بادرنجبويه واصل السوس مكدا ٣ بزر الرازيانج ٢ يغلى مع
السكر الابيض ١٥ ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح ويشرب ساخنا ويترك بعد الحمام ويحذره من تناول الاطعمة
الغليظة المولدة للسوداء مثل العدس ولحوم البقر والقديد والكرنب ونحو ذلك ويطلى المادة
المحللة الملينة مثل مح ساق البقر والشحم ودهن البنفسج وشحم الابل وشحم الثور والدب يداف مع
او يوضع عليه مرهم الداخليون او يوخذ من المقل الازرق والاشق مكدا ٤ مر يخوص طري مسحوق
باعتدال ٢ شحم الاوز ١٠ يحل المقل والاشق بماء حار ويخلط مع ساق الابل ودهن حتى يصير مرهما ويطلى به
الورم او يوخذ من شحم الاسد والدب وشحم الثعلب والنمر وشحوم الجوارح من الطير بذلك الحمص ويخلط
مع الشمع والمقل والمصطكي ويطلى به وهي من الاسكندر وامام الحمام ويحلل اللطيف ويبقى الكثيف
او يضمد بهذا الضماد فانه يحلل الاورام الصلبة يوخذ من المقل الازرق والاشق والغار مكدا ١ انحل
الهاون مع شحم البط والدجاج والاوز ومح ساق البقر ودهن السوسن حتى يصير مرهما ويطلى به صفة ضماد
محلل للاورام الصلبة بزر الكتان بزر المرو وبزر الخطمي مكدا ١ حلبة ١٤ بصل ابيض ٢٥ يدق الجميع
مع الدرنج الهاون حتى يستوي ويطلى به الورم صفة ضماد آخر ينفع لذلك يوخذ من المقل والاشق
والكافور وشحم الاسد وشحم الابل ويدق في الهاون حتى يستوي ويضمد **الباب الرابع
عشر** في الورم الرخي منه ما يكون متولدا من بخار سلس تسيل البيضة ومنه ما يكون يولده من بخار رطب
ويسمى نفخة وعلامته ان يكون مع خفة وكون كالزق المنفوخ واذا غمز باليد يسمع وملا اذا الاصبع ويرجع
سريعا واذا ضرب باليد سمع له صوت اذا كان انتفاخا نحيفا فيه كالمعدة والامعاء والاثنة ما بين الاغشية
المطبق

المطبقة بالعظام والروح يجد لكثافتها ولغلظها ولكثافة ما يحيط بها وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من بزر الهندبا والرازيانج مكدا ٣ سكر ابيض ١٠ والغذاء مزورة من الحمص
مع الماش ولب اللوز او يشرب كل غداة جلابا من الكشك الرومي الحار شي مار او المحلب الحار والغذاء
مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج ويحذره المنفخات ولطعم الذبير واما النفخة
فعلاجه تحليل الحلد وتحليل ما فيه وان يسقى كل غداة جلابا من بزر السداب وبزر الرازيانج و
الهندبا مكدا ٣ مع السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم وربما احتاج
الى وضع المحاجم من غير شرط عليه بعد النضج ويمرخ العضو المعلول بدهن البابونج والسداب
او يوخذ من بزر الكرفس والانيسون والنانخواه مكدا ١٠ يغلى مع من المكي ويرجع الى نصف
رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت نصف رطل يغلى بدق حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويمرخ به
العضو **الباب الخامس عشر** في السلع وهي ورم غليظ مسرى عن اللحم
حتى يمكن ان يقبض عليه وهي مخالفة في العظم من الحمصة الى البطيخة ولها كيس يحيط بها ويولدها
يكون من البلغم ويمكن ان يكون مع البلغم سوداء الا ان الذي يولدها من البلغم الغليظ ومنها اصناف لحم
يحمه وعسلية واذا انها لحبيه وشرانيه اعنى انها تحوي على مثل هذه الاشيا وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من الرازيانج ٣ والجلنجبين العسلي ٥ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب
القرطم فاذا رأيت النضج في القارورة فيسقى ان ينقى البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة
لئلا تعظم ويزيد بمثل حب الايارج وحب اللوغاذيا او بمعجون الخبث مع الشراب او بمطبوخ
فيه التربد ويلزم الموضع الاضمدة المحللة بمرهم الداخليون فانها ربما حللت وان اكل الابتدا

واما اذا كان غدد يا شرا ربا فعلاجه القطع والبط وكذلك اذا كان عسليا واذا لم يمكن
القطع والبط فليوضع عليها الادويه الحاده المحرقه كالعاقر قرحا والذراريح وان كانت
اردا الجبيه فليس ينفع فيها الادويه المحلله ولا المنضجه ولا الادويه التي تسوي القطع وانما ينفع فيها
واذا بط فيجب ان ينزع الكيس الذي يكون لها بتمامه ولو بالصناره فانه اذا ترك ولو قليل منه عاد
ومن العلاج النافع الناجح المجرب ان يوضع عليها الزبيب المنزوع العجم مع المقل والنوره و
الصابون **الباب العشرون** في الغدد فمنها طبيعي ومنها غير طبيعي ولما
غير الطبيعي فهو جسم صلب يتولد من البلغم الغليظ والسودا ويعقد بالبرد والفرق بينه وبين
السلع انها لا تقبل الزياده ولا غلاف لها كالسلع وعلاجه استفراغ البدن من هذين الخلطين
وان يوضع عليها مرهم الدياخيلون فيحذر صاحبه من تناول الاطعمه الغليظه وكثيرا ما تكون على
الكف وعلى الجبهه وربما كفى في علاجه ان يرض ويفزع ويوضع عليها بعد الرض والتفريع قطعه من اسرب
ثقيل يشد عليه وخصوصا اذا طلي تحت الاسرب بطلا ما وشد شدا جيدا لعلها تزول ونوع
من الغدد يكون صغيرا واكثر حدوثها خلف الاذن ويسمى فوجثلا او كانه يخص بهذا الاسم وعلاجه
العلاج المذكور في باب اورام الغدد ومما يحلله ربما داخلا وهو شحم عتيق غير مملح ولا يعطر لهذا
الدوا وايضا رماد راس عرس يعجن بطين ودهن سوسن وقد يوضع ايضا بثور عدد به صغيره وعلاجها
الشدخ وعصرها واخراج ما فيها وشد الاسرب الثقيل عليها **الباب الحادي والعشرون**
في الغدد العصبيه اما ان يكون رخوه واما ان يكون لحميه وكلاهما يحدثان في المواضع المعراه من
اللحم كالبندقه والجوزه وما دونهما ويغمز عند الغمز عليها وربما كان معه الم واذا كانت بلا الم
فعلاجها

فعلاجها ان يدق بخشب واحد احد اخص بعد ويضمد عليها الحمص والادهان والجلنار
والصبر وعرق السمك وان يوضع عليها قطعه اسرب بصلابه شد شدا وسيعا واذا كان معها
الم ووجع فينبغي ان ينطل بما طبخ فيه البابونج والاكليل والسلق والمرزنجوش والخطمي ويمرخ
بالادهان المحلله مثل دهن البابونج والسوسن والزنبق ويحذر العليل من تناول الاطعمه الغليظه
المولده للسودا والبلغم واما ان يكون لحميه وهي تحدث في جميع الاعضا وعند المفاصل حتى
يمنع تحريك المفاصل بسهوله واكثر عروضها بعد الجراحات والرضوض وتحدث في اصابع الرجل
وفي الاسافل ويمنع المشي وعلاجه التدهين بالادهان الحاره والسعوط والحمام وادمان
الحكام وان لم ينجع بهذا العلاج فعلاجها الشق واخراج مادتها ويذرع بالذرور المدمل عليها
الا اسرب كما ذكرنا ويمكن ان تسد يحج ولترامه اذا لم يعالج يسطر **الباب**
الثاني والعشرون في السرطان السرطان ورم سوداوي يتولد من السودا المحترقه
عن ماده صفراويه او فيها ماده صفراويه احترقت معها الفرق بين السرطان والعكري وتفارق
... وجع وحده ... ويسرعه ازدياد ذلك الماده وعلامته ان يبتدي
مثل اللوزه او اصغر ثم يتزايد على مرور الايام مع صلابه شديده وكموده في اللون
واستداره في الشكل مع ادنى حران في الجسه واذا اخذ كبر نظر عليه عروق حمر وخضر
بارجل السرطان يكون له اصل واغلظ في الجسم ومن السرطان ما هو شديد الوجع ومنه ما هو قليل
الوجع ساكن ومنه ما هو متادٍ الى التقرح لانه من سودا حادثه من حراقه الصفرا ومنه
ثابت لا يتقرح وفي الجمله كل ما غير لا يطمع في برئه واما العرض في معالجته اخذ اعراض لمنه

ان يمنع ما هو عليه حتى لا يزيد وان يحفظ حتى لا يتقرح ومداواه المتقرح منه حتى يندمل وقد
وقد يتفق في الاحيان ان يبري المبتدي وبعض الاطباء يرى القطع بالحديد اذا كان في عضو
يمكن استيصاله وفي استعمال ذلك مخاطره لانه ربما كان في عضو فيه شرايين او عروق كبار فيحدث من ذلك
النزف ويهلك العليل وعلاجه اذا لم يوجد في الاول ان عد المسهل الفصد من العرق الموافق للعضو
الذي فيه الورم من الجانب العليل ويفرغ الدم بقدر القوه والواجب ان يسقى كل غداه جلاب من
ورد الهندبا واصل السوس مقدار ثلث سكر العسل والعنابر وزنه من الحمص والماش مع لب اللوز ولا
طبرزد النضج في القاروره فاستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون والغاريقون
ويقتصر على استعمال الادويه المسهله المنقيه للسودا في مدة يسيره فيها ان يبالغ في تنقيه البدن من مبادي
الخلط فان هذا الخلط عند النضج عن الحرار ... وبهذا واسقه من هذا الحب الذي يسهل ذلك الخلط
السوداوي والمره المحترقه افتيمون درهم بسفايج واسطوخودوس مقدار درهم ونصف املج
اسود هندي واهليلج كابلي مقدار درهم ملح نفطي دانق غاريقون نصف درهم يدق ويجمع ويعجن بما
الكرفس ويحبب ويشربه واحده او يوخذ ماء الجبن مع الافتيمون فاذا نقي البدن واستفرغ من الخلط
السوداوي والمره المحترقه فعالجهم بالتدبير المعتدل المائل الى الرطوبه المسكن لحده المره المحترقه و
غذهم بالاغذيه المولده للدم الجيد بان يسقى كل غداه جلابا من السكر الطبرزد واحلل فيه ماء جبن
والغذا الزيرباج مع لحوم الجدا والفراريج والطياهيج والدجاج والحملان والسمك الرضراضي
ومن البقول البقله اليمانيه والرجله فان كان مع حراره المزاج فالغذا ما السفرجل والفراريج
وينبغي في الابتدا قبل الاستفراغ ان يطلي على العضو العليل ما يمنع الماده ويدفعها من الانصباب
مثل

وهم مثل الخنازير والنواصير والبواسير والزوايد اللحميه والغدد به والعصبيه والاسقمه التي تحب
من دستور واحد الدين الركاني يوخذ نوره حيه وقلي ويكون مسحوق الاجزا متساويه يدق ويسحق بالدهن
حتى يصير مرهما ويطلى على كاغذ ويستعمله ويحذر ان لا يصيبه منه موضعا صحيحا فانه ياكل الزايد ويعفنه
الى ان يصل الى الصحيح ثم يداوي بالمراهم الملحمه وهذا مرهم عظيم الخطر شديد التاثير كثير الفايده وينبغي ان لا يستعمل
الا بعد تنقيه البدن من الاخلاط لئلا يجذب المواد الى الموضع

مثل عنب الثعلب وماء الهندبا وماء الكزبره وماء الكاكنج وبعد التنقيه يستعمل الادويه المحلله
مثل دوا المحرر بن البوتا المغسول مع دهن الورد ودهن الخيري ويحذر من وضع الادويه
الصعبه التحليل والقويه التحليل على العضو العليل المورم فان الصعبه التحليل لا يقدر على
تحليل الماده السوداويه لغلظها والقويه التحليل يحلل اللطيف ويبقى الكثيف ويصير عسر له
الحاره صفه دوا نافع لهذه العله يوخذ مرداسنج واسفيداج الرصاص وتوتيا كرماني
مقدار ابدو باعماد يخلط مع دهن الورد والشمع الابيض ويدعك في الهاون حتى يصير كالمرهم
ويستعمل واذا تقرح السرطان ويسيل منه صديد فليستعمل هذا المرهم فانه نافع توتيا مغسول
وطين مختوم ودم الاخوين وطين ارمني مقدار اسوا يدق ويسحق بما ويداف رصاص ويسحق رصاص
مع دهن الورد ويسحق باعما ويطلى به وينفع نفعا بليغا ان يوخذ السرطان النهري الطري
يسحق ويوضع عليه في كل يوم مرتين او يوخذ رماد السرطان المحرق مع مرداسنج بدهن ورد ويستعمل
مرهما او يوخذ توتيا مغسول وتوتيا عما ويخلط بما البقله المباركه ولعاب بزرقطونا ويستعمل وان كان
هذه العله بادراه فليصرف عنايته الى ادرار طمثها **الباب الثالث والعشرون**
في الخنازير الخنازير تشبه السلع ويفارقها من انها غير منفرده عن السلع بل هي متعلقه باللحم واكثر
ما تحدث في اللحوم الرخوه الذي في اصل العنق والابط وفيما بينهما وقد يكون مثل السلع
وفي سطحها شبه بالغدد وفي اكثر الامر يكون جماعه وقلما تكون واحده وبعضها اصلب
واحد وسميت خنازير لكثره عروضها للخنازير وان شكلها شبه الخنازير واشد الناس استعدادا
الخنازير قصار الرقاب من المرطوبين الارمد واسلم الخنازير ما يلوص للضغط واعسر يوما

الخنازير
ومما ينفع الخنازير غايه النفع ان ياخذ دهن الشنعير ... الكرنب الرطب ... ويطلى عليه ومما ينفع ... نفعا بينا ان يوخذ ... ويخلط بالزفت ... المستوح ... ويطلى عليه على مرات ٥

ما يعرض للشبان وحدوثها يكون من سوء الهضم والتخمة وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الارياح الارياح
٣ ومن البادرنجويه ٣ حاصص على الغداة مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويدادم
على هذا الجلاب والغذا الى ان يظهر النضج في القارورة واذا ظهر النضج فاستفرغ البدن من الخلط
البلغمي بالقي بان يغلي بزر الشبث وبزر الفجل وورق الفجل واصوله وبزر الارياح واصل السوس
في الماء ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب ويتقايأ بريشة ملتوية بدهن الحل ويمصع بعد القي
مقدار آس الحاصي الصلب ويشلع ويتغذى بماء الحمص مع لب حب القرطم ويلين الطبيعة بحب الايارج او
بحب القوقايا او بمطبوخ فيه التربد والاسطوخودوس والغاريقون او يستفرغ البدن بحب الصبر
الموصوف في باب الفالج ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم والسودا مثل لحوم البقر
وكبار السمك والقديد والهرايس والجبن والرشيدية والاصل المعول في علاج الخارس الاستفراغ بكل
حين وتلطيف التدبير وتقليل الغذا وترك الغذا بالواحدة وتناول الفواكه الرطبة وتعمل الرياضة بكل
الاستخام واما الادوية التي يجب ان تستعمل في اول حدوثها الادوية الملطفة فانها ربما انضجت وانفجرت
تحللت ويحذر من الامتلاء والتخمة ويجتنب كل ما يملا الراس وكل ما يميل اليه المواد مثل الركوع والسجود
ومن الوسادة اللاطئة ويحذر الافعال التي تجذب المواد الى الراس مثل الكلام الكثير والصياح والصداع
تمادي الزمان وطال فعلاجه بالاشيا الملينة والمحللة مثل مرهم الدياخليون فان له في شفا هذا المرض
فعلا عجيبا ويدا بيضا ويضمد بهذا الضماد دقيق الشعير دقيق الترمس مكد ١٠ مقل اليهود دانا عماء بحل الخمر
ويعجن ببول صبي ويرفقه ويوخذ من بزر الباقلا ودقيق الشعير مكد ٢٠ اصل السوس الاسمانجوني
وزرق مكد ١٠ شحم ابيض وشحم الاوز والبط مكد ١٠ اندق ويجمع دقاقا ما داموا بالدراهم ويلت بالادهن
سول

بزر الشبث وبزر الفجل وورق الفجل واصوله وبزر الرازيانج واصل السوس والملح والعسل مقيئ للبلغم

الرشيدية اكرا بحر الجواهر

بول صبي لم يحتلم ويعجن به الادوية ويضمد واذا كان عظيمة لا تحلل بهذه الادوية فعلاجه
البط والشق والابراد ويوضع عليه من الدواء الحاد حتى يعفن ويودي الى القروح ويخرج منه
فلملا فلملا ثم يداوى بعد ذلك بالادوية الملحمة او يوخذ من الاشق ٦ ومن دقيق الكرسنه ٦
ومن قثاء الحمار وورق الغار مكد ٣ ومن علك البطم ٣ ومن البارزد وبخور بيوت النحل مكد
٣ يدق ويجمع دهانا عما ويلت ببول الصبي الغير المحتلم ويضمد به الخارس ومن الادوية الجيدة لهذه
العلة شحم الخنزير وصمغ شجر الصنوبر مكد اجزا سوايدق في الهاون حتى يتحد ويضمد به ويوخذ
شحم الخنزير ودقيق الكرسنة مكد اجزا سوا ويمعك في الهاون مع بول الجمال الاعرابي ويضمد به ونوع
من الخارس يكون منبسطا لا يظهر على الجلد ظهورا بينا فيكون صورتها صورة السلع ويعني
اخبث انواع الخارس ويؤول في اكثر الامر الى التقرح وعلاجه القطع بالحديد واستيصاله ويجب ان
يكون ذلك بتوق وحذر لئلا يكون مجاورا للعروق الكبيرة والعروق الضوارب والعصب وربما احطا
ما صاب الوداج ويحدث منه التلف وان بقي بعد الشق شي فيها فعلاجه ان يوضع عليه الادوية الحادة
مثل القلقديون والزنجار وذلك حتى يعفن ويسقط ومن بعده يوضع عليه المرهم حتى يسقط ما قد اكله
القلقديون الباب الرابع والعشرون في العرق المدني هو ان يحدث على بعض البدن
بثرة ما تنفتح ثم يسقط ثم يبعث ثم يخرج منه شي كالعرق لا يزال يطول ربما كان معه حركة كحركة الدود
تحت الجلد وكانه الحصر ودود وطى بعضهم انه شعبة من ليف العصب واكثر ما يوجد في الساقين وقلما
يكون على اليدين وعلى الجسد واذا مدوا انقطع عظم هذا الامر ويوضع مدة وجاسر بها وابسه ويعول
رديه يحصل في العروق وذلك الفصول اما دم حار ردي سوداوي او بلغم محرق صديد ومنه الحرارة الشديدة

المفرطة وبخنقها ويعقدها ويصير حار ردي سوداوي او بلغم محرق لما في جوهره الحدة الكثيرة
لانه في جوف العروق وتدفعها الطبيعة على سبيل الفصول فصارت الى بعض سطح البدن الدقاق منحه
ويعمل تحت الجلد اسعاعها والرما يتولد في المدينة ولذلك سمي به وقد يتولد اصابع الادمى وبعض
بلاد خراسان وربما يكون تولده من بعض المياه الغليظة والكدرة ومن بعض البقول الخاصة فيها كالكرفس
والريواليه من الاغذية اليابسة المولدة للسودا والبلدان الحارة اليابسة وعلاج حدوثها في
البلدان المستعملة للاستحمام والاغذية المرطبة وعلاجه تنقية البدن من الفصول الردية بالفصد من
الباسليق او من الصافن بعد الغو والواجب يستفرغ البدن من الاخلاط الردية بمطبوخ الافتيمون
وحب الغوقايا واستعمال المطبوخ المتخذ بالسالكي والسامرج ويرطب البدن بالاغذية المرطبة
مثل الصندل والكافور بعد تنقية البدن ويحذرهم من تناول الاطعمة الغليظة والحريفة والتوابل والسمك
المالح والقديد والمكسود وكل البقول الحريفة كالبصل والثوم والخردل والجرجير ويغذي كل يوم
من الصبر السقطري نصف درهم ويطلى الموضع بالصبر فانه يمنع من الحدوث واما اذا حدث ووجد
الطعم محسة وكان يحمي ويسهل الطعم بما الفواكه والغذاما السعير او مزورة من الماش مع لب اللوز
وان لم يكن في المزاج حرارة والحمى وكان الحرارة في موضع خروج العرق مطلي فيضع الموضع بلعاب بزر قطونا
ويشرب صاحبه نقيع الصبر واذا ظهر تمام الظهور فعلاجه ان يشد ما برز منه على قطعة رصاص ويلف عليها كل
قليلا قليلا حتى يخرج الى اخره من غير ان ينقطع وتنعصر على بعد الاسرب ويحدث منه ويحد بالدرو فانه ان
انقطع ارتفع الى فوق ودخل الى اللحم ويحدث منه الالم الشديد والعفن والقروح وتبقى الكالح لسبيل خروجه والاكل
بان يدام عليه الطول بالما الحار واللعاب المبردة والادهان الحارة اللطيفة الحارة ليسهل خروجه
ان

ان يستعمل الادوية المحللة فانه ربما ادى الى الاكلة ويضمد بهذا الضماد فانه يعاون في
الخروج رماد العفص سمع اسم ٣ دهن الحل رطل مرداسنج ٣ هذا السمع مع الدهن ويلقى
عليه الادوية مسحوقه منخولة ويصير مرهما ويطلى الموضع بلعاب بزر قطونا ومن السمع فان
انقطع فلم يكن بد من البط واذا بط ينبغي ان يبط بالطول الى الناحية التي يجري منه الورم وخرج
ما فيه بالرفق ثم يعالج بعلاج الجراحات الباب الخامس والعشرون في السعفة السعفة
قروح تحدث في الراس والوجه ولها حكة من سبب في اول الامر بثور صغار معرفة في عدة مواضع
ثم تتقرح وتنبسط وتصير حكة يسيره ومنها ما يسيل منها الصديد ويسمى الشرجة وحدوثها يكون من
فصلات عفنة ورطوبات فاسدة تحصل الغليظ منها ويكثر الرطوبة الرماحدث للصبيان خاصة
العالبهم لرطوبة ابدانهم ولكثرة اكلهم حارا انهم وصغر اعضائهم وعلاجه ان يجمع حرارة المزاج
ان يسقى كل غداة حلابا من العناب ١٠ اومن السكر الابيض آوا الغذا مزورة من الماش مع لب اللوز
والاسفاناخ ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الشاهترج والاهليلج الاسود الكابلي و
حذرهم من الحمام والحلاوى والاسبانخ والحدة واللحوم والحلو ويغذي العدس لحوم الفراريج و
السمك الرضراضي ويطلى بعد التنقية بهذا الطلاء عروق مطحون ولوز مر مكد ٢٠ مثلا آء يسحق المطل
في خل خمر يوما وليلة حتى يحل ويسحق في الهاون ويلقى عليه الورق واللوز المر ويجري بعرض اوراصا
يجفف في الظل او من قد الكاحة يسحق منه واحلاها بالعسل او خل خمر ودهن او يوصد رواونه طويل
وحلبان ورايح واما فاملد امر اسوا الدم ويحل ويسحى في الهاون مع دهن الورد وخل خمر ويطلى
ويسعى لصاحب السعفة ان يحجم النقرة واما ان الدم طاهره كان يحكر له الفصد فلاجر يحد القيفال

ولكن انه

الكي بو الفار

وينفع من المشدة وخاصة في الصناعة ويوجد في رمان وحار ومن وردة حل حمرة ومنها ما يكون
يابسة محلة نشرة منها قشور بيض ومنها خلط سوداوي يخالطه رطوبة حريفة تدفع الى الجلد
وعلاجه ان يدبر صاحبها بالاغذية المرطبة وينقى بدنه بالسنا ودهن لوز حلو ودهن حب القرع و
دهن البنفسج ويدهن الراس ايضا بهذه الادهان وان ينقى كل غداة حلال من حرارة البنفسج او الخس
او الغذاء مرورة من الماء مع لب اللوز والاسفاناخ ويطلى عليها الاكار والمياه الباردة مثل لعاب
بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وان كان السعفة صلبة غليظة فيحك الرأس بالحديد حتى يخرج منها الدم و
مرسل عليه العلق او يؤخذ من الصبر الاسقوطري ومن المرداسنج ويسحق في الهاون مع دهن
ورد وخل ويطلى بالعلاج مع الخل واذا ظهرت السعفة في الوجه وكان يابسة فاطلها بالطين الارمني
والكافور والزعفران محلول في خل خمر وماء ورد ونوع من السعفة يقال لها الشهدية علامتها ان يجعل
سمها جلد الراس ويرى فيها مثل الشهد وهي نفيدة الاثر وعلاجها سعة البدن من الاخلاط العاسدة
البدن بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ الاهليلج او بحب الايارج او بحب الصطمحقون ويحسن موضعها
بالمحاجم مشقوقة ونوع اخر منها ينبت في رؤوس الاولاد ويحدث في المسام وفي اصول الشعر منها
رطوبة تشبه بماء اللحم وعلاجه ان يجعل كل غداة حلابا من اصل السوسن مع السكر الابيض او الغذاء
الخيار مع لب اللوز بعد الفصد ويستفرغ البدن من الصفراء المحترقة الردية بمطبوخ الاهليلج او بحب الافتيمون
المدلوك ويوضع عليه المحجمة ويغسل ماء الهليلج بماء حار ويدهن بالدهن ثم يوضع بعد ذلك عليه الطين الارمني و
المرداسنج المدبر بالخل ومن الورد ونوع اخر يسمى السعفة الحمراء يحدث في الراس خاصة ومنها حلو والراس بحكة
حمراء تسوء الحمرة كالدم ثم السواد وعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والوقت واستفراغ البدن
بمطبوخ

بمطبوخ الافتيمون والاهليلج او يطلى بهذا الطلاء قرطاس محرق واسر محرق او ورد مطحون
ليرين بدق الجميع دقا ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل والقرطاس المحرق اذا عجن بالخل وطلي به السعفة
في الراس ابرأها او يؤخذ حرف البحر ودردي الحمام ومثله حرس مكلس واسود يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بخل
خمر ويستعمل او يطلى بالعسل وطلي المحروق من الشمع ودهن البنفسج الملقى فيه شيء من رماد الودع والصدف
المحرق ويمحى بماء الشعير الباب السادس في الثؤلول في الحصف الحصف يسمى وصغار كبيرة
كالذرة يعرض في سطوح الجلد وربما يحدث في الابدان الوسخة القليلة الاغتسال الاذا صادفها
الهواء البارد او الماء البارد في البلدان الحارة والاعضاء التي يقوى فيها رطوبة رقيقة كلها الحال
الوسخ تنعصر على الوجه لغلظها او بخار حار غليظ لا يمكنها الخروج عن المسام تنتشر في الجلد
ولا تقدر تنتشر ويصير البدن حصيف المسام وعلاجه ان يجعل كل غداة حلاب من بزر الهندبا واصول
السوسن مع السكر الابيض او الغذاء مرورة من ماء الحمص مع الماش ولب اللوز وان كان بالبدن الدم على البدن
فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والوقت ثم يدلك البدن بلحم البطيخ او بزر البطيخ في الحمام
او يؤخذ شيء من الورس والنخالة ويدلك بهما البدن ويكثر الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه بزر البطيخ
والنخالة والاهليلج والسعد ويمنع صاحبه من صب الماء البارد على البدن او يؤخذ خل خمر وحماض
حرش ويدلك به في الحمام او يجلس في الحمام حتى يعرق ويدلك البدن بعد الورق بلحم البطيخ او بزره
مع الورس او يطلى البدن بدهن السوسن او بدهن الناردين الخالص في الحمام الباب السابع في البثور
في البثور الصغار وحدوثها يكون من رطوبة لذعة غليظة يدفعها الطبيعة الى ظاهر البدن فتحبس
فيما بين اللحم والجلد وان كانت حارة كانت البثور تنفجر من البدن بحدة الورم وان كانت باردة او غليظة

كانت مفرطحة منبسطة وعلاجه أن يسقى كل غداة حالا من أصل السوسن ٣ حلتيت سكري
١٠ أو الغداء مزوره من ماء الحمص مع لب اللوز ويطلى البدن بحب الأبارج أو المطبوخ المقوي بالأبارج
والزبد أو يسقى كل غداة حالا من الكوس العسلي ١ أو يستفرغ البدن بهذا المطبوخ يؤخذ سبستان ١٧ ملطف
أسود وكالي يكد بماء ورد الزاج وورد المهدبا وأصول السوسن الجلول المرضوض ٣ ويدق ٢ نطلى
الجميع مع بلد أرطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس صبه مع الخيار شنبر أو يحتقن أو يسقى ماء جبن الأطعمة من
الغليظة ويأكل الفواكه الرطبة ويكمد بالخرق المغموسة في الماء الحار ساعة فساعة حتى يخرج ما فيها ونعي
اللحم الى ظاهر الجلد أو يطلى بهذا الطلاء مرداسنج بعداب مكلس أسود ثم يخلط بالعقاد ويجمع
بالخل ويطلى به البدن ويستوي الطلاء مثل بعد البدن ليلا تحدث المواد الى ظاهر البدن مثل السور ونوع
من البثور الصغار يسمى الثفنة والرطوبة في صفحة الأنف والوجه وهي بثور شبيهة بالعطار
واعيون يخرج منها شيء يشبه بالسمن أو اللبن الغليظ وسبب حدوثها مادة غليظة يدفعها الطبيعة الى
ظاهر الجلد ولا تتحلل لغلظها وتسمى في المسام وعلاجه بعد البدن بمطبوخ الأفتيمون أو الحبة وبقشر الرمان
تحت الأبارج ثم تغسل الوجه بماء طبخ فيه البابونج والأهل والسذاب لعيني هذا العلاج والأولى أحد
رماد الكرم ورماد الودع يكد ٣ سونبز درهم بورد الكتان والحلبة يكد ٢ يدق الجميع ويجعل الخرق
ويخلط بالخل المعقوع ويطلى الوجه **الباب الثامن والعشرون** في بنات الليل وهي بثور
صغار تحدث في الليل مع حكة شديدة وسببها أبخرة حارة تحدث عند جود العصم ومن حبها الحلال من
المسام ويكون الملام في الليل شديد بسبب برد الهواء وعدم الحركة وقلة الحرارة فيحتبس تحت الجلد
ولا يتحلل ولذلك سمي بنات الليل لأن حدوثها يكون في الليل أكثر وعلامته الحكة الشديدة وخروجها
في الليل

في الليل وعلاجه بعد البدن من الخارج بالعصير الباسليق ويدهن البدن بأسهال الطعم
بما الفواكه أو بمطبوخها والغداء مزوره من الملس مع لب اللوز والإسفاناخ ويوسع المسام بحول
الحمام وذلك البدن بالنخالة وبورق البطيخ أو يمرخ البدن بالكوص ودردي الخمر **الباب**
التاسع والعشرون في الثآليل وهي بثور صغار صلبة تشبه الصلابة مستديرة منها ما يكون
منكوسة ومنها ما يكون مسمارية وهي غليظة الرؤوس ممتدة في الأصول ويعلقه ويكون جميعاً دونها
خلط غليظ بلغمي أو سوداوي أو مركب منهما وعلاجها استفراغ البدن بمطبوخ الأفتيمون
أو بمطبوخ الغاريقون أو بحب الاصطمخيقون الذي فيها أفتيمون ويحذر العليل من مأكول
الأطعمة الغليظة المولدة للبلغم الغليظ والسوداء والحامض من بقل ويسقى كل غداة حلابا من نقيع
والزاربانج يكد ٣ سكر أبيض ١٠ والغداء مزوره من ماء الحمص مع لب اللوز ويدام على ماء الهندباء
الحلاب والغداء الحجمة الإمام فإذا ظهر النضج في العارض ويستفرغ البدن بالمطبوخ المحبوب
المذكور في هذا الكتاب ويقصد بعد بعد البدن بما يقلعها يؤخذ نورة الماء ويدق بماء ويجعل على
ويلزم الثؤلول أو يؤخذ قشور الحماض ويدق بماء ثم يجعل على الثآليل ويلزم بالموضع أو يقطع عليها بالذي أكله
أو لبن التين أو يوضع من البصل ينقع بماء ثم يطلى به أو يطلى بحزم الأوكار
أو بالعلل فإنه يأكله ويستأصله أو يؤخذ من هذا الدواء فإنه أقوى من الجميع في قلع الثؤلول
أحضر يسمى مرارة البقر وكراث النحاس محم الحطب ونشادر يؤخذ عن مطيفة يكد ا جزء أسود
يدق في الجميع ويعجن بماء ويعجن بها الأسارح ويطلى به الثؤلول ويعني أن يلطخ بالحديد
ويوضع ويقوي بالعدس وهي أحمر اللون الطبع والزحلة تكون في الوجه والجبهة

وعلاجه الصفراء ان كان الدم غالبا ثم سقيه الدوا بمطبوخ الاهليلج وبعد ذلك يسقي هذا النوع بورق
الكرم والخرنوب والآس وماء السوبرا وبعد ذلك بالصمغ المطر وصمغ الاجاص والكندر والكبريت والورق
باكل **الباب ـــــ اللبون** في البلخية وهي قروح مع بثور وسيلان صديد
مع حكة وهي من البثور الرديئة الخبيثة الساعية وحدوثها من الاخلاط المحترقة الفاسدة
من الصفرا او البلغم والسودا المحترقة وعلاجه بنقية البدن من الاخلاط الغليظة الفاسدة بمطبوخ
الافتيمون وحده او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالغاريقون وبعضهم يسقي الاصول والزوفا والزرورد يحذر
صاحبه من تناول اللحمان والحلاوى والاغذية الحريفة ويطلي الموضع بالطين الارمني مع الخل دائما
يجفف ويسقط فيبرا او يسعى الى اللحم الصحيح او يطلي بمرهم يتخذ من الخل والراوند المدحرج والزاج
والزنجار والخردل والمبوبزج والراتنج ملك اجزاء سوا يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ثم يطلى … الرس
والعلاج انما خص بهذا الاسم لان اكثر حدوثها يكون في البلخ وربما كان بعضها … مثل الرسلاد
البعوض الخبيثة **الباب ـــــ الحادي في اللبون** في النظر وهو يكون … العظم او
او العسوق … حدوثها دم فاسد يجري في الرجل … الساق ويسيل منه صديد ويخرج الدود …
الماده وصدها بالشد العضو الحادث فيها لان الساعر اذا اصاب بعصب … العصب
النهاء وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والوالد في سماعد … بالماء
وان يسقي كل غداة حبات من العناب ١٠ اوزان الهند تام ٢ سكراسص … او الغدا …
من الماش والحمص مع … اللوز ويسقي الدواء مطبوخ الاهليلج او مطبوخ الفواكه الملقى …
الزبيد والساهرج او لبن الطمع بالساكي … اجاص اسود … اهليلج اصفر … والورد

والورد مكد ٣ سقيح سلو … مكد … ربت طانفى ١٠ ومن الهند ٢ بطيخ الجيح بلاليه ابطال
ماحي يوح الى رطل ويمرس فيه من الخيار سنبر والترنجبين مكد … الصمغ … السوسنا
المستوي بصف … ويشرب سحرا او بعد النقية التامة يرسل عليها العلق او يشرط ويمص بالمحاجم
ولا يهمل امره فانه ربما يؤول الى قروح اخرى خبيثة ويطلى عليها مرهم من رماد القصوم ورماد
حسا الطرفا والماميران والراوند المدحرج او الطويل وقشور اصل الكبر والحما المحرق مكد اجزا
سوا … **الباب ـــــ التاسع في اللبون**
الفوه بشره تعرض وحدوثها من دم فاسد مختلط بالصفرا المحترقة الفاسدة او من بلغم
غليظ تخرج مع الصفرا المحترقة والرجه وتاتي الوجه والخد وعلاجها عند الابتدا فصد القيفال
واخراج الدم بحسب القوه والسن والوقت … من الغذا والقوة ثم يسقي الدوا مطبوخ الاهليلج
او مطبوخ الفواكه مع الزبيب والشاهترج والاهليلج وتوضع عليه بعد النقية التامة مرهم الزنجار
او يحك الموضع حكا جيدا حتى يسيل منه الدم والصديد ثم تعالج بالمرهم الاحمر والاسود والملين
للحم ويحذر صاحبه عن تناول اللحمان والحلاوى بالواحد ومن الاطعمة … والبقول التي لها حرارة
كالثوم والبصل والجرجير والخردل واشباهها **الباب ـــــ العاشر في اللبون**
في الداخس الداخس ورم يحدث بطرف الاظفار مع الم شديد وضربان قوي وربما يسقط منها الاظفار
وربما يكون … في النهاية شديد … وحدوثها … مادة دموية او صفراوية
مخالطه بالدم وعلاجه ان يسقي كل غداة حبات من العناب ١٠ ومن الاجاص ٢٠ ومن …
الهندبا … سكراسص ١٠ او الغدا ما السعير وشيء من بزر البنفسج ١٠ ومن الترنجبين ٢٠

وان لم يكن معه حمى فالغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويفصد الباسليق ويخرج من
الدم بقدر الواجب والقوة ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش ويوضع البدن في
الثلج والماء البارد حتى يخدر او يوضع تحت الجراب الخزفي مملوءا ماء باردا ويطلى بالاضمدة التي
الحديد والبوسا والطين الارمني والعفص الاخضر الفج مع اكل النعنع او يضرب البرد وطوبا مع الخل
ويبرد بالثلج ويوضع عليه فانه يسكن الوجع في ساعته وان سكن وبرا بهذا العلاج فيها والا فليوضع
عليه بزر المرو وورق الكبان مطبوخا بالماء والدهن او يوضع عليه البصل المطبوخ بالدهن حتى ينضج وينحي
ويحلل مادته وان لم ينضج بنفسه وزادت المدة فعلاجه ان يطرو ويخرج ما فيها ثم يعالج بالمراهم الدملية

صدر الحديد زنكار والمراد هنا اذا استحق الحديد بالماء ما حصل منه يسمى الصدا لا الحديد هو

الباب الرابع والثلثون في انورسما وهو ورم حادث من دم رقيق وريح وحدوثه يكون

من انخراق شريان اذا عرضت لبعض الاعضاء ضربة او لسع انخرق شريان تحت الجلد وخرج بعض
في موضع الشريان ويسمى الجلد ويغمى الشريان معهم حادث عليه الدسد ويسمى انبصام الدم وربما يكون
لونه كلون الباذنجان او البنفسج وعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا من الطين الارمني او من لسان الحمل
والسماق كل واحد درهم ويطلى الجسم ويخلط من السفرجل او من الآس ويشرب الغذاء مزورة من السماق و
مع لحوم الدجاج والطياهيج ويضمد الموضع بالاقاقيا والرامك والصندل والطين الارمني والورد وكون المطين
يكد احرا سواء وينخل ويعجن بماء الآس الرطب وبماء الكزبرة الرطبة او بماء حي العالم او عصا الراعي
ليصلب ذلك الموضع ويشد ويومن من الانفجار ويحترز من ان يحرك شيء ليلا او ويرق

الدم كما ينزف من الشريان الباب الخامس والثلثون في البثور الغورية فيها نوع

حر صلبة صغار لا يكون معها وجع والم ويظهر حيانا ويخفى حيانا وسببها كان اخلاط سوداوية سلبية وعلاجه

وعلاجه الفصد واخراج الدم بمقدار الواجب ويسقى كل غداة حلابا من السكنجبين الساذج
صفيه ماء الورد بكدة آ او حلابا من التمر الهندي والسكر الاسعد والترنجبين بكدة او من
الرماني المحموص بكدة مع السكر والترنجبين بكدة آ والغذاء مزورة من التمر الهندي او حب
الرمان مع لب اللوز والاسفاناخ او يشرب حلابا من العناب والاجاص الاسود بكدة او من
السكر الاسعد والترنجبين بكدة او بلبن الطبيعة بماء الفواكه او بنقيع المشمش ومنها بثور صغار
صلبة تحدث في الوجه والوجنة وتحمر حولها وهي تبثر ردية وربما تتقرح وتحدث بها من دم
فاسد منبسط حريف وربما يكون معها حكة والم وعلاجه في اول الامر فصد القيفال واخراج الدم
بحسب القوة والضرورة ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة
حلابا من ماء الرمان المحموص مع السكر والترنجبين بكدة او من ماء النطرون الهندي بلا ان او
مع السكر او الغذاء مزورة من التمر الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ وربما لم يتحلل بذلك المعالجة
ويحتاج الى الشق واخراج مادتها وربما يوجد فيها كالدم سحج ثم يعالج بعد ذلك بالمراهم
المدملة ومرهم الرصاص والاسفيداج لئلا يبقى اثره اسود ونوع منها نوع بثور الفساد
بثور كبار شبيهة بالدماميل ويؤلم الما شديدا وربما يكون معها الحمى واللهيب والاحتراق
ولا يكاد يخلص من خرجت به تلك ويسمى خدو بها فضل دموي حار يرسل فوق الدماغ وعلاجه
عند الظهور فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى كل غداة حلابا من
السكنجبين الساذج وماء الورد بكدة او الغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويحذر
ما الصحاري والحلاوى ويستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج وبمطبوخ الفواكه ويضمد الموضع بورق ورد وطوبا

وورم لسان الحلق وورم الخلاف والخراج ... العالم او عصا الراعي

الجدري

الباب الثامن والثلثون في الجدري قد يحدث في الدم غليان على سبيل عفونة

من جنس الغليانات التي تحدث للعصارات يصير بها الى ... بعضها

لبعض عند ما كالطمث ... والجدري والحصبة من جملة الامراض الوافدة

واشد الابدان استعدادا للجدري هو الحار الرطب والكدر الرطوبة ... اخراج الدم

والرياح ... الجدري للصبيان ثم الشبان ... ان يكون اساسه

وفي بلد شديد الحار والرطوبة وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في سائر ... الجدري

كان حمرا الى البياض ... في جميع الاعضاء المتشابهة الاجزاء وربما يكون لونه اصفر

او اسود ... المادة ... مائلا الى السواد والحمرة وربما يحدث

بعض الاعضاء دون بعض ...

... المجدور والمحصوب يدل على سقوط القوة والحصبة نوع من الجدري ...

حتى يكن عدد ... وهذا النوع اسلم انواع الجدري وعلامات ظهور الجدري حمى مطبقة

وحكاك الانف ... في النوم ... في اعضاء البدن ووجع في الظهر ... امتلاء من الدم

وحمرة في الحلق ... الصوت ... ووجع الحلق والصدر

وجفاف الريق والكرب والالتهاب وعلاجه ان يبادر ... الى الفصد واخراج الدم

... الفصد ... الجدري ...

... ان يسقى كل غداة ... من لعاب ...

... والمزورة من العدس ... في اول الامر بالتمر الهندي

مع السكر ... في هذه العلة والاسهال ... الاخلاط

الردية والاصل المعول في علاج هذا المرض تطفئة الدم ... الجورف

... والصندل ... الرمان ... والكمون ...

... الورد ... الجدري ... غشا

... الطبيعة في اخراج ... الى ...

... في السما

... الجدري

... اصحاب الجدري

... الدم ... منهم

... الكادي

... عنها

... على اعضاء

... الدم

... اما الحلق

... او عرض

... فيها

سور حاد وقعت في السرة ما الماء العاد الداحل بطا لسحق السنور واما حفظ العين بان يقطر فيها ماء الكزبرة الرطبة وخصوصا اذا كان فيها شيء من السماق او عصارة حماض الرمان واما حفظ الحلق ... الرمان المز وابوال السماق والورد ... واما حفظ الخياشيم بان يطلى بالصندل وشياف الماميثا والورد ... واستنشاق الخل الثقيف واما حفظ الرئة بان يلعق ... واما حفظ الامعاء ... الرمان

الباب السابع في الحصبة واللون

في الحصبة وهي بثور حمر متفرقة مثل حب الكاورس واذا ابتدأت كورق كعرض البراغيث ... انفتح ... والحصبة كانها جدري صفراوي ولا ورم فيها في اكثر الامور لكن الحصبة اصغر حجما من الجدري واليق بالجلد ولمس ليس لها نتوء وصلابة في اوائلها والجدري يكون لها نتوء وظهور وعلاماتها حدوث الحلق والعين واللون معه وجع الظهر وحدوث الجدري يكون قليلا قليلا والحصبة دفعة لشدة رداءة مادتها لانها اقرب من الدم الرقيق الحاد جدا وصرورته صفرا وبه علامة كون الحصبة الحمى المحرقة والكرب واللهيب والفزع والقلق والاضطراب والسهر والعطش الشديد ... وحكاك الانف واسلمها ما كان سريع الخروج والظهور احمر اللون غير شديد الحمرة وما كان منها بنفسجي اللون او اخضر فهو قاتل جدا وعلاج ان لا يحرك ما دونها اصلا ويحذر من ... الطبيعة خصوصا بعد السابع فان كان اسهالا مفرطا خطر لانها دونها اصلا ويحذر من ... لكسادة فيها وردها الى الاعضاء الرئيسة ... اوكد ... والجدري ... من بزر الخيار او بزر الحماض ... والم في الكلى والصدر وبعض الرمان الاملسي او شراب ... العناب ...

كانه المالح البياض اذا عجن سحاق الانسان عجنا فانه يذهب به وايضا الاشبدة التي ... وسط الاليه تدق مع الثوم ويطلى عليه فانه يبرأ ويذهب به والله اعلم

قال ابو جعفر الطبري الاصل ... من العلة ان لا ... الحاق بالطلاء ما دام ...

وامح بزر الخبازى والغذاء ماء الشعير مع العدس والخشخاش ولا يجاوز عن هذه المعالجة الى ان يسكن الحمى ويكسر سورة المادة واحذر في هذه العلة من اسقاء الزعفران والرخت الا اذا ابطأت الطبيعة جدا فالوجه ماء السفرجل بالنعنع والنيلوفر والعناب والبستان وشراب السكنجبين بالعذاب ... في ماء حار وان كان الطعام ... ما الشعير مطبوخا فيه حب الآس مع الشيء من الصمغ العربي والطين الارمني واعط مثقالا من قرص الطباشير الكافور مع ماء انوار الآس وعصير السفرجل والكمثرى وهذا صفته بزر الحماض ... ورد احمر ... صمغ عربي مقلو وطباشير ... نشا مقلو ... يدق الجميع ويعجن بلعاب بزر قطونا ويعرض ويشرب مع رب السفرجل او رب الآس ... او العدا ... للون المقلو الشعير والحماض المقلو ... ان ... بزر الخبازى ... فراش ... الحصبة ... مهاد ويمنعا العليل عن تناول الفروج الى ان يمضي ... بعد يوم الرابع عشر ويوجد من العليل ان كان الوجع حيضا الصندل والآس واذا كان ... الكرم والرمان والنبق ولا يجاوز عن هذه المعالجة الى ... تمام هذه العلة

الباب الثامن في اللون

في الغوبا وهو خشونة يحدث في ظاهر الجلد ويكون لونها مائلا الى الحمرة مرة والى السواد اخرى والرخو منها عن المادة السوداء التي ... اذا اكثر من الاغذية المولدة لها ويحدث عن ... ويتقلع ... في الغوبا ... التي يعرض منها ... مثل ... السمك ... سوداء الى الجذام ومنها الغوبا السعية ومنها وافقة لا تزيد ومنها ...

... قشر ... يطلى ... ويطلى ...

وذلك في الوجه وصفحتي الانف فاذا عصر خرج منه شي شبيه بالسمن المنعقد وكالجبن الرطب ومن الخلط الشي
يكون بورم الوجه والعلة المعروفة بالنخل وهو ان يرتفع بعض من الوجه ويظهر للحس علاج ذلك استفراغ البدن اولا ثم
استفراغ الراس باحد بهذه الحبوب حب القوقايا وحب الايارج وحب الصبر والتطبيب الرطب تركيب من ...
الحبوب جيا تزيد وتنقص بحسب مزاج العليل ويستعمل شي ذكر من انواع القوابض فاذا فعل ذلك الورم غسل
الوجه بالماء الحار مع الاشنان وسكر وحب البطيخ والنخالة فان تغير صفا وجهه ولم ينق من الزيزان ولم يزل الو...

العضد وتنقيه البدن من الخلط المجذب له بعد نضج المادة بمطبوخ الافتيمون او
بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ثم يطلى بعد التنقية الاهليلج الاصفر والاسود والاحمر ونحو
والصبر يكدا اجزا سواء ويدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ودهن اللوز ويطلى به الموضع او
يوخذ من علك البطم ويدق مع شي من الشمع الابيض والزيت ويطلى عليه الكبريت الاصفر ويخلط
مع الخل الثقيف ويطلى به الموضع او يوخذ خرو الزرازير وزبل الضب يدقان ناعما ويعجنان بالخل
الثقيف وان كان شديدا فيطلى به بالحطم ويسحق اشنان الحمام وشحم الخاص او دهن
شحم الماعز وشحم البط والاوز ودهن اللوز ودهن البنفسج ويطلى به الموضع او يوخذ الاس و
الماس يكدا اجزا سواء يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به او يوخذ بزر الفجل ويدق ناعما
ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به واما اذا ازمن وعسر بعد الجلد فيطلى بهذا الطلا فروما
مسو بوزن بكد درهم اصل السوس الاسمانجوني والكبريت الاصفر بكدا ومن الحمص ونحو الماعز
بكد ٦ يدق الجميع ناعما ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع صفا سراج دهن الحنطة يوخذ
من الحنطة السمينة العراقية جيدا ويلقي على سندان بحاما جدا ويكبس عليها بالمطرقة فما
سال منها فهو دهنها **الباب التاسع والثلثون** في بحر يعني بثور صغار
يبدي حمرا ومعها حكة شديدة ولذع وربما يعجب وربما لم يعجب والكرحدة هاي البدر
وربما يحدث في سائر الجسد ويستحد بها صفرا او سوداء محرقة او بلغم بورقي عفن ويختلط
بالدم الفاسد المحترق وسببها احتراق الاخلاط والدم سائر الاغذية الغليظة من المملحات
مثل السمك المملح والقديد والمكسود والشراب الصرف العتيق واستعمال التوابل الحارة مثل الفلفل
والدارصيني

والتصلب الزمها هذا
الضماد خاصة حف درمان
مطرح على علك الانباط
بعد ان يحل بالخل ويمخض
ويقطر عليه يسير من الزيت
ويضمد به الوجه فان زال
بذلك والا اخذ رماد الكرم
وديف بالخل ويلت به
وفتح ويوضع على الوجه
ويتشبه كما هو عند النوم
ويمنع بالغداة ويدخل الحمام
ويومر بصب الماء الحار كثيرا
... عن الهوا الى ان
يجف العرق والندى الذي
على البدن وقد رايت عجائبه
... يستعمل في مثل
هذه العلة دهن الحلوق
للجرب
الدلك بالنوراه فنونه
... ويمد بدليله باذن الله
كتابتش

والدخل والكوامخ فيفسد الدم ويتولد فيه تلك الاخلاط العفنة الطبيعة
فتدفعها القوة الدافعة في العروق الدقاق فيصير الجلد لضعفه مجرى الجرب
وانواع الجرب كثيرة منها يابسة لا ندى ولا سعة ومنها رطبة يسيل منها الصديد والمدة
وانطاكيا برا اليابسة منها وعلاجه في الابتدا ان يبادر الى فصد الاكحل وان يشرب
كل غداة حلابا من لعاب السبستان بكد ١٠ ينقع بالسرور المدبا بكد ٣ سكر
اصفر يوبحس بكد ١٠ والعنامر وزره من الماء النخالحمص مع اللب الورد من هذا الجلاب الى
سبعة ايام ثم ينظر في القارورة فان نضج فاستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى
بالصبر والتربد او يستفرغ البدن بمطبوخ هذا صفته سا لكي ٦ اهليلج اصفر ٩
وسطاخي ١٠ اسا مدرج ان كان طابا قة وان كان يابسة ٤ سن بوزن تمر هندي ٢٠
مصبح باشر وبلو بكد ٣ افسنتين رومي درهم اجاص اسود اجاص حلي وعناب
سبستان بكد ٥٠ يطبخ الجميع بنار معتدلة مع ثلاثة ارطال ماحتى يرجع الى رطل ويلقى فيه
في اخر الغليان افتيمون اقريطي ٦ مسود داخي خرقة كتان ثم ينزل عن النار ويمرس ويصفى ويلقى
الخيار شنبر والترنجبين بكد ٢٠ ويشرب بحرارة ويصبر عليه حتى يستفرغ البدن من الاخلاط الفاسدة
ويتوقى في آخر النهار بمروزه من الماش المقشر والحمص ولباب الخبز والحديد ثم يوصد من الماح
المصور يلايها واق ودخل جيد من السكر او يشرب سبعة ايام مثل الدواء المذكور باخر الشرب
من حب آل شاهترج فانه ينفع نفعا بليغا وهذه صفته يوخذ اهليلج اصفر واسود
وكابلي بكد درهم صبر اسقوطري ٦ سقمونيا مشوي ٤ حوق ويعجن بعصير دانق

ايطاهابر ا اليابسة

فإن الشاهترج درهم مع ... او يسهل الجسم دائما ويحمى بماء الشاهترج ويحسب منه شربة
واحدة واذا انعست البدن من الاخلاط الفاسدة المحترقة يستعمل الاطلية المخففة للحرارة يؤخذ
كبريت اصفر ... يسحق ويلت ... ويدخل الجسم دائما ويحمى بالحل ويطلى به في الحمام طلاء
آخر ... وبطلى واطلية البدن ... ويحمى بحل يسحق ويمزج
ورق ويطلى به في الحمام طلاء آخر ... من الجسم يؤخذ بورق ... اصفر
وقسط ويطلى وحنا وزرواند طويل ... سابلة اجزاء ... ويدلك الجسم دائما او يخلط
بخل خمر يغسل ... الملح ودهن الورد ويطلى به في الحمام ... بغسل البدن بماء طبخ
الآس وورق السوسن ومن بعد ذلك بالورد والصندل ... الكرم ... كبريت
اصفر ... الجسم دائما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى في الشمس ويداوم الحمام وان

علاج الجرب اليابس

كان الجرب يابسا ... ان يطلى البدن كل يوم ... ودهن القرع ودهن اللوز
الحلو ويدخل الحمام كل يوم ويطلى البدن بعد الخروج من الحمام بالادهان المذكورة ... بنفسج ... نيلوفر
بالحسك مع الافتيمون ويطلى البدن بهذا الطلاء ... سمسم ... ٣
يدلك الجسم دائما ويمسح بخل خمر ... ويطلى به البدن ويؤخذ كل غداء من العناب ...
... الكشك ... وشراب الغذاء ... الاسفاناخ
والقرع الرطب ... الاطعمة ... الفواكه ... والعناب
والسمك ... الهندي والقثاء والعنب ... باب الاربعون

في الحكة وحدة ... يكون ... تحت الجلد ... خلط
حاد

مرارى لذاع وتلك الاخلاط والعادات اما رقيقة قليلة المقدار واما غليظة
كثيرة المقدار يحدث عنه الحكة الغليظة ... ويحدث من اكل الاشياء المالحة الكثيرة مثل
والسمك المالح والجبن العتيق والجوز والاشياء المالحة والحريفة وعلاجه الفصد
والاستفراغ بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وان يسقى كل غداة
من شراب التفاح والريباس ... ويشرب كل يوم ... الغداء
... من الماء مع ... اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ... من التمر الهندي
... السكر ... الورد ... كل غداة
... النبات ... من التمر
الهندي ... السكر ... اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب
واستعمال الحمام دائما وان يدلك ... بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن الورد او يطلى
البدن بماء الورد وخل الخمر ... بخل الخمر ويدلك البدن ...
في الحمام او يؤخذ ماء ... ويطلى على البدن او يؤخذ ...
... ودهن ... دائما ويخلط بدهن الورد ويطلى به البدن وان كانت
... مطبوخ الاهليلج
... ويمسح البدن في الحمام ... ودهن الورد ودهن البنفسج
وخل الخمر ... ويطلى البدن في الليل ... ودهن الورد ...
من ... ويدخل الحمام من الغد ويدلك البدن في الحمام ... الجماع بالواحدة

فان الجماع يحرك جميع الاخلاط فضلا عن الاخلاط الحارة الفاسدة وقد يكون سببه
بخارات لطيفة تاتي الى ناحية الجلد وتعفن بها فتنال وسخ رائحة البدن وعلاجه دلك البدن
بالماء الحار ودهن البنفسج ولذلك امرنا بالدلك في غسل الحمام وان يطلى البدن بسويق حمص ثم
يحلله في نافعة والاستحمام بماء البحر نافع جدا لانه ينقي المسام ويحلل الاخلاط والبخارات الفاسدة
ويسعى اصحاب الحكة ان لا بد من الحك ويصبر عليه لئلا يتجدد المواد الرديئة التي سببت الحكة وينبغي ان يلبس
الثياب الناعمة اللطيفة مثل التوزي والكتان ويطلى بهذا الدواء طين ارمني اساق ماسلر
نورة نصف درهم يدق الجميع ويعجن بخل خمر ويطلى به في الحمام ويوجد لها اللون المصفر والحجارة ملح
اجزاء سواء يدق ويعجن ويخلط مع الخل المعتق ويطلى به البدن في الحمام وقد يحدث الحكة للمشايخ بسبب
ضعف جلودهم ولذلك يتولد البلغم المالح فيهم وضعف الطبيعة والقوى الدافعة وفيه الحكة عن تحلل
البخارات وتعسر البرء فيهم وعلاجهم اصلاح الغذاء وتمريخ ابدانهم بدهن الورد ودهن البنفسج دائما
ودخول الحمام

الباب الحادي والعشرون في الجذام الجذام علة رديئة يحدث من انتشار
المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الاعضاء وهيئتها وشكلها وربما افسد في اخره اتصالها حتى يأكل
الاعضاء وتسقط سقوطا عن تفرح ويقول طاعون عام للبدن وهو يالم بسرعة وان تحللت مدة العليل يمكن
برهاوهو من الامراض المسرية ولذلك قال صلعم فر من المجذوم كما تفر من الاسد وسبب الفاعلي
حرارة مفرطة جدا وسوء مزاج البدن وسببه المادي الاغذية الغليظة المولدة للسوداء واسبابه المعينة
انسداد المسام ويحتبس البخار الغريزي ويرد الدم ويغلظ وخصوصا اذا كان الطحال ضعيفا لا يقدر
على تنقية الدم من الخلط السوداوي الغليظ وقد يحدث بسبب الارث او المزاج النطفة التي يخلق منها الجنين
وذلك

وذلك اما بان يسوء مزاج المني في نفسه او يكتسب في الرحم حالة العلوق لكون المرأة حائضا
او بسبب حرارة مزمنة من الهواء مع تناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء مثل السمك والقديد
والبيكسود ولحوم البقر والجواميس الكبار ولحوم الحمار الوحشي والعدس والكرنب والباقلى
ويسمى هذا المرض داء الاسد لكثرة حدوثه للاسد والضعف من هذه العلة والمبتدي منها
عسر البرء جدا والقوي والمتمكن منها لا يرجى برؤها البتة والغرض في معالجة هذه العلة ابقاؤه
لا يرده على الحالة التي عليها وبابها ان لا يسرح الاعضاء سريعا فاذا كان من الصفرا المحترقة اشد احراقا
اعراضا وتفرحا والرادي ولكنه اسهل للعلاج للطافة المادة وسرعة زوالها ومع هذا النوع يأكل
الاعضاء ويساقطها لرداءة المادة وحدتها واذا كان عن عكر الدم اسلم واسكن ولا يكون معه تفرح
الاعضاء ولكن يحدث بطلان الحس وعلامة ابتداء الجذام حمرة لون مائل الى السواد ويكون العين مع حمرة
وبحة الصوت وضيق النفس بسبب اذى الرئة وقصبتها وعند الانتهاء اشد السواد وانتثار شعر الحواجب
وحشا النفس والاحلام المائلة الرديئة وتساقط الاطراف وتمحل الوجه وتسحب وغلظ النفس وظهور بثور
غددية في البدن وضعف النفس وصلابة وعلاجه اذا يلوح في الابتداء المبادرة الى فصد الوداجين
والعرقين اللذين خلف الاذن والاكحل واخراج الدم الكثير الى ان يظهر الغشي ان ساعدت القوة
والمزاج والسن والوقت الحاضر من الهواء ان يسهل في كل عدة حلال من المادر يحوية والسلو وقد وزن
الهليلج مكررا سكواس وبحس مكررا والعامر ورومن الماس والحمص مع المالورساو بيدا
الساعة الى ستة ايام او سبعة ثم ينظر في القارورة فان صح استفراغ البدن فطبوخ الافيمون
والغاريقون فقوي بالمرج وحب الحنظل او مطبوخ الاهليلج فيه البريد والافيمون او معجون

الدجاج وارجهم بعد ذلك اسبوعا او اسبوعين ثم اسقهم بالجبن مع هذه السفوف فانه
يسهل السودا اهليلج اسود وكابلي من كل واحد عشرون ٢٠ سناء افتيمون اسطوخودوس
لسان الثور من كل ٢ يلح ويعطى منه درهم اللازورد من كل درهم ونصف ويخم دفا ما عملا الشر
منه ٣ مع ملح ودهما بالجبن وطلا ابرحتهم في الغرات التي هي الاستفراغات بالحمامات
الكثيرة ومرخ ابدانهم بالادهان البارده الرطبه مثل دهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن القرع ودهن
اللوز الحلو والاغذية الرطبة السريعة الانهضام مثل لحوم الجدا الجدي الرضيع والدجاج والبط
والفراريج والاكارع والسمك الرضراضي بماء الحمص ولب اللوز والاسفاناخ والقرع او
المحدسن لباب الحنطة بدهن اللوز والسكر واللبن الحليب في اول الامر من اول الاسالم ومن
العالمه العسل الحلو والتين النضيج والحلوا المعمول بدهن اللوز وبعضهم الوزغ بلبن النساء ودهن
اللوز وينبغي ان يكون نومهم في المواضع التي يكون هوائها حار ارطبا وحذرهم الهوائي المواضع
البارده اليابسه كالجبال والبراري والبلدان الحاره اليابسه وحذرهم الاطعمة الغليظة المولده
للسودا كلحوم البقر والجمور ولحوم الصيد والمكسود والعدس والقديد واشباهها ويطلون
الواضحه المعدله قبل الغدا وبعده ويدلك البدن لحا بالشحم الشعلب والدب وشحم الاوز والبط
والدجاج ودهن البنفسج ودهن حب القرع ويطلى البدن في الحمام بما طبخ فيه البابونج والبنفسج
والاكليل ويدلك البدن في اول المرض بدهن الباقلي ودهن الحمص ويمرخ البدن بالترياق
وحذرهم عن الجماع بالواحده وبعضهم سار ول الترياق الفاروق ودرياق الاربعه وبعضهم لحوم
الافاعي ومائها فوجدتها من انفع الادويه لهم والحمر الذي يوسف فيه الافاعي ولبن الماعز العتيق
الاحمر

الاحمر اللون والازرق العسل المعلوم بالخاش الرطب كالجرو والساسرج من انفع
الاشيا لهم وان امكن ان يقتصروا على هذا الغذا اعني اللبن كان اوفق لهم واما اذا استحكمت
هذه العلة فعلاجه المداواة بالفصد من الواجب والاكحل وفصد الجبهة والاسهال
بالادويه القويه والاسال باسقائهم الادويه القويه فان السودا اذا غلظت واستحكمت يعسر
عن البدن بالسهولة واستعمال الدوا المسهل في ايام الربيع والخريف اكثره وبعضهم القي في
كل اسبوع مرة او مرتين بالاشيا الحريفة مثل بزر الفجل ودوه واصوله والسمك المالح والعسل
ونور الغاربانج والسلجم ونحو ذلك ويؤخذ من اكل العدس او من القطران عصاره الجوز من كل
٥ يخلط هذه الاشيا ويسقى منها بالغداه واخر النهار ويؤخذ من بصل العنصل مثقال مدقوقا
ويحمل كالنقوق ويلعق في الليل ويطلى ابدانهم بهذا الدوا كبريت اصفر وقط من كل ١٠
وورق شجر الصنوبر وحب الغار الناس من كل ٣ يخلط هذه الادويه بعصاره ورق الجوز فلا
يتجاوز عن هذا التدبير وعلامة برئهم ان ينتشر من جلودهم شي يشبه بالقشور ما دام حدة
برحى الصلاح والبر طلا اخر يطلى البدن في الحمام وخارج الحمام عفص محرق ومويزج
واهليلج اسود محرق وملح من كل اجزا متساويه يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف والله اعلم

الباب السابع والعشرون في البرص البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ويكون في بعض
الاعضاء دون بعض وربما كان في سائر الاعضاء وسببه ضعف القوة المغيرة عن احكام التشبيه على
البلغم على الدم الذي يغذوه وسوء مزاج العضو الى البروده وقد يكون سببه سوء مزاج العضو
الى البروده والرطوبه حتى يصير لحمه كلحم الاصداف فيحيل الدم الصاعد اليه الى مزاجه ولونه

وعلامة البرص ان يكون الشعر النابت فيه ابيض وجلده ابرد من سائر جلد البدن وان يكون موضعه
براقا املس غائصا في الجلد واللحم وان غرز فيه الابرة خرج منه الدم لكن رطوبة بيضاء واذا
استحكم كان عسر البرء ولا يكاد يبرأ وهو من الامراض المعدية والذي يرجى برؤه من البرص هو ان
غرز فيه الابرة خرج منه الدم والشعر الذي ينبت فيه اسود واذا دلك بالخرقة احمر الموضع
وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من بزر الافسنتين والسادريحون بسكنجبين مع الخلنجبين العسلي
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحم الفراريج والدراصيني والافسنتين والفلفل ويدبر بهذا التدبير
الى ان يظهر النضج في القارورة فاذا رأيت النضج فاستفرغ البدن بحب الاياريج حب الصبر الذي هذا
صفته صبر اسقوطري مثقال بزر الافسنتين درهم بسفايج درهم شحم الحنظل دانق حب النيل درهم
يلت ويعطى دانق ونصف ايارج فيقرا درهم ويعطى دانق مصطكي دانق بزر الخشخاش دانقا ويتحسى
بماء الكرفس او بماء الكراث ويسهل به مرة واحدة وبطلع بيحا او يشرب عصير جلاب حار من السكر لكم
ويستعمل هذا الدواء في كل اسبوع مرة ويتناول في زمان الفراغ من الدواء كل يوم جلابا من
الخلنجبين العسلي ويطلى بزر الافسنتين والكرفس والذراريح مكدس والغذاء ماء الحمص مع لحوم
الطياهيج والعصافير والدراج والدجاج ويتعاهد بالشلا باو الاطريفل الكبير مثقالين وبعضهم
يأمر بمعجون الكلكلانج في كل يوم مثقالا وان كان الزمان شتاء فاسقهم الترياق الكبير والمرود يطوس
بقدر ما يحتمله السن والوقت وماء الكرفس الجبلي وماء الفوج الجبلي بعضهم بعضا ساوا لتركيب البدن
من الفضول البلغمية وعلى انه قد يبقى فاستعمل الطلاء الذي اصفه اسود خردل سوس بورق
سطرج هندي لرم قشور اصول الكبر عاقرقرحا كندس يكدا حراسواندي يحل ويعجن
بالخل

بالخل الثقيف ويطلى به موضع البياض صفة طلاء اخر بوا ابيض واسود
خردل كندس شونيز سطرج هندي بورق بصل الفار بزر الفجل والعاقرقرحا
والسونيز يكدا حراسواندي يحل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الموضع او يوخذ
البعط الابيض ويطلى به او يوخذ اصل الكرم الابيض ويوخذ حرتوا ابيض واسود
مقدار واحد سواندي يحل ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الساعات او يوخذ الادوية للموضع ويطلى
به الموضع الابيض يوخذ الذراريح وعسل البلادر والنافسيا ودرق الحمام وبزر الفجل
والسطرج الهندي والمازريون مجموعه وفرادى ويطلى به الموضع بالخل الثقيف او
يصبغ الموضع بهذا الصبغ حب الحديد مرسقع في قشور الرمان بلا ايام ويستعمل بعد
ان يطلى الموضع بماء العفص ومن بعده بماء الشب والزاج صبغ اخر فوة الصباغين درهم
سل بلبلدرهم اطراف اغصان بحر البر الاسود ٣ بورق وكبريت اصفر مكدة شونيز
٣ دردي الخمر ثم حب الحديد آ يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلى به الموضع

الباب الثالث والعشرون في البهق الابيض وهو بياض رقيق يحدث في ظاهر الجلد
وسببه رطوبة بحرية سببها بالعدل لشدة الاحتراق ويدفعها القوة الدافعة الى سطح البدن
وتخرج من موقعها واستقرت في الجلد واستقر لبسها اوسده حاما وبزول سرعة
لسعة اسبابها الى الدفع ولو كان الاسهال سبب المختصر يزول بالطلاء جالس وهل بهذا البهق بعينه
وهو سبب البرص وهذا القول ضعيف لانه لو كان ذلك لرجع البرص الى القوة الدافعة بسرعة لان البرص
موضعه القوة المغيرة وهذا يحتاج الى طول المعالجة وعلامة البهق الابيض الا يكون

الساقين بوقا الملس ولا يكون نازلا من الجلد ولا يكون غائصا في الجلد واللحم واذا غرز فيه
الابر يخرج منه الدم والشعر النابت منه يكون اسود وفي اكثر الامر يكون مستدير
الشكل وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من الباذروج نحو ثلاثة حل فيه السكري او العسل مرو اوقية الكمونى
من ماء الحمص مع لب القرطم او لحب السفرجل ثم يستفرغ البدن بمطبوخ فيه الترنجبين او الغاريقون
سحق الحنظل وبعضهم الهى بزر الفجل وبزر السذاب واصل السوسن والملح والعسل ويغذى بالخبز
مع اللحوم من الدجاج والفراريج والطياهيج والدراريج واذا انقى البدن فيطلى الموضع بعد الطلاء
بطبيخ هندبا غامر فيها بزر الفجل والكندس مكدا احرا سواد اندق ثم يجفف ويحك بالخل
العصفر ويوخذ بزره مطفاء فداناف ويطلى به الموضع او يوخذ اصول الكبر ودقيق الترمس
بالماء ويحك بالخل ويطلى به الموضع او يوخذ شيطرج دقيق الصبر وكندس وجرد ويسحق بخل ثقيف
ويطلى به في الشمس ومما ينفع البهق والبرص خاصة ان يدلك الموضع بالعاقرقرحا في الحمام واكل
العاقرقرحا مما يبرئ البهق والبرص او يوخذ شحم الحنظل والمنطور بالدهن ويطلى الموضع
بخرقة خشنة ويطلى به

الباب الرابع والاربعون

في البهق الاسود هو تغير
لون الجلد الى السواد [illegible] يكون من صفرا محترقة
او من سودا محترقة مخالطة الدم وعلامته سواد لون الجلد واذا دلك العضو صار نخالي
كالنخالة ويتغير لون الجلد بعد الحك الى الحمرة والترجيدية في البلاد الحارة وللمشايخ والمبرسمين
الكثيرة الشعر ولم يتناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء او الحريفة وعلاجه في اول
الامر الفصد من الاكحل والباسليق واخراج الدم بعد القوة والواجب ان يمنع من الاغذية
الغليظة

بزر الفجل يقلع كندش ويطلى به
البهق الاسود في الحمام فانه
الفرق بين البهق الاسود و
والبرص الاسود فهو التقشر
والتقلس والاخف فانها لا تكون
في البهق الاسود فانه

الغليظة المولدة للسوداء او الحريفة وعلاجه في اول الامر ويستفرغ البدن بعد تمام
النضج بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يوخذ من السنا مكي ثلاثة دراهم بزر الهندبا وبزر الرازيانج
ملح ٣ يغلى مع السكر في الصفي ويلبى به من معجون النجاح ويربع يتغذى بعد الاستفراغ
بما الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدجاج والفراريج ويستعمل الاستحمام الكثير بماء عذب
المزاج ويودع في البدن بادهان مجودة ثم الاغذية المعتدلة المذكورة فاذا نقي البدن فيطلى موضع
السواد بهذا الطلاء يوخذ خرو الزرازير المعلوفة بالارز ويدق بالماء ويخلط بالخل العفص
او يوخذ سودا اصل الكبر [illegible] ويسحق وينخل بالخل
العفص ويطلى موضع السواد طلاء اخر [illegible] احرا سواد
يدق بالماء ويحك بخل ويطلى به الموضع او يوخذ بزر الفجل والقسط والكندس والحرحر احرا
سوا ويحك بخل العفص ويطلى به السواد

الباب الخامس والاربعون

في الكلف هو تغير لون الوجه الى السواد ويكون من بخار الدم المحترق والحرارة للاخلاط السوداوية
والاسك ولمن يتناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء والاغذية والادوية الحريفة المحرقة
للدم والمرضى [illegible] حمى الربع اذا طالت احراق الاخلاط [illegible] السودا
وضعف الطحال عن جذب السودا وللنساء الحوامل لاجتماع الفضول الطمثية وعلاجه
في اول الامر فصد الباسليق والقيفال واخراج الدم بعد القوة والواجب واسهال الاخلاط
المحترقة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الايارج ويشرب مع السفوف الذي
هذا صفته اهليلج هندي [illegible] درهم افتيمون [illegible] درهم

الحمص دقاقا ناعما ويحل بخمر السرية منه مثقالا مع ماء الحمص واذا انقيت البدن من الاخلاط
المحرقة فليطلى بالاطلية الجلاءة المحللة موضع الكلف مثل هذا الطلاء وحديد بزر البطيخ المقشر
والقسط الحلو وبزر الجرجير والمورد والفلفل وحب المحلب واللوز المر يلطخ اجزاء سواء ويدق
ويحل ويخلط ويطلى بالعصفر في الليل ويغسل بالغداة صفة طلاء اخر بزر البطيخ وقشور اصل القصب
الفارسي بكراثه بزر الفجل والجرجير من كل درهم كندس ٣ بزر الحمص دقاقا ناعما ويخلط بماء الفجل
ويطلى به الكلف بالليل ويغسل بالنهار بالماء الحار المغلى فيه النخالة طلاء اخر دقيق الباقلاء ودقيق العدس
من كل درهم كندس ٢ بزر الحمص دقاقا ناعما ويخلط بماء الفجل ويطلى به الكلف بالليل ويغسل بالنهار بالماء الحار
المغلى فيه النخالة طلاء اخر دقيق الباقلاء ودقيق العدس من كل ٥ قشور البيض ... اسارون مسحوق من كل ٣
مرتين في جوف النطرون ... بزر الحمص دقاقا ناعما ويعجن بالماء الحار ويطلى به الوجه واذا كان الكلف غليظا
مستحكما ولا ينقلع بسهل واحد ويسهل بالمحتاج الى ... متوالي جالينوس حب الافتيمون [illegible]
ومطبوخه وماء الجبن مع السفوف المذكور في كل يوم وسائر [illegible] في طلبه بادوية اقوى من قبل ... صفة
للكلف المستحكم [illegible] لوز مر ... واصل السوسن الاسمانجوني ... ابوال الجمل ... بزر الجمع
دقاقا ناعما ويخلط بالخل والماء الحار ويطلى به الموضع بالليل ويغسل بالنهار بماء مغلى فيه النخالة
والبرسيا وشان ... اخر ... ولوز حلو ... [illegible] الماوس ويطلى به الوجه

... الشيء فاما الى الحمرة فيكون ... / ... اما الى السواد فيكون ... شاه

الباب السادس والاربعون في النمش والخيلان والبرش والحلان مثل الكلف اللون الا انها
... عن سطح البدن والبرش نقط سود صغار والبرش ... يكون في الوجه والنمش ونظيره
سواد ... تحت الجلد وربما انبسط حتى يكون مثل الكف والاكثر حدوثه في الوجه واسبابها

... بعضها من بعض وسبب البرش والنمش خروج الدم السوداوي البارد من فوهات
العروق الدقاق واحتقانه تحت الجلد في موضع ... وسكنيه وسبب الخيلان دم محرق اسود
يخرج من افواه العروق ... الغليظ ... مثل الصموغ الخارجة من لحى الشجر
فما يكون مولودا فلا علاج لها وقد يكون بعد الولادة وعلاجها جميعا الفصد من الصافن و
اخراج الدم بحسب القوة والوحيم اسهال الطبيعة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الايارج
واللوغاذيا وماء الجبن المقوى بالافتيمون واصلاح حال الاخلاط بتناول الاغذية المحمودة
مثل ماء الحمص مع لب اللوبيا ولحوم الطياهيج والدجاج ولحوم الجداء وصفرة البيض النيمرشت
وادامة الحمام ... المزاج ثم بعد تنقية البدن يطلى الموضع بطلاء مثل طلاء الكلف او اقوى منه
وينبغي ان يتعاهد موضع البرش والنمش بعد الطلي بالدلك بالماء الحار المغلى فيه النخالة والبرسيان
وربما يكون الخيلان غليظا لا يتحلل بالاطلية ويحتاج الى ان يغرز ... بالابرة حتى يخرج منه الدم ثم يغسل
بالخل والملح ثم يضمد بعد ذلك بالاطلية المذكورة في باب الكلف **الباب السابع والاربعون**
في ... والوشم واثار ... اما ... التي تحدث بسبب ضربة او سقطة تصيب
العضو وسبب الدم تحت الجلد ... علاجه عند سكون الحرارة والالم الفصد واخراج الدم
بقدر القوة ثم ... الادوية ... الحرير ... ويطلى به الموضع
او يغسل الموضع بطرون ويضمد ... الاسفاط وان كان الدم تحت الجلد جامدا غليظا فعلاجه
ان يشق ... ذلك الموضع ... بالنطرون والماء الحار اما الوشم المعمول بالنيل والمداد وغيرهما
فعلاجه ... بالماء الحار ... بالماء الحار والنطرون ثم يوضع

عليه علك البطم الملين بالعسل ويذر عليه اسفيداج بخل وبعد ذلك بالماء الحار المغلي فيه الملح وفلفل ومن
الخل المصعد ويعاد عليه علك البطم حتى يقلع او يؤخذ بطرون وكبريت ويجمع بالخل اجزاء
سواء ويجمع ويحل ويمحى بالخل المصعد والعسل ويضمد به الموضع او يعرق موضع الكهبة بابره ويمسح
الدم ويدلك الموضع بالملح مسحوقا ويضمد عليه البطرون وعلك البطم حتى يقلع بسرعة وان لم يجع
الادوية فاستعمل مرهم الزنجار او الدياخيلون او الدابرنج مع العسل فانه يقرح الموضع ويسود ثم يعالج
بالشمع ثم بالمراهم المنبتة للحم واما الثاليل والقروح والجدري فيوجد من المراهم المرئي بعض اللون ودهن
الحمص واصل العنصل الماثن والعظام البالية ودهن الاربد بزر البطم المقشر وحب الغار والعفص مكلس
اجزاء سواء ويحل ويمحى بالبطم او بماء ورد او بماء الباقلا او يطلى بالابار او يطلى بشحم حمار الوحش
وشحم البط ويطلى على موضع الثؤلول مرارا كثيرة او يطلى بمرارة البقر ومرارة الماعز ثم يعلق او يطلى
بالمراهم المرئية من الورد ويجمع مع اسفيداج الرصاص ويمحى بالخل المصعد ويطلى به الالمان
الباب الثامن والاربعون في الباذنجان وهو حمرة او شبه حمرة لون الدم والرعوصة
في البساط والهواء البارد وبعد شرب الادوية السمية الباردة والرجدونة في الوجه والاطراف الكدرة
احتقان البخار الدموي الكثير وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة والسن والوقت الحاضر
وارسال العلق عليه حتى يخرج منه الدم الكثير وبعد ذلك بالماء الحار المغلي فيه الملح والبابونج ...
وطبوخ الاطلية المقوية بالتبريد وغسل الوجه والاطراف بالماء الحار والحالة بشراب ... الطلا
ويترك عليه حتى يحمر ثم يغسل بالماء الحار والحالة ويعاد في اليوم مرارا ويحذر صاحبه من شرب المياه الباردة
والجلوس على الحساب والاهواء في مهاب الشمال والرياح الباردة **الباب التاسع والاربعون**
في فساد

في فساد اللون وهو اما من فساد مزاج الطحال وضعفه عن جذب الخلط السوداوي او من
سوء مزاج الكبد والمعدة وعلامة ذلك ضعف هذه الاعضاء عن الافعال الخاصة
بها وعلاجه تقويتها ونفع السبب واما بسبب علة الفصول كما يكون في اليرقان الاصفر
والاسود وعلاجه تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة الموجبة لها كما علمت من تقديم استعمال
الاطلية الجلاء مثل بزر البطيخ والحالة ودقيق الحمص ودقيق الباقلي واصول القصب
الفارسي والاشنان المرئي في جوف البطيخ واما من دفع الطبيعة خلطا مغيرا للون البدن
كما يكون في البحرانات وعلاجه استفراغ الخلط المؤذي المفسد من سطح الجلد بالمسهل الموافق
لاستفراغ ذلك الخلط واستعمال الاطلية الجلاء المذكورة من قبل في هذا الباب واما من سوء الاكل
والشرب مثل ما يحدث سواد اللون من كثرة اكل العدس او صفرة اللون من كثرة تناول الماء
والاباريه والكمون او من شرب المياه الاكامية الراكدة وتناول الخل والاكثار من اكل الطين
حتى يحدث السدد في افواه العروق ولا يخلص الدم الى الجلد صافيا وعلاجه الاحتراز عن الاسباب
المحدثة الموجبة لها واصلاح الغذاء واتباع البدن بالاغذية المحمودة ودخول الحمام والجلوس في دمانا
بعده وقد يحدث صفرة اللون من معاناة الامراض والصوم الكثير وقلة الغذاء وكثرة الجماع
والاوجاع البدنية وشدة حمالها وعلاج ما كان من معاناة الامراض علاج الناقه من تناول
الاطعمة المحمودة الغذاء الجيدة الكيموس مثل الفراريج والطياهيج والدجاج والسمك الرضراضي والكارع
الحملان والجداء وزهابها وصفرة البيض النيمبرشت وتناول الخبز الخاص النقي والشراب الحلو
الصحيح وتناول عصا لعداها طريقا الصغير والاطلية المرئية وتسعمل الحمام ثم الماء العذب الفاتر في

البدن الاوسط من الحمام ولا يطلوا المكي ولتحدروا الاطلية المسخنة والرياضة المعتدلة والتعرض للشمس والسهر والجماع واذا لم يكن في المزاج حرارة فاستعملوا ما سبق الذم وسط المخارج مثل السعد والفلفل والزعفران والعلاما المحددة بالجرد والبصل الكثير ويستعمل بعد ذلك الاطلية الجاذبة الدم المخارج الجلد مثل الخردل وبزر القطونا والكندر والمر والمصطكي مع لبن الحليب ومع ماء البصل البري

الباب الخمسون

في الخزاز وهو اجسام صغار دقاق تشبه النخالة تنتشر من جلد الراس والرأس تحدث لذلك للصبيان والمشايخ وحدوثه من بخار يلحج بخار الطرس سودا وعلاجه تنقية البدن اذا كان ممتليا بحب الايارج ومطبوخ الافتيمون والعاريقون وبحب الصبر وحب الذهب او بحب الشحم واذا نقي البدن ينبغي ان تغسل كل يوم راسه بالخطمي الاسعر وبالسلق وشي يسير من البورق ودهن الباقلي ودق النسم او يوخذ دهن الحمص ودهن الباقلي ودهن الحلبة وبورق الحرمكده احطلى السرق بدهن البحر ودقا ماعدا وتحل بحريه دهن يحل حمرة ما مر حين وتعلّه الراس ويدلك الراس وبدهن بدهن ورد ودهن حمر او يوخذ مراره الثور وطرح يحلها معها ماحل ناميه رابع

الباب الحادي والخمسون

في داء الثعلب وداء الحية هما علتان معا ابط السقوط الشعر ماسمي بهذين الاسمين لان عروضهما لهذين الحيوانين وذلك ان الثعلب قد يعرض له كثيرا ان يسقط شعره ويتقرع جلده والحية يحدث لها انسلاخ الجلد في كل سنة مرة او مرتين والفرق بينهما ان داء الحية مع اسقاط الشعر تسلخ الجلد وداء الثعلب لا يكون مع انسلاخ الجلد واكثر حدوثهما في اللحية والراس والحاجبين وربما يكون في جميع البدن وحدوثهما من احد اماده رديه تنسفي الجلد وعلاجه مباعده اصول الشعر وتمنع الغذا الجيد عن الشعر وهي اما دم غليظ محترق وعلامته حمرة الموضع وحمرة اللون وعظم النبض

النبض وسرعته وغلظ القارورة وكثرة النعاس وبرطوبة المنخرين وعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقي كل غداة جلاب من العناب ١٠ مع السكر الطبرزد ١٠ او شراب السكنجبين ١٠ وشراب او يوخذ من ماء الرمان المز بقدر ما ارادوا مع السكر الطبرزد ٢٠ والغذا مزورة من حب الرمان مع اسفاناخ ولب البلور وبدلك الموضع او الاماكن الخشنة بالورد فا الرطب او يوخذ من بصل العنصل ٤ ومن الموم والخردل ولكل ٣ يدق ويجعل كالعسل ويطلى على الراس بعد حلقه واما البلغم مخرق وعلامته بياض الموضع ولينونته وكون صاحبه عبلا والبدن السالف ممّا يولد البلغم وعلاجه ان يسقي كل غداة جلاب من بزر الرازيانج ٣ فان اراد العقيد ان القارورة فليستفرغ البدن بحب الايارج وحب الغوقايا وحب الصبر او بمطبوخ الزبيب مع شحم الحنظل والغاريقون والصبر والملح النفطي ويعزر بالخردل واصول الكبر مع السكنجبين العنصلي او بعزر بالايارج مع ماء العسل مرارا كثيرة وحذره الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم مثل الالبان والسموك والفواكه الرطبة والحلوى الصغار واما من مرة سودا وعلامته سواد الموضع وسرعة بده وصلابة النبض وصفا القارورة او يحيلها الى الكدورة والسواد والبدن السالف مما يولد السودا وعلاجه ان يسقي كل غداة جلاب من الباذرنجبويه ٣ بزر الهندبا ٣ حلوا تكرى ١٠ والغذا مزورة من الحمص مع الماش ولب البلور فاذا نضج الخلط فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون وحب او حب الاسطوخودوس او ايارج فيقرا او ايارج لوغاديا وحذره الاطعمة الغليظة المولدة للسودا كلحوم البقر والجرور والمكسود والعدس والكرنب والباذنجان والعدس ولحوم السموك المالحة وكل ما يولد المرة السودا واما من صفرا حارة وعلامته صفرة لون جميع البدن وسرعة النبض وصغره

ونعوم البدن ه

سينا ه

العارورة ومرارة الفم والعطش وعلاجها ان يسقى كل غداة حلابا من بزر الهندبا مع سكنجبين او من الحماض والعناب بكده او من السكنجبين والترنجبين بكده اما العمامر وارد من الماس مع لب اللوز فاذا رايت النضج في القارورة فليسقى الدن مطبوخ الهليلج الاهوى بالسقمونيا المشوى او مطبوخ الهليلج مع السنا والشاهترج والافتيمون والصبر وحده بين اعدم ايارج الباسه واي نعم والحلاوي واسامها فادا رايت البدن نقيا من الاخلاط الفاسدة المحدثة لهذه العلة فاصرف جميع عنايتك الى معالجة سقوط الشعر وانما تعمل بان تنقى الراس دلكا بالخرقة الخشنة حتى يحمر فان لم يحمر فذلك دليل على عسر البرء وشرط الراس لصبح لتبرعه بشرط عميق ويطلى عليه اليوم المسحوق من الياسمين فان كانت مادة العلة بلغما محترقا فاطله بهذا الطلاء الخضر المحرق ونشور السندروس المحرق بدهن العسل والتوت والمرو حامان وحب المحلب المحرق يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بدهن البان او دهن الاس او دهن الياسمين او الزنبق المذاب او بودك السمك المحرق ويخلط بدهن الزيت ويطلى على الراس بعد غسله بالسلق المدقوق ومما هو مجرب في انبات الشعر يوخذ سم الاسد الابيض وشحم الدب وشحم الدب مر كل واحد جزء اسود سحق ويحل بالعسل ويطلى به الراس وان كانت مادة العلة صفراوية فاغسل الراس كل يوم بماء السلق وماء الخلاف وماء البابونج ودهن السمسم المحرق والحمص وبزر الكتان السود المحرق ثم كل واحد جزء اسود يجمع دقا ناعما ويخلط بدهن الاس ودهن الخلاف او دهن الورد ويطلى به الراس وان كانت العلة مرة سوداوية فليسقى من الكثيرا الاصغر والماهي ايارج فيقرا والعرعر واصول القصب وما يطلق المادة العفصوم المحرق مكدا اجزاء سوا يدق الجميع ويجعل في خرقة الزيتون والماردين ويطلى الراس بعد ذلك بالثوم المحرق او بزر البنج او بالفلفل او كما صح

صعترا ذا التعلب وراديح مطلوع الراس مموح ودهن الورد بكدر رهم زيت او بورق وخردل ولثروس الصعتر وما شابهه ثم يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بدهن الاس او دهن الزيت ويطلى به الراس واما داء الحية فعلاجه مثل علاج داء الثعلب وعلى الراس كل يوم بالدهن عطون او ورد الخطمي الاسمر وورق الخلاف مطبوخ الذي في الراس كل يوم بدهن السمسم والنيلوفر ودهن حب القرع ودهن السمسم الطري والنيلوفر وهذا اذا كان سبب تساقط الشعر انساع المسام ونقصان الغذاء واما اذا كان الحرارة ويبس فسببه نقص المسام فلا يعوم الدهن وعلاجه بمرخ الدهن بالورد وغيره وحراره الشعر واحلاه الحمام ويطول اللبث ويمرخ راسه بالسمن المحرق والملح والعفصوم المحرق واعسل راسه بعد المرخ والدلك بالخطمي والنطرون والبورق او يوخذ اصل القصب الفارسي المحرق ونوى التمر المحرق والوسمة المحرقة بكدا اجزاء سوا يدق ويحك ويحل بالزيت ويطلى به الراس

الباب الثاني والخمسون

في ابيضاض الشعر والصلع ولد الشعر انما يكون من البخار الدخاني في المسام ودوام اتصال المدد البه وابساره وتساقطه نقصان الغذا او قلة البخار المندفع للشعر مثل ما يعرض لاصحاب السل والنافهين والاصحاب الحدوح وتساقط الشعر وعلاجه لعدم الاسباب المحللة ومعاشاة الاغراض وعلاجه تناول الاطعمة المحمودة الجيدة الكيموس والتوسع فيه وتناول الالبان الرطبة الاشمام الحديثة الجيدة لحم الدجاج والبط السمين والحملان والالبان والسموك والفواكه الرطبة ودخول الحمام وغسل الراس بالخطمي وورق الخلاف والحناء وسنا المرو ودهن الراس بدهن السمسم والنيلوفر واما سببه تحلل الجلد واتساع المسام حتى اذا خرج البخار الذي هو مادة الشعر مع لم يحتج لحدوث الشعر وعلامته قلة الشعر وسرعة الانبات وعلاماته استحالته

ما يكشف المسام والدهن يدهن الاملج والبليلج الكابلي والعفص والاقاقيا ودهن الآس
وهذه صفة دهن الاملج يؤخذ من الاملج الجيد الطري رطل ويصب في اربعة ارطال ماء عذب ويترك
يوما وليلة ثم يغلى بالرفق حتى يبقى من الماء رطل ويصب عليه من دهن الخل رطل ويطبخ بنار لينة
حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويسحق فيه شيء من اللاذن ويرفع ويستعمل عند الحاجة واما الصلع المسام
بسبب كثافة الجلد وعلامته صعوبة انبات الشعر وجودته به وعلاجه الحمام والماء
الحار على الراس والدهن يدهن من النورة ودهن البابونج ويؤخذ من النورة جزء ومن السمن المحرق
ويخلط بدهن الورد ويغلف به الراس واما الصلع الحادث بسبب الرطوبة المسددة فعلامته
ويسرع الانبات والانبات وعلاجه دخول الحمام واللبث فيه طويلا ودلك الراس بالمناديل الخشنة
ويطلى الراس بعد ذلك بمرارة البقر والبطون والسمن المحرق والقيصوم واللوز المر محرقة يعجن
تناول الاغذية المرطبة والسمون والالبان والفواكه الرطبة ولتكن غذاوه الغذاء المولد للدم
[illegible] الكرويا والدارصيني والفلفل ويسعى الادهن الراس واما الصلع
فسببه احد هذه الاسباب المذكورة ويعالج بهذه العلاجات واما ان يحدث عند الكبر وهو الصلع
الطبيعي [illegible] على مزاج الدماغ لا جلده [illegible] بعد موضع [illegible] حرارة [illegible]
فساط من الدماغ [illegible] على بعدها [illegible] لا يزاله الباب الثالث والعشرون
في الشيب وهو الكبر بسبب الشيب ضعف الحرارة الغريزية وكثرة البلغم العفن فاذا دام الدم
حار المزاج كان يكون الشعر اسود واذا ضعف الحار الغريزي وغلب البرد على المزاج
تولد البلغم اكثر مما يولد فيخلط البلغم بالدم فيصل الدم الى المادة ويصل الى [illegible]
وما

ومما يبطئ الشيب ويدفع حدوثه [illegible] تنقية البدن من الخلط البلغمي في كل سنة
مرة او مرتين بالقيء والاسهال بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ الزبد المقوي بالصبر
والغاريقون ويحذر من الاطعمة المولدة للبلغم والكدر والبيض واللحم واستعمال ما يميل
المزاج الى الحرارة ويغلظ الدم من الغذاء المولد للمرة واللحوم المشوية والعصافير
والفراخ المزاميص ولحوم الصيد ويتناول الاطريفل الصغير والكبير في كل اسبوع مرتين
ويعاهد الاهليلج المربى ويتناول الكلكلانج في شهر مرتين ويغسل الراس بالخردل المسحوق
ويتناول الكوامخ المالحة ويمسح الراس بدهن القسط والبان والزنبق واما اذا كان اتيان
الشيب بعد الاربعين فانه لا محيص عنه ويستعمل الخضاب المسود للشعر مثل هذا الخضاب وصفته
اي لا خلاص عنه
اربعون درهما حناء يخلطان ويسحقان ناعما في الهاون حتى يحرق الهاون ثم يبل بماء ورد
[illegible] او يعجن بماء حار ويترك حتى يختمر ثم يخضب به من الليل ويغسل في النهار بماء حار
[illegible] على [illegible] الراس فانه يخرج اسود في النهاية [illegible] ورق السماق واملج مسحوق
[illegible] مكدس [illegible] والسمسم [illegible] يستعمل [illegible]
مطبوخا في الخل [illegible] عفص اخضر [illegible]
واحدة [illegible] نحاس محرق [illegible]
ساعات صفة خضاب آخر يؤخذ سماق [illegible] اسود [illegible]
وينصب عليه دهن [illegible] في الشمس [illegible] كل يوم [illegible]
[illegible] ذلك عشرة ايام ويرفع ويستعمل عند الحاجة فانه يسود الشعر تسويدا جيدا

خضاب
اذا كان اتيان الشيب
بعد الاربعين فانه لا محيص

صفة دهن اسود الشعر ويقويه ويسوده دهن اللاذن يؤخذ من دهن الآس رطل ومن اللاذن
اوقية يدق اللاذن ويلقى في الدهن ويترك يوما وليلة ثم يغلى في قدر مضاعف حتى يتحلل اللاذن
ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة **الباب الرابع والخمسون** فيما يتعلق بالزينة

لقدر المضاعف هو ان يكون القدر في وسط قدر في الماء ويغلى الماء حتى يغلي ما في القدر المضاعف

واول ذلك بعد الشعر بالاشياء المقوية له المانعة من حدوث الآفات كالحزازة والانتثار والسقوط
واسبابها وحفظ الشعر يكون بالادوية التي فيها حرارة لطيفة وجذب وقوة قابضة مثل السعد
واللاذن والآس والبرساوشان والسنبل والمصطكي وبزر السلق وورقه ودهن الآس ودهن
الآس ودهن الاملج واللاذن ومما يمنع حدوث الحزاز غسل الرأس بالسلق والخطمي والبورق
او بدقيق الحمص والترمس وماء الحنظل ومرارة البقر ودهن الرأس بدهن السمسم ودهن القرع ودهن
اللوز الحلو في كل اسبوع مرتين ويغسل في الحمام ومنها ما يطول به ويكون اولا بخيط الموجود بالادهان
الفاضلة مثل دهن الآس الرطب الذي صفته يؤخذ الآس الرطب فيدق ويؤخذ ويخلط معه دهن
الخل مثله ويغلى بالنار الهادئة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم الادوية التي فيها قوة وجذب مثل
معا كالورد والآس والاملج والبرساوشان والآذان حرث والمراد اعلاه فيها السواد
ويطول الشعر بالكون عند لوحة سل وورق السمسم الرطب وورق القرع والادهان التي فيها حرارة
وقبض كدهن صفته يؤخذ العاقرقرحا واللاذن والافسنتين مكه ١٠ اجزاء الورد ٢ يدق
الجميع دقا ناعما ويشد في خرقة رقيقة ويغمر في دهن الآس اسبوعين ثم يرفع حتى يحل ويرفع
في اناء ويستعمل عند الحاجة فانه يطول الشعر ويقويه ومنها انه اذا استعمل سحق اللحية
وعمامة وسحق الحاجب اذا كان خفيفا يؤخذ الحب الغار المحرق وحب الحصرم المحرق واللوز المر
المحرق

المحرق مكه اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بدهن الزيت ويطلى الموضع بالغالية ومما يحتاج في اسباب
السواد يؤخذ الشونيز المحرق ويسحق ناعما ويعجن وقد الحار مكه اجزاء سواء ويعجن بدهن البان
ويطلى به الموضع او يؤخذ شحم الذئب وشحم الدب والشونيز المحرق ويخلط بالشحم ويستعمل في الموضع
الذي يحتاج الى انبات الشعر ومنها سعد ان ينبت مثل شعر العانة والابطين واللحية لمن اراد
ذلك ان يطلى الموضع بدم الخفاش والضفادع او يؤخذ بيض النمل ويطلى به الموضع بما
الحس الذي داخله الاصول او النتف ومنها حلقه وذلك يكون بالنورة والزرنيخ ومنه
ان يؤخذ النورة المطفاة رطل زرنيخ اصفر ٢ رماد الكرم عود ح ٢ ماء ورق الخطمي
١٠ يدق ويخلط بالماء الحار ويطلى به بعد ان يمسح البدن بدهن اللوز قبل الطلي ويصبر عليه
الى ان يعمل عمله ثم يغسل ويدهن بدهن الورد ومن يحتاج في ابطال السواد مطلقا
١٠ زرنيخ اصفر ٢ يسحق بماء الورد ويترك حتى يسيل تصفى ويطلى الموضع بذلك الماء
الصافي مرة او مرتين ثم اغسل يدهن بالماء الحار في ابطال السواد جديدا
عليه سه امسالها ماء وبزر كل ملسا ثم يلقى في الماء الزرنيخ الاصفر المحرق ويترك في الشمس
حتى يعمل ثم يطلى به البدن فصار في ان تحلق ومنها بخصوص ذلك يكون بالادوية
القابضة مثل السدر والعفص والمرداسنج او يؤخذ من المرداسنج ١٠ آذ من الاملج
والعفص مكه ٤ يدق الجميع دقا ناعما ويبل بالآس ويطلى به الشعر ويلف عليه خيط
كخيوط الغزل لفا محكما ويشد ويغلى او يؤخذ دهن الحلو والاملج وورق البرد
الكرنب وتعلف به الشعر وكذا الملح المر مما يحمد ويسد به الاذان ومنها ذقن ودم ذلك تنوره

اذا اكثر ان يستعمل الدهن بحب الاماذريح او بحب الجبن او بنقع الصبر ويتناول بعد ذلك
الاعتدال المحمودة الكموس ويصرف العناية بتنظيف البدن من الاوساخ ولزوم الحمام
بالماء المغلي فيه الملح والصعتر وان يتوالد وان يلبس الثياب الوبري والكتان ويترك العمل
والنملي من الاغذية خصوصا العليظة المولدة للبلغم ويجرد عن الدهن خاصة ويطلى
بالزئبق المقتول مع الميويزج مسحوقا ناعما مع شيء من دهن الورد او يؤخذ الدقيق والميويزج
واللوز المر والقسط المر من كل جزء اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بدهن اللوز المر ويطلى به البدن في الليل و
يغسل في الحمام من الغد فلا اخر يقتل القمل والصيبان زرنيخ احمر مويزج كندس بورق اجزاء سواء يدق
ويحل ويعجن بخل ويطلى به البدن ويترك ساعة ثم يغسل بالماء الحار الذي اغلي فيه الملح او نخالة بالكندس
والترمس والقسط او يطبخ الكندس بدهن وما يمرخ به البدن او يؤخذ من العود الطويل وورق
الصنوبر ويدق ناعما ويخلط بالزيت المقتول مع دهن بزر الشش المر ويدهن به البدن ويدخل الحمام
من الغد او يؤخذ السم الارمني والبرجاسف ويطبخ بالماء ويغسل به البدن او يؤخذ الزرنيخ الاحمر
والوزاوند الطويل مكه اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بدهن البان ويطلى به البدن ويغسل بعد ذلك
بماء طبخ فيه الحنظل او يطلى البدن بمرارة البقر او يؤخذ دهن الناقل ويعجن بالخل العفص ويطلى به البدن
واما الصيبان فهي بيض القمل فيعلقه بالشعر ويتصيد منه ويطرح عليه وعلامة علاج القمل ومما يعلمها خاصة
ان يؤخذ الزئبق المقتول مع بعر الضأن والنوشادر ويعجن بالخل وذلك في الرأس والشعر ويترك ونوع من
العلل يسمى القمقام يلتصق بالمسام غائصة فيه حتى يطلى الانسان ان اصول الشعر فاذا اصابها
بالماء الحار وحرحها وعلاجه سقي البدن بمطبوخ الزبيد المقوى بالعاقرقرحا ويدهن البدن ويمس تفي

نوى المشمش المر او يؤخذ من قشور الرمان والاسنة والاساس والعلعل الاسود مكه اجزاء
سواء يدق ويحل ويعجن بالخل ويطلى به البدن **الباب السابع والخمسون**
في كثرة العرق وزرقه ونتن العرق اذا كان العرق بعد شدة ويوجد ذلك من كثرة الحركة والرياضة
والتعب وكان ذلك مع صحة القوة فهو من الامتلاء وذلك اما من مطعوم كثير في الوقت واما
من امتلاء سابق من اخلاط البدن اذا لم يكن سبب لكثرة الاكل واما بسبب سعة المسام واسترخاء
القوة الماسكة واما لشدة حرارة الهواء وعلاج النوع الثاني الاستفراغ وتنقية البدن من الاخلاط
الكثيرة بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه وحب الاماذريح وحب الصبر وحب الغاريقون واما اذا كان
لسبب اتساع المسام فعلاجه ان يمسح البدن بدهن الورد الذي خلط فيه شيء من الاسفيداج او يطلى
البدن بطين الارمني والمرداسنج بماء الورد المسحوق او يطلى البدن بماء الحصرم او يطلى البدن بماء الكرم
او يطلى المرداسنج والعفص المسحوق او يطلى البدن بماء الحصرم والصندل والكافور او يطلى
البدن بدهن السفرجل واما اذا كان كثرة العرق بسبب فرط حرارة الهواء فعلاجه الانتقال
الى المساكن الباردة ويحل الحساء المطبوخة بماء الورد واما عرق الدم فسببه الدم في لطافته
وفي الطبيعة بالصفراء التي هي منطفئة سعة العروق ويخرج من المسام وعلاجه الاستفراغ وكل
غذاء حلال من السكنجبين الساذج الصادق والحماض مع ماء الورد مكه ١ ويطلى الغار بالماء
ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج . او يسقى كل يوم من نقيع المشمش او الفواكه ١ مكه
ويشرب بعده ماء الغذاء من التمر الهندي او الاجاص او ماء حب الرمان ويمنع من اللوز الحلو والاسفاناخ
او ماء الهندباء الرطب المغسول مع اكل الغذاء من الشعير المقشور في محمض الهواء الى البارد ويستعمل

بثوره وبرماد الكرم او بعصارة قشور السرو الباقلي وبزر البطيخ ومنها ان يطرد
ان يؤخذ دهن الحل ويضرب بالماء الحار ولعاب بزرقطونا والحناء ويطلى به السود ومنها
تسويده وذلك بالخضابات والادهان المسودة المذكورة في هذا الباب ويدرس بدهن
السماق الذي هذا صفته يؤخذ السماق الاحمر فينقى من بزره ويجفف في الظل ويسحق ويحل
بخل ويوضع في برنية ويلقى فيه رطلين دهن الآس ويشمس اربعين يوما علاج التقشر
العارض من القرع يوضع بالاكحال دائما ويؤكل الاغذية المانعة المولدة للسوداء ويغسل
العدس والباقلي والمكثور ويدلك بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو
او يؤخذ لعاب بزرقطونا ولعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل ويخلط بالبيض ثم الحناء
يوما وليلة ويطلى به الرأس مثلا اذا كان التقشر عن حرارة ماء اذا افرط فعلاجه تنقية البدن
من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون وحجر وسائر ما ذكر من قبل من مسهلات السوداء
ويرطب المزاج بالاغذية الجيدة الكيموس وقد يظهر في شعر الرأس علة يعرف بالنمو
كان الرأس مملوا بدهن ويخرج حتى يطول العلو وما يلقى به الرأس
غذاء السوء والترية ويخرج مع الحارات وعلاجه تنقية المعدة بالايارج والسكنجبين
واصل السوس ودر الادرار والعسل والملح ويغسل الرأس بطبيخ الابارج
الاطريفل كل غداء مثقال وشرب عليه ماء الورد وبعد التنقية يغسل الرأس
بالخل والنوشادر ويصب على الرأس ماء البحر او الماء المغلي فيه الملح والقيح ثم يمشط
الرأس بالمشط الاسود لقمض واللوطه وحور السرو **الباب الخامس والخمسون**

١٥

فيما يقوم البشرة ويصفيه ويحسنه متى كان اللون سمجا واردت تبييضه فعلاجه ان
تشرب كل غدا جلابا من السكنجبين السادج او من شراب التفاح مع ماء الورد مكد ١٠
والغذاء العلل الحامض لحوم الحملان ودراج تدامح الحوز الرطب والبصل ويحذر الاطعمة الغليظة
المولدة للسوداء ويحذر خاصة الماكراه والكرد والحصل ويستعمل ماء العرق ودهن الباقل
ودهن الحمص ودهن الترمس والسور واللوز المر المقشر مكد ٢ ومن الكثيراء ٥ بالجميع ذوّبا
ماءا ويمحص بلسن الحلبة ويطلى به الوجه ويترك عليه يوما وليلة ثم يغسل بماء اغلي فيه النخالة
ويعاد ذلك مرارا حتى يبيض الوجه ويؤخذ عشر اصل القصب الفارسي بزر البطيخ
وبزر العدس اسان مربي في جوف بطيخ مستدير مكد اجزاء سواء ويحل ويعجن بما البعر
ويطلى به الوجه او يؤخذ اصل القصب الفارسي وبزر البطيخ ودهن الترمس ودهن الشعر
ودهن الحمص مكد اجزاء سواء يعجن باللبن الحليب ويطلى به الوجه واذا اردت ان يحمر لون الوجه
فعلاجه اكل الحلاوة والحلاوى ويؤكل الاسفيدباج والمشي الكثير والرياضة والنعت ويرك النوم
نهارا والجماع ويدرس باكل الثوم والبصل والجوز والعلل المولدة للاخلاط الكثيرة الحار
ويدلك الوجه في الحمام الحار بالوان ذلك ايضا بعد ذلك ويطلى الوجه باللاذن مع بيض مرو
استعراج الرصاص **الباب السادس والخمسون** في الحمرة والصماك وحدوث
العلل بطونه ردية فصلية يدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد فلا يخرج من المسام لغلظ المادة
منها الادمان ويعرض عقوبة ما يتولد عنها الكهل والرما وعدت العلل في الابدان البعيدة
الاستحمام والاصحاب الكبد وكثيراللون والممتلي والاعطاط ذلك الى سطح الجلد وعلاجه

بالعناب والاجاص الرطبة والزعرور الرطب ويمسح البدن بالآس او بماء ورق الكرم او بماء ورق
السفرجل والتفاح او يؤخذ الطين الارمني ويدق ويخلط مع ماء عصى الراعي وماء لسان الحمل ويطلى به البدن
وان كان العليل يحتمل الفصد فليفصد الباسليق ويخرج الدم بقدر القوة والوقت
الباب السابع والخمسون في احتباس العرق واحتباس العرق ما بسبب انسداد المسام بسبب من
الهوا لصلابة البدن واما بسبب البلغم والرطوبة اللزجة واما بسبب انسداد المسام البدن علاج النوع
الاول ان يطلى البدن بالماء الحار المغلي فيه السذاب الاكليل والبرنجاسف في الحمام ويدلك البدن بالمناديل
المسخنة والاياري النافعة ويمرخ البدن بدهن البابونج مع شيء يسير من العاقرقرحا ويمرخ البدن بدهن الغار
او دهن السذاب ان كان بسبب احلاط لزجة فعلاجه تنقية البدن من الاخلاط الغليظة بحب الايارج
الفيقرا ويمرخ البدن بعد التنقية بدهن السذاب ودهن البابونج وسائر ما ذكر من قبل من الادهان المحللة
سيل دهن المرموع الحري واما ما كان بسبب انسداد المسام فعلاجه ان يدخل الحمام في البيت الاوسط
على البدن الماء الحار ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر **الباب الثامن والخمسون**
في شقوق الاطراف والوجه والشفة سببها يبوسة مزاج الجلد حتى يتشقق ولكن اما من اسباب خارجة
مثل برد شديد يكثف الجلد او من حر شديد يجفف او اغتسال بماء بعد او زاج وعلاج ما كان
اسبابه من خارج ان يؤخذ من الشمع الصافي ودهن البنفسج ومخ ساق البقر مكد الكراث ويعمل
منه قيروطي ويستعمل او يؤخذ من بزر الكتان والشمع الصافي ودهن اللوز الحلو وشحم الدجاج
ساق البقر ومن الخطمي المدقوق المنخول ومن الكثيراء وصمغ الاجاص مكد اجزاء سواء يدق ما يدق
ويذوب الباقي ويخلط بالادوية ويطلى به الموضع المشقوق او يطلى على الموضع الماء الحار المغلي فيه البنفسج
والبابونج

والبابونج واما ما كان من اسباب داخلة فعلاجه استفراغ الخلط المجفف بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ
الاهليلج الاصفر المقوى بالافتيمون والتربد ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء ويغذى
بالاغذية المحمودة الكيموس وان يسقى اللبن الحليب كل يوم اوقية ويدخل الحمام كل يوم اوقية
ويدخل الحمام كل يوم ويصب على البدن الماء الغاتر المطبوخ فيه البنفسج والخطمي والنيلوفر
والخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع او دهن الورد بعد الخروج من الحمام ويطلى
على الموضع المشقوق مخ ساق البقر وشحوم الدجاج والبط والارز والنشا والكثيرا ولعاب
حب السفرجل او يؤخذ الشمع الصافي ودهن مخ ساق البقر ودهن اللوز الحلو ودهن بزر الكتان
ودهن البنفسج يخلط الجميع ويلقى منه الزوفا الرطب ويطلى به الوجه المشقوق جلده او
يؤخذ دهن البنفسج ودهن شحم البط واللوز ودهن شحم المعز ويلقى فيه من قرن ايل المحرق
المسحوق ويطلى على الشعر المشقق ويلصق عليه عرقي البيض **الباب الستون في شقوق
البدين والقدمين والعقب** يطلى شقوق القدمين والكفين بالزفت الطري مع عكر الزيت
او يؤخذ علك البطم ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به الشقاق او يؤخذ طحين السمسم
ويخلط معه دهن البنفسج ويطلى به الموضع او يؤخذ بنفسج يابس ويسحق جيدا ويطلى به
في اليوم مرتين واذا كان الشقاق كثيرا مفرطا لا ينجح بهذا الدواء فاستفرغ البدن بعد
النضج الاخلاط المحتقنة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمطبوخ الاهليلج ويستعمل الحمام
دائما او يغذى بالاغذية المرطبة كالاكارع من مقادم الحملان والجداء ويخضب الرجل
بالحناء بلعاب بزرقطونا والجبنة المدقوقة او يؤخذ علك البطم ويحل بدهن الزيت و
يطلى به واما شقوق العقب فيحشى العقب بشحم الماعز المذوب الملقى فيه العفص

المسحوق او يؤخذ دهن الاذخر ويطبخ فيه القنبير ويطلى به او يؤخذ دهن البنفسج ومخ
ساق البقر والشمع الأبيض الصافي ودهن الاكارع ويذوب كلها ويلقى عليه مرداسنج ويطلى
به شقاق العقب واما عقر الخف فعلاجه ان يؤخذ من اسفل جلد خف خلق فيحرق ويدق
وينثر على العقر فانه يمنع من الورم او يؤخذ رية الماعز ويحرق وينثر عليه وقد يعرض تحت
القدمين وجع لا يقدر ان يضع على الأرض ويسمى نزول الماء سببه انصباب خلط
حاد سيال فيتورم ويوجع وعلاجه اخراج المدة بان يشق ويوسع فم الجرح ويشد عليه الحناء والعفص
معجونين بالخل او كبريتا والبلوط معجونا بالشحم وان ابطأ الالتحام يقلع الجلد بان يوضع
عليه الأليه ويشد حتى يلين ثم يشق ويعالج **الباب الحادي والستون في سحج الجلد**
يحدث في سطوح الجلد بماسة عنيفة واسبابها كثيرة فمنها الانزلاق على الأشياء الخشنة
كالمسح ونحوه ومنها حمل الأشياء الخشنة والجلوس عليها ومنها ركوب الخيل عريانا ومنها
حد الجبل على البدن بقوة وعلاجه ان حدث منها شيء عظيم مع الحكة والوجع الفصد
من الباسليق في اخراج دم الردي بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر فاذا سكن
الوجع والحكة فليوضع عليه الخرق المبلولة بالماء ورد المبرد بالثلج ويطلى الموضع بالمرهم الاسفيداج
المعمول باسفيداج الرصاص ويوضع عليه مرهم يتخذ من العروق والموم الصافي ودهن البنفسج
ودهن الورد وبياض البيض على السحج الحادث عن مداخل خاصة لعاب حب السفرجل ولعاب
بزر قطونا ولعاب بزر المرو ودهن الورد ودهن البنفسج يعمل منه قيروطي مع قليل من
الكافور ويطلى الموضع به وقد يحدث سحج وتشقق في الحالبين والعانة وما يلي الإبطين
من انصباب عرق حاد لذاع تقف في عضو من هذه الأعضاء ثم يصيبها الهواء البارد فتتشقق
كما يعرض للمخ عند الزكام سيلان الرطوبة الحارة
وعلاجه

وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من العناب عوض الغذاء ويشرب سكر ابيض ويكون الغذاء مزورة
من الماش ثم يستفرغ البدن بطبوخ الفواكه او بحب الشبيه ويجتنب صاحب هذه العلة
من تناول اللحمان والحلاوى والاغذية والمواد الحارة والحريفة ثم يمرخ البدن بدهن الحنا
ويذر عليه رماد الحنا ~~ويذر عليه رماد الحنا~~ او يوضع عليه كالمرهم الاسفيداج والمرداسنج
ودهن الحنا او يؤخذ من ورق الخلاف اليابس والورد اليابس والسماق اليابس والمرداسنج
اجزاء سواء يدق وينخل ويذر عليه **الباب الثاني والستون في تقشر الجلد** سببه خلط
سوداوي يتولد من احتراق البلغم فيصير يابسا رماديا فتدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد فيقشر
الجلد بسبب فرط حرارته وكان معها حكة ولذع شديد وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من شراب البنفسج او من الريحان [illegible] والغذاء مزورة من الماش مع لب القرع والحصرم
ثم بعد هذه السياقة الى سبعة ايام فاذا رأى النضج في القارورة فليستفرغ بطبوخ متخذ من [illegible] الورد
[illegible] سنا مكي [illegible] اسطوخودوس [illegible] ورق
[illegible] اصل السوس [illegible] اهليلج كابلي واصفر واسود [illegible]
[illegible] اجاص اسود عناب سبستان [illegible] سلسلة [illegible] الى رطل
[illegible] من فلوس الخيار شنبر [illegible] ويحسى عليه حتى يستفرغ البدن
ثم يتغذى في اخر النهار بمزورة من الماش والحمص مع لب القرع ولحوم الفراريج والدجاج
وبعد الاستفراغ الدائم يرطب البدن بالحمام ويستعمل الحمام في الاسبوع مرتين وبعد الخروج
من الحمام يمرخ البدن بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع او يؤخذ دهن البنفسج

ودهن القرع ودهن مخ ساق البقر ودهن شحم البط والدجاج والماعز والموم الصافي
للاسهل ويعمل منه قيروطي ويمرخ به البدن في الحمام ويجتنب صاحبه الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء
والحريفة المحرقة للاخلاط ولا يهمل امره فانه ربما يؤول الى الجذام **الباب الثالث والستون**
في الهزال المفرط ينبغي ان تصرف العناية بتسمين الابدان المهزولة لانها عرضة للافات — الهزال المفرط ٥
الخارجة من الضربة والسقطة سريعة الانفعال عن اسباب الامراض ومباشرة الحركات وتغير
الاهوية والاعراض النفسانية كالغم والهم والفرح المفرط وسبب الهزال اما عموم هموم كثيرة
ولزوم الرياضة والتعب وكثرة المجامعة والاسباب المحللة الاخرى واما الكد والصوم وقلة الغذاء
ولطافته جدا وعلاجه منع الاسباب الموجبة لها وتناول الاغذية المقوية الجيدة الكيموس
المرطبة مثل الهرائس والاحساء والعصائد والاغذية الدسمة والحلو الكثير والدعة والنوم
النوم والراحة والمراقد الباردة الرطبة والحمام بعد الطعام والمرخ بالدهن وصب
الماء الحار على البدن ليجذب الغذاء الى الاطراف ويتحرك قبل الغذاء بالمشي الطويل الرفيق
ولبس الثياب الناعمة وترك الجماع بالواحدة واجتناب الحموضات والحركات المسرعة وملازمة
اللهو والسرور واستماع الغناء اللطيف ويدلك الجسد كل يوم قبل الطعام الى ان يحمر
ويأكل في اليوم مرتين ومما يسمن من الحبوب الحنطة والارز والباقلى اذا اعلفت بالحليب
واللبن الحليب مع السكر واللوز والبندق والفستق اذا طبخ بالسكر ومما يخصب البدن
جدا لحوم الحملان والدجاج والسمك المسلوق والجوذاب والاسفيذباجات المتخذة بالتوابل
والاقلال من الفصد والاسهال وقلة المصابرة على الجوع والعطش وترك الجلوس والمشي
في الشمس

في الشمس ويتناول الحلو النضيج والتين الرطب يسمن جدا ويسمن البدن دهن الارز
دهن الباقلى دهن الحمص [illegible] ويتحسى كل يوم ويدخل
الحمام بعده سمنة اخرى جيدة لوز مقشر [illegible] حب الصنوبر حبة الخضراء سمسم
[illegible] سكر ابيض اجزاء سواء يدق [illegible] بالسمن ويعجن بالسكر المذاب بالماء [illegible] غدوة
وعشية سمنة عجيبة تخصب البدن سريعا يؤخذ من الحمص [illegible] ويترك ليلة
ويوما ويجفف ارز مغسول وحنطة وشعير مقشرين [illegible] لوز مقشر بزر الخشخاش
[illegible] دهن السمسم [illegible] سكر ابيض رطل **الباب الرابع والستون في السمن**
المفرط اي السمن المفرط على خطر من انصداع عرق [illegible]
[illegible] الى العليا والى [illegible] وذلك ان الطبيعة
[illegible] ارسال الدم كل يوم واذا لم يكن [illegible] في العروق وفضول الغذاء فيحدث
هذه الامراض [illegible] ولذلك ينبغي ان [illegible] البدن
[illegible] فضول الغذاء وعلاجه [illegible] الاغذية الكثيرة الغذاء واللحمان والحلاوى والالبان
والشراب الغليظ وينبغي ان [illegible] الحامض [illegible] الاسهال
والادرار والنوم والتعب والحركات المسرعة قبل الغذاء وطول المقام في الحمام على الجوع
والدلك [illegible] الحارة [illegible] والنوم على الجوع والسهر والغموم والهموم
والفكر الكثير والغضب [illegible] كل يوم على [illegible] الاطريفل
الصغير والكبير والاغذية [illegible] الحارة وتناول [illegible] المتولدة والمصابرة على الجوع

والعطش والنوم على عز الوطا والسكون في الماكن الباردة والعرض للشمس او يوخذ من هذا
الدوآ فانه ينزل البدن سريعا سذاب باغول ورد الارارنج ورد الكرفس لمون ارمان مكد له بودن احمر
ومرزنجوش مكد اجزاسوا ادوة ويحل الرب منه في كل يوم مثقال او يوخذ كل يوم من الكمون مثقال
يهزل سريعا **الباب الخامس والسبعون** في تسمج جلدة الراس وقد يحدث جلدة الراس
من فرط الحفاف تسمج حتى صار ... كالانهار وسبب حدوثها اما كثرة النوص ... في
الحارة واما لترويها والعدم اوادوية حارة يابسة واما كثرة استفراغ الرطوبات من جمع البدن او
من الراس بعينه واما كثرة الاغتسال بالمياه المالحة او النبيذ وعلاجه ان يسقى كل غدا جلابا من
شراب البنفسج والرجس مكد ١٠ والغذاء مزوره من الماش مع لب اللوز الحلو والاسفاناخ ...
والفراريج والجداء ان يروح الراس بدهن البنفسج او القرع او دهن اللوز الحلو ويجلب على الراس
اللبن الحليب ويغسل الراس بالسمسم والخطمي المطحونين ولعاب بزر قطونا ويسعط بدهن البنفسج
ودهن النيلوفر ولبن الاتان ويستحم بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش
وترك الاستفراغ بالواحد ويعصب الراس بعمامة ... ويدهن جلدة الراس ... اللوز
ويسمى القشور ... الاخلاط الرديئة
... واستعمال ... او
... بعد
...

او يطلى الراس بالزوفاء الرطب مع بياض البيض **الباب السادس والسبعون في عظم الراس**
قد يعظم الراس من تفتح الشؤون وتفرقها بسبب رطوبات غليظة تسكن تحت القحف وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلاب من الرازيانج واصل السوس مكد ٣ والجلنجبين السكري ١٠ او
والغذاء مزورة من الحمص ولب حب القرطم وتنقى الراس بالحبوب المسهلة البلغم كحب الايارج
وحب لوغاذيا ويضمد الراس بعد التنقية التامة بحب الرشاد المضروب في الماء او يوخذ العروق
ويسحق سحقا ناعما ويخلط بدهن اللوز المر ويطلى به الموضع المتسع مرارا كثيرة او يسعط
بمرارة الكركي او مرارة الذئب مع يسير من المسك ويسعط المسك بماء المرزنجوش او يوخذ
المر والصبر وزبد البحر والمسك والعنبر والزعفران مكد نصف درهم ويعجن بدهن الزنبق و
يسعط بمقدار طسوج او يسعط بمرارة الكركي والذئب والشبوط والجندبيدستر مكد نصف درهم
الباب السابع والسبعون في علل الاظفار عللها كثيرة منها الداحس وقد ذكرو منها برص الاظفار
ومنها تعقفها وجذامها ومنها تشققها ومنها تقلعها وتقصعها ومنها اختناق
الدم تحت الظفر ومنها طلقيتها اما برص الاظفار فهو ان يظهر على الظفر بياض على
بياض البرص وسببه رطوبة لزجة فاسدة تقف تحت الظفر وعلاجه تنقية البدن من
الأخلاط البلغمية الغليظة بحب الايارج او بمطبوخ الزبد ثم يوخذ من الزراريح والدبق اجزاء
سواء يدق ويخل بخل خمر ثقيف ويضمد به الظفر او يوخذ دردي الخل الثقيف والزرنيخ او يوخذ
جوز السرو ودقيق الترمس اجزا سواء يدق ويخل ويعجن بالخل الثقيف ويضمد به او يوخذ
اصول القصب الفارسي المحرق ورماد ظلف الماعز والثافسيا اجزا سواء يدق ويعجن
بالخل الثقيف ويضمد به الظفر واما تعقف الاظفار وجذامها فهو ان يغلظ الأظفار

ويتشقق ويصير كانها عظام رميمة وسببه انصباب خلط سوداوي حاد تحت الظفر وعلاجه
فصد الباسليق ان كان البدن ممتليا من الدم السوداوي ثم تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون
او بحبه وتناول الأغذية المحمودة الحسنة الكيموس كالاسفيذباج المعمول بلحوم الحملان و
الدجاج والطياهيج والدراريج ويحذر الأغذية الغليظة المولدة للسوداء ويضمد الاظفار بدهن
البنفسج والشمع الصافي ويضمد بمرهم الدياخيلون محلولا في الدهن البنفسج ودهن اللوز او
يوخذ شحم الماعز الفتي وشحم البط والأوز ومخ ساق البقر والموم الصافي ودهن البنفسج
ويعمل منه القيروطي ويضمد الظفر به او يوخذ المصطكي ويحل في دهن البان ويضمد واما
تشقق الاظفار فسببه جفاف البدن وسببه لحدوث مزاج سوداوي غالب على البدن
وعلاجه تنقية البدن من الأخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح او
يرطب مزاج البدن بعد التنقية بماء الجبن مع السكنجبين الساذج والغذاء مزورة الماش
والحمص ولب اللوز والأسفاناخ ولحوم الدجاج والجداء والحملان ثم بعد التنقية يضمد الاظفار
بشحم البط والماعز ولعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا ويضمد بالأسرابش والخل الثقيف
او يضمد العنصل ودهن الحل او يوخذ دردي الخل والزفت بالمعراث بلة ويضمد به
واما تقلع الاظفار وتقصعها فسببه اما ضربة او سقطة او غمزة وعلاجه ان كان
معه ورم ووجع الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ويضمد
بورق الآس واقماع الرمان مدقوقا مسحوقا ناعما في العاون ويضمد به الأظفار
او يضمد الظفر بدقيق الحنطة معجونا بدهن الزيت او يوخذ الكبريت الاصفر ويدق
مع ... ق البقر وشحم الماعز الفتي ويضمد به الظفر واما تنقية الظفر فهي ان يصير

الظفر

تشقق الاظفار

الظفر شبيها بالطلق ويكسر بادنى سبب سريعا وسببه قلة الدم وغلبة الحرارة
الخارجة عن الأعتدال فتتغذى الظفر بتلك الرطوبة وتجف فيها بتاثير تلك
الحرارة الخارجة عن الطبع وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل
السوس والبادرنجبويه مكد ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٠ والغذاء مزورة
الحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البلغم بحب
الصبر والأيارج او بمطبوخ الافتيمون ثم بعد التنقية يضمد الظفر
بالزوفاء الرطب او يوخذ شحم البط وشحم الاوز وشحم الماعز ومخ ساق
البقر ودهن البنفسج ودهن حب القرطم ويعمل منه قيروطي ويضمد به الظفر
او يوخذ حب المحلب ويدق مع شحم الماعز ويضمد به الأظفار **الباب الثامن
والسبعون في اشتناج الاصابع وحكتها** سببه احتقان الفضول والابخرة فيها لا
لأستحصاف الجلد بسبب برودة الهواء وعلاجه ان يسقى بالغدوات
جلابا من السكنجبين العسلي ١٠ ويشرب الغذاء مزورة من الحمص ولب
حب القرطم ويغسل أصابع اليدين والرجلين بماء اغلي فيه الملح والنخالة
او يغسل بماء السلق ويوخذ البابونج والاكليل والثلج ويطبخ بالماء
ويوضع فيه اصابع اليدين والرجلين او يوخذ دقيق الترمس والكرسنة
ويطبخ بماء الثلج ويضمد بها الأصابع او يوخذ طين اليابس ويطبخ مع
الشراب ثم يسحق سحقا ناعما ويضمد به الاصابع فان لم ينفع بهذا الدواء
فليطبخ التبن مع الماء وينطل على الاصابع وان آل لون الاصابع الى

الى الحمرة او الكمودة فعلاجه ان يشرط ويضمد عليه العدس المطبوخ بدهن الزيت **الباب التاسع**
والسبعون في تقرح القطاة وهي قرحة تعرض بسبب كثرة الاستلقاء والاضطجاع على القفاء
وعلاجه اذا ظهرت الحمرة ان يترك الاستلقاء ان امكنه وان يطلى الموضع المحمر بالصندل
مع ورد او يؤخذ من الورد والآس والاقاقيا والصندلين اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بالماء
ورد ويطلى به الموضع المحمر او يرش عليه الماء ورد مع الخل ويقلب العليل في اليوم مرات وان
لم يكن فليفرش تحت العليل ورق الخلاف او يضطجع على الين لحاف او وطاء ويكون
حشوه الجاورس **الباب الثمانون في الصنان** وهو تغير رايحة المغابن والجلد ونتن
العرق وسببه حدة الاخلاط وعفونتها ويعين على ذلك الحركات المثيرة للاخلاط الحركة
المجامعة وتاخر غسل الجنابة وتناول ماله خاصية في تحريك المواد الحارة الى ظاهر البدن
كالثوم والبصل والحرف والفجل والخردل والحلبة والحلتيت والانجدان والجرجير واشباهها
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض بكده اسع مع الماء البارد او
شراب جلابا من السكنجبين الساذج مبردة بالثلج او يؤخذ من العناب والاجاص بكده ١٠ اعدادا
ومن السكر والترنجبين بكده او يسقى الغدوات الرايبين المنخوبين مع السكر او ماء البطيخ
الهندي من ايهما كان ثلث اواق ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار
شنبر والترنجبين او يؤخذ من نقيع المشمش كل يوم ٢٠ مع الترنجبين ١٠ والغذا مزورة
من حب الرمان او الانبرباريس او التمر الهندي والماش ولب اللوز والاسفاناخ ويجتنب
صاحبه التعب والرياضة والتعرض للشمس فاذا انقى البدن من الاخلاط الحارة الحريفة يغسل
البدن بالماء الحار المغلى فيه الآس والشب اليماني او يؤخذ من ورق السوس والصندل

والمرداسنج

والمرداسنج مربى بماء الورد ويدق في الهاون دقا ناعما ويسحق معه شيء من الكافور ويطلى به
او يؤخذ الكزبارج او التوتيا الكرماني اجزا سواء يدق ناعما ويسحق مع ماء ورد في الهاون
سحقا جيدا او يطلى به الآباط او يؤخذ توتيا كرماني ٤ع فرنفل ا يدق ويعجن بماء ورد
ويقرص ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجة او يؤخذ ورق السوس ويدق ويخلط بماء
ورد ويطلى به المغابن او يؤخذ من التوتيا الكرماني والورد الاحمر والسك والسعد والسنبل
اجزاء سواء يدق ناعما ويطلى به المغابن ومما يطيب رايحة البدن والعرق تناول الحرشف
ونقيع المشمش اليابس وقد يتغير رايحة البدن والمغابن ومابين اصابع القدمين من [illegible]
بسبب العرق المالح وترشح الاخلاط الرقيقة الحريفة العفنة اليها وعلاجه فصد
الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب الاستفراغ بمطبوخ الهليلج ويجتنب صاحبه
اطعمة الحريفة والحلاوى والتعرض للشمس في الايام الحارة والحركة في حر الهواء ويغسل البدن
بالماء الحار المغلى فيه الآس والشب اليماني وينقع في الماء البارد ويستعمل هذه الادوية
ذرورا طين ارمني ومرتك وجلنار وتوتيا وحنا وقشور الرمان اجزا سواء يدق وينخل
ويذر في الآباط والمغابن او يؤخذ ورق السوس والشب اليماني اجزاء سواء ويذر على
المغابن ومابين اصابع الرجل وان تقرحت المواضع يغسل كل يوم بالخل او الماء قبل الغسل
البرودة ويستعمل فيها مرهم العروق او يؤخذ الشب اليماني والكزبارج اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن بماء الآس ويطلى به وقد يعرض النتن في جلدة الراس واكثر حدوثه في
المشايخ او الاطفال لكثرة رطوباتهم وضعف اعضائهم وعلاجه تنقية البدن من الاخلاط
البلغمية بحب الايارج وحب النفسج والغذا مزورة الحمص ولب حب القرطم ويؤخذ ورق السك

والتوتيا والمرداسنج وجوز السرو المحرق ودقاق الكندر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بماء الآس ويطلى به **الباب الحادي والسبعون في تاذي الاطراف بالبرد** البرد اذا اصاب
الى الأطراف يجفف الجلد ويسد المسام فتتوجه اليها بذلك السبب الحرارة والدم والابخرة
الحادة فيحتقن فيها فيحرق الأعضاء ويسودها ويعفنها وينبغي لمن يسافر في البرد ويكون
ماواه في البلاد الباردة الكثيرة الثلوج ان يصرف العناية الى توقي الأطراف
عن البرد بان يلف الرجلين بلفايف متخذة من اللبد المرعزي والخز ويدثر الرجلين
غاية التدثر ويقل المشي لاسيما اذا كان في يوم شمالي يهب فيه ريح الشمال ويتغذى
بالاغذية التي فيها ثوم وبصل كثير وفيها توابل حارة كالفلفل والزنجبيل ويدهن
القدمين والرجلين بدهن البان والسوسن والزنبق ودهن الغار والزيت ودهن
الناردين واذا كان راكبا فليلبس الخف المتخذ من اللبد المرعزي وفرو الثعلب والدب
ويدخل اليد في شاونج المعمول من فرو الثعلب والسنجاب واذا نال البرد وتاذى علاجه
ان يدثر بالفرو واللبد وكل ثوب من شانه   بالنار سويعة ويدخل الحمام
ويلبث بعد في الحمام في البيت الأوسط واذا خرج من الحمام يستريح في المسلخ قدر ما يعود
بشرته الى حالها الطبيعية ثم يتغذى بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراج والقباج
والعصافير ويستعمل النوم الطويل في دثار جيد التدثير بالأدفاء هذا اذا لم يكن العضو متورما
واما اذا تورم فعلاجه ان يوضع في ماء حار مغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والنخالة
وتبن الحنطة والشلجم والكرنب والشيح والثمام والمرزنجوش وبزر الكتان   والحلبة واما
اذا اخضر واسود فعلاجه ان يشرط شرطا عميقا ويوضع في الماء الحار حتى يخرج منه الدم الكثير

وينقطع

وينقطع نيابته فاذا انقطع الدم او قل خروجه فليؤخذ من الطين الأرمني ويذاب في خل
وماء ورد ويشد برفادة يوم وليلة على الموضع المشروط ثم يغسل بعد ذلك بشراب معفر او ماء
وخل حتى ينبت اللحم ويجف القرحة ولانه ينبغي ان يخبر صاحب هذه العلة بكون الوجع
ان كان الوجع شديدا فان ذلك يدل على موت الحس ولا ينبغي ان يهمل امره واما اذا
لم يتدارك في الابتداء وبدت العفونة وكادت الأصابع يسقط فاصلح علاجاته ان يوضع
عليه اطراف السلق والكرنب مطبوخة بالسمن حتى يسقط كل ما قد تعفن واخضر واسود
او يوضع عليه عنب الثعلب وورق الخطمي والخبازي مدقوقا مخلوطا بدهن البنفسج في كل
يوم مرة او مرتين او ثلث مرات ثم يعالج بعد ذلك بعلاج القروح **الباب الثاني والسبعون
في حرق النار والماء والدهن وغير ذلك** علاج حرق النار فينبغي ان يفقص عليه
في الحال بيضة ويبرد الموضع بخرقة كتان مبردة بماء ورد والثلج [illegible] او
يلطخ الموضع بالمداد ويطبخ العدس ويسحق ناعما ويضمد به او يؤخذ الطين الارمني
ويخلط بالخل الثقيف وماء ورد ويضمد به الموضع المحترق او يؤخذ اسفيداج
الرصاص والمرداسنج المربي بين اوراق الورد ويسحق ناعما في الهاون ويعجن
بالخل الثقيف والطين الأرمني يدق وينخل ويضرب ببياض البيض ويطلى على
الموضع باردا وان تنفط تنفطا كثيرا او معها وجع ولذع شديد فعلاجه ان
يسقى بالغدوات جلابا من الكيجبي الساذج وماء الورد [illegible] او من ماء الرمان
المتحوبي مع السكر الأبيض ويتغذى بالمزورات الحامضة كماء الحصرم وحب
الرمان والامبرباريس ويفصد القيفال ويخرج من الدم بقدر القوة والواجب

[illegible]

مرهم نوره

ويطلى بمرهم الأسفيداج او النوره وهذه صفة مرهم النوره يؤخذ نورة بيضاء مطفاة ويصب عليه من الماء ما يغمرها ويترك ساعتين ويصفى الماء عنها ثم يصب عليها ماء آخر ويجعل كذلك اربع مرات وخمس او سبع مرات ويرمى بالثفل ويترك الماء حتى يصفى ويرسب فيه ما يرسب ثم يصب الماء عنه قليلا قليلا او يخلط به دهن ورد ويضرب جيداً حتى يصير كالمرهم ويستعمل واما اذا كان الحرق من الماء الحار فعلاجه ان يصب عليه قبل التنفط ماء الزيتون المملح وماء الرمان ويبرد بالخرق المبردة بالماء ورد والثلج وان تنفط فعلاجه الطلى بمرهم الأسفيداج ومرهم النوره ومما يخصه وكان يستعمله حارث ابن كلده وهو طبيب نبينا محمد صلعم زاد الشعر مغروبا بصفرة البيض واما حرق الدهن فيعالج بمثل هذه العلاجات وقد يحدث احتراق الجلد من التعرض للشمس الحارة فى زمان الصيف وعلاجه ان يطلى الموضع بالمرهم الكافورى ومرهم الخل واما حرق الجلد فتنفطه من استعمال العسل البلادر فعلاجه ان يسقى الغدوات ماء البطيخ الهندى وحليب لب القرع من ايهما كان ثلث اواق مع السكنجبين السادج الصادق الحموضة او يتغذى بالمزورات الحامضة مع القرع الرطب والاسفناخ ويلطف ويشرط الموضع ويحجم ثم يعالج بمرهم الخل الباب الثالث والسبعون

فى الجراحات الجراحات هى تفرق اتصال يعرض للحم اما مركبة واما بسيطة والجراحات البسيطة اما ان يكون لها شق واحد فقط واما ان يكون غائرة لها شقوق كثيرة اما التى لها شق واحد فقط وهى طرية بدمها مستورة الشفاه يلتقى شفتاه معاً عند الربط وعلاجها ان يظم شفتيها ويجمعها ويحذر ان يقع فيها بين شفتيها شئ

غريب مثل الغبار والدهن والشعر فانها مانعة عن الالتحام ويرفدها باربع رفائد بين عن جنبتى الجرح من كل جانب واحدة ورفادتين من فوق ومن اسفل ويشدها برباط ذى راسين ربطا جامعا للشفتين مبتدئا من راسين وان لم يكن طرية بدمها وقد اتى عليها يومان او ثلثة الا انها لم يتقيح بعد وعلاجه ان يحك بمحس عريض الراس مثل الدرهم حتى يدمى ثم يربط وان كانت الشفتان لا يجتمعان ولا ينضمان فعلاجه الخياطة واكثر ما يكون ذلك اذا كان الجراحة واقعة فى ارض البدن ومتى خيطت الجراحة فليوضع على الرفائد الصندل المسحوق اليابس واما اذا كانت الجراحة غائرة وقد سقط منها شئ من اللحم فليس يمكن ان ينضم اجزائها الى القعر لأنه لا بد ان يبقى فيها فضاء يجتمع فيه رطوبة ووسخ فيحتاج الى ادوية فيها تجفيف وجلاء والتجفيف يسهل الرطوبة المجتمعة فى القرحة المانعة من نبات اللحم ويجلاها ينقى الوسخ الذى يكون فيها ولابد ان يجتمع هاتان الفضلتان فى سائر القروح والجراحات يضعف العضو عن دفع ما ينفصل فيه عن الهضم الرابع ما كان منها لطيفا ينبت ويخرج خروجا غير محسوس وما كان غليظا يخرج منه الوسخ الذى يكون على الجلد الفضل اللطيف الرقيق يحدث منه الصديد والغليظ الحديث منه الوسخ والادوية التى تفعل ذلك باعتدال الكندر والصبر والرزاوند واصل السوسن الآسمانجونى واقليميا الفضة والتوتياء الكرمانى ان يؤخذ اجزاء سواء ويدق وينخل بحريرة ويذر على الجرح فان هذا ذرور بالغ فى ذلك ولها مع تخفيفه جلاء تام وينبغى ان يكون ربط هذه الجراحة مبتديا من اسفلها ربطا شديدا ثم يرخى عند فمها ويشكل العضو بشكل يسيل منه الصديد بسهولة فلا تحتبس فيه فان كان الوخر فى القرحة كبير انغلاجه

ان يعجن هذه الأدوية المذكورة بالعسل ويستعمل كالمرهم ويحشى كل وقت بالقطن الخلق حتى
نقيتها ثم يعالج بالذرورات والمراهم المنبتة للحم صفته مرهم ينبت اللحم كندر انزروت واصل
السوس الآسمانجوني مكه ٢ مرداسنج ٣ يدق ناعماً ويطبخ به من الزيت ويحرك بخشبة حتى
يختلط ويستعمل صفته ذرور ينبت اللحم دم الأخوين كندر زعفران انزروت مكه نصف
يجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة ويستعمل عند الحاجة او يوخذ المرداسنج والزاج المحرق
وورق السوس والأهليلج والعفص والجلنار والعروق والصبر اجزاء سواء يدق وينخل
بحريرة ويذر والجراحات المركبة هي التي يكون معها مرض آخر كسوء مزاج البدن امتلاء
وكالورم وكسر العظم والقطع العرق والعصب واعراض آخر كشدة الوجع وسيلان الدم
واما اذا كانت القرحة مع سوء مزاج الحار فعلاجه ان يفصد العليل من الباسليق و
يخرج من الدم بحسب القوة والواجب والسن ويشرب بالغدوات جلاب من التمر الهندي
والسكر مكه ا اوماء الرايب المشوي والكراويضع المشمش ثلث اواق مع السكر
والزنجبين مكه ا والغذاء ماء الشعير ان كره الشعير يغتذي بماء الحصرم وماء الرمان ويتعلل
بالرمان المز والتفاح والخوخ والأجاص والتوت الفج وتوجد اللحم الفاسد ويسكن
الوجع باستعمال الأضمدة المخدرة كالأفيون والبنج ويطلي الموضع بمرهم مركب المتخذ
المتخذ بالخل والعروق ويطلي حوالي القرحة والصندلين وماء الهندبا وعنب الثعلب
والكزبرة الرطبة والبقلة الحمقاء وان كانت القرحة مركبة على سوء مزاج بارد فعلاجه ان
يشرب بالغدوات جلابا من الجلنجبين السكري مكه ا والغذاء مزورة الحمص مع لب
حب القرطم والتوابل ويحذر من شرب الماء البارد والفواكه الرطبة ويعالج القرحة

مرهم الكمون

برهم الباسليقون او بالمرهم الأسود وان كان مع الجراحة لحم فاسد فعلاجه ان يو
يوضع عليها مرهم الزنجار حتى ياكل او يسقط واما القروح المركبة الردية التي
يسيل منها مواد ردية وفضول الجنبية فعلاجه ان ينقي البدن ويستفرغ
اولا بمطبوخ الهليلج او بمطبوخ الفواكه ويجب التنفيج ويغذي العليل
ان كان ضعيف القوة بالاغذية اللطيفة المجففة كالطباهيج والدرا
ريج شويه ومطجنة ويحذر العليل من تناول الألبان والسمك والاكثار
كثار من الغذاء ثم يعالج القرحة بما يعالج القروح كما علمت من قبل وان كان
الجراحة على الراس فعلاجه ان يذر عليها الذرور اللحم المتخذ من الصبر والعنزروت
والمر والكندر ودم الأخوين والأقاقيا وان كان الجراحة على البطن وخرجت
الأمعاء والثرب فعلاجه ان يرد الثرب والامعاء ويخاط الشق وان تورمت
الأمعاء وانتفخت ولم يكن معه الرد فليكمد بالشراب المسخن حتى يذهب
الانتفاخ ثم يعلق العليل بيديه ورجليه حتى ينجذب ظهره ويدخل الا
معاء وان لم يدخل فليوسع الشق ان امكن قليلا قليلا ويرد ويخاط و
اما الثرب فان اصابه السواد والخضرة فعلاجه ان يقطع الاسود منه وان
يشد كل عرق عظيم بخيط دقيق ثم يرد ويخاط به الباب الحادي والسبعون

في جراحة العصب اعلم ان العصب لشدة حسه واتصاله بالدماغ يعرض له من الجراحات اوجاع شديدة وآلام عظيمة واختلاط العقل والتشنج والجراحة الواقعة في العصب طولا اسلم من الواقعة عرضا لان الليف الصحيح يتالم بمجاورة الليف المقطوع ويتاذى به ويؤدي ذلك الى الدماغ فيحدث التشنج فمتى وقعت الجراحة على العصب او على القرب منه فينبغي ان لا يلحم حتى ياتي عليه ايام ويامن من حدوث الورم فانه متى حدث بالعصب ورم لم يامن التشنج ويؤدي ذلك ان تشنج الدماغ فيهلك العليل وينبغي ان يحذر العليل من التعرض للهواء البارد وشرب الماء البارد ايضا ويكمد العضو بالزيت المفتر ويغرق كله بدهن الزيت المفتر فاذا مضى يومان او ثلث ايام وسكن الوجع واما من حدوث الورم فحينئذ يعالج بالادوية الملحمة ويوضع عليه المرهم المتخذ من زيت الانفاق ٥ اشيع احمر ٢ فرفيون آ يذوب الشمع بالزيت ويلقى عليه الفرفيون ويجعل مرهما واذا ورم العصب

وكان ورمه حاراً فعلاجه

[illegible]

وعلاجه ان يستعمل الادوية المبردة بالخل ومثل هذا الدواء [illegible] نصف درهم [illegible]
النحاس [illegible] ونصف فشار الكندر [illegible] ومن الموم الاسفيذ الصافي [illegible] ومن الزيت [illegible]
ومن الخل [illegible] الادوية بالخل [illegible]
حتى يستوي ويطلى على العضو ويوضع فوقه صوف [illegible]
جراحة الادوية الباردة وان عرض لها التشنج من جراحة فعلاجه قطع العصب [illegible]
التشنج الى الدماغ فيهلك العليل ويكمد بالدهن ثم تمرخ الفقرات [illegible]
دهن [illegible] وشحم الماعز والدجاج وان وقعت في الراس جراحة ووصلت الى
نواحي الدماغ فلا تعالج بالادوية المحللة لئلا يورم الدماغ فيحدث التشنج لكن علاجه ان يوضع عليه
صوفة مغموسة في زيت [illegible] ثم يعالج بعد ذلك بالذرور [illegible]
المر والصبر والكندر وان كان مع جراحة العصب كسر في العظم فعلاجه [illegible]
المقوي للعظام كالزراوند المدحرج مدقوقا معجونا بعسل [illegible]
ويستعمل كما يستعمل المراهم وان فسد منها العظم [illegible]
[illegible] اللحم [illegible]
[illegible] العظم [illegible]
حتى [illegible]
على عروق [illegible]
[illegible]

[illegible]

بزور الحص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج فى القاروح فليستفرغ البدن بحب الصبر او الايارج او
بمطبوخ الافيمون ثم بعد التنقية تضمد الظفر بالزوفا الرطب او يوخذ شحم البط وشحم الاوز وشحم الماعز
ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن حب القرطم ويعمل منه قيروطي ويضمد به الظفر او يوخذ حسك الجلد
ويدق مع شحم الماعز ويضمد به الاظفار الباب الثامن والستون فى انشقاق الاصابع من الحكة
احتقان الفضول والاخلاط فيها لا سيما فى الجلد بسبب برودة الهواء علاجه ان يسعى بالغذاء
جلابا من السكر العسلى عشرة دراهم او يوخذ بزر الارباع ثلثة دراهم ويغلى مع الحلبة السكر
عشرة دراهم او يوخذ وتراب الجرار والزاج او يوخذ عفص محرق مطفى بسراب الخل ويذر باعما على الرباط
او يوخذ الحسن ويخلط مع غبار الرحى ويمسح
المزوف فانه يقطع الدم وان لم يجد هذا الدوا فليكوى الموضع الباب الخامس والستون
فى سوء السوك والنصل والزجاج اما النصل فعلاجه ان يخرج بكلبتى السهام
والعنزروت والكندر والمر واما الشوك والزجاج وغيرهما اذا دخلت فى بعض الاعضاء وصارت
الى محل لا يمكن اخراجها فعلاجه ان يضمد العضو بالورد المدقوق
مع العسل ويلزق عليه او يوضع عليه علك البطم والزفت والورد ويدور
او يمسح بالعسل الباب السادس والستون فى القروح القروح
السود فان تفرق الاتصال اذا امتد وفتح يسمى قرحة والذى يسيل منها اذا كان رقيقا
واذا كان غليظا يسمى وسخا واذا كان غليظا يسمى ... الى السواد
حذر العضو والصديد فيه ضعف العضو عن هضم الغذا المتوجه اليه والصديد يحتاج الى
والوسخ المجال وقد يكفى فى تجفيف القروح وجلاها غسلها بما العسل
الحلو وقد لا يكفى بعضها ربما يحتاج الى استفراغ البدن اذا كان الوسخ والعفن كثيرا
او بمطبوخ الفاكهة او شراب الورد او قرص السعيد بحسب ما يسهل والفصد فى الكمية والكيفية
المريض وضعفه ويحذر من الاغذية المرطبة والاستكثار من الغذا ويغذى بالاغذية اللطيفة
المجففة كالفراخ والطياهيج ... كالمراهم المجففة
المراهم والورد ... فانه يدمل القروح
الباب التاسع والستون فى تقرح القطاة السوير
من قروح ... بسبب كثرة الاستلقاء والاضطجاع على القفا وعلاجه اذا ظهرت الحمرة ان يترك الاستلقاء
وان يطلى الموضع الحمر بالصندلين ... الورد او يوخذ من الورد والآس والاقاقيا والصندلين
اجزاء سواء ... بالماورد ويطلى به الموضع الحمر او يرش عليه الماورد مع الخل ويقلب العليل

السوس والعفص ويكمد بقشور الرمان والورق ويكمد به والجمع بماعها وسبر على القروح
او يوخذ عفص وجلنار ... اسوانزروت ويجعل باعما ... كالقروح الاندمال الرخصة واللينة
كاندمال السواد والصلابة ربما يحتاج مع ذلك الى كالمرداسنج ... اوبرد على
القرح واذا كان الخاص فى الاندمال العفص ... والعفص والجلنار والسدر والاولى ... ودور
السوس ... من الرخام ... الحاجة الاولى ... كلما كانت الاندمال صلب
... ان يكون الادوية اقوى كالاندمال العلامة ... واصحاب الكثر والعفص
... والسرو وان كان فى الجراحة ... الى ... فى ... دراهم
... كالانزروت والمحلل من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين والمرهم المتخذ من المرداسنج
ان وضع المرداسنج ويسحق باعما ويلقى عليه ربع رطل من الزيت ويطبخ ويحرك حتى يجل
يلقى عليه ... واصل السوسن ... ساعة حتى
فان كان ... المراهم ... العفص والعفص ... ناز
يوضع عليها ... مرداسنج مسحوق ... بالكل
وخل خمر ... حتى ... عليه جلنار وعفص وعروق ... محرق
ودم الاخوين والزنجار ... العفص ... مع المرداسنج ويلقى عليه ويسحق حتى يستوى
ويلزم ... الى اخر النهار الباب السابع والستون فى القروح العسرة
الاندمال ومن جملتها ... عن الاندمال عسر الاندمال
اما العلة الدم فى البدن ... الدم لغير اللون اما الى ... المزاج الكبد

وقد يعرض في البدن والمغابن وما بين اصابع القدمين وتحت الثديين من السمان بسبب عرق ...
وترشح الاخلاط الرقيقة الحريفة لعفنة اليها وعلاجه فصد الباسليق وافراغ الدم بقدر القوة
والواجب والاستفراغ بمطبوخ الاهليلج وتجذر صاحبه الاطعمة الحريفة والحلاوى وينا التعرض للشمس
في الايام الحارة والحركة في الهوا وتغسل البدن بالماء الحار المغلي فيه الآس والشب اليماني وتغمس
في الماء البارد وتستعمل ملح الادوية ذرورا طين ارمني ومرتك وجلنار وتوتيا وخبث حديد وقشور الرمان
اجزاء سواء يدق وينخل ويذر على الاباط والمغابن اويوخذ ورق السوس والشب اليماني اجزا سواء
ويذر على المغابن وما بين اصابع الرجل وان تقرحت المواضع تغسل كل يوم بالخل والماء القليل البرودة

واما الى رصاصى وساص يسد فيا دمزاج الطحال وعلاجه ما كان من قبله الدم الموسع
في الاغذية المجودة الصالحة الجيدة الكيموس والدلك بالماء الحار المغلي فيه النخالة وعلاج
ما كان من فساد مزاج الدم الفصد بقدر القوة والواجب لاخراج الدم الفاسد الردي
واصلاح حال البدن لكن سو المزاج حار بان يسقى كل غداء جلابا من السكنجبين البارد
١٠ او من لب الهندبا او من ماء الرمان المسحوق من كل واحد منهما كاره او العدام مزوره من الحل
الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويطلي الجراحات بمرهم الاسفيداج ومرهم متخذ من
والمرداسنج والعروق واستعمال الطلا ممردا حول القرحة كالصندل المسحوق على الرأس
واما من سو مزاج بارد وعلامته قلة الحرارة وكمودة اللون وعلاجه ان يسقى بالغداء
جلابا من اصل السوس ٣ مع الحلحل السكرى ٥ او العدام مزور الحمص ولب حب القرطم
والعلاما المعمولة المزره وان تحلل بالزيت والدهن البابونج وتكمد العضو بالماء الحار المغلي
فيه الملح واما من سو مزاج رطب وعلامته كثرة الوضوء والوسخ والرطوبة وعلاجه
ان تشرب كل غداء جلابا من بزر الورد واصل السوس مكدر ٣ مع الحلحل العسلي او العدا
مزوره الحمص ولب حب القرطم يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالبرد
استعمال المراهم القوية التجفيف المذكورة في باب القروح واما من سو مزاج يابس
وعلامته نحافة البدن وجفاف القرح وعلاجه ان يكمد الموضع بماء حار والقار المغلي
فيه الحطمي والبنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج وان تسقى كل غداء جلابا
من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من كل واحد منهما كاره او العدام مزورة الماش ولب اللوز
الحادثة في الدم والالحم الحادة فيحقق فيها حرق الاعضاء ويمينها ويعضها فينبغي والاسهال والقي

واستعمل فيها مرهم العروق او يوخذ الشب اليماني والكرمان اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويطلي
وقد يعرض البثور في جلد الراس واكثر حدوثه في المشايخ او الاطفال لكثرة رطوباتهم وضعف اعصابهم وعلاجه
تنقية البدن من الاخلاط البلغمية كحب الايارج وحب البنفسج والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم ويوخذ ورق السوسن والتوتيا والمرداسنج وجوز السرو المحرق ورقاق الكندر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويطلي
الباب الحادي والسبعون في فساد الاظفار البرد اذا اصاب الاطراف يكمد الجلد ويسد المسام فينوبه النهاية لكل السبب

ودهن الغار ودهن البان اذا كان راكبا فيلبس خفا محشوا من اللبد ...
الثعلب والدب ويدخل البدن في دسابج محمول من فرو الثعلب او السنجاب والقاقم
واذا نال البرد وتأذى فعلاجه ان يدثر بالفرو واللبد وكل ثوب من شانه ان يدفي ويصطلي بالنار
سريعه ويدخل الحمام ويلبس ثيابه في الحمام في البيت الاوسط واذا اخرج من الحمام يستريح في
الكن قدر ما يعود بشرته الى حالها الطبيعية ثم يتغذى بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم

والاسفاناخ ودهن اللوز والاحشا الدسمة الحسو المعمول بدهن اللوز الحلو
والسكر او النمش السمرشت ويداوى القرح بالمراهم العليلة التجفيف لدوا
معمول بدهن السعتر والكرسنة والباقلا والعدس **الباب الثامن والسبعون**
في النواصير النواصير من جملة القروح العسرة الاندمال وهي من القروح المعاودة
ما كان له غور وفمه ضيق وقعره واسع وفيه لحم صلب يسيل منه في بعض الاوقات
الرطوبات دايما ولا يكون لها كثير وجع وربما ينقطع عنه الرطوبات ما ياد حصر
حار دايما وربما انتهى الى اعضا شريفة فيفسدها وربما انتهى الى عظم وعلاجه
ان يكبس بالقطن الحلبي مبلولا بشراب ملوثا بالذرور الاصفر وان كان الموضع كثير
الغور فعلاجه ان يعلل بما ورد فيه ربما دا الكرم وان لم ينفع هذا الدواء فعلاجه البط
واما اللحم الردي وان بلغ الناصور الى الصدر ورد ماء ووصل الى الحدر لطوبتها فان صاحبه
لا يعيش ولذلك ان وقع بالكبد والمعدة فانه لا يبرأ الا ان يكون الناصور صغيرا او اداه
النواصير جميعها علاج لها الا القطع بالحديد والكي بالنار ان امكن ومن النواصير ما يكون
مستورا ومنها ما يكون مفتوحا ومنها ما يكون له افواه كثيرة وعلاج ذلك كله العلاج المذكور
من قبل **الباب التاسع والسبعون** في القروح الساعية وهي قروح كبار مسارعة
منها الصديد دايما وتعض ما اصابها من الجلد الصحيح وهي من القروح العسرة الاندمال
والرديء منها رطوبة قد عفنت واحترقت وتمشت وعلاجها ان يسقى كل غداء
جلابا من العناب ٥ او من السكنجبين ٥ او بزر الهندبا ٣ والعدا المزورة من

الطباهج والدجاج والقباج والعصافير ويستعمل النوم الطويل في دثار جيد الدثار والادفاء هذا اذا لم يكن العضو متورما واما اذا تورم فعلاجه ان يوضع في ماء حار يغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والنخالة وتبن الحنطة والكرنب والشيح والمرزنجوش وورق الكرم والقيصوم والحلبة واما اذا اخضر او اسود فعلاجه ان يشرط شرطا عميقا ويوضع في الماء الحار حتى يخرج منه الدم الكثير ويسقط ... فاذا انقطع منه الدم ... خرج فليوخذ من الطين ويذاف في خل وماء ورد وينشف يوما وليلة على المحموم والمسقوط ثم يغسل بعد ذلك بشراب ... او ماء خل حتى ينبت اللحم ويجف القرحة والاندمال ...

والنبج ساعة فساعة او تلطخ الموضع بالمداد او بطبيخ العدس ويسحق ناعما ويضمد به او توخذ العفص ويخلط بالخل الثقيف والماورد ويضمد به الموضع المحترق او يوخذ اسفيداج الرصاص والمرد مرتين بين اوراق الورد ويسحق ناعما في الهاون ويعجن بالخل الثقيف ويضمد او يوخذ المرداسنج او اسفيداج الرصاص والطين الارمني يدق وينخل ويضرب ببياض البيض ويطلى على الموضع وان سقط سقطا كثيرا ومعها وجع ولذع شديد فعلاجه ان يسقى بالغدوات جلاب السكر

٩٠٩ اليرقان

وماء الورد مكد ١٠ او من ماء الرمانين المنجوج مع السكر الابيض ويغذى بالمزورات الحامضة كالحصرم وحب الرمان والانبرباريس ويفصد القيفال ويخرج من الدم بقدر القوة والواجب ويطلى بمرهم الاسفيداج او النورة

الماش ولبا للوز والحمص واذا كانت القوة قوية يفصد الباسليق ويستفرغ البدن بعد رويته النضج في القارورة بمطبوخ الاهليلج والزبد او بحب الشبح ويطلى الموضع بدر دي الخمر مرارا او بمرهم يطلى به راس النحاس الذي يظهر عليه عند الدواء او بورق من المركب والقرطاس المحرق واقليميا الفضة والماميران اجزاء سواء يدق وينخل

الباب الثمانون في الفروح المودية بالجراح فيها دم

غليظ مخلط بالسوداء المحترقة يدفعه الطبيعة من فوهات العروق الى ظاهر البدن تحتها وهذا صفته واندابها العروق وعلامته ان يجد سوادا او رسوبا كادم سفح وينبسط ويجرى ويقرح حكوكته

مرهم النورة يوخذ نورة والكرحدة يلقى في الخلة والوحدة والزرنيخ يوصل ذلك للشباب والمدمنين اللحوم والحلاوى والشراب وعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم الكثير بقدر القوة والواجب

بيضاء مطفاة ويصب عليها الماء مرارا وان طرى بكل غداة حلابا من العناب والاجاص الاسود مكد ١٠ او من سكر ويحرك ساعتين ويصفى الماء عنها ثم تصب عليها ماء اخر بجعل ذلك ثلاث مرات او خمس مرات مكد ١٠ او الغداء مزوره الماش ولب اللوز وماء الحمص والاسفاناخ ثم يستفرغ البدن بعد ظهور النضج في القارورة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون او بمطبوخ هليلج اصفر واسود وكابلي مكد ١٠ زبيب احمر طائفي واسطوخودوس وبسفايج

وترمى الثفل ويترك الماء حتى يصفى ويرسب فيه يابس ثم يصب الماء عنه قليلا قليلا ويوخذ ما رسب منه ويجفف

مكد ٣ عناب سبستان مكد ٢٠ يطبخ الجميع بسبعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين مكد ١٠ او يصفى ويلقى عليه من الغاريقون نصف درهم ومن النفط المستوى نصف دانق ويشرب سحرا ويغذى في اخر النهار بالماش المطبوخ ولب اللوز والاسفاناخ ولحوم الفراريج والدجاج ويشرب بعد الفصد بماء الجبن كل يوم ثلاث اواق

قليلا ويخلط بدهن ورد ويضرب ضربا جيدا حتى يصير كالمرهم ويستعمل واما اذا كان الحرق من الماء الحار فعلاجه ان يصب عليه قبل ان ينفط ماء الورد والخل وماء الرماد وبرده بالخرق المبردة بالماورد

عسل البلادر وعلاجه ان يسقى بالغدوات ماء البطيخ الهندي او حليب بزر الفرفخ وماء الشاهترج الصادق الحموضة ١٠ ويغذى بالمزورات الحامضة مع القرع الرطب والاسفاناخ ويلطخ ويشرط ويحجم ثم يعالج بمرهم الخل

الباب الثالث والسبعون في الجراحات

الجراحات هي تفرق اتصال يعرض للحم وهي اما مركبة او بسيطة والجراحات البسيطة اما ان يكون لها شق واحد فقط وهو شق واحد فقط واما ان يكون غائرة لها شقوق كثيرة اما اللحم يكون لها شق واحد فقط وحده طرية بدمها مستوية الشفاة ملتقية شفتاها عند الربط وعلاجه ان تضم شفتيها وتجمعها وتحد ان تقع فيما بين شفتيه شيء غريب مثل الغبار والدهن والشعر فانها مانعة عن الالتحام وترفدها باربع رفائد رفادة عن جنبتي الجرح من كل جانب واحدة ورفادتين من فوق واسفل وتشدها برباط ذي راسين رباطا جامعا للشفتين مبتدئا من راس وان لم تكن طرية بدمها وقد اتى عليها يومان او ثلاثة انها استقيح بعد فعلاجه ان تحك بمجس عريض اكثر الدرهم حتى يدمى ثم ترده وان كانت الشفتان لا يجتمعان ولا ينضمان فعلاجه الخياطة واكثر ما يكون ذلك اذا كانت الجراحة واقعة في عرض البدن ومتى جمعت الجراحة فليوضع على الرفادة الصندل المسحوق اليابس واما اذا كانت الجراحة قد سقط منها شيء من اللحم يمكن ان تنضم اجزاؤها القعر لانه لا بد ان فيها فضاء يجتمع فيه رطوبة

٩٠٩

ثم بعد الفصد الثانية يرسل عليه العلق حتى يمص بعضها من الدم المحترق الباقي تحت الجلد ثم يطلى الموضع بالمرهم الاحمر المعجون مع المرداسنج والودع والزبد والخل وقد يحدث في جلدة الراس قروح مدملة جدا تمنع النوم والقرار من شدة الم وهي بثور حمر مفرطة وسببها بخار اردئ غير طبيعي يسعر تحت الجلد الذي على القحف فيحرق الجلد بشدة حرارته ولطافة مادته فيولم الما مفرطا وعلاجها ان يشرب بالغدوات حلابا من الكشمش الصادق ١٠ ومن التمر الهندي والسكر الابيض مكد ١٠ او من ماء الفواكه او نقيع المشمش والاجاص رطلان او اوقية وبعدى العليل بما ذكرنا من الماش المقشر مع اللوز والاسفاناخ ويلبس الطبع بمطبوخ الفواكه او يفصد العليل فصد القيفال ويخرج الدم بقدر القوة والواجب ويطلى الراس بالصندل المدقوق المغلى بدهن الخل او يطلى بدهن السوسن والخطمي المدقوق وان لم ينجح ذلك عولج بمرهم الكافور

باب الحادي والثمانون في السقطة والضربة

السقطة والضربة والسقطة بما اذا لم يكن معهما شيء من تفرق الاتصال او نزف الدم فعلاجها ان يضمد العضو المضروب او المسقوط بما يقويه ويشده كالآس والماش المقشر والمغاث والصبر والطين الارمني والاقاقيا وورد السرو والجلنار معجونة بالاشراس وان كان معها ورم فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والسهر والوقاية عن الحركة وتحذر اللحمان والحلاوى ويسقى بالغدوات حلابا من العناب عشرة اعداد مع السكر الابيض او الغداء مزورة

عندهما ويستكمل العضو تسكل بسيل منه الصديد بسهولة ولا يحتبس فيه وان كان الوضر في القرحة
فعلاجه ان يعجن هذه الادوية المذكورة بالعسل ويستعمل كالمرهم ويحشى كل وقت بالقطن الخلق
حتى ينقيها ثم يعالج بالذرورات والمراهم المنبتة للحم صفة مرهم ينبت اللحم كندر وانزروت
واصل السوسن الاسمانجوني مكه درهمان مرداسنج ٣ ابوق يلعقا ويطبخ بدهن الزيت ويحرك بخشب
حتى يختلط ويستعمل
صفة ذرور ينبت اللحم من الماش المقشر والارز والعدس والحمص او شرب من الموميائي نصف درهم بماء حار
دم الاخوين كندر عنزروت او يوخذ من فوه الصباغين والطين المختوم والكلكي المشوي مكه نصف درهم ويسقى
زعفران مكه نصف درهم
يجمع هذه الادوية ملاقوة الحمص وان وقع السقطة والضربة على الراس وعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم
منخول ويستعمل عند بقدر القوة والواجب وان يسقى بالغذاء حلابا من السمن الرطب او الباس مكه
الحاجة او يوخذ المرداسنج
والشيح المحرق ذرور العناب او من السكر الابيض والرنجبيل مكه او يحمر بحبة لينه ويوضع على الراس
السوسن والاهليلج
والعفص والجلنار خل خمر مضروب بدهن ورد وماء ورد او يضمد بورق الآس والجلنار وقشور الرمان
والورق والضراجزاء مطبوخة بالماء والخل مع قليل من العود والمسك او يدق قصب الذريرة ويخلط شراب قابض
سواء يدق وينخل ويحرر
ويذر والجراحات المركبة ويوضع على الراس ويغذى بعد اليوم الثالث بادمغة الجداء والدجاج ويحذر اللحمان الجلادي
هي التي يكون معها مرض
آخر كسوء مزاج البدن وان وقع على الصدر والبطن وحدث نزف الدم وتفثه فليعط قرص الكهربا او قرص الجلنار او
وامتلائه كالورم قرص الطباشير الحابس من اسهال وان سعال يدق ويحل بحريرة ويسقى في نقيع العدس وان وقع
وكسر العظم او قطع على العضل وعرض له فسخ فعلاجه التضميد بما يحلل الدم المحتقن والدم الميت في خلل اللحم كالمغلو
العروق والاعصاب
او مع امراض اخرى كشدة فيه البابونج والاكليل والشبت والخطمي ويضمد الراس بضماد متخذ من دقيق الشعير والكرسنة
الوجع وفساد اللحم
اما اذا كانت القرحة فان وقع على العصب وعرض له اذى فيضمد بضماد مسكن للوجع ويطلى بما يغلي فيه الكرنب
مع سوء المزاج الحار فعلاجه والخطمي والبابونج والشبت والاكليل ويمرخ بالادهان الحارة كدهن الزنبق والنرجس والبان والبارد
ان يفصد العليل من
الباسليق ويخرج منه الدم وان وقع على مفصل وعرض له وهن او وثي فعلاجه ان يسقى بالغذاء حلابا من اصل السوس
بحسب القوة والواجب المحكول المرضوض ٣ او الجلنجبين السكري او الغذاء مزورة من ماء الحمص والعدس ولحم الدجاج
والسن ويسرب بالغذاء
جلابا من التمر الهندي الورد دهن علماء الاس المسحوق ويشد ويوضع عليه المرهم العلوي في البرد ويشد واحد معها
والسكر مكه ١٥ او ماء
الرمانين المسهوين
والسكر او نقيع المشمش
او...

... من شرب الماء البارد والفواكه الرطبة ويعالج الورم بمرهم الباسليقون او بالمرهم الاسود وان كان
... لحم فاسد فعلاجه ان يوضع عليها المرهم الزنجاري حتى يأكله او يسقطه واما القروح المركبة الرديئة
... تسيل منها مواد رديئة وفضول خبيثة فعلاجه ان ينقى البدن ويستفرغ اولا بمطبوخ الاهليلج
... مطبوخ الفواكه او بحب البنفسج ويغذى العليل ان كان ضعيف القوة بالاغذية اللطيفة المجففة
... الطباهيج والدراريج مشوية ومطجنة ويحذر العليل من تناول الالبان والسموك والاكثار
من الغذاء ثم يعالج القرحة بما يعالج به القروح كما علمت من قبل وان كانت الجراحة على الراس فعلاجه ان يذر عليه الذرور المجفف من الصبر والعنزروت والمر والكندر ودم الاخوين والاقاقيا وان كانت الجراحة على البطن وخرجت الامعاء والثرب فعلاجه ان يرد الثرب والامعاء ويخاط الشق وان تورمت الامعاء وانتفخت ولم يمكن ردها فليكمد بالشراب المسخن حتى يذهب الانتفاخ ثم يعلق العليل بيديه ورجليه حتى ينحدر ظهره ويدخل الامعاء وان لم يدخل فليوسع الشق ان امكن قليلا ويرد ويخاط واما الثرب فان اصابه السواد والخضرة فعلاجه ان يقطع ما اسود منه بعد ان يشد كل عرق عظيم بخيط دقيق ثم يرد ويخاط

الباب الرابع والسبعون في جراحة العصب اعلم ان العصب ليست ...

العواقب في العصب فيضمد بالداخليون والمقل والخطمي ويوخذ بزر المرو ويدق وينخل ويطبخ مع الميفختج ويوضع عليه او يوخذ الآس والقنة والفربيون
ومردي الزيت

الباب الثاني والثمانون في المضروب بالسياط وعلاجه ان يوخذ جلد شاة ويسلخ لوقتها ويوضع حارا ويلقى على موضع الضربة فانه يبريه في يومه او يوخذ خرقة كتان مبلولة بماء ورد وماء بارد ويوضع على الضرب واحدا بعد واحد وان يكبس اعضاؤه باليد ويداس بالرجل وان احتقن الدم تحت الجلد فعلاجه ان يضمد بلباب الخبز مع الفجل

الباب الثالث والثمانون في الكسر الكسر هو تفرق اتصال خاص بالعظم وهو يعرف بحاسة البصر اذا كان عظما خارجا بعض اجزائه الى داخل ويخرج بعضها الى الخارج فيظهر في العضو احديداب وتحات ويعرض في اخره وقد يعرض مع الكسر كالخراج والقرح والورم والرض لا يعطف من اللحم الذي ان لم يعالج بما يمنع العفن ادى الى عفونة الاكلة وموضع الكسر يعرف بالوجع وباللمس ويمر اليد عليه اذا لم يكن عظيما وبالبصر اذا كان عظيما يوخذ عند لمس مواضع مختلفة واحدب بالاصابع يوخذ بالوجع والورم والحمرة فانها تعرض منهم الرد علاجه في اول الامر ان يمد العضو في تقويمه ويسويه بارفق ما يكون ويسده بعد ذلك برباط معتدل الشد متين يلمس نفس الكسر موجها الى اعلى العضو بعد ان يكون اسد لفافة على موضع الكسر وقد يعرض من الشد حكة فيحتاج ان يحل ويطلى العضو بماء حار حتى يحلل الرطوبات اللذاعة

وبترك حتى ينزع ساعدته ليشد بعد ان يحل العصائب ما ورد ودمن وادوجل
وعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا من التمر الهندي مع السكر او السكنجبين الساذج
ايهما كان وزنه ... دراهم وان يفصد العليل من الباسليق ويخرج الدم بقدر ما يوجبه
القوة والسن والمزاج والوقت ان كان صبر من السنة ويلين الطبيعة بعلوس الحمان ... ويحتمي
ولا يترك الطبيعة محتبسة ويغذى الماش المقشر مع الفراريج وليلطف التدبير ويجدد
الكثار الاغذية وساول الطحان في الحلاوى ليؤمن ... عن حدوث الورم وشرب الطين
الارمني مع ماء الكل او بوصف من الموميائي الفارسي درهم وكل ... حلاوة من السكر
وليشرب اذا مضت ايام ولم يحدث ورم ... في العضو حرارة عزيزة ... ويشد
الرباط اشد من الاول لا الاول في كل اسبوع ويوضع عليه ... والآس والطين الارمني
والاقاقيا ويغذى باغذية لها لزوجة كالهرايس والرؤوس والاكارع والبيض
النيمبرشت وبطون البقر واما اذا كان الكسر مع ورم فعلاجه ان يطلى بالبرد و
الصندلين وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم وماء عنب الثعلب
ويشد شدا رفيعا ويحل من الغد ويطلى بذلك الطلاء واما اذا كان الورم فليحذر
الرباط واللف الى ان يسكن الورم وان حدث مع اللحم ... فعلاجه ان يشرط تلك
المواضع المرصوصة لئلا يؤول الامر الى الاكلة والعفن واما اذا كان مع الكسر جرح
فعلاجه ان يرخى الرباط قليلا قليلا ويربط الموضع ويلطخ العصابة على فم
الجرح الاعلى ثم يلف لفا جيدا الى فوق ما يلي الجانب الصحيح ثم يوضع لفا آخر ...
على فم

على فم الجرح مما يلي اسفل ويذهب به الى ناحية السفل ويترك فم الجرح نفسه مكشوفا
وينبغي ان يكون الرباط ملساء ويوضع على فم الجرح قطنة الى ان يقل الصديد ويزول الورم
ويدبر بالجراحة ويستعمل في الجرح مرهم منبت اللحم وان حدث معه نزف الدم فيقطع النزف
بالصبر والكندر والمرداسنج ... وان كان في الكسر شظايا عظام صغار ...
فعلامته الحكة عند امرار اليد عليه فينبغي ان اخاط الموضع ان يستخرج تلك العظام
ان كان يضربه من اللحم وان لم يكن يضربه يترك الى ان الباحث ... يسوى ويرد ويعالج علاج
الجرح واما اذا اراد اخراج الكسر ... الوجع الذي من بعد العضو ان يشده يقوى
فان ذلك لا يكون الا لاساسى اما لكثرة حل الرباط واما لكثرة التطلال المرخية واما الان العليل
يحل ذلك العضو ... واما لكثرة العصائب والرفائد التي ... على اللحم واما لعلة الغذاء ولطافته
حتى يزل العضو ... وعلاجه ان ينظر الى السبب المحدث له ... ويقطعه ... وان كان
لعلة الدم ولطافته فعلاجه ان يغذى العليل باغذية غليظة مولدة للدم كهوم الحملان والعجاجيل
ويطعمها والاكارع والرؤوس والهرايس والسمك الطري والارز باللبن والجبن الرطب

الباب الرابع والثمانون في التعقد والعلل بالتعقد والعلامة التي تعرض للانواع
الكسر فانه من علته ما يضر بفعل العضو ومنع من جودته سيما اذا كان قريبا من بعض المفاصل ويهاج
ذلك انصاحه وان كانت ... العقد ... فينبغي ان يشد برباط قوي بعد ان يوضع عليه
قطع اسرب ... فان التعقد ... واما اذا كان ... صلابة فعلاجه ان يلين
بشحوم البط والدجاج ومخ الساق ... البقر او ... او يوضع عليه السمن

مع الالية الرطبة والشد الجيد وينطل العضو بالماء الحار ودهن البنفسج وقد تنفع جدا
دخلا وعرض في شكلها اعوجاج بعد فعلها فعلاجه المد ثم الرد الى شكلها الطبيعي

الباب الخامس والثمانون في الخلع والوهي والوثي الخلع هو خروج العظم من موضعه
الذي له عند ما يجاوره خروجا تاما واما الوهي خروج زائدة احد العظمين عن حفرة العظم الآخر
الوثي فهو الم يعرض للعظم من ضربة او سقطة من غير ان يعرض انحلال واما الوثي فهو
المفصل عن موضعه وعلامة الخلع هو ان يحدث في المفصل الخاص نقر وغور عن معهوده
العضو وانزفاع جلده الى جانب من علامته الخاصة فعند ان المفصل جمع حركاته الى جميع جهاته
وهو ان يماس العليل باحسها العضو من قبل ذلك المريض نفسه امر عسير وربما عرض معه خلع مفصل
العضد من المنكب لان راس العضد اذا انخلع دخل في الابط والابطر ويسهل العضد
لان نقرته غير عميقة ورباطاته غير وثيقة بل سلسة رخوة خلقت لذلك ليسهل عليه الحركة
اللازمة له ان لا تنضم اليد على الراس وكذلك المنكب ويوجد [illegible] تحت الابط يحس بالاصابع
تحرك تلك اليد الى الاصابع وخلع مفصل الورك [illegible] وربما [illegible] لان راس الفخذ اذا انخلع
يدخل في اكثر الامر الى الاربية والى ناحية الورك ومنها [illegible] ظهور اعوجاج
خلع الورك الى داخل ان الرجل المخلوعة يكون اطول من غيرها والركبة [illegible] ولا يقدر ان [illegible]
عند الاربية ويكون الاربية منتفخة وارمة [illegible] وعلامة خلع الورك الى
خارج قصر الرجل وظهور [illegible] في الاربية [illegible]
كانها [illegible] العليل على بسط ساقه

يمكنه الانقباض الا بالم شديد وان اراد المشي لا يقدر عليه وربما يحدث معه البول وان
انخلع الى خلف فصدت رجله ولا يقدر على البسط والقبض معا وتحدث في راس الفخذ
اعوجاج وفي الاربية استرخاء والمزمن من خلع الورك لا يبرأ البتة وعلاجه المبادرة الى رده
سريعا لئلا ينصب اليه رطوبات كثيرة فيعفن فيها فيودي الى فساد العضو كله ويمنع ذلك
بالابدال له وان يمسك الفخذ ويحرك المفصل يمنة ويسرة ويدخل في الحفرة بعد ان يشكل العضو
بشكل [illegible] ومتى كان الخلع الى داخل فعلاجه ان تثنى الساق ثنيا شديدا حتى يمس البطن
الى داخل ويرد عظم الفخذ الى حفرته وان لم يحصل الدخول بهذا العلاج فسوى ان
الذي يكون بالايدي وهو ان يوثق بعض الخدام ان يمد الساق الى اسفل ويوثق ويشد بعضهم
على الفخذ والساق بعضهم يبسط البدن من فوق الابطين ويرد الى موضعه وان لم
رده الى ان يرم او يعرض الورم فيها فلا ينبغي ان يشتغل برده الى موضعها في ذلك الوقت
ان [illegible] في هذه الحال جذب العليل تشنج في اكثر الامر بل علاج الاشتغال بازالة
ويسكن الحرارة الحادثة من انصباب المادة وحدوث الورم ثم ان يكون خلعا سهل
[illegible] واذا كان مع الخلع [illegible] اولا العرض
ثم اشتغل برد الخلع مع استعمال الدهن [illegible] او ورم
في العضل والعصب [illegible] في المفصل [illegible] احدهما
الاعضاء [illegible] واما الوثي فعلامته ان [illegible] في المفصل بعض [illegible]
الآخر [illegible] كما كان في الخلع [illegible]

المزمن من خلع الورك لا يبرأ البتة

الجوانب واما الوجع فيمكن لصاحبه الحركة الى جميع الجوانب علاج الوثي الكسر والوثي ان يضمد
على المواضع الاس المسحوق والماش والخطمي مع صفرة البيض ويشد شدا غير وثيق والعصب بل
متوسطا وان كان ورما فضمد بورق الآس والطرفا والورد والخلاف والسك والورد والطين الارمني
والخطمي والماش والصندل والاكليل وان كان بعد ورم فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر
القوة والواجب يحذر اللحمان والحلاوى ويشرب العدس بعد الاخلاط من الكعك المادح والمرق
مع السكر الابيض بكره او الغذا مزورة من الماش المقشور مع لب اللوز والاسفاناخ ويضمد الموضع
بالماش والعفاص والجلنار والاقاقيا والفوفل مع بياض البيض او يضمد اقاقيا وصندل
سواد وصمغ ويمسح بماء الورد ويطلى به العضو الوارم الباب السادس والثمانون

في التحرز عن سقي السموم من خاف ان يسقى سما فليحترز عن الاغذية الغالية الطعوم في الحلاوة
والحرافة والملوحة والحموضة او الغالية الروايح مما يمكن به الطعم ما يسوبه وليحذر من السموم
الغالية وبحسب الاحتراز كما يسها على الجوع والعطش الشديد لعله يسقط في سبيل عدو الى الحال
فان كل واحد من الجوع والعطش يحمي عليه ما يحتاج ان يفطن لشدة النهم ولان يسقي السم في سبيل هذا الحال
اشد نكاية لان الممتلئ من الطعام والشراب اذا سقي سما لم يعظم ضرره لشغل الطبيعة بما يعده وسيلا
يصل نكايته سريعا الى القلب والاعضاء الرئيسة وربما كان في المأكول والمشروب شيء يضاد السموم
بعض السم فيصادف حالا لا يصلح به ويحتاج ان يتعاهد الادوية الدافعة لمضرة السم وتقوي القلب
والاعضاء الرئيسة واجلها واسرعها واقواها في ذلك الترياق الكبير والمثروديطوس ويتناول الطين المختوم قبل حلولها
او يتعهد ورق السذاب اليابس ... او الجوز اليابس درهم ومن الملح الجريش درهم ويصعد بخبر ويتناول
مساوا

اركان مع الوثي ورم فعلاجه الفصد

ويتناول منه فان له مضرة دفع السموم فعلا عجيبا او يتوخذ من الجوز المقشر جوزتين ومن
الملح الجريش والسذاب اليابس مثله بيد من جزء ومن التين الابيض بالمعجون ويحك على
المحرز ان لا يكون جسع يحرز من طعام غيره السم بل من الطعام بنفسه فانه ربما حدث من غير
من جس لا يحتسب فانه يمكن ان يسقط شي حتى على المائدة المحرزة في السوق او سلالة
الاعمارب والعطاريه وسام ابرص فان يحرز من الهوام بحيث رائحة اللبن والرائب والشراب فيقصد
اليه ويموت فيه وينبغي ان لا يباشر على صيد حيوان ذي سم ولا ينظر فيه سيما لا يتوقاه او لدراجه الرائحة
ولا يشمه ايضا ولا ياخذ بيده ولم يمسكه بجسده ولا سيما حيوان العظيمة ولا في المعاشرة ولا يترك
في السور عش الزنبار العاتي ولا يقرب عشهما فانهما يقصدان بحيث ان اكثر دواب سمام يمكن
ان يسقي ما يقصدان نكايته وقد حكى ان احلاكان في حمر عش لعل مخطا والملحوحة لا طعام
اولاحد دكان الحب في معار عند دوعة البعث فوقع من حم الحية بحد الى اباه فيهم من طبخ مع
الارز واكلوا على المجاعة فماتوا كلهم واعلم ان السموم صنفان احدهما فاعل بكيفيته والثاني فاعل
بصورته النوعية وجملة جوهره والذي يفعل بكيفيته اما اكال معفن واما ملهب مسخن واما مبرد
مخدر واما مسدد لسدد مسالك النفس عن البدن واما الذي يوفي على جوهر مثل البيش
السموم المهلكة واسرع السموم فعلا ما كان مضادا لبدن الانسان بصورته النوعية وجملة
جوهره فانك ان الانسان بعد شرب السموم يجد ذبولا وسقوطا من دعاء وانحلال قوة فاعلم ان
المشروب سم فصار بخاصه السدّ وموارد السموم واسرعها هلاكا وان وجد بعد الشرب
سيلان لذع وتقطيع وتمغص فذلك ان دليل على ان السموم من جملة الادوية الكاوية المحرقة

كالزرنيخ والزيبق المصعد وان حدث الغثيان شديد ودرور العرق والعرق وحمرة العين
والعطش والكرب والقلق دل على انه سم حار كالفربيون وان حدث صداع وخدر وبرد
في الاطراف دل على ان السم من جملة المخدرات كالبنج والبروج وان لم يظهر عند سقوط القوة والعرق
البارد والغشي صورة السموم التي هي ذات الخواص بكل جوهرها و[illegible] السموم واذا ظهر بالسموم
غشي وقلب الحدقة وحمرة العين واندلاع اللسان وسقوط النبض والعرق البارد وظلمة في جوهره
واذا حدث بالسموم الرهاج دل على مضرة بالكبد وان حدث به غشي دل على اضراره بالقلب وان حدث
به سبح دل على اضراره بالدماغ واما من سقي السم ويشتكي ان [illegible] حتى يوقف الى صنف
السموم ما شربه فيجب عليه ان يبادر كل المبادرة الى شرب الماء الفاتر الكثير ودهن الحل وسقايه
وسطف المعدة قبل ان ينتشر السم في البدن ويبالغ كل المبالغة في تنقية المعدة وان تعسر
عليه القي فليشرب المطبوخ فانه البورق والشبث والملح وسقايه ثم بعد ذلك ليأكل زبدا
وسمنا فانهما يكسران عادية السم ولا بأس لو تقدم عنه وشرب اللبن مع الانداحود ومن شرب اللبن
مع السمن وان حدث في المعدة والامعاء لذع او حرقة والتهاب وعطش وكرب تاخير اما في الفم
فاسفل ان المدوا التي جار مثل ان يسقى دهن ورد ودهن بنفسج مع ماء ورد ولعاب بزرقطونا
ولعاب حب السفرجل وبزر الكتان واللبن الحليب مع الشعير ودهن اللوز الحلو والعناب ومرق الدجاج
المسمن او الخبز المعمول من النشا ودهن الورد ودهن البنفسج والسكر وعصير الرمان الحلو والمنقى
وساذل العناب والعدس والخس والخوخ والطين الهندي والطين المباركه والمداد يضمد الكبد
بالصندل وماء الورد والكافور ويكمد الصدر والبطن بخرق كتان مبلولة بماء ورد وصندل ويسقى
ترياق

من ترياق الطين المختوم مثقال فانه نعم العون على دفع السم خصوصا اذا سقي في اول الامر فانه
يقذف السم ويمنعه صفة حب الفارسي الطين المختوم مثقالان ابرسا [illegible] ويعجن بربّ وان كان الحر قد
والتهب عندها الا سكن بهذه التدابير فلا صار الحمص بجملته سكنه للذع ويمد [illegible] باسر
[illegible] ليطبخ الجميع برطل ماء حتى يرجع
الى رطل ويصفى ويلقي عليه من دهن البنفسج ودهن السلو [illegible] ويحتسي على المسموم الا ان ما
السه ولا [illegible] يحتاج ان [illegible] حوله [illegible] ما دام الشرح الصورة وعرق السم
تعالج كل سم بما ذكرنا في بابه وسدل الامر ان يكون على جهتين احدهما ان يعرف ان السم من اي جنس والثاني
ان تعلم انه من اي نوع [illegible] علمنا انه من المطعمات [illegible] علمنا انه من الملهبات فيسقى
ماء الثلج والسويق المبرد بالثلج ودهن الورد والاقراص الكافورية ومخيض البقر وسائر الفواكه البارده كماء البطيخ
وماء الخيار والطين الهندي [illegible] الاعضاء الرئيسة بالطلاء الصندل وان الحزن [illegible]
ونحلا في البدن والجلد واللسان [illegible] من المخدرات فعلامته ان يسقى الشراب العتيق الصرف والثوم والبصل
والسداب ويعطى الترياق الاربعة والمثرود يطوس ودواء الحلتيت ودواء المسك او يسقى ماء السداب مع الفوتنج
الجبلي والقسط والفلفل والعاقرقرحا والعود الخام [illegible] اسواء وان لم يحضر الترياق والمثرود يطوس فيسقى
دواء الحلتيت الذي [illegible] والسداب [illegible] وفلفل [illegible] ١٠ حلتيت
مثل الحمص يدق ناعما ويسحق ويعجن بعسل منزوع الرغوة [illegible] ويدلك العليل ويدخل الموضع الذي
[illegible] فيه ويلبس المطبات [illegible] حتى يعرق ويغذي بالعصفور
المعمول بالدجاج المسمنة والسمك الدارصيني والخولنجان والفلفل والكمون ودهن الورد [illegible] بحارة

ان احتج الى الماء فليشرب منه صفيها ويؤخذ منها مكي ثلاثة قطوريون دقيق ونطرون حار و
سكنجبين بكل درهم نطرون الحمص رطل ثم يحتقن بصبر الى نطرون بصعتر ويلعق عليه من دهن الذريرة ودهن
النرجس مكرراً وان كان يجد ذبولاً وسقوط نبض واختلاط عقل فالخطر عظيم فعليك بمرهم الن
ولكن من السموم المضادة لبدن الانسان بجملة جوهره وعلاجه ان يشرب بعد القي الترياق و السعيد
النافع للعقرب والترياق الكبير والمثرود يطوس واقراص الافاعي ودواء المسك الحلو والمر ويقوى
المزاج بما اللحم مع الشراب فان لم يوجد شيء من ذلك فليوخذ طين مختوم ودرهم ارمني وعاقرقرحا و
واصل السوسن الجبلي والحندقوقي وبزر الفجل وناردين اقليطي وعصارة الافراسيون
تسقى من هذه الادوية مفردة او مجموعة قدر مثقال بماء الحمص وبخل خمر ويسقى مع الشراب
الريحاني واما اذا عرف نوع السم فيعالج بما يخصه وبالجملة فان الادوية التي تشرب لسبب
السموم اما ان يراد بها ترجيه السم واحالة جوهره مثل اللبن واما ان يراد به اخراجه
مثل الطين المختوم واما ان يراد به مقاومة لمضرة كتبي الثوم في الشراب لسعة العقرب ودعم
الثوم من الطبائع اذا حر الذكر اذا سقي قدر السم في الحال **الباب السابع والثمانون**
في ذكر الادوية التي تقاوم السموم وتعارضها ولا تدع ان يصل قوة السم الى القلب ومن
منافع العقرب التي في هذه الادوية وهي مثل المثرود يطوس والترياق الكبير والترياق الاربعة
ورهن الدحلي والساملا الخلاص عن السم وبعض الاطباء يرى اخراج الوعي وهو الاهل الاطريلال
في دفع مضرة السم عن القلب لحجر الفرس الحرى المعدن من اقوى الادوية لدفع السموم وما ورق
الفعلي لخاصية عجيبة في ذلك وطين الحصرة والشالوس انواع يؤخذ منه ماء ورق الفعلي ثلاث اواق

ومن الطين الارمني مثقال ومن السمح الارمني درهم ويشرب مع ماء الفعلي فانه في ذلك
عجيب وبزر السلجم وبرساوشان والحاوي والدارصيني ومن الافاويه الخراسانية وبذر
وشرب بالشراب الريحاني اربعة دراهم من جل الحجر ويؤخذ من المعصوم ثلاثة دراهم و
مع ماء الحك **الباب الثامن والثمانون** في جملة السموم منها معدنيات ومنها نباتات
ومنها حيوانات ولكل واحد منها اثر وعلامة نظهر على صاحبه وعلاج يخص الدبق المعصعد
ردى قاتل يقطع يوضع منه وجع البطن والامعاء والمغص الشديد واعراض شبيهة باعراض
يحدث من شرب المرتك مثل هيام الدم وثقل اللسان واما الزيبق فشربه لا يضر ولا يفعل ولكن
يحدث وجعا في البطن يخرج بحاله وعلاجه القي وشرب الشراب الحمر والعسل بعده واما
علاج المصعد منه فالقي بما العسل والسمن وبزر الفجل والبورق وان كان منه كل شيء
فعلاجه سفوف الطباشير ودهن الورد واللبن الذي فيه العسل والحمار الحمام وقطع الكدر
الحماة واما من صب في اذنه فانه يوجب وجع شديد واختلاط عقل ويسعود كان اذى
الى الصرع والسكتة ويحس ثقل شديد في اكناف اللذي وصبة وعلاجه ان يقوم على قدم
رجليه ويحمل على ذلك الشق مملا واسرا الى ذلك الشق الكثر ما هو عليه من الميل وخصوصا
اذا تعلق بالبدلالمي نفخ الحيات الا حر من شيء لذلك اذا جرح على ذلك الشق وبعطس بالكندس
ويصب في اذنه دهن مسخن يصل والمخرج بهذا الدهن فليوخذ مثل الرصاص
ويدخل في الاذن ويحرك فيعلق فان الزيبق يتعلق بالرصاص وقال الشيخ ان المعالج اذا كان
مثل الرصاص في الاذن يخطي وقال ان الرصاص اذا كان في ذلك الموضع بالقدر سم لا يخرج الا

وحل بعقد واذا كان عرض منه ذلك لم ينفع بالمسهل الا اسهالا وصولة البرد وهذا هو القولنج
المركب وهو المرض الساذج يعرض من شربه القولنج واسر البول واحتباس الحابط وثقل اللسان ودوام
الدرن وثقل في المعدة والامعاء وربما عرض منه اعراض الماليخوليا وصاحبه اللون وعلاجه العلاج
المعروف من المسهل لكن يسقى قبله بعصير كزبرة الكزبرة والسنبل والبزور وماء العسل ويسهل كوارش السفرجل
ايضا الجوارش العلائي والزنجبيل المربى مع جوارش الكمون ويسقى جوارش الشهريار او يسقى الترياق الاربع ماء
طبخ فيه الكرفس وبزر الانيسون والذي يحتاج ان يداوم عليه الاسهال بالحب المحدد من لحوم الكفان وعلاجه
ربما انطلاق الطبع وادرار البول والحمى يحتاج الى المعجون المدرة المعروفة المسهلة الحسن يعرض منه شاربه
العولنج والاحتباس وحزوق الفم وعلاجه ان يسقى العليل ماء العسل واللعاب الترنجبين والاهليلج
اللينة لتحليل الخلط ويحتاج الى اسهال او يوضع من السقمونيا المسوى نصف دانق حلاب الكرسنة الاصفر
ويعاود الاسهال مرارا وان حدث منه سحج يعالج بما ذكر في علاج السحج الاسهال يعرض منه ان
ان ينقض لسانه ويسترخي اعضاؤه ويصير مواربا ويسعل ... ويحس في الحلق وجع في المعدة
ويحدث دوار وربما بال بولا اسود او دمويا وعلاجه القيء بماء العسل والشبث والملح ويسقى ...
يسقى ماء العسل او يوضع بزر الكرفس والانيسون والرازيانج مقدار ... الماء ...
وربما اداه الى ادرار البول ... الحمة القوية والاركان ... ان ياكل السم ...
الراح المسكر ... المسكر هو الذي المسمى بالفارسية ...
ويقوم مقام الدلك ... يعرض منها ما يعرض من ... الا ان السكر ...
اسهال كثير وهذا اظهر علاماته وعلاجه علاج ... يعرض منه مغص شديد ودوخ

ويعرض في الامعاء لذع ... ويعظم في الاحشاء ... وقيء وعلاجه علاج من سقي
الدرج الذي يحيى من بعد برادة الحديد وحشيشة يعرض منها وجع شديد في البطن ... في الفم و
يبس وصداع غالب وعلاجه ان يشرب اللبن الحليب مع بعض المسهلات القوية ثم يسقى الزبد
مع السمن حتى يسكن الابسات والاحوال العارضة ويدام صب دهن الورد ودهن البنفسج ودهن الخلاف
معزوبا بالخل على رؤسهم وربما يسقى شيء من المعاطس حتى يخرج ... وكذلك
بالمهدات للنسبة وتغذى بالحساء الدسمة المرققة ... ليسهل ان كان باردا الى الامعاء وان كان
بعد في المعدة واصلح علاجاته القيء الدرج والنورة من سقي منهما يحدث مغص ومروح
الامعاء والدرج المصعد يعرض منه قريبا مما يعرض من ... ويعرض منه سعال ... ومن
سقي النورة وحدث بذلك حرقة الفم ووجع في المعدة واسر البول واستطلاق البطن بالدم
النورة في ... ويلحق اللسان ... عرض الحلق ... وبرد الاطراف وعلاجه القيء بالماء الحار
او بورق الكافور والارز والحمحم ... ويسقى او يوضع ... العسل ... يسقى اللبن
اللعاب في الدسومات والامراق السمينة خصوصا بالحبارى وعلاج النورة ايضا المعدة الحقن
والملين ومن دخل في حلقه غبار النورة ... وذلك ... علاجه يسقى الالعبة والالبان
الحلبة ويعرض منه العلامات ... الصابون ... النورة والدرج وعلاجهما واحد والزاج
الذي يعرض منه ... الى السل وعلاجه شرب اللبن والالبان وشرب الزبد
والسكر والاشربة ... الدهن مع السكر ودهن اللوز ... الماء الحار
مما يعرض من شربه خصوصا ... العسلة ... الكبد

والاستسقاء وعلاجه سقي دواء الكركم او دواء اللك وربما لقي البرقان الحرف والله اعلم

الباب التاسع والثمانون في الادوية السمية النباتية ومن جملتها البيش وهو من اشد السموم

لانه مضاد لجوهر البدن [illegible] الوجه وحمرة جفون [illegible] ورم اللسان والشفتين وجحوظ

العين وبوارد الغشي والدوار وعلاجه [illegible] في الدواء [illegible] وربما تصرع

وسقي عصير [illegible] من [illegible] الى [illegible] الكثير

والسمن [illegible] طبيخ [illegible] بالزنجبيل [illegible] والمرو [illegible] ودواء المسك

والفادزهر [illegible] الحيواني [illegible] المسك [illegible] الفادزهر ومن [illegible] الكبير

والسمن [illegible] حيوان [illegible] العرق [illegible] السبل [illegible]

اللسان [illegible] الدم وعلاجه العلاج المذكور [illegible] السعد ودهن الورد [illegible]

بالماورد [illegible] بالمخيض [illegible] والماورد وسقي [illegible] التفاح

مع [illegible] التفاح [illegible] البطيخ الهندي

مع السكر [illegible] مع [illegible] التفاح [illegible]

او سقي [illegible] اللوز الحلو ودهن الورد [illegible] الحامض [illegible]

ومن الادوية القاتلة [illegible] الرسام [illegible] العقل [illegible]

وصفرة لون البدن خصوصا [illegible] البارد والرعشة وعلاجه [illegible]

[illegible] في المعدة [illegible]

[illegible] اللوز [illegible] الحامض [illegible] التفاح [illegible]

[illegible]

[illegible] ثم يعالج بعلاج من سقي [illegible] السبل الباب [illegible]

في الثوعات [illegible] كالشبرم والمازريون [illegible] ولبن العشر ولبن اللاعية

والحلبة والعرطنيثا [illegible] اذا [illegible] اسهال

[illegible] مثل ما يعرض من [illegible] وعلاجه [illegible] بالسمن والزبد

والمخيض ثم يعالج [illegible] مثل [illegible] الطباشير

[illegible] ان كان الاسهال [illegible] الشبرم [illegible]

ان [illegible] على البدن [illegible] علاجه [illegible] لبن العشر [illegible]

الكبد [illegible] وعلاجه مثل [illegible] لبن اللاعية [illegible] اليتوعات [illegible]

اسهالا [illegible] البلغم والصفراء والماء [illegible]

ان [illegible] بالمخيض مع [illegible] والريباس والسماق [illegible]

[illegible] الشبرم [illegible] واسهال الدم والاسود [illegible]

[illegible] في الامعاء والاحشاء ووجع في البدن [illegible]

[illegible] الى الكزاز [illegible] وعلاجه [illegible]

الحلبة [illegible] الكثرة والمرو [illegible] ودواء الطين

المختوم واذا سكن القيء والاسهال [illegible]

[illegible] من الانزروت [illegible] الكبد الدفلى

كثيرة [illegible] الناس والدواب [illegible] وسائر الحيوانات [illegible]

واستفراغ بطن والماء الذي يجب منه الدفلى ذي يضر الناس والبهائم وهو مر في الغاية
لا يخفى على من سقي اياه لمرارته الا انه يدس في الادوية المركبة لصرع علاجه المبادرة الى
القيء ويعطى لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا ولعاب المروخ ودهن اللوز الحلو ويعطى
التمر والحلبة فانه نافع في كل حدا او يعطى الامراق الدسمة والاحسية والفالوذجات للعجز
بالسمن والزبد ودهن اللوز الحلو ويعطى بزر الفنجنكشت المقلي مع الماء ويطعمهم التين بالعسل
والسكر والجلاب والحلاوات كلها نافعة ودرن العرق حتى وقيل ان بزر الفصد ... حمله
ربما جانية والحصى اللبن الرطبة نافع لهم البلاذر يعرض منه تقطيع في الحلق والجوف والالتهاب
وخروج سلخ في الفم والمعدة ولذع في الامعاء وبثور وسقط في السعد والفم وحمى حادة
وبرسام وربما عرض منه الجنون والوسواس السوداوي لحرارة السوداء والعامل منه درهمان
وقيل ان بعض الناس يأكله بالجوز والبصل ولعل ذلك لخاصية او لموافقة لمزاج ذلك الشخص وعلاجه
ان يقيأ بالسمن والزبد ودهن الورد ودهن الخروع يسكن المغص واللهب المعض ويعطى ماء الشعير واذا
مع دهن اللوز ويغذى بالماش مع القرع الرطب والاسفاناخ ويسقى دهن الخس والبنفسج والقرع
وحدد ما وجد في الحلق خاصة يغرغر بدهن اللوز ودهن حب القرع مع لبن حليب والاطعمة
عند ما السعر مع دهن اللوز ماما ويعطى لبن الخيار ولبن القثاء ويسقى الرائب المبرد بالثلج ودهن
السمسم المبرد بالثلج وماء الفواكه مبردة ويجلس في ماء الثلج ويعصر ما الرمان المز وقيل ان الجوز
ماذريون الكيكج حار لذاع يحلل يقتل بحدته واصلاه من الحطا ان القوة وهو من الطباع
من الخذ ستة الى درم عرقي علاجه القيء بالماء الحار وبسمن البقر والزبد ثم يعطى مخيض البقر مع الملح
او قرر

اولشرب السكنجبين مع ماء الهندباء مبردة بالثلج والعدد الامراق الدسمة المبروخ
هو الموصوف بالذنب الجبلي وهو حب اسود كالحمص وهو محرق اكال الجوف وجرح المثانة
ويحدث بول الدم وعلاجه لعلاج الذراريح ويذكر من بعد الشراب البري يعرض لشاربه
سقوط الغشي وحرقة والتهاب شديد وعلاجه القيء بالماء الحار والزبد ودهن السوسن العراق
بالماء الحار ودهن الزنبق وباقي علاجه علاج من شرب الدفلى الناصبا يوضح السداب الجبلي
وهو حار يعرض من شربه احساس الهول والبرد وورم اللسان وحرقة الحلق والمعدة
وسقوط الغشي وحمرة الوجه وربما يفضي الى غشي وصغر نفس وعلاجه المبادرة الى سقي الماء
الحار مع الزبد والسمن واللبن ويغرغر بدهن اللوز واللبن الحليب وبعد تنظيف المعدة يسقى
السكنجبين وعلك البطم واصل المحروث ربما وله الحلتيت يعرض من شربه الخناق وورم المري
والعطاس والقيء المفرط وسقوط القوة وربما يحدث سحجا لا سيما لكثرة الاستفراغ وعلاجه
تنقية المعدة بالقيء بالماء الحار والدهن الكثير وذلك بعد الحجة ليسهل بعض الاخلاط الى اسفل
ثم تعالج بالعصا الذي يعرض منه اسهال مفرط جدا وعلاجه القيء ان امكن بالماء الحار ودهن الجل
لتسكن عادته ثم يسقى بعد ذلك اللبن والزبد سقيا متواترا مرة بعد اخرى ويسقى الحمص المبرد
بالثلج وربما الجأ الى الرباو الكثيرا لدفع مضرته ومنع اسهاله الكندس والخربق الابيض والوطيسا
وقثاء الحمار والغاريقون الاسود الكندس يعني عشا ماعطاه وربما ... وكذلك الوطيسا والخربق
الابيض فانه يقيء ويعطس وربما يهيج بالاسهال بل يخرج الخربق الابيض والغاريقون الاسود
سحجا ومن شرب الجميع يعرض الغثي والمارد الغشي وسقوط القوة وعلاجها المبادرة الى

القي وشرب الماء الفاتر الكثير مع دهن الحل واذا عرض التشنج سقي اللبن الحليب والسمن الكثير
ويدخل الابزن المعتدل وباقي علاجه علاج التشنج الحزنبو الاسود يحدث مع اسهال صديد دحو و
دريحان منه تشنج ويقل ويحدث جمعا وحرقه لسان وعرض علاجه حب الدريح وعلاجه الشرب وعاديه
شرب اللبن الحليب والسمن والمبادره الى القي وطبخ الحس الرطب الزيد والسمن الطري والامرا
الدسمه ويعالج الاسهال بالربوب العاقصه والاقراص الحابسه واذا افرط اسهالها يكلس بالماء البارد
وان حدث التشنج يعالج بعلاجه الجوز ماثل يعرض منه الحكه وورم اللسان وهو قاتل وعلاجه علاج
الغرسون كثيرالحروع والسم اذا كان مستعمي سحق عنه يحا نوص منهما المصير وبماسم قاتل و
علاجهما القي وسطوف المعده الحديد يسد من عده بموجه جيوانح البول الاسود والاعربيه ثم
قاتل من يوم ويعرض لسانه اعراض البرسام وعلاجه القي بالسمن والملح والعسل والسبانخ
سقي الحوضات مثل حماض الاترج والليمون والخل ومحض التعويم ريما بالثلج ومن ساويه بالاس العفص
الدي يعرض منه خروج الامعاء ويعرض في البطن يقطع وعلاجه القي بالسمن ودهن الكلام يسقي
اللبن الحليب المطفي فيه الحديد المحماه مصص الدهن المسلوق في الخل وسعوف البرود والمعالجا حاق الدست
والبم يعرض من ساوله اعوصه في الحك واللهاه والمري وقصبه الرئه وشي حج وورم وبحار وحالي سطاعد
من الفم وربما يعقل اللسان وامرخي النطق وكود في اللون ويعرض عرجا في البدن وطلبه في
العسر ويطوسها وعلاجه المبادره الى القي والحميه وسقي الصعتر والعراسون والسداب والانيسون قسير
والشبح والسيان المطفي فيه الحديد وسقيهم ساول ابعد الحداد والغزال والاثلج والامراق الدسمه
ازاد درحمه ويعد يعقل البهائم والانسان وهو سم يعقل في يومين ويحدث الكرب واللهب وبعوج
الرم

الرئه وعلاجه القي وسطوف المعده وما في علاج الدفلي شرب الادرار يعرض
منه وحج في الفم واللسان وربما امتد الورم الى المري والمعده والامعاء والنهج
الدن وعلاجه القي بالماء الحار ودهن الحل وباقي علاجه كعلاج الذراريح الدرة بالخمره
يعرض منه مثل ما يعرض من العفص الردي ويعرض منه السعال القوي ويعالج بشراب الشبح كوكاب
الحي من ولعاب السفرجل وما الشعير الريد الاصفر والاسود يعرض منه مثل ما يعرض من كريت
الاسود والعارنقون الاسود وعلاجه القي بالسمن ودهن الحل وشرب اللبن الحليب والسمن الكثير او شرب
دهن اللوز اكل المرق بالسمن اللسوب الرنجه مثل الجوزه اللوز والصندل والفستق والجوز الهندي و
البطم ونوى المسمش يعرض منه الغثيان ويعل البصر والعمى ج القي بالماء الحار ودهن الحل
او الماء الحار المطبوخ فيه السمسم بعد التقشير بدهن الكرم والسفرجل والتفاح والمر
والغذاء مروره من الاسفاناخ وحب الرمان وكذلك الشراب الصرف على الريق يعرض منه الخناق
والخفقان واوجاع المفاصل والالتهاب والصداع والحرقه في المعده والاحشاء وخصوصا بعد
الرياضه والتعب ج القي وسطوف المعده بكل ما امكن من القصبات والعصير والاسهال ثم
سقي الراس المبرد بالثلج وشراب التمر الهندي المبرد بالثلج وماء الفواكه واقراص الكافور
ونوع من العسل ردي وهو الحريف جدا وهو الذي يحرك العطاس اذا شم ويعرض منه الغشي
والعرق البارد وعلاجه القي بالماء الحار والتطعيم بالاشربه المبرده وماء الفواكه الباردة
والاشياء القابضه المعزبه الذي حار يابس في الثالثه عرض من شربه ورم في البطن
ويعرض منه احلاف وحصار ودوار وعلاجه القي بالماء المغلي فيه الشبث والعسل والملح

ويحقن بالحقن اللينة ويسعط بدهن البنفسج ويسقى الشراب الكثير والسكنجبين ومما يختص به طبيخ الجرجير
والسلجم للحرمل والفلفل ويكمد بما حار وخل الباب الحادي والعشرون
في السمومات الباردة النباتية ومن جملتها الأفيون يعرض منه السبات والكزاز وخدر الأطراف
وبردها وحكة وكلما حك البدن يفوح منه رائحة الأفيون ودواؤه دواء وهواء وطلبه في البحر وغور
العينين وضيق الحلق وصغر النبض واعتقال اللسان ثم يؤدي إلى الكزاز الخانق وعرق بارد كريه منتن
ومن أسباب هلكه تغليظ الدم على الجوهر وتبريده الروح والشربة القاتلة منه درهمان يقتل في
يومين خصوصا إذا شرب الشراب فهو أعمل له ج القيء بالدهن والماء والملح والبورق ويحقن بالحقن
الحارة ومن أدويته شرب السكنجبين بالأفسنتين ومن ترياقاته الفادزهر جندبيدستر وحلتيت وفلفل والدار
أجزاء سواء يدق ويحل بعسل الشربة منه مثقالان ويسقى من الشراب الريحاني والشراب الصرف العتيق
ويدهن البدن بدهن القسط ودهن السوسن الإسمانجوني ودهن الخيري والنار وهو حار ويسقى الجندبيدستر
كل ساعة والثوم والجوز من ترياقاته وإذا اشتد علاجه لا يترك أن ينام ويحرك ويسعط بالجندبيدستر
يجلس في أبزن حار لئلا يسخن ويحمى الأطراف الدهنية والمحاجم والسعوط ويحك الرأس الكمد
والعطوس ويعطى ترياق الأربعة جوزماثل يوسم قاتل يحصل منه مقدار درهم في النوم ويعرض منه
دوار وحمرة العينين وسكر وسبات وعرق بارد وصغر النبض وعلاجه القيء بالنطرون
والماء والدهن والسمن والحار الدهني والسمن المسخن ووضع الأطراف في الماء الحار ويحمى البدن
بمرخ الأدهان الحارة مثل دهن الزنبق والناردين والغذي بالأغذية الدسمة ويعطى الشراب الريحاني
المقوي وترياض ... مسحوق ويواصل اللقاح وهو الشارح يعرض منه دوار وسكر وجراد
العين

العين ونساف بعده ويحك وكزاز وصمم ويدج القيء ويطفى المعدة بالماء الحار
ودهن الخل والملح والعسل والحمية ويجعل على الرأس خل الخمر ودهن الورد ولا يترك أن ينام
بل ينبه بنفخ الشعر والعطاس وغمز أصابع الإبهام السوكران يعرض منه خناق وبرد الأطراف
وبعده سدر كابوس وغشاوة البصر والشمس ونقل الرأس وهو يقتل بالخناق وعلاجه القيء
بالماء المغلي فيه الشبت والملح والعسل والحمية ثم يسقى الشراب الصرف ساعة فساعة ويطعم النعنع
ثم يسقى لبن البقر والأفسنتين ويسقى الفلفل بالشراب ومما ينفعهم بزر الجرجير والأنجدان والفودنج
والمعدة كل ذلك بالشراب ويضمد البطن والمعدة ويدهنه الحلتيت الفطر الردي هو الأسود ويعرض
منه الخدر وكمودة اللون وجفاف اللسان والغواق وفي ذم لسرد الأحلاق السحج ويعرض في المراق
علاجه الق علاجه القيء ويلطف المعدة ثم يسقى لبن الأتن مع ما العسل لبن الماعز أكل
الثوم المر ويطعم سادل ضمور الدجاج مطبوخا مع الحمص الكبير بالترطبة إذا أكل منها كثيرا
وهو مقدار نصف رطل يعرض من ذلك دوار وسدر واختلاط العقل وسبات ويحدث الصوت
وحال كحال السكران ثم من يد يدرك الحار ويورث عمى وغشاوة وعلاجه القيء بطبيخ السبت
والزيت والبورق وبطعم صفرة البيض النيمبرشت بالفلفل والملح وبالدجاج السمين ويسقى
الشراب الصرف القوي وليلا ويقيهم الأفسنتين والدارصيني الفلفل في الشراب بزر قطونا
يعرض من شرب الكثير منه سقوط القوة والنبض وبرد جميع البدن والعرق وضيق النفس
والخناق والهذيان والقلق والخدر العين علاجه بالماء الحار والشبت والبورق والملح
ويحتسي البيض النيمبرشت ويسقى الشراب الصرف العطر والكماة الإكثار منها يورث الخناق

والقولنج ونوع منه زنجار فاعلم وما كان منه سواد او حصر او وطوس وبعوج منه رائحة
لريبه وما كان نباته عند احجار منولم او تعرف اصحابها كما ان تعرف به تحدث منه الذبحة
والخوانيق وضيق النفس والاصفرار والعرق البارد والغشي ثم يقتل وعلاجه القيء بماء
العسل وعصير العنب والسكنجبين والبورق والملح ويسقى الشراب الصرف القوي ومن
المري ويسقيهم زرق الدجاج اذا سقي في السكنجبين والبورق ايضا ورماد حطب التين
والكرم بالماء الحار مع قليل خل او ملح او ترياق الاربعة او السجزنيا او العلاجات الكبار
او ماء السداب ويضمد المعدة والشراسيف بالماء والضماد الملطفة الباب الثاني والستون
في السمومات الحيوانية ومن جملتها الذراريح وهي حارة حريفة معفنة محرقة قتالة ومقداره
ما يقتل منه درهم واحد تعرض لمن سقي منه مغص وتقطيع ووجع شديد في المثانة وحرقة
البول واحتباسه وورم القضيب والعانة وبواحيها ومع انها شديدة ولا يقدران يبول
وان بال بال دما مع قطع لحم مع وجع شديد وربما عرض اسهال مع غثيان واختلاط العقل
وسقوط عند القيام وعسى يحدث فيه طعم القطران والحمى الحادة ج القيء بالماء الحار
ودهن الخل وطبخ البزر وسقي ان يكون القيء مرارا كثيرا ثم يسقي الحليب الحلبة واللعابات
الباردة مثل لعاب بزر القطونا وبزر قطونا وما يعمل الجمال بالزبد الكثير او بوحد لعاب
بزر الكتان ويخلط بما الشعير ويشرب ويعطى الامراق الدسمة ودهن اللوز ويسحم
الاوز وصفرة البيض النمرشت والسمن والعسل ودهن اللوز الحلو ومحض البقر
حتى لحم او يشرب من شراب السفرجل كل يوم مقدار عشرة دراهم ويعطى في الاحليل
ودهن

ودهن الورد مصرو بياض البيض الارنب البحري يعرض من يشربه وجع المعدة
والقيء المفرط وبول الدم وضيق النفس وحمرة العين وسعال يابس وينفث
دم وبرقان وكرب ووجع الكلية والبراز السهل والاسمرار عن السمك والورق
السمك المملح ويعاف من كل الاطعمة وقلما يتخلص منه وان تخلص منه وقع في السل
وعلاجه القيء بالماء الحار ودهن الخل الكثير وشرب لبن الاتن ولبن النساء من الثدي وفي قصار
الحماري او الخطمي مسلوقه ويسقيهم شرب بول الانسان العموم علامة البزاد ادا
السمك لا يستمر عنه بل ياكل الورعة والحرما لحمها فيلان ولذلك يسمهما سم ساعة
ويعرض منهما القيء والوجع الشديد في الفؤاد علاجه القيء بالماء الحار المغلي فيه الشبث
ودهن الخل ودا في علاجه مثل علاج الذراريح الضفادع الاجامية الخضر والبحرية الحمر
يعرض من شربهما طلمة العين والدوار والخناق وعسر النفس وتكمده اللون وورهل
البدن وخروج الكلى ويشرب الى الفم واختلاط العقل والغشي وفوق المني والسبح
علاجه القيء بالماء الحار والزنبق العرق في الحمام ودخول الابزن وجاس السمح
ويعرض البدن بدهن القسط والبان والباردين ودهن الزنبق ويسلا مسدرا اصل
انها هامة يسهدها العطاشة ادا لدغ احد قصر الذنب بو عمون انها تحرق واط
في الاتون اطعا بارد ويعرض من شربها ادحاع شديد في المعدة واحتباس
البول ولاد رح العلاج المشترك ويسقى الترياقات ومما يخصه الرانج وعلك البطم
مع المسعد والخطا لما السمك البارد يعرض منه ادا اكل بعد القيء بيوم واحد وخصوصا ادا

اذا كان موضوعه في المكان الذي يعرض من اكل الفطر وعلاجه القيء بالماء الحار
والملح ودهن الخل والبورق وباقي علاجاتها علاج الفطر السوء المحموم اذا سوي لحم
الكلب كان يسعى ان تتم ... فانه ان غم صار سما يعرض منه علامات
المصبه من الكرب واللهث واطلاق البطن واختلاط العقل والسبات يسهل علاجه القيء بالماء
الحار ودهن الخل والعسل او ماء الشبث المغلي فيه البورق او الملح والاسهال من البوم والحمام ويسقى
بعد القيء المنبه والمعسوس والشراب الريحاني وعصارة السفرجل والتفاح والطين
المختوم ترياق له بعد القيء وباقي علاجاته علاج المصبه الباب الثالث والعشرون
في المرارات القاتلة والعروق والدم واللبن والادمات مرارة الافعى هي من السموم القاتلة وقلما
ينجع له المعالجة ولكن يعالج على حال بالقيء بالماء الحار واللبن الحليب والدهن الاشربة بعد
اخرى سواء اراد او يعطى بعد القيء ... المعدة الرباني الكبير والمر ... والعاقر قرحا
المحرق يسقى منه وزن دواء المسك واجود الترياق دواء المسك وما اللحم من العرائج ... وادا
النمر وجوز العشي فهو عوضه ... مرارة النمر يعرض منه القيء الصفراوي والكرب
والبخار والرعاف ... من السموم القاتلة في الحال فان جاوزت
... ساعات ... المبادرة الى القيء بالماء الحار واللبن الحليب والسمن الكثير
... المعدة ويسقى الرباني ... مرارة خنزير البحر المحموم ... آ
ومن ... وزن ... مروع
الرعوة والشرب منه مثقالان ... بعد

بعد اسبوع او اسبوعين وعلامات ان يسعى ... الحطاطا الرومي والدارصيني
والعجة الارنب ... البدن بالادهان الطيبة ويلطف التدبير ... ثم
سم فانه يعرض من شربه غشي وكرب شديد وعلاجه القيء بالماء الحار ودهن الخل واحد
السمن والسرج ... والعسل دم التيوس الطري يعرض عن شربه الخناق
وورم اللوزتين وعسر التنفس وحمرة اللسان والغشي الشديد والكرب واللهث والغثيان
... الكبير ... في الانسان علاماته المبادرة الى الحقنة والاسهال والا يعالج بالقيء
فان القيء بعد حطه فانه ربما اندفع الى الحلق ما لا يقدر على دفعه ... علامات الادويه
النافعة من جمود الدم مثل ... الكرنب والحلتيت والبورق وربما ... اللبن
والفلفل والانافح في الخل والعجات الحلتيت الدم الجامد ويحدث الدم عند الجمود
في اقصى ... من المعدة والصدر ... والمثانة ... من اعراض رديه
مثل صفرة اللون وصفرة النبض وسقوط القوة واسترخاء البدن كله والغشي
المتواتر وبرد الاطراف والخفقان علاجه القيء اولا ان لم يحدث بعد الحجامات
ولين البطن والخل الصادق الحموضة والحلتيت ... يسقى لبن
الماعز فانه يذيب الدم الجامد في الجوف وما ... منه في المثانة ... ورد
فان له خاصية في ذلك ... ورم ... واللسان والسيلان
... الاطريح القيء بالماء الفاتر ودهن الخل ويسقى ... ورد
... ترياق الطين المختوم ... في الحال والا علاج له

ويعالج على كل حال بالعلاج المشترك ويقرب دواء المارزي في التراب ثم يسقى أياما ويخرج
بدنه بسمن البقر ويكمد الرأس بالملح ويطعم الخبز اليابس والزبيب والخطاطا اللبن مع العاسد
الذي يسهل في طريق الحوصلة إلى معونة أخرى ويتولد عنه دوار وبيضة قال ويعض في
المدرج التي بالآلة الحار المغلي مع الشب والعفص والملح ودهن الخل ويكمد معدته بدهن
الناردين جمود اللبن في المعدة هو سعقة اللبن المحلب في المعدة خاصة ما كان رديئا يعرض
منه العرق البارد والنافض والغثيان أن يسقى الماء الحار سعفا ثم يا وقه من الخل الثقيف
ويحسن صاحب هذه العلة من ناول الملوحات والقيء بالماء والملح فإنه ينزله نجانا ويسقى
الخل وحده أو ممزوجا بماء أو يسقى الفوذنج اليابس خمسة دراهم مع الخل الثقيف فإنه يحلله ويرققه
من ساعته أو يقدر بماء من الحلتيت أو لبن التين المجفف ويسقى من الخرء أو يسقى ماء
الفوذنج مع السكنجبين السادج عشرة دراهم أو يشرب طبيخ بزر الكرفس ويقيا به

الباب الرابع والعشرون في الأطلية التي إذا طلي بها لا تقربها الهوام منها يؤخذ
الزنبق مع الخل والزيت ورق الفنجنكشت يدق ويخلط بالزيت ويطلى البدن به ورق الصنوبر
الطري المدقوق مع الزيت والحنظل والدوقو وحب البلسان وأصل الخرنوب ويدني مجموعه
يدق وينخل ويعجن بدهن الورد ويطلى به البدن أو بوحدة البلسان ودهنا ما ملكه
٣ حب الغار وأصل المروح ملك ٣ أصل الإيجاد درهم يدق الجميع ويطبخ بدهن الزيت
ويطلى بذلك البدن الدرن وإن طلي بدهن الفجل نعم التف **الباب الخامس والعشرون**
في طرد الهوام السعتر والفوذنج والفنجنكشت رجدة يجعلها في طرد الهوام إذا طرح
في

في البيت أو فرش حول المرقد والدخان بحب البان يطرد الهوام وكذلك الحل الشونيز
وعصا الطحلب في ذلك والعنصل والعود والأظلاف والكواكرد والشعر
والمقل والسكبينج والحلتيت وحب الغار والفوذنج والأشق ومجموعه يدخن فإنها
يطرد جميع الحاجة الهوام ومما يطرد الهوام أن يمسك في المساكن الشابيز واللعالق
وطيور اللك والقنافذ والإبل وبنات العرس والسنوس ويصنع المرج والمصابيح
في الموضع البعيد من المرقد أمان من الحراسيل الحذار التي الليل ويدار حول المرقد
رسن مطلي بالقطران والحلتيت ويحرق بقضبان الكرم ومما يطرد الحيات حافر البحر
بأظلاف المعز وقرون الإبل وشعر الناس والسكبينج والزفت والمقل والقند ورش
الموضع بماء الحرف والنوشادر والخردل يقتلها وإذا وضع على فم الكوة تحت عنه ومما يقتل
الحيات بقل الصائم في فيها خصوصا أن أخذ فيه النوشادر ويعوش في البيت البرنجاسف
والفنجنكشت والحرف ومما يطرد العقارب ويقتلها بقل الصائم الحار المراح والفجل
المشدوخ بعصارته إذا أمسها وكذلك الماذريون والسخر ابقيها والكبريت وحافر
الحمار والقمه والزرنيخ الأصفر وشحم الماعز وسمن البقر ودهن البيد بالحلتيت المحلول
في الماء يخرج العقارب من جحرها يؤخذ المسمع والورنج ويعد العم وشحم الإبل يخلط
الجميع ويبخر عند جحره وإذا وضع الفجل المشدوخ عند جحره لم يخرج منه طرد البراغيث إذا
رش البيت بطبيخ الحنظل ماتت البراغيث وكذلك طبيخ الخرنوب وكذلك طبيخ الشذاب وماء
الدفلى والبراغيث يجمع على خشبة ملطوخة بشحم القنفذ ويهربن من رائحة الكبريت وورق

الدفلى والحشيشة المعروفة بملواس اى حشيشة البرغوث اذا جعلت في الفراش اسكرتها واخدرتها
فلم تعض طرد البعوض والبق بدخان نشارة خشب الصنوبر او بالعلك دقرا او بالشونيز
وكذلك البدخين بآس اليابس والكبريت والمقل واخثا البقر والجمل دورق السرو وجوزه
ورش الماء بطبيخ الترمس والشونيز والحرمل الابيض او تخر بالراح واذا دهن الوجه كان كالبرقع
اجل والقراد لا يعلو العضو المدهون طرد ابن عرس ريح السذاب يطرده طرد الفار وقتله
الفار يقتلها الزرانيخ والخربق وبزر البنج واصل الكبر ولذلك يقتل الفار والسمك وهو مركب
وخبث الحديد وزعفران ويطرد ايضا الفارة البلوط اذا اسحق وبرك اذا احصنت او وطئ دبيبها
طرد النمل النمل يهرب من القطران ومرارة الثور والزفت والحلتيت ويهرب من دخان الكبريت
والقطران طرد الذباب يقتلها الزرنيخ اذا جعل في اللبن ووضع للذباب ويقتلها دخانه ودخان
الكندر وطبيخ الخربق الاسود طرد الزنابير الزنابير يهرب من دخان الكبريت والثوم ولا تقرب من
يلطخ بدنه بعصارة الخبازي والخطمي والزيت في طرد الارضة يهرب من دخان قرن الهدهد
ودرس الكركي والكبريت اليابس والقوسج طرد الخنافس يطرد دخان الدلب خاصة ودخان ورقه
طرد السوس الافسنتين يمنع السوس ولذلك اللوذج وحشو الارج الكلاب يقتل
الخربق وكذلك الذباب النمر يقتله خانق النمر الذئب يقتله خانق الذئب الذئب لا يقرب مكانا فيه
عنصل والخنافس يقتلها الخربق الاسود والثعالب يقتلها اللوز المر والدفلى وورق الازادرخت
يقتل البهائم **الباب السادس والسبعون** في نهش الهوام اذا لم يعلم النهوش واللدوغ
من اي هوام نهشه فينبغي ان يشد ما فوق الموضع ساعة يقع اللدغ ويمص ما يسيل بعد
اللدغ

اللدغ ما يخرج منه بعد ما تمضمض الانسان بعد غسل الفم بالماورد ودهن الورد والخل وبعد
المص يوضع عليه المحاجم بالنار بغير شرط وربما احتيج الى شرطه ان يعود بعد وان امكن
ان يرسل عليه العلق فعلى كل شرط والمص ما دام في الجلد ولبس الفصادة الكادية
وتضمد بها فان وجد اللدوغ كأن الوجع امسك عن التوغل في عمق البدن لكن الالم يجد حر
فليضمد بعض الادوية المجربة الجاذبة للسم مثل ورق المازريون واكام والفوتنج والكبريت
والبول ورماد سحر التين بالخل والزفت والملح والبطم والثوم البري وبعر المعز وضماد
الثوم والعسل والزيت او يوخذ مرهم من زبل الحمام والمسك طراشيع والخنشار والحلتيت
والكبريت والفوتنج ملقد احا سوا بخرق ويحتج بالزفت ويطلى موضع اللسعة ويمنع
الجرح من الاندمال الى ان تبرأ العلل ويسقى الترياق الكبير والمثرود يطوس وترياق الاربعة
ثم ينظر الى الاعراض الحادثة حتى يحقق من لسعه اى حيوان هي ويسقى من الترياق بالمجرب
الباب السابع والسبعون في لدغ الافاعي والحيات اجناس انواع لسع الملاعة للادم
المائم والمناقدة منها الصل ومنها الطعارة والوثابة ترمي بانفسها الى فرسخ ادنها
الزائدة بحسب جناحها ومنها النصر اسنانها بعضها على بعض فيقتل من زاويها ومنها ملسوعها
بلا حس ولا حركة مسكونا مبهوتا ومنها المقرنة وهي حية من الغنم طولها من ذراع
الى ذراعين على راسه قرنان لعرضه ولونها كلون الرمل ومنها الدساسة يدس نفسها في
الرمل ويسمى في ساحة السمك في الماء ومنها الحية المسماة بالملكة مكلل الراس طولها شبر
وراسها حاد وهو يمشي منصب نصفها الى علو ومن وقع عليها نظر من بعد مات ويموت من بعد ذلك

واذا الحادي سكنها طاير سقط من الهوا من شدة دايه ومنها المعطشة وهي
التي طولها شبر واحد وعلى بدنها اثار سود كثيرة وراسها صغير وعنقها غليظ واكثر ما
تكون جيدة في بلاد الشام واذا انسابت الى البحر تقتل دوابها ويحدث من لدغها العطش والكرب
من الكلال لا يزال يشرب حتى ينتفخ بدنه ويموت ومنها الافاعي وهي ما كان غليظ الوسط
الدقيقة عريضة الراس اغبر سقطا سودا ومنها الملوطة [illegible] المالح يكون حيث الراحة
من لسعها انسلاخ الجلد وانسلاخ جلد من كان الطرف وعاجله ومنها الحادر [illegible] لونها اصفر
لا ان الحادر من يموت من لدغها اعراض ردية بسببها اعراض من لسع الافاعي ومنها الرقشا
ذات الالوان المختلفة وهي تقتل الملدوغ في اليوم الثاني بعد الكبد والاحشا ومنها الخطافة
يموت من لدغها [illegible] ويحذر [illegible] اعضا وسبات والغماض [illegible] وهي
تقتل في يومه ومنها الاذن [illegible] في غاية الرداة واذا السعت [illegible] الشام والمنافذ كلها
مع [illegible] وقي دم وسقوط الاسنان كلها ويموت الملسوع في اليوم واعلم ان من الافاعي
والتعابير [illegible] فاما السلم ويسعى الغافل ان يموت جميعها [illegible]
عليها ولا الى الحيوان [illegible] وعلامة لسع الافاعي ان يخرج من موضع اللسعة
دم صديد غسالي وربما ابتدا ما سال [illegible] وبطوء ودم حار احمر ويتورم
الحرقة النار [illegible] في [illegible] اللسعة [illegible] في الاحشا [illegible] وفي البدن
حتى [illegible] عرق بارد [illegible] اللون الى الخضرة [illegible] صفرا
وعسر البول وبطوء [illegible] عرق بارد [illegible] شديدة والاكثر يهلك في اليوم الثالث

الثالث وربما امتد الى السابع ج ان يشد فوق النهشة شدا محكما وان كانت النهشة
من جنس الافاعي الموصوفة بالرداة كالملوطة والمعطشة ح ان يقطع ذلك العضو
ان امكن فان جالينوس في قطعه قال جالينوس رايت رجلا [illegible] لم له ملد [illegible]
فلما علم انه افعى قطع اصبعه بالمفصل الذي كان في يده فخلص من الموت وان لم يمكن القطع
فلا بد ان يوسع الجرح ويوضع عليها المحاجم وتمص مصا قويا بمساس الحي يمص اللحم
عصرا منقصرة وقد عض الفم بعد ان يغسل الفم بالشراب الريحاني ويدهن الفم بدهن الورد
ويوضع عليه الادوية الجذابة للسم المحدرة كالمسك والثوم والبصل والحلتيت والكبريت
والجاوشير والنافسا وافضل العلاج واجل المبادرة الى ترياق الكبير والمثرودطيوس
وترياق الافاعي واذا ما اخر فقد يكون بالاذراذن [illegible] ويمكن ان لا يسع وان لم يكن الا الاكسار
من الثوم والشراب العتيق فهو مما يستغني عن كل العلاج وكذلك الكراث والبصل والشراب
والحريف من الادوية النافعة ولذلك تجب الاودية ومن الادوية الخاصة بها الفوتنج احسون
بزر الكشوث بزر العلعل ملدة اصل الزراوند المدحرج [illegible] مثقال [illegible]
دانا عا وبجعل الشراب الشربة [illegible] دراهم مع الشراب ويسقى ان لسع [illegible]
ويحوط علي موضع النهشة فانه يجذب السم ويسكن الوجع ويحفظه ويستعمل المرهم الذي يعمل
الملح والمرهم المعمول بالعاقلة ويطعمون لحم ابن عرس [illegible] ورئته دراهم مع شراب ودم
سلحفاة بحرية ويجب ان يعطي السمن الكثير خصوصا العتيق وكثيرا ما خلص السمن العتيق
وحده ويجلس الملدوغ في ابزن من اللبن الحليب يكلف العلل الاسهال واصل الحنظل

نصف منها الى اذا شرب السراكان نوى النفع فى ذلك وهذا المعجون ينفعهم حب
الغار واصل السوسن الاسمانجونى وزنجبيل وزراوند مدحرج يلك ه ادقاق الكندر ب
ينذا بعد ليلة تم دوا الكرسنة ٣ بدن وقانا عما ويعجن بعسل المنزوع منها الشراب او
يسقى منها الان من الحلتيت بادهن من شراب الريحان المسوى ينفعهم وينظر الى الامر الاعظم
الاسباب العارضة فى موضع النهش ام العارضة فى جمع البدن من الغشى وسقوط القوة
فان كانت الاولى اعوى اوكل الرياقات الادوية المعوصة الحادة واجل على موضع اللسع وان كانت
الثانى اعوى استعمال الترياقات وقال بعض الاطباء ان لحم انسان النصل البوى ومضغه ويلع
ما سيل منه وضمد بقلة اللسع لم يهلك البته وقال قوم ان الحجر الذى يوجد فى مرارة البقر وبحك
لحم اذا علق عليه كان نفعه النفا وقد جرب قوم المخلصة فى نهش الهوام فوجدوا منه
الراحة والخلاص من الهنوش وهو حشيشة شوكية الشكل ولم نر قد قدر كالكرسنة او اصغر منه
توجد فى صحرا خارج بلده سراد فى سفوح الجبال وعل اصل الوج وورق الورد او بزر الورد اصله
واصل المرو اصل الغار شبه او الغار نفوذ الى ذلك كان يسقى منه فى شراب حلو وايضا فانه نافع
جيد لو الماء يقشر فى شراب ويسقى وجميع المطعام الحادة خصوصا الثوم والبصل والبصل
والكراث وماديها ومن العصارات المجدية النفع عصارة السذاب وعصارة ورق التفاح وعصارة
المرزنجوش وعصارة اطراف الكرنب النبطى وبول الانسان فمما يعالج العضد باحم للدم
ولكن بعد اعصار السم فى البدن اما الكربة او لسع الدبر واما جل لكل عليلا فطلا افشو

في لذع العقارب

الباب .... الثامن والسبعون في لدع العقارب التي في جمع البدن
اعلم

اعلم ان العقرب الانثى اكبر من العقرب الذكر وان الدلو منه دقيق نحيف والانثى
سمينة عظيمة لكن ابره الانثى دقيقة وابره الذكر غليظة ولدغ العقرب الذكر
اسلم من لدغ الانثى واول خطر اختلاف الحال وزعم قوم انها تسعة انواع السض
والصفر والحمر والرمد والكمت والخضر والدمنى والاسود الذنبو بات فى منها
ما لها سخروات يشتد سطوتها فى قبطلوع شرى العبور وتفعل الذى تعاد لها
ذلك خاصة من هذه العقرب وما له سبع خرزات الاحمر منها اسلم وقد تعرض من
لسعها ان يرم العضو وربما صار احمر وضحا ممتدا ويجد الملسوع فى الكد
حال يحلله يا وبرد واسد بلادا وتارة لهيبا وتوصل اوجاع تغير ونخس تحس الابر
ويتبع ذلك عرق بارد واختلاج الشفة وقذف منى لزج ونفوس وارتعاد وبرد
الاطراف خصوصا فى من الضربة وحصار من العواد واسترخاء جمع البدن وربما
توص منه سوا الاسس وامتدادا العصب وقد توص البطن وربما دفع على البدن
الضراط وخصوصا ان كانت اللسعة فى الاسافل واذا كانت العقرب صغيرة الرداءة
كانت الاعراض ديه حدا فاقرطت الاعراض المذكورة ج ان تسد تفوق موضع اللدغ ربح سدفع من السفل مع صوت
لعصابة قوية وتدق العقرب وتضمد به ان امكن وتلحم بالملح والكاورس يضمد
عليه الادوية الحادة الملطفة السريعة الالتهاب مثل الحلتيت والثوم والعاقرقرحا
واما الجزا فانه من افضل الادوية وكذلك ليلا المسدى وتضمد بزر الكمان والكرسنة
الاصفر والملح وعلك البطم وتموخ البدن بدهن الزنبق والقيصوم والحماما

مما يكمد ويلتوى شفتين

ومما يكون به ذلك احد اثر ان يكمد بالخرق المسخنة بالماء والملح الحار ويضمد بالترياق
ايضا ويعطى من ترياق الاربعة ومن الترياق المخصوص به وهذه صفته يؤخذ جنطيانا طويل
حنطيانا ماح الغار فشور اصل الكبر اصول الحنظل افسنتين سطر عود وصعتر فارسي
بالاجزاء سواء يدق ويجمع ويحل بخمر ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
والمعتدل الشربة عانه ... لكن ومما لا دودية لحدة كالترياق يؤخذ الثوم والجوز
عشرة دراهم ورق السذاب اليابس والحلتيت والمر مثلها خمسة دراهم ويدق ويجمع ويعجن بخمر
الشربة مثله دراهم صفة دواء اخر لهذا العلة عديم المثل في ذلك يسكن الوجع من ساعته
اصول الكبر افسنتين زراوند طويل ومدحرج طرحشقوق بالسوية اجزاء سواء يدق ويعجن بخل
ويعجن بعسل الشربة للصبي دانق وللكبير نصف درهم ومن الادوية الجيدة جلنجبين وفلفل
وقرد ما ما مثله درهم يسقى مع الشراب والسعد وحب الآس والبادروج وورد ونور
الترياق والطرخشقوق والهندبا والكشوث يسقى مع شراب ريحاني ومطبوخا والعوسج
البرى والسرطان النهري ان شرب بلبن الاتن يسقى مع الماء وينفع من لدغ الافاعي
المعجون للسدود وخاصة الكرفس ومن اكل الكرفس بالدعة العقرب لا يكاد يجد وجع
النحل والبادروج لم يضره لدغة العقرب ومن اصناف الادوية النافعة لها ان اتخذ
على لسع العقرب سعتر في الحال ولذلك الضفدع ولذلك الملح الموضوع عليه
ورد الخطمي مع الملح او ضمد يدق العرعر مع عصارة السذاب والبادروج
الحل المسكر للوجع في الحال ولذلك اصول الحنظل والملح الجريش والادوية النافعة

ويطلى بعصارة الحندقوقي صفة معجون ينفع للدغ العقارب والحيات يؤخذ عاقرقرحا دراهم
دارفلفل له سنبل ٢ درا وبزر اصل الحرمل بالسوية دراهم يدق ويجمع بالعسل وحرها
الشربة منه نصف درهم ونوع من العقارب يسمى الجرارة وهي عقارب صغار يجرون اذنابها
وسمومها حارة ويكون بنواحي الاهواز وبالجور وبعسكر مكرم خاصة وبعسكر
وبها لا يكاد يولد في الطين الذي يصيبه السكر واذا لسعت لم تشعر بها في الوقت بل بعد
يوم او يومين وقلما يسلم منه الملدوغ ثم يحدث كرب وتغير اللون وربما عرض منه
وتورم اللسان ويفتح موضع اللسعة ويبول الدم وربما احدث الطبيعة ويعرض الغشي
والخفقان وقد ما كان الاطباء لم يعرفوا لها علاجا حتى هلكوا منها خلق كثير واما الحذاق
من الاطباء اهل عسكر فانهم يستعملون الفصد ويخرجون من الدم بحسب القوة
والواجب ان يسقى الملدوغ اللبن الحليب في الوقت وافضل علاجاته المجربة سويق
التفاح بالماء البارد والراس دواء آخر ويعالج بوضع المحاجم على موضع اللدغة
وبعض مصاص الدم ويلزم موضع اللدغة ادوية حادة مفتحة مثل الفرفيون
والحلتيت ويطلى حواليها الطين الارمني مع الخل ويسقيها السعتر والحمص وان عرض
له الالتهاب والعطش يسقى ماء الفواكه وعصاراتها مبردة بالثلج وان عرض الخفقان
يسقى منه شراب التفاح الشامي والرمان الحامض وقرص الكافور وان اشتد الكرب فأعط
الفواكه مع دهن الورد المبرد واذا حدث الاحتباس في الطبيعة حقن وان بال الدم
فصد واذا حدث ورم اللسان فافضل علاجه الفصد من العرق الذي تحته ويغرغر

بالهندبا والكشمش ويغذى بماء الرمان والحصرم او المضيرة مع الفراريج وبعضهم
الدرياق العسكرى وهذه صفته قشور الكبر حنطيانا افسنتين رومى زراوند مدحرج
جزء جزء طين مختوم ناردين بكة اجزاء سواء يدق ويعجن بالعسل الشربة منه درهمان صفة قرص كبير
الاطباء عسكرى [illegible] حب الغار ورد التفاح الحامض والكزبرة اليابسة مكلا
اجزاء سواء يدق ويعجن بماء التفاح او بماء الكزبرة الشربة منه درهمان مع شراب التفاح
الحامض عشرة دراهم ولا ينبغي ان يتهاون بها لحمه وجعها فانه ربما ظهرت اثارها بعد يومين او اكثر

الباب التاسع والتسعون في نهش الرتيلا والعناكب

الرتيلا ستة انواع وتجمعها [illegible] المصرية العظيمة التى تسمى الذبابة التى تطير حول السراج ومنها حمراء كانها عنكبوت [illegible]
سوداء دخانية تسمى العنبة ايضا ومنها رقطاء ومنها [illegible] ومنها صغيرة العظم
كوكبية وهي [illegible] الظهر بخطوط [illegible] ومنها الصفراء الزغباء ومنها نملية تشبه النمل
حمراء العنق سوداء الراس [illegible] الظهر [illegible] ومنها زنبورية تشبه
الزنبور ولكل واحد منها اعراض خاصة فالحمراء يعرض من نهشها وجع يسير وحكة وتكسر
سريعا والسوداء الرقطاء تشد الوجع للمنهوش [illegible] في البدن ورعشة والمصرية
يعرض من نهشها وجع يسير وحكة وانحلال البطن والكوكبية يعرض من نهشها استرخاء
البدن والصفراء الزغباء يعرض من نهشها وجع شديد ورعشة [illegible] وعرق وانتفاخ
البطن وربما قتل سريعا والنملية يعرض من نهشها اللذع والحكة والنافض والزنبورية
يعرض من نهشها لذع يسير وحكة شديدة مع الغثيان [illegible] عاليا وصعف الذكر

قال

قال جالينوس ان نهشة الرتيلا لا يعرض عنها [illegible] لذع العقرب [illegible] انتصاب
عرق ولا [illegible] في الذكر [illegible] موضع اللسعة وحدث السموم بالحواد
ويطلى المواضع [illegible] الزراوند المذكورة في باب العقرب والحمام والابزن
اسرع شيء في اسكان وجعهم فانهم اذا استنقعوا في الابزن يسكن وجعهم واذا خرجوا
[illegible] ان يحتموا كل ساعة وبعضهم [illegible] في الرمل والماء الحار وتضمد
موضع اللدغة بالمرزنجوش والملح [illegible] النخالة والبورق والخل [illegible] والحار وسقاف
السويق [illegible] الكرفس وبعض [illegible] والدرياق المخصوص بالرتيلا صفته فلفل
[illegible] السوسن [illegible] ناردين [illegible] اجزاء
[illegible] عصارة [illegible] ملد
عشرة دراهم [illegible] عصارة الكبر [illegible] منه درهمان العنكبوت يعرض من
نهشه اعراض [illegible] كثيرة في البطن مع [illegible] الاطراف
والعصب [illegible] في الحمام وان يوخذ من السويق والسذاب
[illegible] دراهم [illegible] واما العنكبوت [illegible] بالعدس
فهو عنكبوت اسود [illegible] وكثير الارجل [illegible] ويعرض من لسعة
حكة في المواضع واسوداد [illegible] بخلاف سموم سائر العناكب ويعرض من لسعته
للسموم حتى [illegible] السابح [illegible] ادس
المطبوخ [illegible] وبعضهم [illegible] ويغذى

بما الشعير او بالمزورات الحامضة وان يعض موضع اللسعة علا صاحبه الحوم الفاسده
من موضع اللسعة بالحديد ويدبره تدبير القروح الرديه الفاسده واما العنكبوت المؤوف
بالعنقه فهو عنكبوت ابيض اللون منقط بسواد وقصد الدماغ عند علته كالعقرب ويلوم سليم
اللسعة يعرض من لسعه الحكاك علاجه الطلى بالحصص المحلول في دهن الورد والخل والعلق
اصل الكوهر واما الدب هنا كالعنكبوت الكبير القوائم الطويل يعرض من لسعه وجع المعده
وفي عند حول ودوار وهي كالمدة وعلاجه علاج الرتيلا **الباب الثلاثون**
في لسع جملة الدبر والزنابير هذه بانيه كالقملة او كاصغر القردان وكاد لا يبصر لسعتها
لصغرها ويعرض من لسعها بول الدم والرعاف وقي الدم من المعده ومن الصدر والزحير
ونفث الدم ومن اصول الاسنان وربما عرض الامر عظيما حتى لا يقبل الدوا وعلاجها
شرب سويق التفاح بما الثلج البارد او ورق التفاح وورق السفرجل والليمو مبرد وكلها بالثلج
وتغذى بالشعير وجميع المطفيات خصوصا اذا اشتد اللهيب وانبعاث الدم ويطلى موضع
اللسعة بالقادريد وعصارة الخس والصندل الاحمر او يسقى لبن الحليب ولبن الماعز والزبد
والطين المختوم والجدوار والفنجنكشت وعصارته وبزر قطونا ولعابه وما الخس وما الهندبا
وما الخيار وما النطح المهذى وما الرمان الدانا اسد ... ويعرض من لسعها
ورم وحمرة والزنابير صغار وكبار ومن الكبار جنس اسود الراس لها دوار كبير وهي
قتال وربما ادى الى التشنج والى صعوبة النفس وجنس اخر من الكبار يسمى البازي لحمرتها
وحرارتها وقسا بعد لونها بلون البازي وهي رديه ايضا ويعرض من لسعها الم شديد وباكل
اللحم

اللحم ومن جملة خواصها انها اذا وقعت على العاره المسمه لسعت ايضا تعمل نوعه
وعلاجه توسيع موضع اللسعة بياس ايوم عن مصاصه بدا امسوا او يسقى اذا
اشتد الوجع وخطا الامر درهم من المرزنجوش او نصف درهم من الكمون الثانيه ... السكر
الوجع في الحال وقد يحتمل الحجم كالشافه ويطلى الموضع الخبازي وما الباذروج وما عنب
الثعلب والسمسم المدقوق وورقه وايضا التين بالخل او الطين الحر وما الحصرم وايضا الحنا
النقا او يوضع عليه حجر كان مغموسا في الملح ساعة بعد ساعة او صب الملح عليه حتى يحدر
ويسقى بالحصرم او شراب الحصرم او شراب الريباس او شراب الليمو من ايها كان عشرة دراهم
مع ما الورد عشرة دراهم او يسقى بالخيارين والقرع والنطح المهذى او ما الرمان او ما التفاح
الحامض بادوش ... من الخل بما البارد وقد جرب ان العضو اذا برك في الما الحار ساعة
ثم نقل دفعه الى بارد ممزوج بالملح سكن الوجع في الحال وهذا كان للسعة الزنابير الكبيره اما
النحل فهو قريب من الزنبور الا انه تترك ابرته في لسعه وعلاجه قريب من علاج الزنبور وهو
سليم اللدغة النمل الطيار وهو ... الحاد من الخل واسلم منه **الباب الحادي والثلاثون**
في نهش العظايه وسام ابرص العظايه اذا نهشت خلعت اسنانها في موضع النهش اسنانا
صغارا دقاقا سود الالوان يوجع ويحكه حتى يصرع بالرسم او تقبض عليها صاحبها وبذلك
الموضع بالدهن والرماد حتى يخرج ثم يمسح الرماد بالدهن ويضمد به الموضع وان لم الوح
فليمص الموضع مصا شديدا ثم يوضع العضو في الما الحار واكل الطرخشقوق ... عصبه
فان عظم الوجع يسقى الترياق المخصوص بالرتيلا واما سام ابرص فهو نوع من الوزغ

صغير القد منقط بالسواد ويأوي في المواضع الخربة وهو انصار كل الانسان في اللسعة
لاعوجاج اسنانها ويعرض من لسعه سيلان صديد من موضع اللسعة وحمى مطبقة ويعرض
والغثي والاضطراب والكرب واللهيب والوجع الشديد المفرط وربما يصل بعرق الالم و[illegible]
موضع اللسعة وعلاجه ان يخرج اسنانه بان يلصق [illegible] على الشكل ويمر على عظم الى [illegible]
ولشره او يضرب المر رطوبا في الماء الذي طرح فيه الصمغ ويضمد يوما ويترك يوما [illegible] بالرقى
حتى يخرج اسنانه وباقي علاجه مثل علاج [illegible] في عضه سائر الاسد [illegible] شبيهة
بالعظاية ذات اربع ارجل قصيرة الذنب [illegible] الاحمر وان طرحت في الالوان الطعام باردة
ويعرض عن عضه وجع شديد والتهاب في الذي مع حرقة ولذع وورم في اللسان واعتقال
ورعدة وخدر وكثيرا ما يعرض منه اسوداد العضو على شكل مستدير وسقوطه وعلاجه مص
موضع عضه بالمحاجم مصا شديدا ثم يسقى اللبن واللعابات الباردة مثل لعاب حب السفرجل [illegible]
ولعاب بزرقطونا ويسقى بالغلة [illegible] بالدهن ودهن البنفسج ودهن الورد والاحساء [illegible]
الدسمة [illegible] ويسقى [illegible] مع العسل وطبيخ السوس ومع ورق الاترج والتين ومنهم
من يعطيهم الضفادع مطبوخة ويضمد لحومها ويأكلوا ايضا ولذلك تنفع [illegible]
والمرية عض الارقعة والارقعة هو الحيوان الموصوف [illegible] وربما كان في طول شبر
وله في كل جانب اربع عشرة رجلا وقد [illegible] ويشكو [illegible] بحيث يكر مع
لدغه وجع شديد [illegible] ساعة [illegible] الحسي من [illegible] وربما [illegible] استعمال الخل مع
الملح [illegible] منه [illegible] الى [illegible] وهو اذا [illegible] عض اولا ثم قلت
نوضعها

يعوضها في موضع العضة ثم [illegible] ويلصق كالمعنى علة ويعرض للملسوع شهوة [illegible]
حلو ووجع شديد وحالة شبيهة بالبهوتين وضيق الصدر وعلاجه ان يدق [illegible] الجوار
ويشد على عضه ويعطي من الزراوند الطويل والحلتيت وقشور اصل الكبر ودقيق
الكرسنة اجزاء سواء بالشراب في عض العقرب البحري يعرض من عضه [illegible] وحاله
شبيهة بالاستسقاء وربما يعرض منه خروج الروح من غير ارادة وعلاجه علاج التنين البحري
في عض العنكبوت البحري يعرض منه مثل ما يعرض من العقرب البحري وعلاجه علاجه
عض الضفادع البرية [illegible] ردية [illegible] الحيوانات والانعام بفعل الهوام [illegible]
لوضعها وان لم يمكن من العض [illegible] حارة لمرض من عضها ورم عظيم وعلاجه [illegible]
[illegible] الكبرا [illegible] والرمانات الحارة وباقي علاجه علاج [illegible]
ربما قاله في عض الضفادع البرية والبرية عضهما سليم لا يعرض عنهما شيء من الاعراض
العارضة عن ذوات السموم الا انه يتورم العضو المعضوض كله وربما [illegible] علاجه علاج
السموم الباردة في عض الناس قالوا اصعب اصنافهم ما كان جسد ادرع واما الكبار
[illegible] الى [illegible] يكون للسع [illegible] ويكون له تحت الكف الاسفل سود
كالذئب ويكون لها انيات كثيرة قال قوم انها تكثر في [illegible] ولها [illegible]
ولها افواه [illegible] للسع وجوانب يغطي عيونها وعلى [illegible] يعرض
من نهشها وجع شديد يلتهب ويكون ربما اخبث من [illegible] وعلاجه علاج القروح
الدبيعط الباب الثاني والمائة في عض الانسان وذوات الاربع

شر العض ما كان من جائع انسانا كان او غيره خصوصا اذا كان صائما علاجه
هو ان يوضع على العضة خرقة مغموسة في الزيت او شمع بعض الزيت فان لم يحتج ضمد بـ
العسل والبصل والباقلى ممضوغا كما هو خصوصا مضغ الصائم في ذلك او يطلى بالمرداسنج
ويضمد بدقيق الكرسنة او يؤخذ اصول السوسن الاسمانجوني فيدق ناعما او يعجن بخل ويضمد
او يؤخذ قشور اصل الكبر الرطب فيدق ناعما ويعجن بعسل او دقيق الباقلى معجونا بماء ورد
ورد واجود المراهم للعض ولما سبب الجراحة المرهم الاسود وان حدث ورم يطلى بالمرداسنج فان راى فيه
فسادا سعى او لا بالملح او بحجر او بدواء حاد ويترك حتى يتقيح وان لم يكن في العضو فساد مع الورم والجرح
فاستعمل المرهم الاسود او يوضع عليه مرهم متخذ من الشحم والشمع والزيت والمازريون ودهن حب الكرم
ولذلك الرماد المعجون بالخل والبصل وربما عرض من عض الانسان خصوصا الصائم اذا كان حيوانا
مستعدا للفساد خصوصا الغذر حالة رديئة فعلاجه ان يمسح العضة بالزيت ويضمد اصل الكبر الرطب
مع العسل او دقيق الباقلى مع الماء والخل ويبدل الضماد في اليوم مرارا او يوضع عليها عظام محرقة بالخل
او يطلى عليها رماد الكرسنة في عضة الكلب الغير الكلب وعضة الذئب علاجه ان يطلى بما ذكرنا في
عضة الانسان وربما احتيج ان يدس الموضع في ساعته بالخل ويجعل عليه بالكي ان احتيج يوضع بطرون
بخل ومما يحتاج ان يطلى بالبصل والملح والعسل والسذاب والباقلى والبورق ويوضع على العضة
خرق مبلولة بخل ويوضع عليه لسان الحمل مع الملح او يوضع عليه ورق القثاء والخيار والعوسج
مدقوقا بشراب او يوضع عليه الشعير المدقوق مع الملح والعسل او يوضع عليه المري المحلل بالخل المداف
فصل في عضة الكلب الكلب يعرض من عضة الكلب الكلب حرارة مع وجع شديد ثم يظهر عليها بعد ايام اعراض
الطويل

في عضة الكلب الغير الكلب وعضة الذئب

في عضة الكلب الكلب

الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وحاله كالعصبة والوسواس واختلاط العقل والاحلام
الهائلة الفاسدة واجابة بعير ما يسئل عنه واضلاع الحلق وسبح الاصابع وهو اق عطش
وجفاف اللسان ويعرض من الزكام والضوء وايذاء اعضائهم وخصوصا وجوههم ثم يعطش
وجوههم العرق ويخاصوا بهم في آخره يحدث لهم الخوف من الماء والرطوبات كلما رأوا الماء امتنعوا منه
يحل الكلب فحاص منه وربما لم يحتج الى استعداده وربما احب التمرغ في التراب وربما حدث به
زرق البول مع اسهال ويؤدي الى تشنج وكزاز ثم الى عرق بارد وغشي وموت وربما مات عطشا منه
والاعراض عسلطا وربما اشتهى الماء ثم استعان منه اذا لقيه وربما نبح كالكلاب وربما انقطع
صوته وصار كالمبحوح وربما سال من انفه اشياء لحمية كانها كلاب صغار وربما حدث له احتباس البول
ويكون بطنه في اكثر الاحوال يابسا ومن اعجب احواله انه يحرص على عض الانسان وان عض انسانا
بعد بعد ان عرض له ذلك الانسان ربما يعرض له ويسؤر بما به ويفضل طعامه يعملان ما ينال به
ذلك واما من فزع من الماء او يخيل وجهه في المرآة كانه كلب يحب التمرغ في التراب ما حله وثب
والخلاص عن جملته ويعض المعضوضين يعرض له هذه الاعراض بعد اسبوع ومنهم من يعرض
له بعد ستة اشهر ومنهم من يعرض له بعد سبع سنين في صفة الكلب الكلب اكثر ما يكلب الكلب
في الخريف والربيع فان الحر الصيفي يجفف اخلاطه فيطبخ في الخريف وفي البرد الشديد ويا به
اخلاطه فيصير سوداويا فيكلب في الربيع وعلامة كلبه انه يعطش ولا يشرب الماء ولا يقرب الطعام
الطعام واذا راى الماء فزع منه وربما ارتعش منه وادرته واكثر ارتعاشه يكون في جلده ووجهه
ويعرض لبصره غشاوة ويكون دائما لسانه مدلعا والانوف اصحابه وعسا يمجز بان واديان

في صفة الكلب الكلب

ويكون في صورته الكلاب عنه ولا ينبغي لاحد ان يهد

ويوجع كبدها ويمشي خايفا مايلا كانه سكران واذا راى شيا عدا اليه حاملا عليه سوا كان
حجرا او حيوانا او يكون في صوته بحوحة ويعرف الكلاب عنه ولا ينبغي لاحد ان يتهاون بسائر عضة
الكلب حتى يتحقق هل هو كلب ام لا والغرض فيه ان علاج عضة الكلب العقور الكلب يحتاج الى علاج
جراحة الكلب الكلب التصبح فانه اذا اندمل كان فيه الهلاك وربما عض بعض الناس كلب فلم يتبين اسباب
صورته ويحصى احواله واحتيج الى تجربته فيوخذ قطعة خبز ويلطخ بالدم السايل من العضة ويطرح
الى الكلاب فان اكلها فان العضة ليست من الكلب الكلب وبدل الخبز الجوز الساهاوط ويضمد الموضع ليلة
ثم يطرح من الغد الى دجاجة ويجيى بها فان كان كلبا فلا ياكله وان اكلته ماتت فاعلم ان العضة من الكلب الكلب
ومن علاماته انه اذا اصيب عليه ماء باردا فمسح به عضته فانه كلب وعلاجات الاثر كحجمه بلهم
بل يوسع ويفتح انه بكثر واسعه ويوضع عليها المحاجم ويمص مصا كثيرا حتى يسرع منه الدم الكثير ثم
يوضع عليه المراهم المحرقة والاكالة مثل الكاوسير والجوز والثوم ومرهم الزنجار والخل الصادق الحموضة
وربما كفى الثوم والبصل والجرجير المسلوق بالخل او يوضع عليه الجلد بما الملوح بما الحاجة الى وضع
ادوية اكالة مثل العلقة هو في مع السمن ومن يوسع الجرح ان يوخذ ملح ثلاثة دراهم نوشادر
درهم فلفل دار صيني ثلاثة دراهم اسفيداج سوى سبعة عشر درهما سداب ابو دراهم كمافيطوس دراهم
زنجار ثلاثة دراهم بزر الفراسيون ثلاثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويحل بخمر ويعجن بالخل الصادق
الحموضة ويوضع عليه هذا اذا اللوح في الابتدا من يوم الاول الى ثلاثة ايام فهل ان يسرى السم والا فهذا
فلا فائدة في توسيع الجرح بل يجتهد في ان يبقى مفتوحا ولا ينبغي ان يبادر في الايام الاولى الى الحمية اياما
الى الاستفراغ بل يستعمل الجذب الى الخارج بالجواذب المذكورة فان الاستفراغ ربما اعان على جذب السم

ونجار

لا ينبغي ان يبادر في الايام الاولى الى ... ايام الى الاستفراغ

السم الى العمق وعاقه وجذبها الى الخارج لان من شان المسهل جذب الاخلاط الى داخل
فيجذب معها السم فاذا جاوز الاسبوع فينبغي ان يسرع الى مطبوخ الافتيمون
او مطبوخ الاهليلج او يسهل بحب منا صنعه ... اهليلج كابلي ٣ افتيمون مثقال
ويصلح ... ... ثلاثة ... ... بدق
الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الباذروج ويحبب الشربة مثقال او يسهل بالحجر الارمني مع الافتيمون
ويحتال ان يكون غداوه مما يحدر من الدرارح والغداريح السمية ويستعمل بعد ذلك الادويات اللطيفة
الحلو العسل ويوضع ... ... ويمزج مع السراب العسل ويسر ... الامر في علاجه
رطب المزاج والمغذي بالامراق الدسمة من الطيور الفاصلة السمينة مثل الدراريح والدجاج
والعصافير السمينة وحراحوادي ويسقى من الماء ما طفي فيه الحديد مرارا السيره يعافطها
ويسقيهم ... الرباني لفاروق ودوا السرطان الخاص به ونرياق الاربعة بعد النفع لهم وهذا
صفة دوا السرطان يوخذ لحم السرطان النهري المحرق على حطب الكرم الاسمر عشار المحرقة فادر
النحاس قد حملت عشرة دراهم ومن الحطاما الرومي عشرة دراهم ومن الكندر خمسة دراهم
الجميع دقا ناعما ويشرب في ماء ويسمر في اليوم الاول مثقال وفي الثاني مثقالان وفي الثالث مثله
وفي الرابع اربعة مثاقيل وقال بعض الاطبا لا ينبغي في الدوا كالكي فان عافي عافى من ذلك
فاستعمل الادوية الى يعوم مقام الكي مثل مرهم الملح والادوية المحمرة كضماد الخردل ونحوه
ولا ندخل في مثل هذا الوجع الحمام حتى يبرا او يظهر فيه اثر البرو والبحبان ... في مثل هذا
واذا آل امره الى الفزع من الماء فلا باس بالبر وجهد في المر ... الطبا واسعه بما ذكرناه

دوا السرطان

... ان دوا السرطان ... في الاول الامر ... حدوث الفزع من الماء

قيل ومن الحيل في سقي [illegible] من هذه الاشياء مجوفة من عقيد العسل او السكر او الشمع يجعل فيها الدواء ويومر بابتلاعها

من الرياحين والماء المطفى فيه الحديد مرات واحمل اي حيلة في رد علته الى ان يشرب الماء فان حاجة خاصة يشرب الماء لانه يموت عطشا وقيل انما دافع من الماء وسقيه من اداوة من جلد الضبع يشربه او في انا يغشى بجلد الضبع وخصوصا اذا كان الماء ومن حساه من جلد كلب وقال بعض الاطبا ينفعه الواحد منهم من الماء فوجد وبخرته مر حرق الماء وضا واحتال بعضهم سلسلة طويلة يدخل في حلقه من بعد ويصب الماء فيها متقطا بما يشرب الماء او يحدث الماء من دعسا حالم ويعطى بجلد ضبع فانه يشرب ضيه وقال بعضهم يسوى كبد الكلب الكلب ويأكل منه فانه يأمن وقيل ان صاحبه يلكد الكلب الكلب تام حدا وشهد به جماعة والثوم ينفعهم ضمادا او شربا ولحم السمك المالح حدا لهم نافع في ذلك ومما يحدث السم عنه يعوي ان يجعل على العضة بول الانسان عتيق خصوصا مع نطرون وربما دلكوه ويطلى عليه اي على المعضوض نوى السمك مرارا او دواء الذراريح ينفعهم نفعا عجيبا ويوخذ من الذراريح السمان الكبار المنتوفة الجوانح والروس والاجنحة مثقال من العدس المقشر مثقال ومن الزعفران والسنبل والقرنفل والدارصيني مثله يعجن بشراب ويجعل اقراصا كل قرص وزن درهم ويسقى في المادين بعد الدوى محافة المعا ويحتمل الماء ويعرض اعراضا كثيرة ويسقى كل يوم منها قرصا مع ماء او يوخذ من الحمص والحلتيت والطين المختوم من كل واحد جزء يجمع ويلت ويسقى بشراب والسوسن مجرب النفع في ذلك وله خاصية عظيمة في ابراء هذه العلة والمرزنجوش منها دواء شربا وقال بعضهم لا دواء له احرز من الحلتيت وقال بعضهم ان عنب الثعلب ايضا نافع لهم واذا نال المعضوض الدم فعدا من الفزع من الماء

الباب الثالث والثلاثون في عض النمر والفهد والاسد وحواجها مجالها لا يدل مالسها ولا يكلوا بمالها تجالها عن طاعم تمر

سمه ولذلك يحتاج ان يعالج اولا بالجواذب ثم بالاطمار ثم يضمد بالضماد المتخذ من الراوند والاوسنا والعسل ثم يغسل بالخل او يوضع عليها مرهم متخذ من قشور النحاس والزنجار والاوسنا وحب العصفر والسمن والزيت في عض التمساح علاج عضة العلاج الذي ذكر في عض الكلب الغير الكلب مع جواذب السم ولا يخلو عضته عن السمية اذا كان كلما اسيل الطرون والعسل فاذا علمنا ان الجرح قد بقى فالملاحم ... ويسحم الدود الذي يسحم التمساح انفع الاشياء العضة وقال بعض الاطبا ان من اكل التمساح نفعه من ساديد ... في عض ... يطلى عليه جواذب السم وذلك مثل رماد الكرم مع الخل والعسل واللوز المر والمرد الذي خصوصا ... او يوضع عليه المرداسنج مع الملح او اصول ... مع العسل او يطلى المرداسنج ... في عض ... عرض ... وحرقه في الجم وعلاجه العلاج المشترك ويسقون ضماد البصل او ضماد العوسج ... الضماد المتخذ من السونيز والسمسم في عصا ... شو ... ويكون ... علاجه ان يكمد بالعسل والبصل والثوم والبصل ... او يطلى ... في عضة السمك السود ... بالكوسج ... علاجه ان يعالج اولا ... ويحتمي ... العصفر بالملح والعطر او النطرون والعسل ثم يوضع عليها السحوم والسمن

الباب الرابع والثلاثون في الادوية المفيتة المسكرة يوخذ من الافيون عشرة دراهم بوزن الحجار الاسود ... بوزن الخراريعون ...

ما حتى يرجع الى رطل ثم يصفى عنه ويلقى عليه من الحنطة المنقاة منظفة رطل الى بعد
ها ده حتى يفنى الماء ويبقى الحنطة بحفظ لكل الحنطة في الطل ويدق ويحل بحرير ثم يسقى
منه مثقال فانه نافع او يؤخذ من بزر الحشحاش الاسود ومن بزر الخس العريض ملء حمسون
مثقالا بزر البنج عشرون درهما يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف رطل يصفى ويلقى عليه من السكر الصعتر
رطل ونصف ويؤخذ منه مثقال او احد فانه نافع اذا طبخ الاسنة في البراز فانه يسكن بها بعد
وربما احتاج الى سقي هذه الادوية من مصيبة سهام او رماح او نشوب من شوك عظم والبطن
على اخراجه من شدة الوجع والالم فيصعد الغشي او عود على المكان من شدة الالم واذا اردت
الاعانة منها فليسقه الماء الحار المغلي فيه الشبث او نوحد البزر المقلو فيه بزر الداراباج وان عرض
له كابه فليسقه الرباب الكبير او نبات الاذنه واذا اردت ان يزيد السكران سريعا فليسقه الخل الثقيف
مع ماء الورد او محض البقر مبرد بالثلج او شراب الحصرم مبرد بالثلج ويصب على رأسه الثلج صعتر دواء
بعض الحجر الى سارية شر الحجر البغل اربعا ايام في حمر العنب وبعضهم على البرد وايه بعض الحجر صعتر
دواء اخر يؤخذ من الذباب عدد واحد ويجفف في الظل ويسحق ويجعل في الراح ويسقى فانه يسعه

الباب الخامس والمائة في التي يمنع رائحة الراح عن الفم وذكر ادوية تطيب النكهة

والتي منها يؤخذ من الكرويا والسعد والورد دو بزر الداراباج والدارصيني من كل جزء يمضغ
حسدا ويبلع ماءه فانه يذهب بالحبة عن الفم الادوية التي يطيب بها الفم ويدهب بالعيارات وبلاد
والده وتعقده يؤخذ سليحه ودارصيني ونارمسك وهال وقاح الاذخر واصل السوس الاحوى
والكبابة والاشنة ملكه درهم يدق ويحل بحرير ويعجن بماء الورد ويحبب امثال الفلفل ويوضع
تحت

تحت اللسان منها حبه واحدة على الريق ويبلع ماءه في صفة الادوية التي تحرّ الفم ويساعد
النار الحارات الردية منها حتى لا يقدر احد ان يدنو منه يؤخذ اصل العلق وقثاء الحمار
وبزر الريحان طالسفر وحمص اسود وحب القطن وزرناد ونوى الغبيراء وحب المحبوب واصل
النبق الناس يلد مثقال يدق ويعجن بماء ويسحق في الهاون ويعرض فارور مثقال بينه يعمل ما
دصفاء.

الباب السادس والمائة في ذكر الادوية التي اذا استعملها من في علته عشق فرجت

عليه واخرج منه طبع العشق يؤخذ من الهال ويحوه ولسان الثور ولؤلؤ ومامیران ومرماحور و
مرزنجوش وسعد فارسي وعود ني بسد ملك مثقال يدق دقا ناعما ويحل بحرير ويعجن بماء التفاح
الشامي ويستعمل على الريق منه مقدار مثقال الادوية التي اذا استعملها من ليس في علته عشق
اورثه العشوق للحور والوقت يؤخذ طالسفر وبستان افروز وبزر الثمام وبهمن احمر ونور
الكشوث وبزر العصكسه وفاسون وماوانا وقسوم وكندس مثقال يدق دقا ناعما
ويحل بحرير ويعجن بماء الحازي الطري ويعرض ويجفف في الظل ويسحق ويسقى منه وزن نصف درهم

الباب السابع والمائة في ذكر الادوية التي اذا استعملها الرجل جامع لم ينتشر عنه

ساعة بل يحبه ساعة دينا يؤخذ من الكمع ومقل اليهود والسنا المحرق والسم والداراباج المحرق
وكعب الخنزير المحرق ملكه مثقال يدق ويحل دقا ناعما ويعجن بماء الداراباج ويسقى ان يكون وصي العفن
ماشا ويطلي به الاحليل ويترك حتى يحفظ ثم يجامع عليه ويعاد في كل مرة او يطلي العصب يعمل
الوعل الادوية التي اذا استعملته المرأة بعضه بعضا سد احتى لا يقدر ان يدا بصلا
عن انجامعها استعمالا الرصاص ما مراى اسان البقر محرقة مرارة الدب يابسة درهم الحمام

اسا ان احصر محرق يوخذ من ايها سلب وزن داني صحو كلا **الباب الثامن والثلاثون**

في وصيه قارئ هذا الكتاب من احبائنا ادام الله فضائلهم وبه يختم المقالة الثالثة ينبغي

للمداوي ان يكون حسن الخلق مشايسا طلق الوجه امينا متدينا حافظا للاسرار مواسيا للمرضى

مجتنبا عن المعاصي زكي النفس طاهرا من الذنوب فان الكلام والمعالجة من المعول لو كان قد تاثيرا

واسرع انجاحا من غيره ويكون جميع همته مصروفا الى برء العلل مشفقا على المريض الدين

من مرضه وو شكر صحته ولا يدنس نفسه بالاغراض الخبيثة الدنيوية الدنية ويكون عالي الهمة القصد

ويعالج بالمودة والثاني الفكر البليغ بعد تشخيص المرض ولا يبادر الى المسهل القوي و

الا بعد العلم والايقان وينبغي ان لا يحسن ادوية الاستفراغ والفصد ويحفظ القوانين الكلية

المذكورة في باب المعالجة ولا يجاوز عنه ولا يحرف في الكلام ولا يصلف ايضا باني عالجت في العالم

كذا وكذا ولا يسائل المريض زمانا عنده احد من اهل العادة الى شيء وقت يحكوا المكان عنهم

فان المريض يحب وربما لا يريد المريض كشف عيبه عند الناس ويمكن ان يكون حياء ويمكن ان

يكون المعالج اصحابا عليهم عن الحاضرين ويترك معالجة الاتراك والامراء واهل الدولة ممن

والصولة وارباب النعمة والثروة سيما اذا كان عندهم من ابناء جنسه طبيب يخطيه في معالجته

عادة الاطباء من زمانا بحط جلستهم ورفعهم في المعالجة فان الامور بيد الله مشيئته ويمكن

ان لا يساعده القوة والطبع ويموت المريض ويضع ذلك العوي اخا سيد علي عنقه ويريد استيصال

ويشنع من الباقي بعضه كل ساعة بان طبيبا اخطأ في المعالجة ويحدث وحه علمه وصوابه عند الكل

خصوصا ذلك الطبيب تاركا للحجة والجاه ذهدا او تكلفا او كيف ما كان وهو بسلط نوع التواضع والصفة

الوسكه هو الرجاء

التؤدة السكون

بل يساله عنده

عيب

اذا كان

والصفة وهو سلط الدنيا سلط الجبابرة والصغار ونصح عليه سفلة يركبها او خادم

سمعه او يومام اياه عظام باخره او يلبس ملابس فاخرة كلا انها صفقة خاسرة فان

اسلت بمصاحبة احد هذا صنعه فعليك بالفرار عن صاحبه والدخول في مثل هذا الكرم مضى

ومعالجته باي حيلة قدرت في اي حيلة استطعت خصوصا اذا كان المريض يحب الغير والا بعد

هنك فاياك اياك ان يعرضهم ويخالطهم او يعالجهم وعليك ان يشتغل بمعالجة الفقراء والمساكين واهل

الصلاح وضعفاء الناس فان الاشتغال بمعالجتهم ادخارا للثواب ومنجاة من العقاب ومن

ساعده التوفيق الى مثل هذه المطالب فقد ظفر بالمقصد الاعلى وفاز بالقدح المعلى وفاز

في هذا الزمان من كان في بحر الجهالة ادرج عن بيت العقول اخرج كان عند ابناء الزمان افضل

ورأس رئيس الحكماء ولكن الله يفيض بصلة العميم والكرامة الجسيم عوضهم العفاف والكفاف

وحسن الثواب وحسن المآب **المقالة الرابعة**

في ذكر بعض الادوية المفردة المستعملة واعرضت عن ذكر الادوية الغريبة الغير المستعملة

او الاقليلة في ذكرها عن سامة القارئ والمداوي والناظر والكتاب وهذه المقالة

على ترتيب حروف التهجي مبتدئا من الالف الى الياء والله اعلم **الباب**

الالف ابرتسم احوده ابيضه واسلسه وهو معتدل بين الحر والبرد مفرح للنفس مقو للقلب

مسمن للبدن مقو للبصر اذا اكتحل به ولا يسخن البدن كالعطر **ابهل** حار يابس في الثانية

مره العوعر يوى الحلل والتلطيف يسقى العروح الوسخه ويمنع من الاكلة وبدر الطمث ويخرج

الجنين حيا كان او ميتا ويمنع من الفالج واسترخاء العصب **انيسون** حار يابس في الثانية لطيف

جلاء الحكة على مسن ويستعمل في ادوية العين فيجلو ظلمتها وبياضها ويدخل في الادوية النافعة من قروح
العين العتيقة والشعر الزائد فيها آبار هو الرصاص المحرق وهو بارد يابس في الدرجة الثانية ينفعه
قروح المفاصل والذكر والانثيين وينفع من حرق النار ابوال الناس حارة يابسة مقاومة للعفونة
اترج قشره حار في الاولى يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى حماضه بارد يابس في اول الدرجة
الثانية والحبة يصلح فساد الهواء والوباء ويقمع الصفراء ويشهي الطعام وينفع الخفقان من حرارة ورطوبة
السكنة وينفع من الاسهال الصفراوي ويضر بالصدر والعصب اثمد هو الكحل الاصفهاني وهو
بارد في الاولى يابس في الثانية ينفع حرق النار ويمنع الرعاف اثل هو الطرفاء اجاص اجوده
الحلو الكبير وهو بارد في الدرجة الاولى رطب في الثانية يسهل الصفراء ويسكن العطش من حرارة القلب
اذان هو عصية قليلة الشحم اللحم سريعة الانهضام باردة يابسة في الدرجة الاولى يولد منه دم صالح
اذخر هو الخلال المأموني وهو حار في الاول يابس في الثانية ينفع من نهش الافاعي شربا مع الشراب ويحلل
ويمنع الجراحات من الورم وانتشار القروح ويحدر اللحم من الراس اذا [illegible] ادربو هو الحنظل
حار يابس في الثانية يعرض منه السعال يمحو ما بالجلد وينفع من السموم ارز اجوده الجبري وهو بارد
يابس في الثانية يولد منه الدم الصالح يحبس الطبع وينفع من سحج الامعاء ارميان هو حيوان بحري
مالح الطعم حار يابس يزيد في المني ويطلق الطبع ارمال حشيشة ما بين عطرية تسمى العروق جيدها الطيب
يقوي الطلق ويزيد ويقوي المعدة ويضمد بها الاورام الحارة واكلها ينفع من البرد ارسنيان حيوان بري
اجوده المائل الى السواد وهو حار يابس ردية اذا طلي به البهق والكلف ازاله ودواءه ينفع من
الكادية عقيد المرض ازاذدرخت هو شجرة طاعك حار في الدرجة الثالثة يابس في الثانية وهو
نعل

يقتل البهائم وهو يطيل الشعر اذا احتشي به الراس وعصارته نافعة من السموم اسفاناخ
بارد رطب في الاولى يلين الطبع وينفع السعال والصدر والرئة آس بارد في الاولى يابس في
الثانية ورقه يقتل البهائم يحبس الطبع والقيء والنزف ويسرع جبر العظام طلاء وهو ينفع السعال
ويحبس البطن ماؤه يقوي الشعر ويقطع الدمعة السائلة اسطوخودوس حار يابس في الدرجة الاولى
يجلو ويلطف ويقطع الغليظة ويقوي جميع الاحشاء ويسهل السوداء والبلغم وينفع من الصرع والماليخوليا
وينفع من امراض العصب ويسقي الدماغ اسقولوقندريون هو نبات صخري ينبت في المكان الكثير
الفيء وهو ضرب من البصل البري وهو حار في الاولى يابس في الثانية حشيش ذات ورق
لين موجه ينفع الطحال ويفتت الحصاة وهو لطيف يحلل جلاء اسارون هو حار يابس في الثانية
وهو حشيشة ذات ورق لين موجه الشكل وهو ملطف جلاء وينفع من الاوجاع الباطنة وينفع
من عرق النساء ووجع الوركين اسفيداج الرصاص وهو بارد يابس في الثانية يجفف القروح
طلاء وينفع من الربو اذا خلط بادوية العين وهو من الادوية المدملة للقروح ويسكن الاورام
الحارة طلاء اسفيداج الجصاص هو الجص بارد يابس في الثانية وهو من الادوية الموقفة يحلل
الرعاف اذا طلي على الجبهة والراس اسرب هو الرصاص بارد يابس من الادوية [illegible]
صححه منها على الظهر اذهب الاحلام والصلابات اسقوردين هو الثوم البري يسمى
بالفارسية [illegible] حار يابس يدر الطمث اسعد اسعد هو اخذ الاصل بالفارسية اسعدار
حار يابس [illegible] ينفع من الاستطلاق البلغمي والصلابات اسفنوس هو ضرب من بزر قطونا
بارد معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من الاستطلاق البلغمي والصلابات اسقيل هو بصل العنصل

يسمى بالفارسية سازدستي حار يابس في الثانية يقطع ويلطف يحدر الدم الى ظاهر البدن وينفع من داء
الثعلب وداء الحية ويسقط العقعق طلاء وينفع من الربو والسعال المزمن اسارون وهو اصل الحسى
حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب طلاء ويدر البول والحيض شربا اسقنقور حار في الثانية رطب
في الاولى يهيج الباه وينفع اللقوة والفالج والسبات اشنة قشور دقيقة لطيفة تطلع على شجر البلوط
والجوز والصنوبر ويسمى بالفارسية دوالي وهو معتدل في الحر والبرد وينفع دخانها من الصرع و
الخناق والرحم اسقنقور حار في الثانية رطب في الاولى يهيج الباه وينفع اللقوة والفالج والسبات
اشق هو صمغ يسمى لزاق الذهب حار يابس في الثالثة ينفع صلابة الطحال طلاء وينفع عرق النسا ويسهل
البلغم اشقاقل حار يابس في الثانية يزيد في الباه ويقوي الذكر اسارون حار يابس في الثالثة يدر
الحيض ويجلو الاسنان اسرغار اصل الاذخر حار يابس في الثالثة جلاء ملطف ينفع من حمى الربع
وخلط بعض السهو وبعض على هضم الاغذية الغليظة اصل الاذخر حار يابس في الثانية جلاء ينفع اورام
الكبد اصل السوسن مائل الى الحرارة ويحلل بعد ابن الكمال الادوية مع خشونة الصدر وقصبة
الرية والحلق ويدر البول والاخلاط اوجاع العصب اصل العصب حار يابس في الاولى وفيه
قوة جلاء ينفع من اوجاع المفاصل والظهر اصل السوسن الاسمانجوني هو الارسا حار يابس في الثالثة
وهو من الادوية الجلاءة اصل الكبر حار يابس في الثالثة وهو من الادوية الملطفة الملطفة ويدر في الثانية
وينفع لذع العقرب طلاء اصل الكبر حار يابس في الثانية وهو من الادوية المقوية الجلاءة ينفع من
اوجاع الاسنان افسنتين هو حشيشة تشبه ورق السعتر حار يابس في الثانية وهو من الادوية
المفتحة المدرة يسهل الصفرا ويحسن اللون ويدر الحيض والبول افيمون هو بزر وقضبان وهو حار
يابس

يابس في الثالثة يسهل الصفرا ويحسن اللون ويدر الحيض والبول واسهاله
السوداء اكثر اكليل الملك حار يابس في الاولى وهو من الادوية المحللة يحلل الاورام
الصلبة في المفاصل والاحشاء وينفع من الصرع والتشنج الامتلائي وهو من الحالات
يحلل النفخ وينفع السدد افيون بارد في الرابعة يابس في الثالثة ينفع من الاورام الحارة
الملتهبة خاصة ويولد السبات وهو من الادوية المخدرة قليله ينفع وينوم وكثيره يقتل
الحيوان ويسمى بالفارسية كاوچشم حار يابس في الثانية وهو من الادوية الملطفة يسهل
البلغم والصفرا اقاقيا هو عصارة القرظ بارد يابس في الاولى وهو من الادوية القابضة
ينفع من سيلان الدم وقروح الفم والسحج ويعقل الطبع ويابس طلاء الية حارة رطبة في الاول
ينفع العصب ايرسا هو اصل السوسن الاسمانجوني حار يابس في الثانية وهو من الادوية
الجلاء المنضجة يجلو الاخلاط الغليظة وينفع الصدر والرئة ويدر البول والحيض وينفع نهوش
الحيات وعرق النسا وينوم ويزيل الصداع انيسون العصافير حارة رطبة في الثانية يهيج الباه
ويزيد في المني املج بارد يابس في الثانية وهو من الادوية القابضة يقوي الشعر ويسوده ويقوي
المعدة والعصب والقلب ويشهي الطعام وينفع البواسير ويطفي حرارة الدم انبرباريس
بارد يابس في الثانية يقوي المعدة والكبد والقلب ويسكن العطش ويمنع القيء ويعقل البطن
وينفع من السحج انيسون حار يابس في الثالثة يحلل الرياح وينفع سدد الكبد والطحال والكلى
والرحم ويدر البول والطمث وهو من الادوية المفتحة والجلاءة انزروت حار في الاول يابس
في الثانية وهو من الادوية المدملة ينفع الرمد خصوصا اذا ربي بلبن الاتن انجرة حار يابس في الثانية

وهو من الادوية الملطفة المقطعة يقطع الاخلاط الغليظة من الصدر والرية انجذان حار
يابس في الثالثة وهو من الادوية المدرة يدر البول والطمث ويقاوم السموم ويبري الخنازير والنفخة
الانامج كلها حارة يابسة محللة ملطفة ينفع الصرع ويعين على الحبل جوزا او نجار رطب في الاولى حب
الصفا والمهو كبرا املج اصفر بارد يابس في الثالثة وهو من الادوية العاصرة المقبضة ينفع الخفقان
سريا يسهل الصفرا والبلغم والسودا المحترقة واسهاله للصفرا اكثر اهليلج اسود بارد في الاولى
يابس في الثالثة يسهل السودا وينفع الوسواس والجذام ويصفي اللون وينفع البواسير اهليلج كابلي
بارد يابس في الثالثة وهو من الادوية القابضة يحفظ الحواس والحفظ والعقل ويسهل البلغم الغليظ
والسودا املج مربى يقوي المعدة ويهضم الطعام ويشد المعدة وينفع البواسير والعين ويحفظ الشباب

باب الباء باقلي بارد يابس في الاولى ينفع من خشونة الامعاء والسعال و
النطف والعين اذا استعمل مطبوخا بالخل وحده ينفع من السعال ووجع الصدر وماوه ينفع في نفث
الرطوبة من الصدر والرية والصفار المتحدر من راسه ينفع لورم الانثيين والثدي الذي تحجر فيه اللبن
واذا طلي على الوجه قلع الكلف والبهق بادروج هو الحوك حار يابس في الاولى وهو من الادوية
المحللة ويقوي القلب ويشد اللثة يوضع على لسع الزنابير والعقارب ويحدر الشراب النحل عصارته
بادرنجبويه حار يابس في الثانية ينفع جميع الامراض البلغمية والسوداوية ويطرد الكلبية ويقوي القلب ويفرح
ويذهب الخفقان بادنجان حار يابس يولد السودا وينفع ... بابونج حار يابس في الاولى وهو من
الادوية المحللة الملطفة ينفع من الصداع البارد ويدر البول والحيض ويخرج الاجنة وماوه المطبوخ اذا جلس
فيه صاحب حصى الكلى والمثانة يفتت الحصا باذاورد حار يابس في الاولى ينفع الاسهال الكائن من ضعف المعدة

المعدة ومن نفث الدم وهو يسهل البلغم اللزج وينفع من لسع الهوام بان حار يابس في الثانية
وهو من الادوية المحللة يسخن العصب ويقطع الرعاف وينفع سدد الكبد والطحال ويلين
صلابتها بخور مريم حار في الثالثة يابس في الثانية يحلل الرياح والخام وينفع العصب ويابس
الصلابات ويخرج الدود والحيات ويدر الحيض والحبل الميت بوزيدان حار في الثالثة يابس
في الثانية ملطف مفتح ينفع الصداع البارد ضمادا او سعوطا بزر الخشخاش يخرج المشيمة والجنين و
وينفع من احتباس البول والحصاة في الكلى برساوشان حار يابس في الاولى يحلل الخنازير والدبيلات
ويفتت الحصى في الكلى ويدر البول ويسقي ... وينفع نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والرية
ويفتح السدد وينفع من اليرقان ويقطع النزف بزر الكرفس حار يابس في الثانية يدر
البول والحيض ويفتح السدد في الكلى والكبد بزر الرازيانج حار يابس في الثانية يولد اللبن ويدر البول
ويحلل رياح البطن بزر قطونا جرمه بارد يابس في الثالثة ولعابه بارد رطب في الثانية يطفي الحمى
ويسكن اللهيب ويلين الصدر وان شرب لعابه يسكن العطش الشديد ويلين الطبيعة وجرمه المقلو
يحبس الطبع بزر الخطمي بارد يابس في الثالثة ينفع البهق اذا طلي مع الخل وينفع السعال الحار و
وينفع النزف بزر الخباز بارد يابس في الدرجة الثانية ينفع خشونة الصدر والسحج وقروح الامعاء
بزر البطيخ حار رطب يدر اللبن ويزيد في الباه بزر الحماض السماقي يابس ينفع من التهاب الصفرا
بزر الكراث حار يابس في الثالثة ينفع من نفث الدم والزحير ويقتل الدود ويزيد في الباه
بزر المرو حار رطب المقلو منه ينفع السحج ويحبس المدة في الادرار وسحقها بزر البنج بارد يابس
في الثالثة ينفع من نفث الدم المفرط يخدر ويسبت ويسكن الاوجاع ويقطع سهولة ... بزر الفنجنكشت

حار يابس في الثانية ينفع اورام الطحال ويقطع الباه بزر لسان الحمل بارد يابس في الاولى ينفع
سدد الكبد والطحال وعرق النسا بزر الخندقوقي حار يابس يقوي المعدة وينفع من لذع الهوام الحارة
بزر البصل حار يابس ينفع الباه بزر الكتان حار في الاولى معتدل في الرطوبة يحلل الاورام الحمر
والباردة دخانه ينفع الزكام بزر الجزر حار يابس في الثانية ينفع القروح الماكلة ويدر البول و
وينفع لسع الهوام وعض الحيوان بزر السذاب حار يابس في الثالثة ينفع عرق النسا والسموم والنهوش
بزر النمام حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع الرياح والقولنج في البطن بزر الفجل حار في الثالثة
يابس في الاولى ينفع الجرب والكلف واثار الضرب والبهق الابيض ووجع المفاصل والسموم بزر الورد
بارد يابس يشد اللثة وينفع القلاع بزر البقلة المباركة بارد في الثالثة رطب في الثانية ينفع من الحميات
الحادة ووجع الكبد من حرارة بزر الشاهسفرم حار يابس ينفع الغم الصفراوي والدوار
والرعاف ويقوي القلب ويفرح بزر الهندبا معتدل في الحر والبرد يابس ينفع الحمى الصفراوية
وسدد الكبد والبرقان بزر الكشوث حار يابس في الاولى يفتح سدد الكبد والطحال بزر
الجرجير حار يابس في الثالثة ينفع عسر البول ويزيد في الباه بزر القثا بارد رطب في الاولى يدر
البول سريعا ويحسن اللون جدا بزر الخيار بارد رطب في الاولى يطفي حرارة الصفراء بزر الملبوز
حار رطب في الثانية يزيد في المني ويحرك الباه ويدر اللبن بزر الكوشا حار يابس يطفي بالسكر
وينفع الجرب بزر الريحان معتدل في الحر والبرد وينفع السدد وينفع المرجان بزر يسمى بالعمانية
خرفل بارد يابس في الثانية يحبس الطبع ويسكن اللسع حفظ الحرارة الغريزية بسباسة
حار يابس في الثانية يطيب النكهة ويحلل النفخ والصداع البلغمي بسفايج حار في الثانية يابس

يابس في الثالثة يسهل السوداء بشنذ بارد في الاولى يابس في الثالثة يقوي القلب
وينفع من وجع الامعاء بستان افروز بارد يابس في الاولى يقوي المعدة والمعاء ويدمل الجراحات
بصل حار رطب في الثانية يجذب الدم الى ظاهر البدن ويزيد في الباه وينفع من نهش الكلاب والنهوش
الحارة والبهق والقوابي والاكثار منه يسبب بصل الزعفران حار في الثالثة يحلل الاورام
ويفتح المدة بصل الزير يسمى بالفارسية سازليه حار يابس في الثانية يسكن اوجاع الرحم الباردة وينفع
من السموم ولدغ العقرب شربا وضمادا بصاق الانسان الصائم خصوصا اذا كان حار المزاج
يقتل الهوام والعقرب والحيات وينفع للقوباء طلاء بطيخ حار رطب في الثانية يدر البول
ويقلع الكلف والبهق والوسخ وقشره يلصق على الجبهة يمنع النوازل الى العين بطيخ هندي
بارد رطب في الثانية ينفع الامراض الحارة والحميات المحرقة ويسكن ويدر البول ويقتل الديدان
وماؤه مع السكر والسكنجبين انفع في التبريد بط احوده المخاليف هو حار رطب يزيد في
الباه بطم حار يابس في الثانية يدر الحيض والبول ويزيد في الباه يقطع البلغم حار
يابس يحلل الخنازير واورام الطحال والاورام الصلبة بعر الضب حار يابس ينفع
البرش والكلف وبياض العين بقلة الحمقا بارد رطب في الثالثة ينفع نفث الدم والمعدة
والكبد الحارين والحميات الحادة بلوط بارد يابس في الثانية يمسح الزحير والعطش وينفع
البحج والسموم واستطلاق البطن بقم حار يابس في الثانية ينفع البهق طلاء بليلج
بارد في الاولى يابس في الثالثة يقوي المعدة والعين وينفع الدمعة بلسان حار يابس
في الثانية ينفع للنسا والصرع والدوار ووجع الظهر والربو وضيق النفس وهو معاوم للسموم

للقوباء والبهق والكلف زبل الحمام ينفع القوباء واوجاع المفاصل والسعفة
زبل العصافير يسمى ويذهب بالكلف من الوجه واذا عجن ببصاق الانسان وطلى به الثاليل
قلعها زبل الفار اذا احتملت المراة نصوحه لم تحبل ويبخر لصاحب الربع فانه ينفعه زبد القوارير
حار يابس في الثانية يجلو ويحلل ويقلع الاثار من القرنية زباد طيب يوخذ من حيوان
كالسنور وهو حار في الثالثة معتدل في الرطوبة زبرجد بارد في الثالثة يابس في الاولى
يقوي البصر ويدخل في كحل الجواهر زجاج حار في الاولى يابس في الثانية يجلو الاسنان وبياض
العين ويفتت حصى الكلى والمثانة زراوند حار في الثانية يابس في الاولى يجذب السلى والشوك
والسهام وينفع من البهق يقوي السمع وينفع الصرع والوسواس والربو ويزيد في الباه
ويحرك شهوة الجماع زرنباد حار يابس في الثالثة يدفع رائحة الثوم والبصل يسمن ويفرح
القلب ويقويه ويحلل الغم ويعقل الطبع ويسهل السوداء وينفع من لذع الهوام زراوند
طويل حار في الثالثة يابس في الثانية يدر الحيض ويخرج الجنين ويقتل الدود وحب القرع و
يقتل الحيات جدا وينفع من لسع العقرب زرنيخ الابيض والاحمر والاصفر كلها حارة يابسة
في الثالثة يعفن ويقلع حلق الشعر زرنب حار يابس في اخر الثانية ينفع الصداع ويعقل
البطن وينفع المعدة والكبد الباردين زعرور يسمى بالفارسية كل بارد يابس في الثانية يعقل
الطبع ويقمع الصفراء ويحبس السيلانات ويقوي المعدة والكبد الحارين زعفران حار في
الثانية يابس في الاولى وهو محلل منضج يصلح العفونة والقلم ويقوي القلب والاحشاء
ويفرح النفس وينشطه حتى انه ربما قتل بالفرح وينوم صاحب السعفة وينعظ الباه ويدر البول

نقا [illegible] قابض [illegible] بارد يابس في الاولى [illegible]
وهو نافع من السموم كلها تمر حار رطب في الاولى وحرارته اكثر من رطوبته يزيد في المني ويقصد ويطلي
اللوز والحسكش او السكبينج الساذج تمر هندي بارد في الثالثة يابس في الثانية [illegible]
يسهل الصفراء وينفع القي والعطش في الحميات والغشي والكرب تنبول بارد يا[illegible]
قابض مجفف ينفع عمور الاسنان توث الحلو منه حار رطب في الاولى يدر البول وا[illegible]
منه بارد يابس في الثانية فيه قبض ينفع اورام الفم والحلق ويحبس الطبع توذري حار [illegible]
الثانية يابس في الاولى يزيد في الباه ويسمن البدن وينفع السرطانات الغير المتقرحة

جمار هو جوف الطلع يسمى بالفارسية [illegible] وهو بارد يابس [illegible] البول ويعقل البطن
بندق حار في الثالثة رطب في الاولى يزيد في الباه وينفع النهوش بنفسج بارد في الثانية
رطب في الثالثة يسكن الاورام الحارة والصداع من حرارة شما وضمادا وشربا بزر [illegible]
بارد يابس في اخر الثالثة مخدر يقطع نزف الدم ويسكن الاوجاع الحارة [illegible]
[illegible] حار في الاولى يابس في الثالثة يحلل ملطف ينفع الصداع البارد ضمادا [illegible]
الكبد والطحال [illegible] والمثانة [illegible] وينفع الصدر والسعال
يسمى بالفارسية [illegible] حارة رطبة ينفع من المري ويسمن البدن خرنوب بارد يابس في الثانية قابض
يعقل البطن خردل حار يابس في الرابعة ومن خواصه انه اذا القي على عقرب العقرب يعطش
البلغم ويهرب من دخانه الهوام ويسمى الوجه وينفع من داء الثعلب ويحلل الاورام الحارة والخنازير
حار يابس في الثالثة ينفع من الفالج واوجاع المفاصل والفرح خروع حار يابس في الثانية يدر
الطمث وينفع الصداع ويسهل البلغم وينفع من القولنج والفالج واللقوة خراطين دود احمر
في عمق الارض وهو حار يابس في الثالثة ينفع ضمادا على جراحات العصب خس بارد رطب في الثالثة
الدم المتولد منه احمد من الدم المتولد من غيره ينفع الاورام الحارة والحميات وينوم ويزيل السهر
وينفع من الهذيان واحتراق الدم ويقطع سيلان المني خشخاش هو الخشخاش حار يابس في الثانية ينفع الاورام
الصلبة [illegible] الثانية وكذا آثار العين خشخاش بارد رطب في الثانية يابس من السعال
الحار والنوازل ويقطع الدم والاسهال وهو منوم مخدر مسكن خلنجبين عسل بابلي حلب [illegible]
مادي له رائحة زكية وهو حار يابس في الثانية وفعله اقوى من فعل العسل [illegible] خطمي

ويسهل الولاده زوفا رومي حار في الاولى يابس في الثانيه ينفع عرق النسا والنقرس والمفاصل
والعوبا زعفران يمنع من نفث الدم واسهاله اذا علق على من به ذلك زنجبيل حار يابس في الثانيه يحلل
النفخ ويزيد في الحفظ ويجلو الرطوبه من الحلق ونواحي الراس وظلمة العين كحلا وينفع برد الكبد
والمعده ويهيج الباه وينفع جميع السموم حار يابس في الرابعه حادا اكال ينفع الجرب والبرص
زنبق هو السوسان الابيض والاسمانجوني وهو حار يابس وهل معتدل في اليبس ويحمر جلاء
ينفع الكلف والنمش طلاء زيتون حار يابس في الاولى يهيج الشهوه ويوكل في وسط الغذا
يقوي المعده خصوصا اذا كان مخللا ينفع اوجاع الاعصاب والنسا زيتون هو بارد رطب
في الثانيه يهيج شهوة الجماع ويسهل القار والعمل معمولا باب السين
سادج هندي حار يابس في الثانيه ينفع المعده والكبد البارد وينفع من وجع العلق ويدر البول
ويذهب بسموم الحيات سادوران بارد في الثانيه يابس في الثالثه ينفع المعده والمعا سبستان
اجوده الجديد وهو بارد رطب يلين الصدر والحلق والبطن ويسكن العطش ويسهل السوداء
سدر حار يابس في الاولى يذهب بالحراره ويلين الورم الحار ويطول الشعر سداب حار يابس في
الثالثه يسكن وجع المعده والمعص وينفع الفرع والكابوس والنسا واوجاع المفاصل سرمق بارد
رطب في الاولى يلين الطبع وينفع اليرقان والحمى المحرقه والسعال سرطان بارد رطب ينفع المسلولين
وخصوصا بلبن الاتن ويخرج الزجاج والشوك ورماده يحلل الاورام الخاسيه وينفع لسع العقارب
والرتيلا سرو معتدل في الحرارة يابس في الثانيه ينفع من عسر البول وروح الامعاء ودم
الحيض قاطع للدم سقولوقندريون هو بخور الاكراد حار يابس في الثانيه يسهل البلغم كامد
مخلد

سبادريوم حار يابس
ينفع وجع الظهر
ودور المعده

مع السكنجبين بوزيدان حار يابس في الثالثه ينفع المفاصل والنقرس ويزيد في الباه وينفع من السموم
ويسهل الماء الاصفر بورق حار يابس في الثالثه يجلو بقوه ويقطع الاخلاط الغليظه ويسكن
المغص ويلين الطبع ويحلل الرياح بول جميع الابوال حار يابس ينفع النهوش واللذوع وشنج
درنجي بارد يابس يستعمل في الاورام والبثور طلاء والنقرس من الحراره بهرامج يسمى الفارسيه
بيدمشك وهو من الرياحين الطيب الكذيذه عند النفس معتدل يحلل النفخ من كل موضع وشمه
يحلل الرياح الغليظه من الدماغ ويطلق بهمن حار يابس في الثانيه يسمن ويقوي القلب
وينفع الخفقان ويزيد في المني ويفتت حصى الكلى بهار يسمى الفارسيه كاوچشم حار يابس
شمه ينفع الرياح الغليظه التي في الدماغ بلادر حار يابس في الرابعه ينفع البرص والجذام طلاء
بيش حار يابس في الرابعه ينفع البلغم والرطوبه واسترخاء العصب والنسيان والفالج واللقوه
ويزكي الذهن بيض الدجاج حار رطب في الاولى والنيمبرشت منه يغذي غذاء محمودا وينفع الحلق
والسعال والسل ويزيد في الباه بيض العصافير رطب يزيد في الباه بيض الجمل حار رطب ينفع
الناقهين بيض الاوز والبط والنعام كلها حار رطب يصلح المدمني التعب بيض اللقالق
والحباري يخضب الشعر باب التاء ترنجبين معتدل الحراره والرطوبه ينفع السعال ويلين
الطبع ويسكن العطش ويسهل الصفراء برفق تربد ابيض حار يابس في الثالثه ينفع الخام
العصب ويسهل البلغم كثيرا والسوداء المحترقه تفاح الحامض منه بارد يابس في الاولى والحلو منه
معتدل في الحر والبرد يقوي القلب والمعده الضعيفه ويمنع القي وهو نافع من السموم كلها
تمر حار رطب في الاولى وحرارته اكثر من رطوبته يزيد في المني ويصلحه اللوز والخشخاش
والسكنجبين الساذج تمر هندي بارد في الثالثه يابس في الثانيه يسهل الصفراء وينفع القي

يرس حار يابس في الاولى يحرك الباه ويدر البول
والحيض والطمث والعرق والاشنو بالتوم
واليد البصل والطيب وينقل الديدان
وحلا النصل الحوم الم
مجرب
يبدي الدماغ

والعطش في الحميات وينفع من الحميات والغشي والكرب **تنبول** بارد يابس في الثانية قابض
مجفف ينفع عمور الاسنان **توت** الحلو منه حار رطب في الاولى يدر البول والحامض منه
بارد يابس في الثانية فيه قبض ينفع اورام الفم والحلق ويحبس الطبع **تودري** حار في الثانية
يابس رطب في الاولى يزيد في الباه ويسمن البدن وينفع السرطانات الغير المتقرحة **توتيا** بارد
يابس في الثانية ينفع من الضنان ووجع العين ويحفظ صحة العين اذا كان مغسولا
تين الرطب حار رطب في الاولى وهو اغذى من سائر الفواكه واسرع نفوذه ويسمن
سريعا وينفع من الصرع وخشونة الحلق ويسكن العطش الذي من البلغم المالح وينفع الكلى
والمثانة ويجلو رملها والتين اليابس حار في الاولى معتدل في اليبس والرطوبة ينفع
من الصدر وخشونة الحلق والسعال المزمن ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع المثانة
ويؤمن من السموم واذا تغرغر بماء المطبوخ حلل الخوانيق وتنضجها **ثافسيا**
هو صمغ السذاب البري وهو حار يابس في الثالثة ينفع من داء الثعلب والاسترخاء والنقرس
والمفاصل البارده ويحقن به لعرق النساء ويعين على تنقية الفضول طلاء **ثفل**
اجوده ثفل دهن الزعفران حار يابس في الثالث يصبغ الالوان والاسنان **ثفل** عصر الزيت
مدمل القروح العارضة في الابدان اليابسة **ثلج** بارد بالطبع يابس بالعرض يجود الهضم
ويوقد العطش بجمعه الحار الغريزي ويسكن وجع الاسنان من حرارة ويكفي العليل منه
في تسكين العطش **ثوم** حار يابس في الثالثة يحلل النفخ وينفع من تغير الباه وورقه
ومائه يدر البول والحيض ويخرج المشيمة واكله يخرج الديدان ويطلق الطبع وهو
نافع من لسع الهوام ونهش الحياة وعض الكلب الكلب **باب الجيم** **جاورسي**

بارد في الاولى يابس في الثانية قابض مجفف من غير لذع يكمد به الاوجاع والمغص
يدر البول ويمسك الطبع **جاوشير** حار يابس في الثالثة ينفع عرق النساء والمفاصل
البارد طلاء وتآكل الاسنان وينفع من الصداع والصرع والقولنج والكروع
جبن الرطب منه بارد رطب في الاولى يسمن غاذ وملين للبطن والعتيق منه
حار يابس في الثانية ويولد خلطا مرارا ويهزل البدن **جدوار** هو الزدوار حار
يابس في الثانية وهو ترياق جميع السموم **جرذان** اذا شق ووضع على
لسع العقرب سكنه **جراد** حار يابس في الثانية ينفع تقطير البول ويؤكل
للدغ العقرب **جزر** حار في آخر الثانية رطب في الاولى يحرك الباه ويلين الطبع
ويدر البول **جزمازج** هو ثمرة الطرفاء حار يابس في الدرجة الاولى يقطع الرعاف
جعدة حار يابس في الثالثة وهي مفتحة يدر البول والحيض ويخرج الدود وحب القرع
وينفع من لسع العقارب **جفت البلوط** بارد يابس في الثانية قابض يمنع
النزف **جلنار** بارد يابس في الثانية يحبس السيلان ويدمل الجراحات العتيقة
ويقوي الاسنان المتحركة ويمنع نفث الدم وقروح الامعاء والنزف **جلد**
جميع الجلود معتدل بين الكيفيات الاربع **جلوز** حار رطب في الاولى ينفع
من اوجاع العصب والظهر وعرق النساء والاسترخاء وينقي الرئة ويهيج الباه
وهو نافع للدغ العقارب **جلجلان** ينفع البلاغم ويقوي المعدة وانه
حار يابس في الاولى **جنطيانا** حار في الثالثة يابس في الثانية يدر البول
والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع لجميع السموم **جندبيدستر** هو

خصية حيوان بحري حار في الثالثة ينفع العصب البارد والرعشة والفالج والنسيان
والصداع البارد ويحلل النفخ ويدر الطمث ويخرج الجنين الميت والمشيمة جوز
حار رطب في الثانية ينفع الورم السوداوي المتقرح ضمادا ويسكن المغص ويحبس
الطبع ومع الطين اليابس والسداب والملح ينفع جميع السموم ويضمد به عضة
الكلب الكلب جوز هندي حار في آخر الدرجة الثانية يابس في الاولى يقوي
الدماغ ويعين على الحفظ وعتيقه يقتل الدود وحب القرع جلغوزه حار
رطب في الدرجة الثانية يحرك الباه ويزيد في المني الجاجات حشيشة
لها زهر ابيض الى الحمرة ما هو وهو حار يابس في الثانية ينقي الصدر والرئة ويعين
على النفث ويمنع نزف الدم جاز البردون ينفع من الجرح اذا خلط بالزيت والطلي
بداء الثعلب والخنازير جاوري يسمى بالفارسية جرز اجودها المخاليف وهي
حارة رطبة تسكن الرياح حب الاترج حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع من
جميع السموم حبق وهو بالفارسية يسمى بودنه حار يابس في الثالثة يقطع البلغم
وينفع المعدة والاستسقاء حب الرشاد حار يابس في الثانية ينفع الزحير والمغص
البلغمي اذا شرب مقلوا حب القرع بارد يابس في الثانية ينفع من الحمى الصفراوي
حب المحلب حار يابس في الاولى يقطع الكلف ويقتل الدود وحب القرع
ويفتح سدد الكبد والطحال ويعين على نفث ما في الصدر والرئة من الرطوبة
حب الآس بارد يابس قابض في الثانية يمسك الطبع ويمنع نفث الدم ويقوي
المعدة وهو صالح الاصداع والحلقة الصفراوية حب السفرجل بارد رطب

في الثانية

في الثانية ينفع خشونة الحلق وقصبة الرئة حب الرمان حار يابس في الاولى يزيد في الباه جدا
ويحرك شهوة الجماع حب البان حار يابس في الثانية ينفع في البلغم والسوداء حب القطن
حار رطب في الثانية ينفع من الربو وهو جيد للصدر حب النيل حار يابس في الثانية نافع
من البرص والبهق الأبيض ويسهل الأخلاط الغليظة والسوداء والبلغم والديدان و
وحب القرع حب الفلفل حار رطب في الثانية ويقوي الأبدان المسترخية ويسخن ويزيد في
الباه حب الغار حار يابس في الثانية يدر الحيض والبول وينفع من لدغ الهوام حب الصنوبر
حار يابس في الثانية منضج محلل ينفع من الاسترخاء وضعف البدن ويقوي المعدة حماهود
بارد يابس في الأولى ينفع حصى الكلى والمثانة حرشف هو الكنكر وهو المستعمل في الحور بارد
رطب في الثانية ماؤه يقتل القمل اذا غسل به البدن ويزيل نتن الابط بخاصية فيه ويحلل
الأورام ويخرج البول المنتن حرمل يسمى بالفارسية اسفند حار يابس في الثالثة ينفع من و
جع المفاصل طلاء ويدر البول والطمث وينفع القولنج شربا وطلاء حرف يسمى بالفارسية
كورخ حار يابس في الثانية ينفع بواسير السفل حسك بارد يابس في الأولى يلين وينفع قروح
اللثة والمثانة ومن نهش الأفاعي ويزيد في الباه ويفتت حصى الكلى والمثانة حصرم
بارد يابس في الثانية ينفع النقرس واوجاع المفاصل ويسهل البلغم والديدان وحب القرع حمص
حار رطب في الأولى يجلو النمش ويحسن اللون وينفع من الاورام الحارة ودهنه ينفع القوبا
ويفتت الحصى ويزيد في الباه جدا حماض بري بارد يابس في الثانية ينفع من اليرقان الاسود
ويمسك الطبع ويقوي الاحشاء ويسكن الغثيان ويقطع شهوة الطين وينفع من
السحج ولسوع العقارب حنا حار يابس في الثانية ينفع النقرس ويفتح سدد الكبد وينفع

حلتيت حار يابس في الثانية ينفع النقرس واوجاع المفاصل ويسهل البلغم والديدان وحب القرع

للسع العقارب **حمام** اجوده النواهض وهو حار رطب يسخن المحرور ويغذي كثيرا **حنطة** حارة معتدلة في الرطوبة واليبوسة تنقي الوجه وهي اشد ملائمة من جميع الحبوب للجسم المعتدل وادوم الحبوب غذاء وانجع الناس **حناء** حار يابس في الاولى نافع من الاورام الحارة وحرق النار وكسر العظام وقروح الفم **حنظل** حار يابس في الثالثة ينفع اوجاع العصب والمفاصل والغثيان ودام النقرس البارد وينقي الدماغ ويسهل البلغم الغليظ من المفاصل ويسهل المرار الاصفر والاسود وينفع من القولنج الريحي **حندقوقا** حار يابس في آخر الثانية ينفع الكلف والقرح والاستسقاء ويدر البول والطمث **حي العالم** هو البستان افروز بارد في الثانية يابس في الاولى ينفع من التهاب الصفراء والصداع ونهش الرتيلا **باب الخاء المعجمة** **خبز** غذائه كثير والخبز الحار يعطش لحرارته وهو اسرع انهضاما والخبز البارد اكدا والخبز اليابس يعقل البطن **خبازي** يسمى بالفارسية خيرا بارد رطب في الاولى ينفع من النملة والحمرة والقلاع وقروح الكلى والمثانة شربا وضمادا ويلين الطبع وينفع الصدر والسعال **خبث** يسمى بالفارسية شغرك حارة ينفع من الشرى ويسمن البدن **خرنوب** بارد يابس في الثانية قابض يعقل البطن **خردل** حار يابس في الرابعة ومن خواصه انه اذا القي في عصير العنب منعه ان يغلي يقطع البلغم ويهرب من دخانه الهوام وينقي الوجه وينفع من داء الثعلب ويحلل الاورام المزمنة والخنازير **خرنوب** حار يابس في الثالثة ينفع من الفالج واوجاع المفاصل والقرح **خروع** حار يابس في الثانية يدر الطمث وينفع الصلابة ويسهل البلغم وينفع من القولنج والفالج واللقوة **خراطين** دود احمر يوجد في عمق الارض وهو حار يابس في الثالثة يضمد فيجبر جراحات الاعصاب **خس** بارد رطب في الثالثة الدم المتولد عنه احمد من الدم المتولد عن غيره من البقول ينفع الاورام الحارة والحمرة طلاء ويزيل السهر وينفع من الهذيان واحتراق الشمس ويقطع سيلان المني **خس الحمار** هو الشنجار حار يابس في الثانية ينفع الاورام الصلبة ويضمد به النقرس والنسا ويجلو آثار العين **خشخاش** بارد رطب في الاولى نافع من السعال الحار والنوازل ونفث الدم والاسود منه مسموم مخدر **خطاطيف** عش يابس يجلب من جبال فارس لدرك الحمرة دوائه وهو حار يابس في الثانية نعله افواه من نحل العسل في جميع حالاته **خطر**

... بارد يابس في الثانية ينفع من النقصان ووجع العين ويحفظ صحة العين ...
... رطب حار رطب في الاولى وهو اغذى من سائر الفواكه وسريع نفوذه ...
... وخشونة الحلق ويسكن العطش الذي من بلغم مالح وينفع الكلى والمثانة ...
... يابس حار في الاولى معتدل في اليبس والرطوبة ينفع من الصداع وخشونة الحلق ...
... سدد الكبد والطحال وينفع المثانة ويؤمن من السموم واذا نقع وعا المطبوخ ...
... وانفعها **باب الثاء** ثافسيا هو السذاب البري وهو حار يابس ...

هو الوسمة وهو ورق النيل معتدل في الحرارة والسوداء **خل** بارد يابس في الثالثة اجوده العنبي وهو قوي التجفيف يمنع من انصباب المواد الى داخل ويلطف ويقطع وينفع من سقي الافيون والشوكران **خمر** حديثه حار رطب في الاولى وعتيقه حار يابس في الثالثة ينفع السهوة الكاسدة لادرار البول والرمد البلغمي والغشي ويقاوم السموم ويجود الهضم ويسكن العطش **خوخ** بارد رطب في الثالثة ينفع من الحمى المحرقة ولذوي الامزجة الحارة الا انه يبطئ الهضم وينبغي ان يقدم على الطعام **خيار شنبر** اجوده العراقي حار رطب في الثالثة يحلل ويلين وينفع الاورام الحارة في الاحشاء وخصوصا في الحلق اذا تغرغر به ويلين البطن ويخرج المرة المحترقة والبلغم ويسهل من غير مضرة ولا اذى وينفع من القولنج حتى لو سقي منه الحالي الانضر من **خيربوا** حار يابس في الثالثة يحلو ويلطف ويحبس القيء وينفع الكبد والمعدة الباردتين **باب الدال** **دار فلفل** حار يابس في الثالثة يزيد في الباه ويحدر الطعام بسهولة وينفع من نهش الهوام اكلا وطلاء **دار صيني** حار يابس في الثالثة ينفع الزكام البارد وظلمة البصر ويفتح السدد ويفتح العلل وينقي الصدر وينفع الكبد ويقوي المعدة وينفع من سموم الهوام **دبق** حار يابس في الثالثة ينفع من الشرى البلغمي ويذوب الطحال طلاء وينفع من البلغم والانثيين **دراج** لحمه اعدل من لحم الفرخ وهو حار مايل الى الرطوبة ويزيد في المني ويمسك الطبع ويصلح للناقهين **دردي الخمر** حار يابس يحلل الاورام **دردي الخل** بارد يابس في الثالثة يسكن الاورام الحارة وينفع من قروح الطفل ضمادا **دراخ** ... **دردرخ** حار يابس في الثالثة ينفع للعلق والحصاة نافع من السموم شربا وضمادا **دردار** هو شجرة جوز... يسمى بالفارسية ... اذا اخذ من ... **دستنبوه** بارد يابس في الثالثة يقوي القلب الضعيف ...

دوكو بزرها يسهل السوداء والبلغم الغليظ وهو حار ... في باب الذال ينفع من
اوجاع العين وانتثار الهدب ذراريح حارة يابسة في الثانية يقلع الثآليل طلاء ويدر البول
ويدر البول والحيض وهو من جملة السموم القاتلة ذرق الخطاف يجلو بياض العين حارة يابسة يزيل
البهق ويطلى بنخالة داء الثعلب وداء الأسد وينفعها ويقوي القلب وينفع الخفقان باب الراء رازيانج
حار يابس في الثانية يفتح السدد ويحد البصر راتينج حار يابس في الثانية يحبس ... وينبت اللحم في القروح
راوند معتدل في الحرارة والبرودة ينفع الكبد والمعدة والخفقان والكلى راسن حار يابس في الثالثة
ينفع من الأورام الباردة ووجع المفاصل وعرق النسا رب العنب حار يابس ينفع الامزجة الباردة
رب الحصرم بارد يابس ينفع الصفراء رب الريباس بارد يابس يقوي القلب ويسكن العطش وينفع
القي الصفراوي رب الاجاص ينفع الحميات الملتهبة رب الآس بارد يابس يقطع الدم وينفع الصدر
والرئة والبثور الحادثة فيه والخوانيق والذبحة واورام الحارة رب التوت بارد يابس ينفع اوجاع
الحلق والبثور الحارة فيه والخوانيق والذبحة واورام الحارة رب السفرجل ينفع من الاستطلاق
والقي وهو بارد يابس يقوي القلب والمعدة رب التفاح الحامض بارد يابس من المرة الصفراء و
غليان الدم واستطلاق البطن رب الرمان بارد يابس ينفع من الخمار والغم ...
والعطش الشديد والحميات الحارة رب البسر بارد يابس ينفع من القي والاسهال
وضعف المعدة رب الاترج بارد يابس ينفع من السموم والصفراء ويقمعها ويسكن العطش
ويحبس الطبع رب الليمو بارد يابس ينفع من الصفراء والعطش ويقوي المعدة ويقطع القي
رخام حار في الثانية يابس في الأولى ينفع الاورام الحارة طلاء رطب حار في الثانية
رطب في الأولى نافع للمعدة الباردة ويزيد في المني ويلين الطبع ريباس ... منه بارد في اول

جفت البلوط بارد يابس في ٢ قابض ينفع الرعاف جلنار بارد يابس في ٢ يحبس الدم
ويدمل الجراحات العتيقة ويقوي الاسنان المتحركة ويمنع نفث الدم وقروح الامعاء والنزف
جميع الجلود معتدل في الكيفيات الاربع جلوز حار رطب في ١ ينفع من اوجاع العصب والظهر
والاسترخاء وينقي الرئة ويهيج الباه وهو نافع من لذع العقارب جلنجبين ينفع للبلاغم ويقوي
حار يابس في ١ احتطيانا حار في ٣ يابس في ٢ يدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال
لجميع السموم جندبيدستر هو خصية حيوان بحري حار يابس في ٣ ينفع العصب البارد
والفالج والغثيان والصداع البارد ويحلل النفخ ويدر الطمث ويخرج المشيمة والجنين الميت

٥٢١

في ٢ ينفع للورم السوداوي ... حار يابس في الثالثة محلل للاورام الصلبة والحكة والجرب ووجع الظهر والركبة ...
المنقرح ... او يسكن
المغص ويحبس ... ان استعمل فانه سم قاتل للناس ... دلب بارد رطب ينفع الاورام البلغمية ووجع الاسنان
الطبع وينفع ... دماغ بارد رطب ينفع من سقي السموم ونهش الحيوانات دم الاخوين بارد يابس يمنع الرعاف ...
والسداب ... ينفع
لجميع السموم ويصلحه ... الطحال ويقوي المعدة دم الارنب حار رطب يحلل الاورام الحارة اذا سوي ينفع من قرحة الامعاء
عضة الكلب الكلب
جوزبندر حار في ٢ ... دند حار يابس في الرابعة يسهل الرطوبات والسوداء والبلغم الذي في المفاصل ...
يابس في الاولى ... دار شيشعان ... بارد رطب ... ينفع اصحاب المعدة الحارة ...
ويعين على الحفظ ...
... دهن الورد بارد لطيف نافع من الصداع العارض من حرارة ...
جلغوزه حار رطب في ٢ ... دهن البنفسج بارد رطب ... نافع من الصداع الحار منوم لاصحاب السهر دهن القرع
يحرك الباه ويزيد في المني ... بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ دهن النيلوفر بارد رطب نافع للصداع الحار دهن الكافور بارد ...
باب الحاء حاشا ...
حشيش ... ابيض ... كثير الرطوبة دهن الخل نافع من خشونة الحلق والسعال دهن الجوز قوي الحرارة نافع لاصحاب اللقوة والفالج
الى ... وهو حار
يابس في ٢ ينقي الصدر ... دهن الخروع حار يابس نافع من الاختلاج والامراض الباردة دهن السوسن حار لطيف نافع من الاختلاج والاوجاع
الرئة ويعين على النفث
... البارده واوجاع الاعصاب دهن النرجس حار لطيف محلل ينفع من وجع الاذن الحادث من برودة دهن
ينفع من الصرع اذا خلط
... الآس بارد يابس ... دهن البابونج ... دهن الزنبق حار يابس نافع لاصحاب الرطوبة
... واوجاع الكلى دهن الحنطة ... الامراض الباردة دهن الكتان حار يابس ينفع الاعصاب
بالفارسية ... اجوده
... وهي حارة رطبة ... والاوجاع الباردة دهن اللوز المر حار يابس لطيف محلل نافع لاصحاب البلغم والرطوبة دهن
... الرياح ... العود ... حار يابس يسهل البلغم دهن الحبة ... دهن البلسان حار ... ينفع من الفالج واللقوة
حار يابس في ٢ يدر الحيض
ينفع من جميع السموم ... ينفع من الرياح التي تكون في الاعضاء دهن ... معتدل الحرارة يسكن الاوجاع
هو بالفارسية ... حار يابس في ٣ ...

الأول رب في آخرها يلين الحلق والصدر ويجلو المعدة وينفع من الخفقان ويدر البول
والماء الذي منه بارد يابس في الثانية يقمع الصفراء وينفع القلاع ويمنع سيلان الفضول
إلى الأحشاء وينفع الخفقان ويجلو الفؤاد وينفع من الحميات الحادة كله يجفف رماد جلد الكرم
بارد يابس ينفع من قروح الأمعاء رماد القصب بارد يابس ينفع سدد الزراري رماد [illegible] ينفع
من عسر الولادة رماد الرطانات حارة في الأولى يابسة في الثانية ينفع من نفث الدم رؤس فضلها
ما كان من حيوان معتدل الرطوبة وهي حارة رطبة كثيرة الغذاء وتزيد في المني وتصلح لأصحاب الكد
والتعب رؤس الرودن إذا دخنت به المرأة أخرج المشيمة والجنين الميت رؤس الحيات الأهلي محرقة
وغير محرقة ينفع لكل سيلان دم أو عرق ويشم للرعاف أو يعصر رطوبته في الأنف ورماده
للذع العقرب ريباس له قوة حماض الأترج والحصرم وأجوده المثلوج النابت بجبال
تبريز وهو بارد يابس في الثالثة يطفئ الحرارة ويقطع السكر وينفع من الطاعون والإسهال
الصفراوي والجدري ويسكن العطش والغثيان رب حارة رطبة سهلة الانهضام
تعقل البطن رئة الحمار الوحشي مجففا مدقوقا ينفع من السعال وضيق النفس ريحان أجوده
المعتدل الحرارة والحدة وله طبع المازريون ويخشي ويشهي الطعام ويجدده [illegible] للذاذية
باب الزاي زاج حار يابس في الثالثة ينفع من الجذام والسعفة والرعاف والناصور وقروح الأذن
زبل أجوده الطري من الضأن وهو حار رطب في الأولى ينضج محلل ينفع جراحة العصب
وبلاء الفروج دفنها وينفع أورام الأنثيين والفم والبثور والقلاع والسعال اليابس
والبارد مع السكر ويسهل النفث ويمنع نفث الدم ويقاوم السموم كلها حارة يابسة
وتختلف باختلاف أمزجة الحيوانات زبل الحمام يجلو بياض العين زبل الأطفال المحفوظ نافع من التخنيق
نافع من الذبحة إذا كمد به الحلق زبل الزرازير ينفع

محلل ملطف مسكن للأوجاع ينفع وجع الظهر والضرع جدا وضيق النفس والسعال
المزمن وخاصة نوره سعد حار يابس في الثانية يحسن اللون ويطيب النكهة ويدمل
الأكلة ويسخن المعدة والكبد ويخرج الحصاة سفرجل بارد في آخر الأولى يابس في الثانية
والحلو منه بارد رطب في الأولى يمنع سيلان الفضول إلى الأحشاء وعصارته ينفع أصحاب
النفس بنزل النفس ويقوي القلب والمعدة وينفع القيء والخمار ويسكن العطش وماؤه
أفضل من جرمه وينفع من الدوسنطاريا ويحبس نزف الدم ورائحته يقوي الدماغ والقلب
وإذا أكل على الطعام الحلو أسهله سقمونيا حار يابس في الثالثة ينفع من السموم كلها
سقونيا حار يابس في الثالثة ينفع البرص والبهق والكلف طلاء ويسهل الصفراء وينفع
من لسع العقارب طلاء وشربا سقورديون هو الثوم البري حار يابس في الثالثة لطيف
جلاء مفتح نافع لوجع العصب سقنقور حار في الثانية يابس في الأولى يهيج الجماع جدا
ويزيد في المني ويسخن الكلى نافع من علل العصب الباردة سكر حار رطب ملين
جلاء يلين الصدر ويزيل خشونته وينفع المعدة التي يتولد فيها المرار مفتح للسدد ويسهل
مع دهن اللوز سكر العشر يسمى طبرزد حار معتدل في الحرارة مائل إلى اليبس يلين
الطبع ويحد البصر ويجلو بياض العين وينفع الرئة والمعدة والكلى والمثانة سك حار يابس
في الثانية قابض مقو للأحشاء جيد لأوجاع المفاصل يزيد في الباه ويعقل الطبع والبطن
ضمادا ويمنع النزف وينفع أوجاع العصب سكبينج حار يابس في الثالثة محلل ملطف
ينفع الفالج واللقوة والحصاة ويزيد في الباه ويدر الحيض والماء الأصفر والخلط

السكر ينفع المعدة التي تتولد فيها المرار وينفع للسدد ويسهل مع دهن اللوز

اللزج سلق حار يابس في الاولى ينفع من القوبا والكلف والنمش والجرب والحكة
ويسهل البلغم ويفتح سدد الكبد والطحال ويسعط من العلق مع المري سليخة حار يابسة
في الثالثة يقوي الاعضاء ويدخل في ادوية العين ويحلل الرياح الغليظة ويدر البول والحيض
ويحبس المني وينفع من نهش الافاعي سمسم حار في الاولى رطب في الثانية يلين منضج يحلل
الصلابة ينفع من السعوط والخشونة والسودا يسمن البدن ويطول الشعر ضمادا ويزيد في
المني نافع من نفث الدم سماق بارد في الثانية يابس في الثالثة يمنع النزف وانصباب الصفرا
الى الامعاء ويمنع الغثيان الصفراوي ويمنع تزيد الاورام ويشهي الطعام ومادته يقوي
العين اذا اكتحل به سمك طري بارد رطب في الثانية يزيد في الباه ويسمن البدن المهزول ردي
من السموم المشروبة والنهوش وعض الكلب الكلب يصفي الصوت ويلين الطبع سمك مقور
يشهي الغذا سمور يسخن ويجفف وينفع لسعة العقارب سمن حار رطب في الاولى منضج محلل ينفع
البثور والاورام التي وراء الاذن ويلين الصدر وينضج الفضول وهو ترياق للسموم المشروبة
سماني حار يابس ينفع وجع المفاصل من برد واكل لحمه يورث التشنج والتمدد سنبل الطيب
حار في الاولى يابس في الثانية منضج محلل يقوي الدماغ ويفتح سدد الكبد والمعدة ويقويهما
ويطيب النكهة وينفع من الرقان ووجع الطحال سندروس هو كالكهربائي جرية البس حار يابس في
الثالثة يحبس الدم ودخانه يجفف النواصير ويمنع النوازل وينفع الخفقان سنا اجوده المكي
وهو حار يابس في الاولى يسهل الصفرا والسودا والبلغم وينقي الفضول سنجار اكحل جزرا
من السموم وليس بنافع للمحرورين سويق الحنطة اجوده المعتدل النضج وهو حار يابس
في الاول

في الاولى ينفع الاخلاط الرطبة سويق الشعير بارد يابس في الثانية ينفع الحكة الصفراوية
اذا شرب في حال ما يلقى عليه الما سويق النبق بارد يابس في الثانية يعقل الطبع سويق
التفاح بارد يابس في الثالثة يسكن القي والغثيان الصفراوي ويقوي المعدة والقلب
ويعقل الطبع سويق القرع بارد رطب يلين الطبع وينفع السعال ووجع الصدر عن حرارة
ويسكن العطش سويق حب الرمان بارد يابس في الثانية يسكن الصفرا ويعقل الطبيعة
ويشهي الطعام سوسن هو الكهك وهو معتدل ينفع وجع الكبد باب
الشين شاهبلوط بارد يابس في الثانية اعدى من البلوط واغذى جميع
الحبوب ودهنه جلا ينفع السموم وادرار البول ويحبس الطبع شاهسفرم حار في الاولى
يابس في الثانية يحلل الفضول من الدماغ ويملا الدماغ البارد بخارا شاهترج
بارد يابس في الثالثة يصفي الدم وينفع الجرب والحكة ويقوي المعدة ويفتح سدد الكبد
ويلين الطبع ويدر البول ويسهل الصفرا شابانك حار في الثانية ينفع الصرع و
يقطع اللعاب السائل وخصوصا من افواه الصبيان ويحلل الرياح من بطونهم ومن
الارحام شادنج حار في الاولى يابس في الثالثة ينفع خشونة الاجفان ويمنع انبات
اللحم في القروح ويقطع الدم المنبعث منها ويحفظ صحة العين شاه صيني ينفع الصداع
الحار جدا شبث حار في الثانية يابس في الاولى ينضج الاخلاط الباردة ويسكن الاوجاع
ويفش الرياح ويدر اللبن وينفع الفواق الكائن من الامتلاء وعصارته ينفع رطوبة
الاذن ويفتت الحصاة من الكلى والمثانة شيت حار يابس في الثالثة ينفع ...

وانصبابه وينفع المعدة والكبد والحميات العتيقة وخصوصا في الصبيان شحم الحنظل
حارة يابسة في الثالثة يسهل البلغم واصلها ينفع من لسوع العقارب والرتيلا شحم
المصطكي معتدل في الحر والبرد يابسة ينفع الزكام من برودة شحم البقر بارد يابس في
الاولى يدمل القروح الطرية شحم جميع الشحوم حارة رطبة في الدرجة الاولى شحم البط
اسخن من شحم الدجاج وهو لطيف جدا شحم البط والديك والدجاج ينفع الشقوق
وخشونة اللسان واوجاع الرحم شحم الماعز ينفع من داء الثعلب وشقوق الوجه والسعفة
شحم الحمار ينفع من اثار الجلد وحرق النار شحم الغزال ... شحم الخنزير ينفع من لسع الهوام
شحم الغزال احر من شحم الماعز شحم الدب ينفع داء الثعلب شحم الثعلب يسكن وجع الاذن
شحم السمك يحد البصر وينفع الماء النازل في العين ... العسل شحم الحنظل حار يابس في الثالثة
يجذب البلغم الغليظ والسوداء من عمق البدن والعروق شقاقل حار رطب في الثالثة
يعين الباه ويدر الحيض شعير بارد يابس في الاولى وهو اقل غذاء من الحنطة ينفع الكلف
مسحوقا ويطلى به الجرب المتقرح مع الخل ويمنع سيلان الفضول الى المفاصل وماؤه المطبوخ
ينفع من الحميات الحادة شوك الانسان ينفع لعضة الكلب الكلب مسحوقا مع الخل وهو بارد
يابس في الاولى شفاء ... الى الاعتدال ... الاسهال والاحدار يولد دما صالحا
شقائق النعمان حار يابس في الاولى جلاء محلل جاذب يسود الشعر مخلوطا بقشور الجوز
شكاعى حار يابس في الثالثة ينفع من سيلان لعاب الصبيان العلق ورطوبات المعدة
ورياح الارحام شلجم حار في الثانية رطب في الاولى يغذي كثيرا ويولد المني ويدر البول
ويسمن

ويشهي الطعام اذا كان بالخل وينفع العين نيئه ومطبوخه شيلم واهندي يشبه
الزنجبيل حار يابس في الثالثة يكسر الرياح الغليظة وينفع العصب والفالج وعرق
النسا والنقرس شمع هو الموم الصافي حار رطب في الاولى يلين الحكة ... و
الاعصاب وينفع من خشونة الصدر طلاء ولعقا مع دهن البنفسج ينفع اللبن من العقد
ويجذب السموم ويدخل المراهم شنجار يعني خس الحمار حار في الاولى يابس في الثانية
يطلى البهق والقوباء ويخرج الديدان وينفع من نهش الافاعي شربا وضمادا ويسكن وجع
النقرس واوجاع المفاصل والاذن شوح بارد يابس في الثانية يسكن الاوجاع
الحادة ... حار يابس في الثالثة شونيز حار يابس في الثالثة
يقطع البلغم ويحلل الرياح والنفخ وينفع الزكام البارد ويفتح سدد المصفاة
ويقتل الديدان وحب القرع طلاء على السرة شوكران بارد يابس في الثالثة ينفع
النقرس ... طلاء ويمنع درور اللبن والطمث شهدانج حار يابس في الثالثة ... للرياح
الباردة يسهل البلغم والصفراء بوهن ويدر البول شيح حار يابس في الثالثة يقطع
... يحلل الرياح وينفع الاكلة ويقتل الديدان وحب القرع شربا وطلاء على
السرة وينفع لسع العقارب والرتيلا والسموم شراب ... بارد يابس في الثالثة يسهل البلغم
اللزج من غير اسهال ويقطع القيء واللعاب السائل من الفم ويطفئ حرارة الدم شيرج
هو دهن ... حار رطب ينفع السعال والخشونة شربا وطلاء ويضاد السموم وينفع خشونة
الحلق شيطرج حار يابس في الثالثة ينفع البهق والبرص طلاء مع الخل ويعين الباه ويحلل الرياح

شرح حار يابس في الثانية جلا يسقع الظفره وبياض العين سرخس كطل نفع على جحر
الحلاق حار رطب يلين الطبع **باب الصاد** صابون حار
يجذب الاخلاط الغليظة من المعاشيا فاو ينفع الذفر صبر حار يابس في الثانية ينفع اورام
السفل والمذاكير ويدمل القروح العسرة الاندمال وينفع قروح العين ويحد البصر
وينقي البلغم من المعدة ويسهل البلغم والصفراء ويجذب الاخلاط اللزجة من المفاصل
صحنا حارة يابسة في الثانية يجلو ويخفف وينفع وجع الورك ويزيل الهوا الكائن في فساد
المعدة ويحلو رطوباتها ويشهي صندل بارد يابس يقوي الحشا يجذب السلع والعظام
ووجع النقرس والمفاصل ضمادا ويسكن الرعاف ووجع المعدة طلاء وينفع من عضة
الكلب الكلب وقروح العين واحتناق الرحم وحرق النار واوجاع العلل صدا الحديد
حار يابس في الثانية ينفع من نزف الطمث صعتر حار يابس في الثالثة يحلل ويلطف
ينفع اوجاع الوركين ويسكن وجع الضرس ويخرج الديدان وحب القرع ويدر الطمث
والبول ويشهي الطعام ويحلل الرياح صمغ السمن حار رطب في الاول ينفع الاورام
الكائنة في العين ويسكن وجعها صموغ يابسة حارة يابسة صمغ عربي حار يك
باعتدال يلين السعال الحار ويصفي الصوت ويقوي المعدة ويمنع من الاسهال
الصفراوي صمغ البطم اذا وضع على الاضراس سكن وجعها صمغ اللوز ينفع من وجع
الحلق والسعال ويحمي البدن ويسمن البدن صمغ الاجاص اذا دخل في الرمان صمغ
الاجاص ينفع اوجاع الرية والصدر وحصى المثانة والكلى وينفع من القوبا

طلا

الاقنو هو الوسخ ه

طلا من الحل صمغ السذاب يطرد الرياح صمغ الخطمي يسكن العطش ويحبس الطبع صمغ
البطم جلا ملطف يدمل الجراحات صمغ الكمثرى ينفع اوجاع الرية وقروحها صمغ الكركر
مقي صمغ الزيتون ينفع الجرب المتقرح صمغ اللوط مجفف يلحم الجراحات وينفع خروج
الدم والقروح صندل بارد في الثانية يابس في الثالثة ينفع الصداع والخفقان الحار
الكائنة والكبد الحارة والحميات الحارة صنوبر حار في الثانية يابس في الثالثة ينفع احراق الاكباد
وينفع من وجع الكبد وقروح الرية صوف حار يابس محرق ينفع من القروح واللحم الزائد
الرهل الذي في القروح لبسه يسخن البدن ويصلب الاعضا **باب الضاد**
ضبعة عرجا حارة يابسة طبيخها ينفع اوجاع المفاصل والنقرس ضب حار يابس في الثالثة
يقلع الكلف والنمش ويقلع بياض العين ضرع بارد يابس قليل الغذا يزيد اكله في لبن
النساء وطبخه مع الحنطة ضيمران مر الشاهسفرم وقد ذكر **باب الطا**
طاليسفر هو ورق الزيتون الهندي حار يابس في الثانية ينفع الدرب وقروح الامعاء
ونزف الدم والبواسير والفالج واللقوة طباشير بارد يابس في الثالثة ينفع القلاع
واورام العين والخفقان من حرارة ويقوي القلب والمعدة ويسكن العطش ويمنع من انصباب
الصفراوية من الحلق الصفراوية والحميات الحادة طحلب بارد في الثالثة يحبس الدم وينفع
الاورام الحارة والنقرس الحار واوجاع المفاصل الحارة ويلين العصب طحال بارد يابس
ردي الكيموس لا يصلح للاكل طرخون حار يابس في الثانية ينفع من القلاع ويقوي المعدة
ويطيب به الموارد طرثوث بارد يابس في الثانية يمنع انصباب الدم الى الاعضا كلها

ويقوي المفاصل المسترخية واسترخاء الكبد والمعدة ويعقل البطن ويحبس نزف الدم و
احلامه طرفا باردة يابسة في الثانية يجفف القروح الرطبة والجدري ورماده يذر على
حرق النار ياكل اللحم الزائد وينفع القروح العسرة الاندمال طرخشقوق بارد يابس في
الاولى ينفع من سوء القنية والاستسقاء ويفتح سدد الكبد ويقاوم السموم ويضمد به اللسوع
خصوصا لذع العقرب طلق يسمى كوكب الارض بارد في الاولى يابس في الثانية يحبس
الدم وينفع اورام الثديين والمذاكير وينفع من الذوسنطاريا طلع بارد في الاولى يابس
في الثانية يقوي الاحشاء ويمنع انصباب المواد ويحبس الطبع طواويس اجودها الحديثة السمينة وهي
حارة تصلح المعدة الحارة الحديدة الهضم طيهوج معتدل الحر يعقل الطبع وينفع الناقهين
طين كلها باردة يابسة طين الحر من الارض المكشوفة للشمس يجفف الابدان الرطبة من غير
لذع طين ارمني بارد في الاولى يابس في الثانية يحبس الدم وينفع من الطواعين شربا وطلاء
ينفع النزلة والسل وينفع من الحصاة الوبائية ويقوي القلب وينفع من كسر العظام مع الافاويه
طلاء طين قبرسي بارد يابس فيه يبس معتدل ينفع جميع انواع الحرارة والاورام طلاء ويجبر
الاعضاء وينفعها عند السقوط من موضع عال وينفع من نفث الدم المعوي والكبدي ونفث
الدم والادوية القتالة شربا طين الكوكب بارد يابس باعتدال ينفع من جميع اصناف الحرارة
اذا بل بماء وطلي به العضو طين قيموليا بارد يابس مجفف ينفع جميع الاورام الحادة طلاء ويمنع
اول الحرق عن التنفط وينفع حرق النار طين رومي ينفع من الاورام الحادثة في الحضن
مع الحدبة ويقطع الدم المنبعث من العروق طين مختوم يدمل الجراحات الطرية والقروح
العسرة

العسرة الاندمال ويمنع الحرق من التنفط ويحفظ الاعضاء عند السقطة وينفع
السل ونفث الدم وسحج الامعاء شربا وحقنا ويقاوم السموم والنهوش طين خراساني
وهو الطين الماكول بارد يابس يقوي فم المعدة ويمنع القيء وينفع رطوبة المعدة ٥

باب الظاء ظلف الماعز بارد يابس في الثانية ينفع داء الثعلب اذا
طلي برماده **باب العين** عاقرقرحا حار يابس في الثالثة يدر
البول اذا مسح به البدن وينفع من استرخاء العصب المزمن ويفتح سدد المصفاة
والخشم وينفع البلغم في المعدة عجم الزبيب بارد يابس في الثانية يحبس الطبع عدس
بارد يابس في الثانية يسكن حدة الدم ويقوي المعدة وماؤه ينفع الخوانيق ويغلظ
الدم عروق صفر حارة يابسة في الثالثة حلاوي مصنوعها ينفع الاسنان
وعصارتها نافعة في احداد البصر وينفع اليرقان الكائن عن سدد عرعر ينبو الترق
الجبلي حار في الاولى يابس في الثانية يعقل الطبع جدا وهو جيد لاوجاع الصدر
والسعال غرطيثا حار يابس في الثالثة نافع لاوجاع الوركين شديد النفع للخشم و
المصفاة يدفع الغثيان وينفع من شرب السوع ويسقط الاجنة عسل حار يابس في
الثانية جاليه يحلل الرطوبات من قعر البدن يمنع العفونة والفساد من اللحوم والملطخ
به يمنع القمل ويقتله ويزيل الكلف لطوخا مع القسط ويجفف قروح الاذن وينقي
القروح الوسخة الغائرة ويقوي السمع ويحلو ظلمة البصر ويمنع نزول الماء في العين وينفع
من نهش الهوام وشرب الافيون وعضة الكلب الكلب واكل الفطر القتال

العسل يقوى جوهر الحرارة الغريزية

وينفع الامزجة الباردة والمشايخ ويقوى جوهر الحرارة الغريزية ويذهب البلغم وينفع الصداع الكائن من الرطوبة ويمنع الادام في الشتاء عسل الطبرزد العصب حار رطب في الاولى يلين البطن عسل اللبنى حار رطب في الثانية ينفع عرق النسا ووجع المفاصل خصوصا الكائن من البلغم عشر

نوع من العشر يقيل بالجلوس في ظله

سحره اعرابية حارة يابسة في الرابعة ونوع منه يقتل الجلوس في ظله ينفع من الهواء والسعفة طلاء عصفور حار يابس في الثانية ينفي الكلف والبهق ينفع من قلاع الصبيان عصا الراعي بارد يابس في الثانية يمنع النزف وقذف الدم ويمسك الطبع ونفث الدم والورم الدموي والحمرة والنملة ويدمل الجراحات الطرية وعصارته يقتل الدود في الاذن ويدر البول وينفع من عسره وينفع الماء من عصارة الغافت حارة يابسة في الثانية لطيفة مقطعة ينفع الحمى ويحدر الحكة اذا شرب بماء الشاهترج والسكنجبين وينفع من الحميات العتيقة ووجع الكبد عصارة المامسا باردة يابسة في الثانية تحلل الاورام الحارة وتطفي حرارتها وينفع من الرمد العتيق والحديث عصارة الافسنتين حارة يابسة في الثانية مسخنة ملطفة ينفع سدد الكبد وينفع من الحميات العتيقة عصارة السوسن وموربة معتدلة الحرارة والرطوبة تملس خشونة قصبة الرية وينفع قروح المثانة ويقطع العطش ويكثر حموة الادوية عصارة لحية التيس باردة يابسة في الثانية ينفع وجع الرية ونفث الدم ونزفه ومن السحج عصارة الانبرباريس باردة يابسة في الثانية ينفع من حرارة الكبد والمعدة واورامهما عصارة القرطم والاقاقيا عظام محرقة باردة يابسة محللة مجففة عظام الناس ينفع من الصرع عفص بارد يابس في الثانية

قصة

قصة شديد يمنع الرطوبات من السيلان وماؤه يسود الشعر وينفع القوابي طلاء وينفع القلاع وخصوصا في الصبيان ويقوى الاجفان الضعيفة المسترخية عفص بارد يابس

عفص يقوى القلب

يقوى القلب ويفرحه وينفع الخفقان العنبر عكر الزيت حار يابس في الثانية ينفع من الرياح النسل في الحيوان ويحلل الثآليل في العنبر عكر دهن السوسن ينفع الثآليل في العين وهو حار يابس في الثانية علك حار يابس في الثانية يحلل ينفع من الحكة العتيقة والسعال عن رطوبة ويدر البول وينفع السقوط العروح ويحذر من عمق البدن الرطوبة علوك البطن والسوك علوك اذا وضع على الموضع الذي به دم فاسد امتص الدم الرد ونفعه نفعا بينا علوك بارد يابس يفتت الحصى ويقوى القلب ويقطع الدم وينفع الحمى ويعقل البطن عنب احوده الابيض المتعالي واوفقه الكبار الرائق الحلو الكبير المائية حار رطب في اول الدرجة الثانية حسن الغذاء مقو للبدن يسمن سريعا ويولد دما جيدا ينفع الصدر والرية والمصفي منه اعذى وقشر العنب كطي الهضم بارد يابس في الثالثة وكذلك حبه عنب الثعلب حار رطب في الثانية ينفع من الاستسقاء واورام المعدة والحوا

اجود البستاني الاحمر اللون ه

والاوجاع الباردة واورام الثدي والاورام الحارة واذا اكتحل بعصارته يقوى البصر البستاني الاحمر اللون عناب معتدل من الحرارة والبرودة والرطوبة والليس ينفع من حدة الدم لتعليله اياه وينفع الصدر والرية ويحبس الدم يقصه والماء المطبوخ فيه العناب يبرد ويرطب ويسكن الحدة واللذع الذي في المعدة والامعاء والسعال عن حرارة ويلين خشونة الصدر والحلق وينفع الحلق واورام اللوزتين عنبر حار في الثانية ينفع المشايخ يقوى الدماغ

والحواس يقويه بالغ ويفرح عود الصليب هو الفاوانيا وسنذكره في الفاء وهو حار يابس
في الثانية لطيف يفتح السدد ويصفي ويطيب النكهة ويقوي القلب والدماغ والحواس و
الأعضاء ويفرح القلب ويبسط ويذهب بالرطوبة العفنة من المعدة ويعقل وينفع من الدوسنطاريا
عيون حار رطب ينبذ في الماء ويعني عيون البقر نوع من العنب الأسود كبار الحب

باب الغين غافث حار يابس في الثانية ينفع أوجاع الكبد وسددها وصلابة الطحال
وقروح الأمعاء والحميات المزمنة ويخرج الصفراء المحرقة غاريقون حار يابس في الثانية محلل مقطع
للأخلاط الغليظة والبلغم مفتح للسدد نافع للأورام وعرق النسا ويقوي أصول العصب خاصة
غار حار يابس في الثانية ينفع أوجاع العصب وعسر البول والاستسقاء وأورام الرحم والمثانة
ويفتت الحصى وينفع من السموم المشروبة كلها ولذع العقارب ويسقط الأجنة وينفع السعفة
الرطبة غالية يلين الأورام الصلبة وشمها ينفع المصروع ويسكن الصداع البارد
ويفرح القلب وينفع من أوجاع الرحم البارد جداً غبيراء باردة يابسة في آخر الثانية يحبس
السيلانات وينفع الصفراء المنصبة إلى الأحشاء ويبطئ الإسكار إذا تنقل بها وينفع السعال الحار
ويحبس القيء والبطن والبول وينفع السحج الصفراوي ويوافق الأطفال إذا أعطوا مع النائم
لأنها معدل طعمه غرى الحلو حار يابس في الأولى وإذا أحرق وأكل مع الوسخ(?)
الضار ينفع السعفة طلاء وينفع شقاق حرق النار غرى السمك حار يابس في الثانية ينفع
نفث الدم وينفع من البرص إذا خلط في أدويته وينفع شقاق حرق النار والله أعلم

باب الفاء فانيد حار رطب في الأولى ينفع من السعال ويلين الطبع
فاشرا

غبيراء ينفع السعال الحار صح

فاشرا هو الهزار جشان حار يابس في الثالثة حاد حريف يذهب بالكلف والآثار السود
ويقلع الثآليل ويسكن الداحس ويمحو الدبيلة وينفع الفالج والصرع والسكر والسدد
والمعدة فاشرشين حار يابس ينفع الصرع ويدر البول والحيض إذا شرب منه كل يوم درهماً
يحفظ على الروح قوته ويدفع ضرر السموم ويدخل في حب يوقف حمى الحية نهاراً
ويقلع الثآليل فاوانيا هو عود الصليب حار يابس في الأولى محلل ملطف يجلو آثار
السود من البشرة وينفع العرق والصرع حتى يعلقها ويدر الحيض والبول ويقطع
نزف الدم فجل حار يابس في الثانية ينفع داء الثعلب والحية طلاء ويجلو البصر ويزيد في اللبن
وأكله بعد الطعام يهضم وورقه يسهل ويقيء بعد الطعام وينفع ماؤه من نهش الأفاعي والمقرنة
وإن طرح ماؤه على العقرب مات وإن لسعت العقرب من أكل الفجل لم تضره فراسيون معتدل له
في الحرارة يوافق جميع الأمراض فراسيون هو الكراث الجبلي حار يابس في الثانية جلاء قوي
يذيب الأخلاط الغليظة ويفتح سدد الكبد والطحال ويدر الحيض وينفع عضة الكلب الكلب
فربيون حار يابس في الثانية ينفع من الخفقان العارض من السوداء والبلغم ويقوي القلب
ويفرحه فرسيون حار يابس في الرابعة لطيفة محرقة جلاء ينفع من عرق النسا ويبرد
الكلى والفالج ويسقط الحيض ويسهل البلغم اللزج من الوركين والظهر وينفع من لسع
الهوام وعضة الكلب الكلب فستق حار في الثالثة يابس في الثانية ينفع سدد الكبد
وهو جيد للمعدة يمنع الغثيان ويقوي فم المعدة وينفع من نهش الهوام ويزيد في
الباه وينفع من السعال البلغمي ومن لذع العقارب فضة باردة يابسة في الأولى

مبرد مجفف ينفع من البحوح ادويه وينفع من الحصا مع ادويه ينفع الرطوبات اللزجة والجرب
ويفتح العلل الحار وينشطه فطر بارد رطب في اخر الثالثة يورث الجدري والسكتة والمفصنه
وعسر البول ردي والاحسان من اكله اولى فطراساليون هو بزر الكرفس الجبلي حار يابس
في الثالثة نفاع الذي يحدث من السعر دربه البول ويكسر حدة الحرارة فقاح الاذخر حار يابس
في الثانية يحبس الطمث وينفع من نفث الدم ويدر البول والحيض وينفع الاورام البارده في
الكبد والمعده فلفلمويه حار يابس في الثالثه ينفع الاوجاع البارده والتشنج الامتلاي
والفولج والرياح البارده وينفع من الشاطلا فلطمون حار يابس يخرج المشيمة وهو
الحبلي فلمسون ينفع الاطه واللثه المتعفنة وعص الاسنان ويقطع الرائحة المنتنة فلفل
حار يابس في الرابعة يستاصل البلغم اللزج ويكسر الحصا وينجه ويحلو التهوع ويحلل الحار وبلطف الاغذيه الغليظة ويدر البول وينفع ظلمة البصر والدمعة فيك احر من السحاب في بح
حار يابس في الثالثة يلطف الاخلاط البلغمية ويدر العرق وينفع الجذام دود حب الغم والبرقان
والاستسقاء ويسهل السوداء وينفع لذع العقرب وعض السباع ونحوه بهري حار
يابس في الثالثة ينفع من نسيان العمر وينفع من نهش الهوام والمدخن بورقه يطرد الهوام
فوفل بارد يابس في الثانية ينفع الاورام الحارة الغليظة طلاء ويشد الاعضاء المسترخية
وينفع من الطرفة وحرارة الفم فوه حاره يابسه يحلو ماعدا الطحال على العوادم والبهق
الاسود مع الخل وينفع الحلد من كل ابو ويدر البول والحيض وينفع سدد الكبد والطحال
وعرق النسا ويسقط الاجنة فو حار يابس في الثانية ينفع من وجع الجنب ويدر البول والحيض

الحيض ينفع من داء الثعلب فلجوش هو اللوف الجعد وهو حار يابس في الثانية يدر
البول والحيض فلفلمويه معتدل في الحر والبرد يقوي الشعر طلاء ويدر الحيض ويبرئ
لوجع الطحال باب القاف قاقله حاره يابسه في الثانية ينفع الغثي
والعثيان مع ماء الرمان ويقوي المعدة والمعاء وينفع من اوجاع الكبد البارده قاقلي
حار يابس في الاولى يسهل الماء الاصفر ويدر البول والمني ويسهل الصفراء قاتم احمل حاره
من السموم بواقي الابدان المعتدلة قبج حاره رطبه يعدل الطبع مشويه ومطبوخه يسمن
البدن ويزيد في الباه ويحلو الفواد ويغذي كثيرا قادحان رطبه ينفع من السعال وجع
الرئة صعتر هو الكبر قثا هو الدرطرحاره يابسه في الثانية ينفع الرعشة قثاء
بارد رطب في الثالثة يسكن الحرارة والصفراء ويدر البول ويسكن العطش وبواقي المثانه
وشمه ينعش المغمى عليه من حرارة واكله ينفع من عضة الكلب الكلب قثاء الحمار حار يابس
في اول الثالثة لطيف محلل ودرور بابسه يوسبا بارا الحلد ويذهب بالجرب والعوالي
وينفع من الاستسقاء ويسهل البلغم والسوداء ويدر البول والطمث قدقد هو اللحم المزح
المجفف في الشمس اعلى حرارة من البكسو دنعوي المعدة وينفع من المستسعر والمريب
ويطل الجوع الحادث بالسكاري وهو قليل الغذاء فرع بارد رطب في الثانية يعدل
يسرا وينحدر سريعا وهو جيد للصفراوي ودعصاره يسكن وجع الاذن مع دهن
اللوز وينفع من اورام الدماغ وينفع السعال والصدر من حرارة ويقطع العطش حيا
ويلين البطن وشمه يسكن صداع المحموم قرنفل حار يابس في الثالثة يطيب النكهة

ويحد البصر وينفع من الغشاوة ويقوي الكبد وينفع من العمى والغشاوة قرفة القرنفل
حارة يابسة في الثالثة ينفع الصداع البارد ويحلل البلغم ويقوي القلب وينفع الحميات
الباردة قرطاس بارد يابس يمنع نزف الدم والرعاف وينفع قروح الرحم ماء
السرطانات قردمانا وهو الكرويا البري حار يابس في الثالثة ينفع من السعال عن
برد وينفع المفاصل والديدان والقولنج ووجع الكلى وعسر البول وينفع من لدغ العقارب
وسائر الهوام قرط بارد رطب ينفع من استطلاق البطن قرون الكباش محرقة قرن
الماعز والأيل محرقتهما يجلو الأسنان ويشد اللثة ويمنع المواد عن العين ويجلو البصر
الحاد وينفع من سيلان الدم كله ويدر البول وينفع من حرق المثانة والرعاف
من نهش الأفاعي والبخور به يطرد الهوام قرطم بري حار في الثانية يابس في الثالثة
ينفع للدغ العقارب قرون السنبل هو الذي يسمى منه بالدماء وهو من السموم
القاتلة سريعا قرفة الدارصيني حار يابس في الثالثة يقوي الأعضاء الباطنة
وينفع من الجرب والعمى باطلا بالخل ومن أوجاع العصب والورك ومن الفالج
والصرع قسط حار يابس في الثالثة ينفع العصب المحتاج إلى التسخين ويجذب الخلط
من عمق البدن ويجلو الكلف من الجلد ويدر البول والحيض ويخرج حب القرع والديدان
ويقوي الباه وينفع من النافض والنهوش كلها قسب هو تمر الحجاز حار في الثانية
يحبس الطبع ويقوي المعدة قشر الطلع من لحم الزبيب منافعه تقارب منافع
الزبيب قشر الجوز الأخضر الخارج ينفع الخوانيق من برودة ويلحم قروح
حار

حار يابس في الثالثة إذا مضغ أزال رائحة الثوم وإذا أكل قوى الأحشاء الباردة
قشور أصل الكبر حار يابس في الثالثة ملطف مفتح للسدد مدر للبول قشور
أصل الرازيانج حار يابس في الثانية مفتح للسدد مدر للبول قشور أصل الكبر
فيه مرارة وحدة وهو حار يابس في الثالثة يجلو وينقي ويقطع الأخلاط الغليظة
اللزجة ويدر الحيض والبول ويفتح سدد الكبد والطحال قشر أصل الرمان الحامض
بارد يابس في الثالثة والحلو بارد رطب ينفع الأورام الحارة والورد خ
جدا قشور أصل التوت بارد يابس يسهل الدود وحب القرع والحيات قصب
قصب الفارسي حار يابس في الثالثة ينفع من داء الثعلب ويجلو الأوساخ و
الباسور الحادث في العين قصب السكر حار رطب في الأولى ينفع الصدر والسعال
ويدر البول ويجلو رطوبة الصدر قصب الذريرة حار يابس في الثانية يحلل الأورام
وينفع من ورم الكبد والمعدة ويدر البول والحيض وينفع الكلى ويقطر البول
والاستسقاء ويدخل في أدوية العين والرياح والكبد قصب هو شديد
التبريد لمادة يدر البول والطمث وينفع من لدغ العقارب قطران حار
يابس في الرابعة يسكن الصداع البارد طلاء وينفع الأسنان المتآكلة ويحد
البصر ويجلو آثار القروح في العين والحقنة به تقتل الدود وإذا طلي به الذكر
قبل الجماع منع الحبل وهو يحفظ جثة الميت عن التفسخ قطف بارد رطب في الثانية
يلين الطبع وينفع من الحمى المحرقة واليرقان قطا حارة يابسة ينفع الاستسقاء

قلقطار ضرب من الزاج حار يابس في الثالثة ينفع الاورام الساعية والرعاف
والاورام اللثة ويمنع من النزف وحرق اللحم الزائد قلقديس نوع من الزاج
حار يابس في الرابعة ينفع من بواسير الانف ويمنع الرعاف ويقتل دود الاذن
والانف ويدفع مضرة الفطر قلب هو الماس الهندي بارد في الثانية يابس في الاولى
يفتت حصى الكلى ويدر الحيض والبول ويذهب بالعواق قلي حار يابس في الثالثة محرق
جلاء ينفع من البهق والجرب واللحم الزائد قنابري بالفارسية برغست حار يابس
في الاولى جلاء مقطع يجلو البهق والبرص والكلف وهو نافع للمرطوبين من الطحال
بمائه ويؤكل في ايام يسيرة وينفع سدد الكبد والكبد والطحال والماء ويطلق الطبع
وينفع البواسير ولسع الهوام كلها قنبيط حار يابس يدر البول وينفع السدد والسعال
من الحار ويمنع من السكر كالكرنب ويغلظ الدم قنابر حارة يابسة يعقل الطبع
القولنج وعداوتها محمود قنطوريون حار يابس في الثالثة ينفع من نفث الدم وعسر
الولادة وسدد الكبد وصلابة الطحال ويدر الحيض ويسهل البلغم الخام والصفراء
ويحقن بمائه للقولنج من بلغم غليظ وهو يخرج الجنين قسل حار يابس في الثالثة يقتل
الديدان وحب القرع وينفع الجرب والسعفة قنفذ بحري قنفذ حار يابس حيد اللحم
ينفع الجذام ولمن يبول في الفراش ولنهش الهوام قنة حار يابس في الثالثة يحلل وينقي
الرياح وينفع من الحار وينفع من الاعياء والكزاز والصرع
والصداع اذا شم المصروع وينفع من السدد والسل المتاكل ودهن الاذن البارد
ويحلل

ويحلل اورامها لغراديا ذا حل في دهن السوسن ويدر الطمث وينفع من احتباق
الرحم وهو ترياق للسهام المسمومة وسموم الحيات والعقارب ودخانه يطرد
الهوام وهو يقاوم السموم جميعا قيصوم هو البرنجاسف حار في الاولى
يابس في الثانية يسهل الصفراء والدود وينفع داء الثعلب مع دهن الحل
وينفع في اثبات اللحية البطيئة النبات ويدر الطمث ويفتت الحصى وينفع عسر البول
والناقص في الحمام واذا فرش في البيت طرد الهوام باب
الكاف كافور بارد يابس في الثالثة يمنع الاورام الحارة والرعاف مع عصير
البلح او ماء البادروج وينفع من الصداع الحار ويقوي حواس المحرورين وينفع
من القلاع كاكنج فوه فوه من نوع عنب الثعلب هو بارد يابس في الثانية يحفظ
بعصارته القروح ويدمل بصلابة البواسير وقروح الاذن المزمنة وينفع من
الرتو واللهث وعسر النفس والرقان وقروح مجاري البول كادي هو الكدر وهو
نبات ينبت في بلاد الروم ونواحي عمان وطبيعة الدهن ويقال انها حلة لها طلع وهو
معتدل في الحرارة يابس في الجذام ونلعه كادريان هو لسان الثور ينفع العلل كبر حار
في الثانية محلل جلا ينفع عرق النسا واوجاع الورك وهتك العضلة ينفع من الربو وهو
انفع شيء للطحال شربا وضمادا ويسهل البلغم ويدر الحيض ويقتل الحبات والديدان
في الماء وهو ترياق السموم والمحتاط اكل بعض سدد الطحال وشيء يلخم المعدة كبد حارة
رطبة اجودها كبد الاوز كبد الماعز ينفع من العشا اكلا وكحلا بطوبتها اذا استوى وانكبابا

على بخاره وينفع صاحب الصرع وامر المصروع بشمه ساولا من به صرع صرع كذا اكله
ينفع المعضوض كبد الذئب ينفع اوجاع الكبد كسلج حار يابس في الرابعة جاذ لذاع محلل
ينفع برص الاظفار وبرص البدن والثآليل طلاء مع الخل وينفع ضربان الاسنان كبابة حارة يابسة
في الثانية ملطفة جيدة للقروح العفنة في اللثة والقلاع العفن واذا امسك في الفم صفى
الصوت وينفع سدد الكبد والكلى وينقي مجاري البول والرملة ويخرج حصا الكلى والمثانة
ودونها صغر يلذذ المرأة عند الجماع ويدر البول ويمسك الطبع ويصفي الحلق الابح من البلغم و
ينفع من المرى الاسفيدباج كبريت حار يابس في الثالثة يلطف جاذب ينفع البرص خاصة مالم تمسه
النار واذا خلط بصمغ البطم قلع الاثار التي تكون على الاظفار وما يحل على البهق وعلى الجرب
المتقرح والقوباء ويدر الطمث ويصاد الحيوان ذا السم ويحلل الزكام بخوره او بتشمم الشعر
كتان بارد يابس لينه يسمن البدن ويرطبه كثيرا ومع صمغ البطم حار رطب الطبع الجوزي
ويدخل في الاكحال ويعين الادوية على الاسهال ويكسر حدة الادوية كرنب اجوده النبطي
حار في الاولى يابس في الثانية ينضج بلين بنضج الصلابات بالح من الرعشة واذا اسعط
بعصارته نقى الراس وينفع من البهق وعضة الكلب الكلب وماؤه يطلق وجرمه يحبس
كرفس حار في الاولى يابس في الثانية يحلل النفخ وينفع السدد ويسكن الاوجاع والبري منه ينفع
من داء الثعلب وسقوط الاظفار وينفع من البرد والثآليل والبستاني منه يطيب النكهة
ويوافق عرق النسا وينفع من الربو وضيق النفس واورام الثدي والحشا ويدر البول
والطمث ويفتت الحصى ويخرج المشيمة ويهيج الباه ويسكن اوجاع الانسان الذي بفيه نتنها
ديه

ويهيج الصرع بالمصرعين ويورد ذي لهم ومن اكله ثم لدغه العقارب عوفي في الحال كراث
حار في الثالثة يابس في الثانية ينفع من القروح الخبيثة ويقطع الرعاف ويصح ما التعب
ينفع الربو ويقطع الحيا الحامض ينفع من البواسير اكلا او ضمادا ويحرك الباه وينفع
من صلابة الرحم وانضمامها اذا جلست المرأة في طبيخه ورقه ويدر البول والحيض
كرسنة حارة في الاولى يابسة في الثانية حال يطلي على البهق والكلف والاثار و
ويحسن اللون ويلين الصلابات وينفع من السعفة والنار الفارسي ويطلى الطبعه واذا
لت بالسرج ينفع من عسر البول ويسكن الزحير والمغص ويقمع مع الشراب على نهش
الافاعي وعضة الكلب الكلب والانسان الصائم كزبرة باردة في الاولى يابسة في
الثانية واختلف في حرارتها وبرودتها الاطبا فيها قوة يخدر بها تزيل روائح البصل اذا
مضغت رطبة او يابسة وعصارتها مع اللبن تسكن الضربان الشديد وينفع من الاورام
الحارة مع الخل والاسفيداج ودهن الورد دمع الورد وينفع من الحمرة ومن الدوار عن
بخار المرار والبلغم ومن خواصها انه تمنع البخار من الراس وتسكن الصداع ورطبها تمنع
الرعاف والمضمضة بعصارتها رطبة ينفع القلاع والحواس وعصارتها قطورا تسكن
ضربان العين وينفع من الحصباء عن حرارة ومع ماء لسان الحمل يمنع نفث الدم ومن
القيء الحامض بعد الطعام ومقلوه يعقل ومع السحج تسهل الخيار كزمازج
بارد في الاولى يابس في الثانية قوي القبض يقوي اللثة المسترخية وينفع من البواسير كشوث
حار يابس في الثانية يلطف يقطع سهو الباه كلى اجودها كلية الجدي دسمي معتدلة

الجوز السن محسن الطبع وخلطها بدهن عسل الاستعمال لا يصلح للاكثر كمثرى
رطبة وماء وبها يحلو العين وذلك نقل عن النبي عليه السلم والخبر الصادق عليه السلم الكماة من المن
وماؤها شفاء العين كمثرى بارد في الاولى يابس في الثالثة يقوي المعدة ويقطع العطش والصفرا
واكله بعد الغذاء يمنع الابخرة ان ترقى الى الراس ويقوي القلب وينفع الخفقان حرارة
كمادريوس حار يابس في الثالثة ملطف محلل ينفع من السعال المزمن ونضج الطحال وكما
عشر كان او حديد وينفع في ابتداء الاستسقا ويدر البول والحيض ويضمد به نهوش الهوام
ويحدر الحيض كمافيطوس حار يابس في الثالثة يفتح جدا وخاصة للاعضا الباطنة ينفع
سدد الكبد وينفع من اليرقان السوداوي اذا شرب منه سبعة ايام متوالية ويدر البول و
الحيض كمون حار يابس في الثالثة يقتل الدود ويطرد الرياح ويحلل وهو يقطع وصر واذا
غسل به الوجه صفاه ويدمل الجراحات ويقطع الرعاف سحوقا ماء وينفع من الدمعة ويقطع
الدم السائل من العين واذا مضغ وقطر ريقه على العين المخلوط عنه السبل يمنع الالتصاق
وينفع من تقطير البول والمغص وبول الدم وينفع لنهوش الهوام كماشير مرطل حار يابس
في الثالثة يدر البول والطمث وفي ادرار اللبن الاصفر غاية ككونسابي بارد يابس يحسن الطبع و
اغلظ من الماذعان وانطالتها ماسه كندس حار يابس في الثالثة حريف معطش مهيج للدماغ
يقطع البلغم والسودا ويجلو البهق والبرص خصوصا الاسود وينفع اي وينفع الاذن من الوسخ
ويذهب صلابة الطحال ويدر البول والحيض ويفتت الحصى ويسهل البلغم من المفاصل كندر
حار في الثانية يابس في الاولى يجفف آثار القروح واورام الثدي مع دهن الورد ويجلو الا
المحللة

المحللة للاورام الحارة ويدمل خاصة للجراحات الطرية ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار
ويقوي الذهن ويقطع الرعاف الحجابي ويبوس الادوية النافعة من ورم الاذن وينفع
وقروح العين وينفع من سرطانها ويحبس القيء فاره ويقوي المعدة ويحبس الحلقة ونزف الدم
من الرحم والدوسنطاريا وينفع من الخفقان البلغمي كنكرزد هو صمغ الحرشف حار رطب في
الاولى يلين بسهولة اذا شرب منه ماء حار وسلحها او عسل الهندبا كوكالسيدروس بارد يابس
في الثالثة حابس للدم من موضع يسيل بادم من الجعار يقوي القلب ويحبس القيء ويقوي المعدة
مع المصطكي وينفع من نزف الدم باب اللام لازورد حار في
الثانية يابس في الاولى ينفع من السهر ويسهل السودا وينفع من وجع الكلى واصحاب المالنخوليا
لادن حار رطب لطيف جدا يفتح الرطوبات الغليظة اللزجة وينبت الشعر المتمرط ويمنعه ويحفظ
مع دهن الاس ويخرج الجنين الميت ويدر البول ويقطع البلغم لاعية حار يابس في الثالثة يرمي الفضل
من نوره في الدرج ومن خواصه انه اذا القي منه شيء في غدير السمك طفا بالماء ويسهل الماء الاصفر
وورقه اذا دق وشرب اسهل اسهالا قويا وهي من اليتوعات لبن الحليب حار رطب ويحول
معتدلا في الحر والبرد وهو انفع شيء لاصحاب المزاج الحار الرطب وقال بعضهم هو بارد رطب يحلو
الاثار العفصة في الحلق والحلقوم ويسمي اصحاب المزاج الحار اليابس شربها وينفع من الجرب
والحكة وينقع الماء واللبن المطبوخ والملقى فيه الحديد المحماة او الحصى يقطع البطن وينفع
الجرح وشرب الادوية القتالة والسموم خصوصا من شرب الذراريح والارنب البحري وحابق
البحر ويعود عقل من سقي البنج لبن النعم اكثر مائية ... سومر وعلطا والرعدا من شاب

الالبان لبن الماعز معتدل الرطوبة والخفة ينفع من النوازل وقروح الحلق والسل والسعال عن
يبس والسعال والغم والوسواس والسل والغرغرة به ينفع الحوامي واورام اللهاة وقروح المثانة
لبن النعاج غليظ لكثرة الجبنية ينفع من نفث الدم وقروح الرية ويتدارك ضرر الجماع ويقوي على
الباه وينفع من الادوية القتالة والزحير وقروح الامعاء لبن الخيل اقل الجبنية والزبدية من لبن
النوق في المنفعة لبن الاتن قليل الدسومة اقوى لشد الاسنان واللثة اذا تمضمض به وينفع السعال
والسل ونفث الدم اذا شرب حليبا يخرج من الضرع وينفع من الادوية القتالة والسموم والزحير وقروح
الامعاء لبن النساء يدر البول وهو ترياق للارنب البحري ينفع من الرمد الحادث في العين ومن خشونة العين
خاصة مع بياض البيض ينفع من السل اذا رضع حين يخرج من الثدي من امرأة صحيحة البدن معتدلة المزاج
وينفع من ادرار الادوية الحارة وقروحها اللبن بارد رطب يخصب الجسم ويصلح المزاج الكثير الحار لا له
بطيء الانحدار لبن الشوعار رديء مفسد للدم وان دهن منه شيء على البدن احرقه ويقطر ويخرجه ويداوى
بالجلوس في الماء الشديد البرد والاشياء الباردة لبن الاغنام اسلم من سائر الشوعار يسهل اسهالا قويا
ويخرج البلغم والصفراء ويخرج الماء الاصفر البلاذر حار يابس في الاولى ينفع من الصداع المزمن
والصدر والرية والربو وسدد الكبد وورمه بالخل نافع لاصحاب الطحال ويسهل الصفراء
المحترقة لسان الثور هو الكبد لسنى هو المنفعة اجوده الشامي يقال له السندي الصمغ الطيب
الرائحة حار في الاولى يابس في الثانية ينفع من الجرب الرطب والبابس ومن الاعياء
والسعال المزمن البلغمي ويصفي الصوت الابح ويلين الطبع ويدر الحيض والبول
ويسهل البلغم بعنف اذى لحم اللحوم كلها حارة رطبة لكثرة الغذاء يولد الدم ويفضل بعضها
على

على بعض في ذلك واجودها المتوسط بين السمين والهزال لحم الحملان هو من افضل
اللحوم واجوده لحم الحولي حار رطب في الاولى جيد للابدان المعتدلة ويولد غذاء كثيرا
ولحمه المحروق ينفع للسع الحيات والعقارب والحرارة ومع الشراب لعض الكلب الكلب
لحم النعاج اقل حرارة وانفع من لحوم الحملان لحم الجداء هو افضل من لحوم الحملان والرضع
منها على لبن محمود جيد واجوده لحم السود منها فهي لخفة الذرية سريعة الانهضام نافعة
لمن يصاح به الدماميل والبثور ويولد دما جيدا معتدلا بين اللطافة والغلظ لحم
الماعز والتيس رديء عسر الانهضام رديء الغذاء يولد دما سوداويا ولحم البقر
ينفع من سيلان المواد الى المعدة ويقرضه يعقل الطبع وهو من اغذية اصحاب الكد
عسر الانهضام غليظ الغذاء يولد امراضا سوداوية لحم العجاجيل خير من لحم البقر
والكباش يولد عنه دم صالح ويصلح لاصحاب الرياضة لحم الخصي من الحيوان هو
اجود من لحم غير الخصي خاصة اذا كان رضيعا امزجه يابس واجوده حولي الضان
والماعز وهو اقل حرارة من فحله سريع الانهضام يولد دما معتدلا ويرطب البدن
ويلين الطبع لحم الغزال حار يابس ينفع القولنج والفالج ويصلح للبدن الكثير
الفضول لحم الارانب حار يابس ينفع اصحاب المفاصل ولحمه المشوي جيد لقروح الامعاء
وهو يعقل الطبع ويدر البول لحم الايل سريع الانحدار يدر البول لحم الاكارع الحولية
والحمر الوحشية حار يابس في الثالثة عسر الانهضام لحم الخنزير يسد يدل الاسهال
يصلح لاصحاب الكد الشديد والرياضات القوية لحم ابن عرس ينفع الصرع والسموم

المشروبة لحم السنور ينفع من اوجاع البواسير ويسخن الكلى ويزيد في الباه وينفع من وجع الظهر لحم الاسقنقور يحرك الجماع ويزيد في الباه والمني خصوصا سرته وكلاه لحم الحبارى واخواتها لسان الحمل المراح لحية التيس يسمى بالفارسية اسكنجه بارد في الاولى يابس في الثالثة ينفع القروح العفنة واصلها يحلو ويفتح السدد نافع لوجع الاذن وعصارته ينفع من نفث الدم ويوقفه ويقوي المعدة ويسمى من انفع الادوية لقروح الامعاء وحبس البطن ولصق الجراحات العظيمة لزاق الذهب يسمى للاشق حار حاد قابض يعفن لذاع لسن شديد اللذع يذوب اللحم ويداوي الجراحات العسرة الاندمال لسان الثور حار رطب في الثالثة يزيل ولاع الصنان ويسكن لهيب الفم وهو مفرح للقلب مقو له ينفع من الخفقان والعلل السوداوية لسان الحمل هو نبات يسمى لسان الحمل وهو بارد يابس في الثانية ينفع سيلان الدم ويسكنه عن الذاع ويعلوا صله على عسو صاحب الحجر بر ينفعه وهو جيد للاورام الحارة وحرق النار والنملة والسرى والحارس والنار الفارسي وداء الفيل والاورام وما ورائها ينفع من القلاع ويوضع على عضد الكلب الكلب ينفعه لسان العصافير يسمى لسان العصافير وهو حار في الثانية رطب في الاولى ينفع من الخفقان ويزيد في الباه لعبة بربرية شيء كالسورنجان حار يابس في الثالثة لعاب يحلو بحسب اختلاف الانواع وبحسب امزجة الاشخاص وبه محللة يحلوا الكلف والنمش ويحلل الدم لفاح ويسمى بالفارسية سابزج بارد رطب في الثالثة يطلى على الكلف والنمش والبرص واذا احتملته المراة قطع نزف الدم وشمه ينفع من الصداع الحاد ويبلد وينوم والاكثار

والاكثار من شمه يورث السكتة لقاح الكرم يسمى بالفارسية عسالج الكرم ينفع من الصداع الحار ضمادا ويقطع الاسهال مع الرامك ضمادا على الجوف ويصمغ يقوى اللثة المسترخية لك هو صمغ حشيشة شبيهة بالمرطبة الرائحة وهو حار يابس في الاولى ينفع من الخفقان والاستسقاء والرقان واوجاع الكبد ويقويها ويفتح سدد ها ويقوي المعدة لوبيا بارد يابس وماؤه المطبوخ فيه يدر الطمث ويسقى من دم النفاس ويدر البول ويخصب البدن ويخرج المشيمة اذا احتقنت والحبس الميت لوز حلو اجوده الكبار الدسم وهو حار رطب في الاولى يغذو غذاء معتدلا سريعا الكثرة والقلة ويسمن وينفع من السعال اليابس ونفث الدم ويسقى الصدر ويلين البطن سيما اذا اكل مع السكر ويسمع من عضة الكلب الكلب لوز مر حار يابس في الثانية ومن خواصه انه يقتل الثعلب وينفع اذا طلي على الكلف وينفع دهنه من وجع الاذن ويدره وينظف الراس اذا غسل به للحرارة ويقوي البصر ويستعمل مع الكحل لنفث الدم ويفتح سدد الكبد والطحال والكلى وينفع من الحرقة والحكة ويعين على نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والرئة لوف يسمى صحلوش حار يابس في الثانية يفتح السدد ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويحلو الكلف والبهق والنمش وينفع الربو العسر ويحرك الباه لولو اجوده النقي الابيض الكبار وهو بارد يابس يقوي القلب وينفع الخفقان والخوف والدم وينفع من قروح العين ويقويها وتحفظ صحتها ليمو قشره حار في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه حار يابس في الاولى دهانه نافع وحماضه للاسهال

لينوفر بارد رطب في الثانية وبرده أكثر من برد البنفسج وينفع من الأورام الحارة ضمادا
وينفع القروح وهو منوم مسكن للصداع الحار وينفع الاحتلام ويكسر شهوة الباه

باب الميم

ماش بارد يابس في الأولى جلاء ينفع من الأورام الحارة
وابتداء الرمد ويقوي العين وينفع من الورم ماء زريون حار يابس في الثالثة جلاء ينفع
البهق والبرص والنمش طلاء ويقلع الحكة والجرب مع العسل طلاء والحزاز ويسهل الماء الأصفر
وخصوصا المأخوذ رطبا ويسهل الحيات وحب القرع ويسقى مع الشراب لنهش الهوام ماش
مو حشيشة بارد يابس في الثانية ينفع الأورام الحارة وأورام العين ماميران حار يابس في آخر
الثانية جلاء يجلو بياض العين وبياض الأظفار ويحد البصر وأصله ينفع من اليرقان ووجع المغص
إدرار ماهودانه حار يابس في الثالثة ينفع من الاستسقاء والقولنج والمفاصل والنسا ماميزهره
حار يابس في الثالثة ينفع من النقرس ووجع المفاصل والظهر والوركين ومن جراحة إذا طرح في الدبر
اسكر السمك والطعامها ماش بارد في الأولى معتدل في الرطوبة والدسم بهوية محمود وينفع
من السعال والحمى ماء العيون والأنهار المكانعة ويدل أنه لا يتسع ولا ينعقد في الطبخ
لا يصدر في الغذاء وأجود ماء العيون الشرقية وأجود المياه ما خرج بشدة من أعلى مقابله الشمال
ويجري على الحصا ثم ينبسط وكان صافيا خفيف الوزن عديم الطعم والرائحة يسخن سريعا
عند طلوع الشمس ويبرد سريعا عند غروبها وينحدر عن المعدة سريعا ويخفف ثقل المعدة ويمو
بارد رطب ورطوبته في الرابعة والمقدار المعتدل منه يرقق الغذاء ويوصله إلى الأعضاء
ويحفظ رطوباتها ماء المطر أجوده ما كان صيفا ومن سحاب راعد وكان رطوبته قليلة وأجود
مياه

مياه المطر أعذبها وأخفها وربما وهو أقل بردا من ماء العيون وهو ينفع السعال
ويدر العرق ماء بارد أجوده العذب اللذيذ وهو مبرد وإن استحم به يسخن بالعرض لتكثيفه
ظاهر الجسم وحصر الحرارة إلى داخله ولذلك كان الاستحمام يجود الهضم ويبرد ويرطب وينفع
المتحلل والسلاح ويقوي القوى الأربع إذا كان باعتدال ونعني بالقوى الأربع الجاذبة
والماسكة والهاضمة والدافعة ويقوي الشهوة ويهضم يحبس المعدة على الغذاء والاكثار من
شربه يكفي من تسكين العطش ويمنع الدم عن سيلانه وينفع الحمام المحرق ويحفظ الصحة
ماء شديد البرد إذا صب على حوالي موضع ينبعث منه الدم قطعه وإذا استحم به يعيد الحار م
المتحلل ويرطبه ويسكن الأوجاع وهو رديء للصدر وقصبة الرئة ماء مملوح يبرد الكبد
والمعدة الحارتين ويهيج الشهوة ويقوي المعدة ماء حار أجوده الفاتر العذب اللذيذ بحرارته
وهو حار بالعرض يكسر عادية الماء أعساله وينفع المفروج وأورام الحلق واللهاة
والصدر ويحلل خمل المعدة ويطلق الطبع إذا صادف خلطا خصوصا إذا شرب مع
سكر أو عسل ماء شديد الحرارة أجوده ما لم يفرط حره وهو حار بالعرض يسخن الرأس ويكدر
العين والعشى ويفسد الذهن ويذيب اللحم ماء ملح أجوده العادم للمرارة حار يابس يسخن
ويجفف ويطلق الطبع وينفع الجرب والحكة والقوابي والفالج والخدر وأورام الثدي
ماء البحر حار يابس ينفع من الشقوق العارضة عن البرد إذا غسل به قبل أن يجرح ويحلل
الثقل ويحلل الدم المنعقد تحت الجلد وينفع الجرب والحكة والقوابي والفالج وأورام الثدي
ويحقن به للمغص والجلوس فيه يسكن من لسعة الأفعى وسائر الهوام القتالة ما كدر أصلح

ماء البحر يحقن به للمغص

للشرب يحدث الحصا في المثانة والكلى ويتدارك ضرره البصل والثوم ماء زفتي او
كبريتي اوما القار هذه المياه اذا انحدر على هذه المواضع ينفع البرص والبهق والثآليل
المتعلقة واورام المفاصل والصلابات والجرب والقوابي استحماما به وينفع من اوجاع
العصب البارده والاستسقاء جلوسا فيه وشربا ماء شبي يبرد ويجفف ويمنع انبعاث
ونزف الدم ويقاومه ويفتته والذرب والبواسير ويحبس العرق والحيض ماء نطروني
هو الذي يجري على معادن النطرون يطلق البطن ماء ذهبي هو الذي يجري على معادن
ينفع الحكة ويقتل القمل ماء حديدي هو الذي ينبع من معادن الحديد وهو حار يسخن ويجفف
وينفع الطحال والمعده ويحبس البطن ويشد الاعضاء ويقويها ويمنع نفث الدم ماء
نحاسي هو الذي ينبع من معادن النحاس ينفع الفم والاذن والطحال والمعده ورطوبات
البدن وفساد المزاج ماء فضي هو الذي ينبع من معادن الفضة يبرد ويجفف باعتدال
ماء نسل من عيدان الكرم ينفع من الجرب ويفتت حصى الكلى والمثانة مجرب هو اصل الكبر
حار يابس يفتح السدد ويقوي المعده والمعا ويحلل الرياح والسموم محلب حار في الاولى
يابس في الثانية جلاء محلل مسكن للاوجاع ينفع من اوجاع الظهر والخاصرة ويفتت الحصاة
والكليه البارده ويدر البول ويحلل الدم اذا غسل به المخ الذي من الدماغ
مخ العجل والايل النعيم الصارح هو حار رطب يسخن ويلين ... الصلابات
صلابة الارحام ويلين الاعضاء الصلبة ما مرعق وهو ينفع من سعال الدق والخصر محمص
بارد رطب ينفع من الامزجة الحارة اليابسة والمعدة الحارة اليابسة ويسكن العطش والتعب
ارحان

مرجان نقادات اصله في مزاجه ومنافعه وهو البسذ مرزنجوش حار يابس في الثالثة
محلل مفتح ينفع من الشري البلغمي وعسر البول والمغص ويضمد به لسع العقرب مع
الخل مرماحوز حار يابس في الثانية لطيف محلل مسكن للاوجاع البلغمية والرياح ويفتح
السدد البلغمية حسكانه ونفع الصداع البارد مر حار يابس في الثالثة مفتح محلل
للرياح ويجلو آثار القروح ويطيب النكهة اذا امسك في الفم وينفع الاورام البلغمية
ويكسو العظام العاريه وصح الكل ينفع الفوباء ويحلوا آثار ودح العين ويحلل المدة في
العين ويدر الحيض ويخرج الاجنة ويسقى مع الشراب للسع العقرب والدود مرقشيثا
يسمى بالفارسية سنك روشناي اي حجر النور لمنفعته البصر وهو حار يابس في الثانية
فيه قبض واسخان وانضاج ويحلل الاورام وما لم يسحق دقيقا لم يظهر منفعته وينفع اذا
طلي بالخل على البهق والبرص والنمش ويزيد الشعر ويجعده مرداسنج بارد يابس يطيب
رائحة البدن والاباط ويمنع نبح الفخذ ويجلو الكلف والاثار السود والدم الميت
وآثار الجدري ويمنع العرق ويدمل القروح مرو حار رطب فيه قوة مفرحة
مجففه يحلل الريح ويفتح السدد من الصداع البارد ووجع الحلق ويشرب للمنهوش
مع الشراب مرارات المرارات كلها حاره يابسه ينفع من ابتداء الماء والاكتحال بعد
ينقيه العين والراس وكلها يطلق الطبع مرارة الظبي ينفع للعين من مرارات
دواب الاربع مرارة حمار الوحش يقلع النوبة وآثار الماء ورام طلا مرارة الذيب
يمنع الشيخ والكراز مرارة الصحراوي من مرارات دواب الاربع في الصبغ ثم الكد

ثم الماعز والضان ولحوم من تورعوان بعض ادواء البواسير وهي ترياق للبهوش
وينفع داء الثعلب والدوالي والبثور الرطبة في الاذان والشكوة ومرارة التيس الجبلي
ترياق للسموم مرارة العنز ينفع من الصداع والشقيقة مرارة الخنزير ينفع من قروح الاذن
مرارة كلب الكلب سم قاتل مرارة الاسد ينفع من اوجاع الدماغ والعلة مرارة الفهد و
الذئب والثعلب كلها حارة يابسة ينفع ظلمة العين وابتداء الماء والاحتشار مرارة الكركي
اذا استعط به مع ماء المرزنجوش ينفع اللقوة مرارة الكبش ينفع من اوجاع الاذن مرارة
العقعق ينفع من اثار القروح التي في العين ومن الجذام اذا شرب المجذوم منها مرارة
النمر والافعى والارنب كلها سموم قاتلة مرارة الرخمة تنفع الاذن المتعفنة مع دهن الورد
قطورا مسك حار يابس في الثانية يقوي الدماغ المعتدل والعين ويجفف رطوباتها
ويجلو البياض ويقوي القلب ويفرحه ويذكي الذهن وينفع الخفقان وهو ترياق
للسموم خصوصا للبيش مشخوبنا وهو زبد القوارير حار يابس يجلو اثار قروح
القرنية مشمش بارد رطب في الثانية ينفع المقعد منه يسكن العطش وينفع من الحمى
الحادة مشكطرامشيع حار يابس في الثالثة يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر وشرابه
ينفع من الغشي والكرب ويدر الطمث ودم النفاس ويفتت الحصى من الكلى والمثانة
ويخرج الاجنة شربا مصطكى بارد يابس يقطع الصفراء ويشهي الطعام مصطكى
حار يابس في الثالثة ينفع من الورم الساعية والجروح حتى جرب المواشي ويجبر
العظام المكسورة ومضغه يحلب البلغم من الرأس وينفع من السعال البلغمي

ونفث

ونفث الدم ويقوي المعدة والكبد ويشهي الشهوة ويحرك الجماع مغرة هي الطين
الاحمر باردة في الاولى يابسة في الثانية يدمل الجراحات ويقتل الدود ويحبس الطبع جدا
وينفع من اوجاع الكبد والاورام الحارة طلاء مغاث حار رطب في الثانية يسمن وينفع
ضمادا للوثي والكسر والنقرس والدبيلة والصلابات ويحرك الباه خصوصا
بزره مقل بارد يابس في الثانية يعقل الطبع وينفع من الاستطلاق ملح حار يابس
في الثانية ياكل اللحم الزائد وينفع من الجرب المتقرح والحكة البلغمية وينفع اللثة المسترخية
ويسهل خروج الثفل وانحدار الطعام وينفع من اوجاع المعدة الباردة ويسهل البلغم
العفن والخام والسوداء ملح هندي حار يابس في الثالثة ملوخيا هو ضرب من الخبازي
بارد في الاولى رطب في الثانية ينفع من الصداع واوجاع العين والتهاب الصدر
والمعدة وسيلان الطمث واختلاف الدم من كل طل يقع على حجر او شجر يحلو ويعقد
عسلا ويجف جفاف الصموغ كالترنجبين والموقوف بالمن هو الذي يقع على شجر
البلوط وهو حار في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من السعال الرطب وهو
جيد للصدر والرئة ويجلو رطوباتهما ويلين خشونتهما موز حار رطب في الاولى
يلين ينفع حرقة الصدر والحلق ويحرك الباه وينفع المثانة ويغذي كثيرا ويدر
البول ويلين الطبع مومياي حار في الثالثة يابس في الثانية لطيف محلل ينفع الاورام
البلغمية والخلع والكسر والسقطة والضربة والفالج واللقوة والصداع البارد
والصرع ويمنع نفث الدم من الرئة وينفع من الخناق ووجع الحلق مو حار يابس في

اعلم ان [illegible] عند الاطلاق [illegible] هو حار يابس [illegible] هو ثمر شجرة بارد يابس [illegible] في ذكر القدر [illegible] مسائل علمية والله اعلم [illegible]

البالة ينفع من اوجاع المفاصل والكبد الباردة شربا وطلاء وينفع من عسر البول
شربا وضمادا ومن اوجاع المثانة والرحم والمغص والنفخ. ميعة سائلة حارة يابسة
تسخن وتلين وتنضج وتنقي الدماغ وتنفع الجذام والسعال والزكام وخشونة الصدر رطوبة
المعدة وتدر الحيض. ميويزج حار يابس في الثالثة محرق اكال وخاصيته يقتل القمل
خصوصا مع الزيت. مشمش حار رطب ينفع وجع الظهر ويعين على الغذاء. باب
النون نارجيل هو الجوز الهندي حار في الاولى يابس في الثانية يزيد في الباه و
يغذي غذاء كثيرا وينفع من تقطير البول والدودية ودهنه جيد للبواسير وعرق النسا ويقتل
الدود ويعدل الطبع. نارنج قشره حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه
حار يابس في الثانية يحلل الرياح الباردة من الدماغ وهو الطف من الاترج وشبيه
في جميع احواله. نانخواه حار يابس في الثالثة يقطع السدد وينفع في ادرار البول والبرص وينفع
من برد المعدة ويلطف الاغذية ويسكن الغثيان وينفع المعدة والكبد الباردين ومع الشراب
يدر البول ويخرج الحصاة ويقوي الكلية والمثانة وينفع من الحيات العصبية. نارمشك
هو ... حار يابس في الثالثة لطيف جيد للمعدة والكبد الباردين ويلطف الاخلاط
الغليظة. ناردين هو السنبل الرومي حار يابس في الثانية جيد للعين اذا اكتحل به في الاكحال
ويدر البول والحيض وينفع اورام الرحم جلوسا في طبيخه. نبق بارد يابس في الاولى والحلو
منه اقل برودة وهو قابض يقوي المعدة ويعقل الطبع ويمنع النزف والاسهال الكائن
من ضعف المعدة. نحاس محرق حار يابس في الثالثة يسود الشعر ويدمل ويأكل اللحم
الزائد

الزائد ويحد البصر وينفع من خشونة الاجفان وصلابتها ويسهل الماء الاصفر
نخالة حارة يابسة في الاولى مسهلة جلاء وتلين وتنفع السعال وتلين الصدر خصوصا
الحلو المحدث بمائها وتحلل الرياح والبلغم واذا كمد به الموضع الذي فيه ريح تحللها
نرجس هو العبهر واجوده المضاعف معتدل في الحر واليبس يفتح سدد الدماغ وينفع
من الصداع عن رطوبة او سوداء واصله ونصله يحدر من المعدة ويخرج الولد
والسلى بزره هو طلاء لكل ... نسرين حار يابس في الاولى منه يلطف ينفع من برد العصب ويقتل
الديدان في الاذن وينفع من طنينها دهنها ويفتح سدد المنخرين ويسكن الغثي والفواق
نشا بارد يابس في الاولى اجوده الابيض ينفع من القلاع جدا وخشونة وينفع من
السعال وخشونة الصدر والحلق وقصبة الرئة ويدمل القروح في العين ويمنع
انصباب المواد اليها ويخفف رطوبتها ويمنع الاسهال المزمن. نطرون هو البورق الارمني
وهو حار يابس في الثانية ينفع من القولنج البلغمي المزمن ويزيل الاخلاط الغليظة ويحلل
ما ضل العرق. نعنع حار يابس في الثانية وهو الطف البقول الماكولة جوهرا واذا طرح
منه طاقات في اللبن لم يجبن وعصارته يقطع سيلان الدم من الباطن واذا دلك به خشونة
اللسان ازالها ويمنع قذف الدم ويضمد به لتعقد اللبن في الثدي ويسكن ورمه
ويقوي المعدة ويسخنها ويسكن الفواق الكائن عن امتلاء ويهضم اذا اخذ منه بالخبز
وينفع من المغص وعضة الكلب الكلب. نفط حار يابس في الرابعة لطيف محلل ينفع
البرد وينفع اوجاع الوركين والمفاصل واللقوة والفالج والنسا للعين والماء النازل

منها ومن الربو والسعال المزمن وينفع من اللسوع طلاء ويخرج الاجنة الموتى والمشيمة
ويقتل الدود وحب القرع بمكسود حار مجفف ينفع الصفار عن واسهال البلغم والرطوبة ويهيج
ويسيل الغذاء حاد منه العولم نورة حارة يابسة يقطع نزف الدم ويأكل اللحم الزائد ويدمل القروح
وينفع من جرب الناس جدا اذا احتملت بشمولة مجففة من عزل الدع نوشادر حار يابس في الثالثة
ملطف يذيب ينفع من بياض العين وسيل اللهاة الساقطة وينفع من الخوانيق البلغمية اذا نفخ في
الحلق مع ادوية اخرى يقوي النمجار يابس وجلاء ويحرق ينفع من الاورام الخبيثة واذا اكل
بعد حرقه حسن هدب العين واجده وينفع من وجع ... والجراحات الدائمة الدامية يقوي الا
الكالي بارد يابس في الثانية ينفع من عسر البول يقوي ... الاصفر حار في الاولى يابس في الثالثة
ينفع البرق ويجلو الكلف والبهق وينفع داء الثعلب والجراحات الرديئة في الاعصاب الصلبة
والقروح العفنة ويخرج الشوك وينفع من سعال الصبيان المزمن الذي يعسهم والدلك عصارته

باب الواو ورد الكرسنة اذا حشي به الشريان المجزوز بالصبر وقطع الكندر
وبياض البيض منع نزف الدم ودج حار يابس في الثانية يصفي اللون وينفع من البرص والبهق
والنمش ووجع الجنب والصدر والكبد البارد وصلابة الطحال والمفاصل والعرق وبرد البول
والخصر وينفع من لسع الهوام ويقلع الساخر عن العين ويجلو الظلمة عن الرطوبة الجليدية
ودع هو كالصدف في العود بارد يابس في الثانية يجذب السلاح والشوك وينفع البلبل
مسحوقا واذا احرق جدا ينفع من بياض العين وحشو به الاحصار وقروح العين واحرق
النار ورس حار يابس في الثانية وهي شيء احمر فان شبه سحوق الزعفران يخاص النمش
لطخا

لطخا ويحلل ينفع الكلف والنمش طلاء وينفع اوجاع الكلى والمثانة الباردة ويفتت
حصاهما وورق الخوخ حار يابس يقطع رائحة النورة اذا طلي به واذا اقطر ماؤه في
الاذن يقتل ديدانها وديدان البطن اذا ضمد به السرة وورق الطرفا حار يابس قابض
مسق اذا طبخ وكمد به الطحال نفعه ويقوي اللثة المسترخية وورق العوسج بارد يابس ينفع
من سريان العلق ونزولها من الحلق وورق الكرم اذا دق ناعما وضمد به الصداع من حرارة
سكنه وتضمد به الجوف مع الدامك ويقطع الاسهال ويقوي اللثة المسترخية وورق الزرد
حار يابس يقوي العصب مادة ينفع من جرب البارد دودا ومن بابو القروح الرطبة
ويقوي اللثة المسترخية ويضمد الاورام الحارة وورق البلوط بارد يابس ينفع من الحكاك ويجفف
القروح العفنة الاندمال وورق الزيتون حار يابس في الثانية واذا احرق قام مقام التوتيا
في ادوية العين وماؤه المطبوخ ينفع من الصداع اذا امسك في الفم وورق الكبر حار يابس يحلل
الخنازير ضمادا ويطلى به العوالق والبثور وورق الحنظل حار يابس في الثالثة يسهل السوداء والبلغم
وينفع من الماليخوليا والصرع وورق الاجاص اذا تغرغر بماء المطبوخ منه قطع سيلان
المواد الى اللهاة والحلق وورق الاترج حار يابس فيه تجفيف وتحليل وعصارته اذا شرب نفعت
من رطوبة المعدة وبردها واذا مضغ طيب النكهة وقطع رائحة الثوم والبصل وورق التوت
مع ورق الكرم يخضب الشعر واذا طبخ وتمضمض بمائه نفع من وجع الاسنان مجفف ينفع
من البثر الكائن في الفم وورق الغار حار يابس في الثالثة يفتت حصى المثانة وينفع
في سدد الكلى واذا طبخ بخل نفع من وجع الاسنان وورق التوت بارد يابس يقوي الشعر

ويمنع من الشقاق وينضج الأورام وفيه تحليل ورق شجرة الموز يقوي العظام الواهية
ورق المصطكي بارد يابس ينفع من اختلاف الدم ونزفه ونفثه والإسهال الذي
المعدة الكائن عن رطوبة ورق حنة أخضر حار في الثالثة شديد القبض يجفف تجفيفا
ورق الآس معتدل في الحر والبرد يجفف البثور والقروح ورق الخلاف بارد
يابس عصارته ينفع من أوجاع الطحال وصلابته وسدده ويسهل الصفراء المحترقة
والسوداء وينفع من النافض والصرع وأوجاع العادة ومن اختناق الرحم والمفاصل
والنقرس ومن الأدوية القتالة ورق المازريون حار يابس في الثالثة يسهل الماء
الأصفر والرطوبات البلغمية ورق الكرسنة حار يابس في الثانية يدخل في المراهم ورد
فارسي هو الورد الأحمر وهو عند مشايخ الأطباء جوهر مائي وجوهر أرضي وفيه
حرارة وقبض وأجوده الجوري ومولده فيروزاباد بارد يابس في الثانية متوسط
في الغلظ واللطافة ويختص أنه فيه قوة مقوية للأعضاء الباطنة واللثة و
الأسنان ويصلح نتن الفم وإذا استعمل في الحمام يقطع الآثار وينفع من القروح
والسحوج في المقعدة وينبت اللحم في القروح العميقة ويسكن الصداع ويقطع ويخرج
العلق والجماعة نافعة من نفث الدم وهو نافع للكبد والمعدة ويسكن أوجاع السفل
ويحقن بطبيخه لقروح الأمعاء والطري منه يسهل عشرة دراهم وينفع من حمى
الربع ويابسه لا يسهل وإذا أمسك في الفم ينفع من البثرة والقلاع خصوصا إذا
خلط به العدس وشم الطري منه يسكن الصداع الحار ويقوي الدماغ والقلب وعلة

قال السيد جور قرية من قرى شيراز

في بعض الناس الزكام ورد النور بارد يقوي القلب والدماغ ورد التفاح
بارد يقوي القلب والدماغ ورد السفرجل بارد يقوي الدماغ والقلب ورد
الخلاف بارد يابس يقوي القلب والدماغ ورد الكمثرى يقوي القلب والدماغ ورد
الخيري حار في الأولى معتدل في اليبوسة ينفع الدماغ البارد الرطب ويحلل
الرياح الغليظة وماء المطبوخ إذا شرب أدر الحيض وأسقط المشيمة ويحلل أورام
الرحم إذا طلي على العانة ورد الباقلي بارد رطب يسكن العارضة للدماغ ورد
العوسج بارد يابس قابض ينفع من الاستطلاق وضعف المعدة ونفث الدم ورد
الخشخاش بارد رطب يسكن الحرارة والصداع العارض للدماغ وإذا ضمد به الرأس
ينفع من السهر وينوم ويسكن الصداع الحار ورد الدفلى حار يابس فعله قريب من ورقه
وزعم جهالها أنه يحسن من السموم وسمه فيه ورق السلق حار يابس جدا يحسن
الشعر ويمنع الأذن ينفع من الداحس ويطلى على سعوط السعفة وبخور الزنابير جار
في الثالثة يحدث السبل والبلى في الحمام ينفع من السقط وأورام الثدي وقيل
هو المعلل وقد ذكر باب الهاء هندبوق خطأ وقد
دارهارة حار يابس في الثانية يقوي ويلطف هندبا بارد رطب في آخر
الأولى ينفع سدد الكبد والعروق وفيه قبض ليس بشديد وهي بري وبستاني مع
أسفيداج الرصاص يضمد بها النقرس وينفع من الرمد الحار ضمادا وتضميد
ويضمد الحمرة مع أصول السفر ويسكن الغثيان ومنافع الصفراء وحرارة المعدة

ولتعفل الطمع وسفع من حمى الربع ولسع العقارب والهوام والزنابير والحرو يام
ابرص مما دامح السوس هو فاربقون حار يابس في الثالثة محلل ملطف للاورام
مما دا وورقه سفع من حرق النار واذا طلى سفع من عرق النسا مسرع بالي
سدر البول والحصى وعربه يسهل المره ويسقط الاجنه هليلوا حار في الاولى
يابس في الثالثه يقوى المعده والكبد ويهضم الغذا هرارها مها منوا البعص

باب الياء ياسمين حار يابس في الثالثه ملطف للرطوبات

الكلف ويحل الصداع البلغمي اذا شم ويسفع اصحاب اللقوه والفالج ونفع السدد
وسفع من عرق النسا ولثره شمه يورث الصفار يا قوت احوده الاحمر الرمانى سفع من
الوسواس والخفقان وضعف القلب وسفع من الوسواس والخفقان وضعف القلب وسفع
وحمود الدم اذا علق على الانسان يبروح بارد في الثالثه يابس في اولها مسلح مخدر
اربد فطع عصومنه لفساد اللحم يسرب منه نصف درهم في سراب يا ندسد ومن خواصه
ان طحن به القلع ست ساعات لينه وسكن قياده ويملك يوره الدربر اسبوعا ... من عنه
يصح ويحمل على الاورام الصلبه والدسلات والخنازير ... تنوع
انواعد لسره وهو كل نبات له لبن حاد مسهل محرق مقطع والمشهور منها سبعه العشرق
الشبرم واللاعنه والعرطنيثا والماهو دانه والمازريون وقطا فلون وهو الفحكر
جمع ذلك حار يابس في الثالثه ومن خاصه المازريون انه اذا وقع في بركه ماتت
طعى السمك كلها وسفع النوازل والنايل والكلف والحروم الرابع في الاطعام ولنها

ولبها تحلو الشعر خاصه في الشمس وتقطع البواسير وتسهل البلغم والاخلاط العليظه
واذا اطلى منه على السن ... حفرها واكلها واسهل اسهالا كثيرا ولذلك في الحرور
السوعات اذا استعملت على غير وجهها كانت مهلكه ... على يابح
بل يتسقط على الارض كالمطحون والفزع والصا الكطل واسامها ... بارد يابس
في الثالثه يمنع الحلفه والاسهال ويحلل الغو الغشاء ... البرغوث
الذي ... هو الباقلا حار يابس في الثالثه يسهل البلغم المقالة

الخامسه في ذكر الادويه المركبه وكيفيه تراكيبها واستعمالها ... حيبا

الباب الاول في جوامع تركيب الادويه المفرده على سبيل الاجمال اعلم ان الطبيب
قد يحتاج الى تركيب الادويه على الخصوص لعدم وفا المفرد الحاجه كما ان الحاج الى دوا
معتدل لم يجده فاضطر الى تركيب دوا ... من المعتدل مع دوا ... لتعديل
عصادا لحرا سدا المرض ولا يفي قوه الدوا الواحد فيضطر الى التركيب
ليظاهر قوى المفردات على سده المرض ... الدوا ... عالمه
سمية ومضره ... الى التركيب ... السمه الموجبه للضرر ... حال المرض
فانه قد يحتاج الى دوا ... ولا يوجد ذلك في دوا مفرد فيحتاج الى التركيب
ان يكون عارفا بالقوى التي للادويه المفرده حتى يعلم مقدار ما يلقى من كل واحد من الادويه
المفرده في الدوا المركب اذا كانت الادويه ليست متساويه حالاتها الا في الاطعمه
في المنفعه ولا في القوه لانه حينئذ يحتاج ان يلقي في المركب من الادويه المفرده بعضها

احد ومن بعضها اكثر من بعضها متوسطا والاسباب التي من اجلها اختلف اوزان
الادوية ستة اقسام احدها قوة الدوا وضعفه الثاني كثرة المنفعة وقلتها الثالث شرف
المنفعة وخستها الرابع وجود مشارك له في المنفعة من الادوية وعدمه الخامس قرب العضو
العليل من الموضع الذي يصل منه الدوا اليه وبعده عنه السادس وجود [illegible] الدوا
المفرد وعدمها السابع وجود دوا في المركب يضعف قوة الدوا النافع وعدمه وذلك لان شدة
القوة توجب الاقلال وضعفها يوجب الاكثار وكثرة المنفعة توجب الاكثار وقلتها توجب الاقلال
وشرف المنفعة توجب الاكثار وخستها توجب الاقلال وانفراده بالمنفعة الاكثار ومشاركة غيره في
المنفعة الاقلال وبعد العضو العليل عن الموضع الذي يوصل منه الدوا اليه يوجب الاكثار
وقربه منه يوجب الاقلال ووجود دوا في المركب من شانه ان يضعف قوة الدوا الاخر يوجب الاقلال وبالعكس
وبعض الادوية الشديدة القوة مثل ما كان [illegible] المعدن [illegible] قوة شديدة وكان يصدر في [illegible] او التريد
او الفصد او الرطب [illegible] والافيون والفرفيون [illegible] والصبر [illegible] للقوى
والدوا الكبير [illegible] منفعة وحده فاذن [illegible] الاكثار من الادوية المفردة في المركب [illegible] واسباب
الاقلال منها [illegible] ان يكون [illegible] في الدوا الواحد [illegible] الاسباب [illegible]
[illegible] الاكثار [illegible] وان كان مما يوجب الاقلال [illegible] وان كان بعضها يوجب الاكثار والبعض
يوجب الاقلال او بالعكس [illegible] الاكثر وان [illegible] العضو المعتدل [illegible]
[illegible] من الادوية المفردة [illegible] واحد [illegible] والجبال والعطار والبرد
[illegible] والرصاص [illegible] الادوية [illegible] الى الدق
والسحق

والسحق والنخل وينبغي ان يدق [illegible] لطيف [illegible] يحلها حريرة صفيقة ثم تعاد دقها
ونخلها [illegible] ثم تجمع الادوية المدقوقة المنخولة بحريرة وتعدها الى الهاون ثانية وتسحقها سحقا جيدا
حتى تصير كالهباء والغبار فان الادوية المدقوقة المنخولة اذا [illegible] هذا الفعل كان منها الفعل
والانفعال اتم واكمل واستحالتها في المعدة والكبد اسرع وينبغي ان يسحق كل واحد من الادوية مفردا
ثم تصحح وزنه الموصوف ثم تخلط المجموع وتعاد الدق والنخل كما ذكرنا وينبغي الطبيب ان ينظر في
الادوية فما كان منها [illegible] من العصارات والصموغ فينبغي ان تنقع الصموغ في الشراب او العصارات
حتى تنحل ثم تسحق في الهاون ناعما حتى يستوي اجزاوها [illegible] ان تعجن
بالعسل فينبغي ان يختار العسل النقي الذي لا يخالطه شي من الشمع ويكون العسل طيب الرائحة [illegible]
رغوته على نار [illegible] وليوخذ لكل واحد من الادوية المدقوقة [illegible] امثاله من العسل ثم يذر عليه الادوية
المسحوقة ويحرك حتى يستوي ويرفع الى اناء من الفضة او الذهب او الزجاج او الى [illegible] الصيني او كاس
ولا يملا فيه بل يترك منه [illegible] مقدار اربع اصابع وينبغي ان يكشف راسه في الاسبوع الاول كل يوم مرة
حتى يخرج بخار الدوا [illegible] وان اردت ان تعمل من الدوا اقراصا فينبغي ان تلقي
الدوا المسحوق في الهاون وتصب عليه من الما الذي [illegible] قليلا قليلا ثم يدق [illegible] حتى
يستوي ثم يعرض منه اقراصا على حسب ما يحتاج اليه ثم يوضع على [illegible] ويجفف في الظل ويقلب
كل ساعة [illegible] وان اردت ان تعمل منها حبوبا فان كان فيها شي من الصموغ
فينبغي ان تحل تلك العصارات الموصوفة [illegible] الحارة [illegible] الصافي
جيدا حتى تلتئم ثم يلقى عليه الادوية المسحوقة المنخولة ويدق [illegible] حتى يصير معجونا

فان ذلك اوفق من ان يحرق في خارج الهاون ثم يجفف ويجفف في الظل واما المطبوخات المسهلة فاكثر
فيها الاهليلج الاسود والكابلي والغاريقون فينبغي ان يغسل اولا بالماء الحار ثم ينقع في الماء الحار والرماد
ثم يلقى البواقي الا الافتيمون والحاشا والورد ويطبخ بنار هادئة ولا يكثر النار بحيث لا يذهب قوة الاركان
مع الادوية واما الافتيمون فلا ينبغي ان يطبخ الافتيمون فيها بل ينبغي ان يشد في خرقة كالصرة اغبر ويتبع
ويلقى على المطبوخ عند الفراغ منه ويصبر عليه ولا يلام ثم يمرس ويصفى لئلا يذهب قوته وكذا
مع المطبوخ سنا وروح مثل الاسارون او السقمونيا او التربد او الشونيز او الشحم ينبغي ان
يدق ويخل ويعجن بعسل او جلاب ويذر على مقدار ما يقصد من المطبوخ ويشرب ولا يسهل
شربا في المسهل وان كان مع المطبوخ حار يصير اوبخير ينبغي ان لا يغلى مع الادوية المطبوخة
لئلا يذهب بها بل يمرس في المطبوخ بعد برده عن النار واذا اردنا ان نحل من الترنجبين فا
جافا ينبغي ان نحلها في قدر المطبوخ بعد ذلك ويصفى بان نحل المطبوخ على النار
ثم يلقى عليه الترنجبين مقدار ما يصح انحلالها ولا يستقصى طبخها فان ذلك مما يذهب قوتها
واما الادوية الحريفة كالفلفل وحب العصفر والبوسا والكحل ونحوها فيشفى
ونحوها او يرى بالماء ويصفى ثم يصفى على حالته وهي تصير كالهباء لذلك
الادوية العسل فان العسل عضو كأنه الجسم لطيف لا يحتمل من الادوية ما فيه ادنى خشونة واما
السرطانات للمسلولين وأصحاب نفث الدم فينبغي ان يقطع ايديها وارجلها ويشق بطونها ويغسلها
بالماء الملح ورماد حطب الكرم غسلا طيبا ويصنع في كوز جديد ويطين بطين الحكمة
ويطرح في تنور حار ويصنع الكوز في تنور حتى يخرج ويخرج من الغد ويوخذ بعد حتى يصير
رمادا

يصير رمادا ويصير مكلسا ولذلك يحرق البيض والكهربا واما طبخ السرطانات بالنهر
فينبغي ان يأخذ السرطانات النهرية فيقطع منها الاذناب والارجل والايدي ويشق
بطونها ويغسل برماد البلوط والكرم والملح والماء العذب الصافي غسلا جيدا ثم
يغسل مرة اخرى بالماء العذب لئلا يبقى من الملوحة طعم ثم يطبخ في ماء الشعير بعد رضه في هاون
من حجارة والله اعلم

الباب الثاني في الاشربة والربوب

شراب السكنجبين بارد نافع يقوي القلب ويطفئ ويقوي الشهوة الساقطة جدا ويعدل
الطبع ويمنع القيء ويسكن العطش وينفع من الغثيان والخفقان وصنعته ان يؤخذ السفرجل
الكامل الطيب الرائحة الصحيح الكثير الماء ويقشر جاريه ويرمي داخله ويدق في هاون
نظيف من الحجارة ويغلى بنار هادئة حتى ينتصف ويلقى عليه السكر الابيض مقدار
ما يحليه ويصفى ويرفع الى ان يصفى او كان شراب التفاح اجوده المتخذ من التفاح
الشامي او الاصفهاني او الكوارى وهو بارد نافع يقوي المعدة والقلب ويفرحه
ويقوي النفس ويسكن القيء والاسهال الصفراوي وصنعته ان يؤخذ التفاح الصحيح
الذكي الجوهر ويرمى جوفه من الحب ويدق في هاون من الحجارة ويعصر ويصفى و
يطبخ حتى ينتصف ومن اراد ان يجعل بالسكر يلقى فيه من السكر الابيض ما يحليه
شراب الرمان ينفع من الخلفة والقيء الصفراوي ويسكن العطش ويقوي المعدة
ويمنع الغثيان ويسكن الصداع وصنعته ان يؤخذ الرمان المز ويعصر ويصفى ويغلى
حتى ينتصف ويلقى عليه من السكر الابيض مقدار ما يطيبه عذوبة ومن اراد

فالمفتح حال علمانه يلقى فيه طاقات من النعنع الطرى شراب الورد مبرد مجفف ينفع من
الحمى الصفراويه المحرقة والمطبقه ويسكن العطش ويلين الطبع بالعصر وصنعته ان يوخذ
ورد فارسى مدقوق منزوع الاقماع اربعة ارطال وتصب فى برنية من العصاره ويصب عليه من الماء المغلى
عشره ارطال ويترك يوما وليله ثم يصفى ويعصر الورد عصرا شديدا حتى لا يبقى فيه شى من الرطوبه
ويطبخ فى قدر من النحاس حتى ينتصف ويوخذ رغوته اولا باول فلم يطرح عليه من السكر اربعة
ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يصير له قوام ويصير فى اناء زجاج او فى قصارة صينى والشربة منه اوقيه اوقيتان
مع اوقيتين من السكنجبين بماء بارد او ثلج وشراب الفواكه يسكن القى الذى يحدث من المرة الصفراء
ويقوى المعده والاحشاء وينفع الحوامل اذا اصابهن قذف ويشهى الطعام وصنعته ان يوخذ من السفرجل
والتفاح الحامض والسماق والزعرور والسفرجل والامرباريس بكل جزء ويدق ويعصر ويطبخ بنار هادئه
ويصفى ويطبخ حتى يصير له قوام ومن اراد له محللا يلقى عليه من السكر مقدار ما يريد شراب التمر الهندى
مبرد يطفى الحراره الغريبه وينفع الصفراء ويقوى المعده ويسكن القى والعطش ويقوى الشهوه
وصنعته ان يوخذ من التمر الهندى البادى الجيد الغير المائل الاحمر اللون الطرى منقى من لبنه
ونواه ويجعل عليه ثمانيه ارطال من الماء العذب الصافى ويغلى حتى يبقى نصفه ويصفى ويطرح عليه
مساويه من السكر الابيض ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ شراب الريباس بارد يابس ينفع من الاسهال
الصفراوى والقى والحمى الحاده والعطش الشديد ويقوى المعده ويشهى الطعام وصنعته ان يوخذ
الريباس الرطب الكثير المائيه فيعصر ماؤه ويلقى فى قدر نحاس مبيضة ويطبخ بنار هادئه
حتى يرجع الى الثلث ويطرح عليه من السكر الابيض مقدار ما يمتزج ويطبخ حتى يصير له قوام الجلاب
ويرفع

المرارة ظرف شون
ويخيه دل شدن تا ...

ويرفع شراب الاس ينفع من امراض الصدر والريه ونفث الدم ونزفه والاسهال الصفراوى
وصنعته ان يوخذ من حب الاس الطرى رطل ويرض ويلقى عليه مثله عفص رطل ونصف
ويترك بعد ايام ثم يصفى ويعصر فى ظرف زجاج ويستعمل شراب الشيح نافع من السعال مع الحمى
وذات الجنب وذات الريه ووجع الكلى ويدر البول ويلين الطبع ويرطب الصدر والحنجره ويبرد
مرطب وصنعته ان يوخذ شيح طرى منزوع الاقماع ثم يصب عليه ارطالا من الماء ويغلى عليه
غليه بنار هادئه ثم يصفى عن الماء ويلقى على كل رطل من الماء رطل من السكر ويغلى بنار هادئه
وينزع رغوته حتى يصير له قوام ويترك عن النار ويرفع شراب التين نافع من استطلاق
البطن وضعف المعده والقى يوخذ من حب السوانى ويخرج من نواه ويدق ويعصر ويصفى ويصير
الى قدر ويطبخ حتى ينتصف او يرجع الى الربع ثم يصفى ويرفع شراب التوت نافع من اوجاع
الحلق يوخذ توت شامى من بعد ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ حتى ينتصف او يرجع الى الربع ثم
يصفى ويرفع شراب الخشخاش نافع من النزلات من الراس الى الصدر والسهر ووجع الصدر
والريه ويغلظ المواد الرقيقه ويسكن الحمى يوخذ ما شاء من خشخاش يرض جيدا ويرض مع
بزره وينقع فى ستة ارطال ماء ويلقى فى قدر ويطبخ طبخا جيدا ثم ينزل عن النار ويترك حتى
يمكن ان يمرس ويصفى ويلقى على كل رطل منه رطل من السكر الابيض ويطبخ حتى يصير له قوام
كقوام الجلاب شراب الليمون بارد يابس يقوى المعده والشهوه ويقطع التهم وينفع الصفراء
ويقطع القى ويسكن العطش والغثيان وينفع الخمار وصنعته ان يعصر الليمون ويصفى ويعصر
ويوخذ من مائه عشرة ارطال ويطرح عليه من السكر الابيض خمسة ارطال ويغلى ويلتقط رغوته

الامر فرود دركر
مع ... م

ويصفى ويترك عن النار ويرفع شراب النيلوفر مبرد مرطب ينفع السعال وذات الجنب وذات
الرية والصداع الحار ويمنع المواد التي تنصب الى الصدر والمعدة وينفع من الحميات الحادة الصفراوية
ويقوي القلب ويسكن العطش ويزيل السهر الكائن من حرارة وصفته ان يؤخذ من ورق النيلوفر الطري
رطل ويغلى بعشرة ارطال من الماء ويصفى ويجعل على كل رطل منه رطل من السكر الابيض ويطبخ حتى يصير له قوام
الجلاب شراب الافسنتين ينفع فساد المزاج وضعف المعدة وفساد مزاج الطحال والكبد وحميات البلغم ويلين
الطبيعة يؤخذ منه من العسل من ثمانية ارطال او العسل المنزوع الرغوة ثلاثة ارطال ونصف الى
ظرف زجاجي ويوضع فيه سنبل ومصطكى وافسنتين رومي من كل واحد ثلاثة دراهم ادخر وسليخة وسنبل
الطيب وورد احمر منزوع الأقماع وصبر وعود من كل درهمان زعفران درهم قاقلة ثلاثة دراهم
تشد في خرقة وتلقى في السكر والعسل ويشد راس الظرف ويترك في الشمس ستة ايام ويستعمل بعد ذلك
شراب النعنع ينفع من القذف والغثيان والهوع والفواق الكائنة يؤخذ من النعنع الرطب رطل ويطبخ
بثلاثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ حتى يصير
له قوام شراب العناب بارد رطب ينفع من السعال وغلبة الدم والماشرا والجدري والحصبة واوجاع الصدر
وصفته ان يؤخذ رطل من العناب الجرجاني ويغلى بار بعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى
ويضاف اليه من السكر الطبرزد ويطبخ حتى يصير له قوام الجلاب ويرفع شراب الكمثرى ينفع من الاسهال
الصفراوي وينفع المعدة والاحشاء وصفته ان يؤخذ كمثرى غير نضيج ويطبخ حتى يهرا ويبرد الى الغد
بمائه ويمرس حتى يختلط الماء ويصفى ويرفع شراب الكعب ينفع من ... الحلق ودرهم ومفرح
المعدة وصفته ان يؤخذ ماء العسل الماضي ستة ارطال ويطبخ حتى يبقى بقيته ويطرح عليه من السكر او العسل

او العسل رطل ومن السماق واصل السوس والعفص والجلنار وتفاح الورد من كل واحد اوقية ومثقال
زعفران درهمان مدقوقة مكمدة ثم يطبخ ويصفى ويرفع شراب الخشخاش بارد يابس ينفع الصفراء ويقوي
المعدة والقلب ويفرح ويبسطه ويجود الهضم ويقطع القيء وينفع الحميات الحارة ويقوي الدماغ وصفته
ان يؤخذ من السكر الابيض عشرة ارطال ويصب عليه الماء العذب الصافي مقدار ما يعلو عليه ثم يرفع
عن النار ويلقى عليه حماض الاترج مقدار ما يتركه ويضرب جيدا حتى يستوي ثم يبرد
ويرفع شراب النانخواه يقوي المعدة ويسكن العطش واللهيب والصداع الحار ويقوي الدماغ
وينفع الحميات ويشهي الطعام وينفع الخمار ويقطع القيء وينفع الصفراء وصفته يؤخذ من النانخواه
وتعصر وتصفى ويؤخذ من مائه عشرة ارطال ويلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار معتدلة حتى
ثم يلقى عليه خمسة ارطال من السكر الابيض ويغلى ويكشط رغوته ويصفى ويرفع الى ان يصفى
شراب الاترج نافع من ضعف المعدة والخمار يؤخذ من ورق الاترج الغض الطري مع حماض
العادي يخرقه خمسة عشر درهما وينقع في مثله او جهورى ثمانية ارطال ستة ايام ثم يصفى عن الورق
ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة من كل واحد نصف رطل او يصفى في ظرف زجاج او غضار
ويستعمل عند الحاجة شراب الفوتنج ينفع من ضعف المعدة والكبد وبردهما وينفع وجع الظهر
والمفاصل ووجع الكلية والفالج واللقوة والنسيان والرطوبة ويحسن اللون ويطيب النكهة ويزيد
في الماء والحفظ ويحرك شهوة الجماع ويدر البول ويكسر الرياح يؤخذ من ماء العسل المعالى او
الدارقي البالغ غاية النضج مائة من ومن لحم الفوتنج السمين عشرون من ويصب ماء العسل في قدر
ويطبخ ويلقى عليه لحم الفوتنج ويؤخذ من العود عشرة دراهم ومن الزعفران خمسة دراهم

شراب النانخواه يقوي المعدة

قرنفل ٣ سنبل ٣ جوز بوا ومصطكي وخولنجان يلكد ٩ ثم يعجن بجر جرير ...
وكابه وورز ساده وسعد ملكد ٣ يحل دارصيني عاقر قرحا وسنبل ملد درهم
ندواجمع دفاعره عم ومصيرالجمع في كمرو وشدد اسه شداعزو سو يعلق في
القدر حتى تغلي مع ما العنب واللحم حتى يتهرا اللحم تهرا جيدا يوخذ من ماء الورد رطل
ومن العسل الصافي عسره ارطال يصب في القدر ثم ينزل عن النار ويمرس اللحم فيه مرسا
جيدا ويرمي الكسر ويعصر اللحم ويصفى الشراب ويرفع صفة المسه وهو شراب السفرجل
النافع من ضعف الكبد والمعده والاحلام والغثيان والقي والعطش يوخذ سفرجل
حامض كثير الماء ويقشر جارضه ويلقي داخله ويدق في هاون ويعصر ويوخذ من ماء المعصور
منه ثلاثين رطلا ويوخذ شراب صافي وجهوري جمه عشر رطلا ويجمع فيه الجبر السفرجل
المعصور ماوه يوما وليله ثم يعصر ويسحق الشراب المنقوع في الحر منه ويصفى ويعلق
ذلك العصير بين ماء السفرجل المصفى منه ويعصر ويصفى ويجمع كله في قدر نظيف ويطبخ
بنار لينه حتى يذهب النصف يوخذ رغوته ثم يروق ويعا حدا انور مصطكي وعاقر
ثم يلقى عليه عسل منزوع الرغوه بسعة ارطال ثم يعاد الى القدر بما يوخذ زنجبيل ومصطكي
ملكد درهمان ما قله صعار وكبار ورد عصار عمحو ودارصيني بكرا ابو حرابم ومسعل ٣
ندوا الجمع ذواحر يساو يشد في خرقه صفيقه ويعلق في القدر ويطبخ بنار لينه ويمرس
الخرقه ساعه بعد ساعه حتى يتغلظ ويبلغ الحد ثم ينزل عن النار ويبرد ويصفى ويرفع
الى طرف زجاجي او غضاره او يوخذ مسك مسحوق درهمان يعرس فيه من شراب الحاكر
اوامله

او ما المسه المطبوخ ويلقى عليه ويحرك حتى يستوي ويعلق صره الادويه المطبوخه
في الطرف ثم يخرج عنه ويستعمل شراب العسل المسخن للكبد والمعده يوخذ من عسل
النحل عشره ارطال ومن السكر عشره ارطال ومن السنبل والمصطكي والدارصيني والقاقله
والعود الهندي والهال وجوز بوا ملكد ٢ مرسل آ يدق الادويه جرشا ويلقى في طنجير ويصب
عليه ستة ارطال من ماء عذب ويطبخ الى ان يرجع الى اربعة ارطال ويصفى بخرقه صفيقه ثم يصب
على ذلك الماء السكر والعسل ويغلي ويوخذ رغوته اولا فاولا حتى يصير له قوام ويترك و
يصفى ويرفع الى انا ويستعمل شراب السكر النافع من الرطوبه والبلغم والاحتراق المزاج البارد
وصفته ان يوخذ زنجبيل ودارصيني بلد ٢ هيل وقاقله ملكد ٣ مرسل آ يدق الادويه
ويلقى في طنجير ويصب عليه من الماء سبعة ارطال ويطبخ حتى يبقى منه ارطال ويصفى بخرقه كتان
صفيقه ثم يطرح عليه من السكر الابيض منا ويغلي بنار هادئه ويرفع رغوته ويداف
فيه من الزعفران نصف درهم فاذا صار له قوام نزل عن النار وترك ويصفى شراب الاجاص
النافع من الحميات الملتهبه اذا كان مع يبس الطبيعه يلين الطبع ويسكن العطش يوخذ اجاص
اسود ويسقى من النوى ويلقى في قدر نظيف ويصب عليه من الماء العذب ما يغمره
ويغلى عليه جيده ويترك حتى يبرد ويعصر ويصفى ويعاد الى قدر بانا ويطبخ بنار لينه
حتى يبقى الربع منه وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويرفع الى انا ويستعمل شراب الحصرم
بارد نافع ينفع الصفرا ويسكن العطش والقي ويحلل الطبع ويقمع من الحميات الحاده
والحار وصفته يوخذ من الحصرم الكبير الماء المرسقي يرضه ويعصر ماوه ويصفى ويلقى في قدر

نطف وصفته يوخذ من الحصرم الكبار المز فيدق ويعصر ماؤه ويصفى ويلقى
في قدر ويطبخ بنار معتدلة الى ان يبقى الربع ويبرد وينفع من الاوجاع الباردة ويكسر
السموم ويقمع الصفرا ويسكن العطش ويحلل الطبع ويقوي القلب وينفع من القوبا
طلا ولسائر العين كحلا يوخذ حماض الاترج ويعصر ماؤه ويلقى في قدر فخار ويطبخ بنار
هادئة حتى يبقى منه الربع ويصفى ورب الخرنوب جار ينفع من الحرارة الرطبة اذا
تغرغر به ومن القيء البلغمي اذا اسرف ولوجع المفاصل من رطوبة لزجة يوخذ الخرنوب الرطب
الخارج يدق ويعصر ماؤه ويطبخ حتى يذهب منه الثلثه ويوخذ من ذلك الماء ومن العسل
خمسة ارطال ومن السكر رطل ويطبخ بنار هادئة حتى يبقى الثلث ويصفى ويلقى فيه زنجبيل
وزعفران مكة سبعة دراهم يدق وينخل وينثر حتى يستوي ويجعل في اناء زجاج او غضار
شراب العود ينفع للمعدة ويجود الهضم ويسوء الاستمرا اذا كان من برودة ويطيب النكهة
صفته ان يعصد من ماء الورد رطل ويجعل في قدر فخار ويطبخه ويلقى عليه عود
هندي وسك مكة درهمان سنبل الطيب وقرنفل مكة درهم مصطكي وجوزبوا مكة درهم
ونصف يدق جريشا ويجعل في خرقة كتان صفيقة وتشد اعلاها ويطبخ بنار
معتدلة حتى ينقص الثلث ثم يمرس الخرقة فيه مرسا جيدا ثم يخرج منه ويلقى عليه سكر ابيض
رطل ويعلى بنار لينة وينزع رغوته حتى يصير في قوام الجلاب شراب السوس النافع من ضعف
المعدة والكبد ووردهما والعطش الكائن من الاستفراغ المفرط من الحلقة وجروح الدم
وضعف القوة يوخذ ورد السوس الاسمانجوني مرضوع الاجاع محمو جامد من الصفر
المصدر

الموجود في داخله اربع مائة ورده ويبسط على ثوب نظيف يوما وليلة في الظل
في موضع نظيف حتى يجف ويوخذ قسط وقصب الذريرة مكة عشرة دراهم ملح اندراني
وسليخة مكة بلبون درهما حماما وسنبل الطيب ومصطكي مكة عشرة دراهم عيدان البلسان
مدقوقا بلبون درهما ويجعل في ظرف زجاج او غضار ساق من السوس وباقي من الادوية
ويترك يوما وليلة حتى يخمر في اليوم الثاني يصب عليه من الراح سبعة عشر رطلا ويوجد من
الزعفران والمسك الجيد مثقالا ان يداف في شيء من الراح ويلقى عليه الادوية ويشمع ذلك
بسبعة سابله اربعة او اوقية من اللبان عشرة دراهم ويترك الظرف مكشوف الراس ويوضع
على راسه ورق اس بقى يوما ... كتان ويطين ويطيب حرسمجو بالجاهلية السوء او
سعر العنم وبصرته طلا في موضع مسالى سبعة اشهر شراب الكادي يوسر المعدة وينفع
النملة والحمرة والاورام الحارة والماسرا وصفته حب الكادي رطل ويهندي مسفى
من لبقه ودواه رطل عنا مكار مرضوع النوى رطل اصل الورد يابس عشرة دراهم
صندل ابيض واحمر مكة عشرة سواقل سنبل الطيب وردا احمر يابس مرضوع الاجاع
مكة مثقالا ان يهرس جيدا ويقع في اربعة امنا مما عذبا ويغلى حتى يبقى الربع
ويصفى ويوخذ ماء حب الرمان الحلو رطل وماء الرمان الحامض رطل وخل خمر عتيق
رطل يصب ذلك الى الماء الاول ويجعل في قدر فخار ويطبخ ويطبخ حتى يبدا بالانعقاد
ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويغلى وينزع رغوته ويطبخ حتى يغلظ كالشهد
وينزل عن النار ويداف فيه ثلاثة دراهم من الزعفران ومثله الكافور الابيض

ازهار ... بحيث يكون
بعضها فوق بعض
ان كثر اسبيعت منها
من السوس في انا و
اسبيعت من الادوية

الرياحي ويرفع في حاج الشربة منه عشرة دراهم شراب السفرجل معتدل في البرد يرطب وينفع
من ذات الجنب والرئة ووجع الكلى ويدر البول ويلين الطبع ويملس الصدر والحنجرة
والسعال صفته يؤخذ سفرجل طري منقى ويصب عليه اربعة امنا من الماء ويغلى عليه حتى يذهب النصف ويصفى
ويلقى على كل رطل من الماء من من السكر ويغلى بنار لينة وينزع رغوته حتى يصير له قوام ثم ينزل
عن النار ويرفع شراب الصندل يقوي القلب ينفع الخفقان الحار والكبد الحارة يؤخذ من الصندل
الابيض المقاصري يبرد بالمبرد سحاقة سبعون درهما وينقع في [illegible] رطل وماء الكرم
والماء الصافي ثلاثة ارطال يوما وليلة ثم يغلى بالنار حتى ينتصف ويمرس باليد ويصفى ويطرح عليه من
السكر الابيض من ويقوم بالنار ويرفع شراب الزوفا ينفع الربو وضيق النفس وينقي الصدر
والرئة من الاخلاط الغليظة صفته يؤخذ من [illegible] من كل عشرة دراهم حلبة خمسة دراهم
اصل السوسن عشرة دراهم برسياوشان سبعة دراهم قشور اصل الكرفس والرازيانج ووزن
الكرفس والرازيانج والزوفا اليابس من كل عشرة دراهم [illegible] وانيسون من كل ه ويطبخ الجميع
بنار لينة حتى يظهر له قوام صالح ثم ينزل عن النار ويصفى شراب الاس ينفع من الربو والسعال
المزمن ووجع الظهر والكلى البارد صفته يؤخذ من الحمص الاسود من ويطبخ في جرة امنا
من الماء حتى ينتصف وينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى عليه من طبيخ التين رطل
ومن العسل المصفى رطل ويؤخذ من الدارصيني والقرنفل والخولنجان من كل درهم زعفران
نصف درهم يدق الجميع دقا جريشا ويصر في كيس كرباس صفيق ويشد شدا محكما
ويلقى في الطبيخ ويغلى حتى يتقوم ثم ينزل عن النار ويصفى ويرمى بالكرباس شراب النارنج
واكار

من الخيار واجاص اسود رطل تمر هندي منقى من نواه رطل عناب خمسون عددا سبستان
ارطال حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويصب عليه من ماء الرمان المز وماء التفاح وماء الحصرم
الاترج من كل نصف رطل سكر ابيض رطل ويطبخ بنار هادئة حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويصفى
ويرفع في اناء صيني شراب المنضج ينفع من السعال والربو يؤخذ من ماء العنب الحلو الصحيح
عشرة ارطال ويطبخ بنار هادئة حتى ينتصف وينزل عن النار الباب
الثالث في السكنجبينات السكنجبين الساذج السكري ينفع من الحميات الحادة والعطش
والسدد ويحلو المعدة من الصفراء الرقيق والبلغم ويوافق سائر الامزجة الصالحة ومن
يحفظ صحة المحرورين ويلطف ويبرد الكبد ويدر البول والفضول ويقطع الصفراء وينفع من
الامراض الكائنة من الصفراء اذا لم يكن معه خشونة الصدر والسعال يؤخذ من الخل الحاذق
خمسة امنا ومن الماء العذب الصافي ما يكفي [illegible] ويحمل على كل رطل منه من من
السكر الابيض ويطبخ بنار لينة وينزع رغوته حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويرفع
سكنجبين بزوري بارد ينفع سدد الكبد وينفع الاستسقاء وسوء القنية ويدر البول ويسكن
العطش وينفع الحميات الحادة صفته يؤخذ بزر الهندبا وبزر الخيار والبطيخ من كل ه قشور
اصل الهندبا ا قشور اصل الرازيانج ج يدق الجميع دقا جريشا وينقع في ثلاثة ارطال
الماء الصافي ورطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يصب في قدر نظيفة ويغلى بنار لينة
حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى عليه من السكر
الابيض من ويغلى بنار لينة حتى يتقوم ويرفع سكنجبين بزوري حار ينفع سدد الكبد

والمعدة وتدر البول وتنقي المعدة عن الفضول البلغمية وينفع الاستسقاء والبهق وسوء
العنية وسكل العطش الكاذب صنعته يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون
مكد ٥ عصارة الغافث بلا ٥ دراهم ومن الراوند الصيني بلا ٥ دراهم يدق الجميع دقا جريشا
وينقع يوما وليلة في خل خمر نصف رطل وماء صاف بلا ٥ ارطال ثم تصفى الحدد ويغلى حتى
منه الربع وينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من واحد ويطبخ
هادية حتى يقوم وينزل عن النار ورفع السكنجبين السفرجلي يقوم المعدة والكبد ويزيد في الشهوة
الغذا وينفع الباهي وينفع سوء الاستمراء وينفع سدد الكبد يوخذ من ماء السفرجل الحامض
او الكوارى لطيف الرائحة ومن السكر الابيض من ومن الخل النقيف رطل ويطبخ بنار هادية
حتى يصير في قوام العسل السكنجبين الرماني ينفع الحمى المحرقة والعطش وينفع المعدة والكبد صنعته ان
يوخذ من ماء الرمان المر المصفى خمسة ارطال ومن ماء الانبرباريس رطل ومن ماء الورد الطري الاحمر
عشرة دراهم يلقى على كل رطل منه رطل من السكر الابيض ويغلى بنار لينة حتى يصير له قوام
ومن اراد ان يصف له ماء الحصرم وماء الرمان ويلقى عليه مكد رطل ومن احب ان يكون حارا
فليعمل من ماء الرمان والسكر والخل الصادق الحموضة سكنجبين السكنجبين العسلي معتدل في الحرارة
البرد يقطع ويلطف ويحلو ويفتح السدد وصنعته صنعة السكنجبين السكري الا انه يجعل بدل
وطلس من الخالص ارطال من العسل السكنجبين العنصلي ينفع من الاستسقاء وامراض الطحال الباردة
والربو واسهال النفس والسعال المزمن البلغمي ويفتح سدد الكبد والطحال ويسقط الاحشاء
وينفع الفالج والبرسام البلغمي المزمن بلسعر يوخذ من خل العنصل عشرة اما كما عمل العسل
المصفى.

المصفى بلا ٥ امنا ومن الملك المصفي متوان يخلط الجميع و يوخذ من العنصل من وم الرخل
وبزر الرازيانج والانيسون والحلتيت العامر وما والعود البرى ملا عشرة دراهم وبزر الفرفر
وبزر الكمون وقرد ما مكد ٥ سداب ماس فلفل اسود مكد ٥ آ يدق الجميع دقا غير ناعم ويلقى
عليه الادوية ويترك اسبوعا ثم يصفى ويطبخ في اناء صيني او زجاج صنعة خل العنصل يوخذ
العنصل ويسوى ثم احلده وكابعه بالسكين من الخشب يوخذ من هذا العنصل من ويلقى في عشرة
امنان من الخل النقيف ويترك في الشمس يوما ثم يصفى ويطبخ السكنجبين البزوري ينفع لامحار
اوجاع الكبد وينفع السدد ويلين الطبع صنعته يوخذ من الراوند ادرامعون دريهما عاريعون
ويرد وتساج وبزر الهندبا مكد عشرة من دريهما بخل بلا ٥ دراهم يدق الجميع جريشا ويغلى
مع عشرة ارطال من الماء حتى يذهب منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من ونصف ويغلى حتى
يقوم السكنجبين البزوري المعتدل ينفع لسدد الكبد والطحال ويدر البول وينفع من الحميات المركبة
يوخذ بزر الهندبا وبزر الرازيانج وبزر الكرفس مكد ٣ بزر الهندبا العسد والبطيخ مكد ٥ وسور
اصل الهندبا والرازيانج مكد سبعة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في بلا ٥ ارطال من الماء
وربع رطل من الخل النقيف يوما وليلة ثم يغلى على النار حتى يذهب الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر
الابيض من ويطبخ بنار لينة حتى يقوم وينزل عن النار ويرفع الباب

الرابع في اللعوقات لعوق السستان ينفع من خشونة الحلق والسعال وبلل الصدر وينفع الربو وبعض
على النفث ويلين الطبع صنعته سستان ما ساعد دريهما عناب من بحه ادلعون دريهما ولوس
الخيار شنبر خمسة عشر دريهما يطبخ الجميع في بلا ٥ ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ثم يمرس باليد ويصفى ويلقى

علمه من السكر الابيض رطل ويطبخ بالنار حتى يقوم لعوق الزوفا ينفع من الربو والسعال المزمن ويعفي الصدر والرئة عن الاخلاط الغليظة صفته يؤخذ من اصول السوس الاسمانجوني ومن الزوفا اليابس من كل واحد عشرون درهما يطبخ بثلاثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويقوم لعوق حب الرشاد ينفع السعال البلغمي وينقي الصدر من الاخلاط البلغمية صفته حب الرشاد عشرة دراهم اصل السوس كم المقشور بزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة يدق الجميع ويطبخ في ثلاثة ارطال من الماء حتى ينتصف ويصفى ويلقى عليه من العسل رطل ويطبخ بالنار حتى يقوم لعوق بزر الكتان ينفع الربو والسعال المزمن وينقي الصدر وتعق على النفس بزر الكتان المقلو والسوس من كل واحد درهما وردهما عشرة دراهم يدق الجميع ويخلط بالعسل لعوق الطباشير ينفع السعال اذا كان معه الحمى ويحلل الورم ويلين الصدر صفته صمغ عربي وفلفل من كل واحد ستة دراهم نشا وكثيرا من كل واحد عشرة دراهم طباشير اسطل عشرة دراهم حب الصنوبر الكبار ولوز الصنوبر الكبار من كل واحد سبعة دراهم سكر ابيض سبعون درهما يدق الجميع ويحل ويعجن بدهن لوز حلو وعسل مروع الرغوة ويحل الشراب ويعمل في اناء زجاج لعوق الخشخاش ينفع من الخشونة والعطش ويلين الصدر ويعين على النفث بزر الكتان عشرة احلبة ولوز مقشر من كل واحد كثيرا واصول الحلبة المحلول ولوز الصنوبر الكبار ونشا وصمغ عربي من كل واحد درهمان يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة يوخذ منه لعوق اللوز لعوق اللوز ينفع من السعال وخشونة الحلق والحلق صفته صمغ عربي كثيرا وب السوس من كل واحد عشرة حب القرع الحلو واللوز المقشر من كل واحد سكر ابيض ٢ يدق يعجن بماء الرب ويستعمل عند الحاجة بدهن اللوز لعوق رب السوس ينفع من السعال المزمن والسعال والربو ويلين الصدر وينفع النفث صفته رب السوس كثيرا لوز مقشر بزر الرازيانج من كل واحد سواء يدق ويحل

بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة ودهن لوز حلو لعوق الخشخاش ينفع من النزلات ومن الرئة ونفث الدم والسعال الحار وصفته ماء خشخاش كبار رمان يرضخ ويجعل في نصف رطل ماء يوما وليلة ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه النصف ثم يصفى ويلقى على كل رطل من ماء الخشخاش رطل من عسل الطبرزد ويطبخ حتى يصير كاللعوق ويرفع عن النار ويلقى عليه من الكثيرا المدقوق المنخول بحريرة خمسة دراهم ويصير جيدا لعوق لحرقة الصدر والرئة عن المدة صفته يؤخذ من رب السوس خمسة دراهم كثيرا ونشا ولب اللوز المقشر من كل واحد دراهم بزر القثاء مع دهن لعوق العسل يذر عليه باقي الادوية مدقوقة منخولة ويصير جيدا لعوق حب القطن الملين للصدر يؤخذ لب حب القطن ولوز حلو مقشر من كل واحد عشرة دراهم اصل السوس ٤ صمغ السوس كثيرا تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل الطبرزد ودهن اللوز الحلو لعوق الصنوبر ينفع مع السعال المزمن والسعال البارد والخشونة التي تكون في الصدر يؤخذ رب السوس وكثيرا وصمغ ونشا من كل واحد ٣ لعاب بزر السفرجل يجمعها درهم يجمع هذه الادوية منخولة مدقوقة ويعجن بعسل الطبرزد او بحلاوة ودهن اللوز الحلو ويستعمل عند الحاجة لعوق الاسقيل النافع من الربو والسعال المزمن لذلك من يطوله لمن يوجد اسقيل مشوي ٣ اصل السوس الاسمانجوني درهمان فراسيون وزوفا من كل واحد درهم يدق ويحل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة لعوق الطباشير النافع من ورم الرئة والحرارة والخشونة صمغ عربي نشا وخشخاش ابيض من كل واحد عشرة دراهم لب حب القرع حب الخيار من كل واحد عشرة دراهم طباشير وزن اربعة دراهم بزر الخبازى بزر الخطمي من كل واحد ٣ يدق الجميع دقا

ما عاد ويحتقن بعسل منزوع الرغوة ويدهن لوز حلو ويستعمل عند الحاجة لعوق الصنوبر النافع من
وجع الصدر والنفث والسعال الكائن عن البلغم الغليظ اللزج يؤخذ لب الصنوبر الكبار المقشر
وكثيرا واصل السوس الاسمانجوني وصمغ عربي مكد رطل بزر الكتان المقلو والعسل المنزوع الرغوة
مكد ستة ارطال يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة عجنا
لينا ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة **الباب الخامس** في المطبوخات

المسهلة مطبوخ الفاكهة يسهل الصفراء ويشفي [illegible] عن الاخلاط الرديئة الحارة ويسكن لهيب الحميات
الحادة سنا مكي [illegible] سبستان [illegible] بزر الهندبا والسلوفر مكد درهم عناب [illegible]
اسود وخلي مكد ۲۰ عدد [illegible] منقى ٥ ورد احمر [illegible] يطبخ الجميع [illegible] ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل وينزل عن النار ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين مكد [illegible] ويصفى ويشرب مطبوخ
الاهليلج يسهل الصفراء ويشفي المعدة عن الاخلاط الرديئة الصفراوية سنا مكي [illegible] اهليلج اصفر
وكابلي مكد [illegible] بزر الهندبا والسلوفر والسنا مكد ۳ اصل السوس [illegible] زبيب احمر طائفي منزوع
النوى ٥ [illegible] عناب وسبستان واجاص اسود مكد ٥ [illegible] يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
وينزل عن النار ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين مكد [illegible] ويصفى ويشرب مطبوخ الافتيمون يخرج
السوداء والبلغم والصفراء المحترقة وينفع الجذام والجرب والوسواس وجميع الامراض السوداوية
سنا مكي [illegible] بسفايج [illegible] بزر الهندبا مكد [illegible] بادرنجبويه ولسان الثور مكد ۳ بليلج
واملج واسطوخودوس سعتر مكد ۳ اهليلج اصفر وكابلي واسود مكد [illegible] تربد محلول ۲
اصل السوس [illegible] بزر الكشوث ۳ بزر الشاهترج ۳ ورد احمر الطرى [illegible]

[illegible]

زبيب احمر طائفي ١٠ افتيمون اقريطي [illegible] يطبخ الجميع في ستة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطلين ويشد الافتيمون في خرقة كتان ويلقى عليه عند الفراغ من الطبخ ويصفى عليه
حتى يغلي غليان ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من [illegible] الخيار شنبر والترنجبين مكد ٢٥
ويصفى ويشرب مطبوخ الغاريقون مع الافتيمون يخرج السوداء والبلغم والاخلاط المحترقة
اهليلج اصفر منزوع النوى ١٠ اهليلج كابلي واسود مكد [illegible] بليلج واملج مكد [illegible]
زبيب طائفي منزوع النوى ١٠ اجاص اسود ١٠ لسان الثور والبادرنجبويه وحشيشة الغافت
واسطوخودوس مكد [illegible] بسفايج مرضوض [illegible] يطبخ هذه الادوية بخمسة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ونصف رطل ويلقى عليه افتيمون [illegible] وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويمرس فيه
الافتيمون ويصفى ويمرس فيه الغاريقون درهم ويشرب مطبوخ اخر يخرج السوداء والبلغم
اهليلج كابلي واسود مكد عشرة دراهم بليلج واملج مكد [illegible] اجاص ٢ تمر
هندي منقى [illegible] وحبة ٥ زبيب احمر منزوع النوى ٢ سنا مكي [illegible] ورد احمر
افسنتين رومي [illegible] حشيشة الغافت [illegible] اسطوخودوس وكمافيطوس مكد ٣ لسان
الثور والبادرنجبويه مكد [illegible] ساذج هندي وفوتنج مكد بزر البادرنجبويه وبزر الفرنجمشك
مكد ۳ انيسون بزر الرازيانج مكد درهم بسفايج مرضوض [illegible] يطبخ الجميع بستة ارطال ماء
العذب بنار هادئة الى ان يبقى الربع ويلقى عليه افتيمون [illegible] وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويمرس
فيه الافتيمون ويصفى منه رطل ويلقى عليه غاريقون ابيض [illegible] الورد درهم [illegible]
درهم [illegible] يعطى وانفع [illegible] اللازورد واماء [illegible] المطبوخ [illegible] ويصفى ٥ [illegible] فيه

جيدا ويشرب فانه نافع في الحمى صفة مطبوخ الخيار شنبر الذي يخرج الاخلاط الكائنة
الصفراوية مليلج اصفر منزوع النوى ٦ تمر هندي منقى من حبه ولبعه ١٥ اجاص
وعناب مكدا ٢٠ ربد لحم منزوع العجم ١٥ ورد احمر منزوع الاقماع ٤ يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ١٥ اسطار ويشرب مطبوخ
الغافث نافع من حمى الربع والاخلاط البلغمية مليلج اصفر واسود وهندي مكدا ٦
بسفايج منزوع العجم ١٠ باذاورد وحشيش الغافث مكدا ٤ اصل الاذخر كم
بابونج ٤ يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه
كل يوم ١٠ مطبوخ اخر نافع من حمى الربع يوخذ املج اصفر واسود وزبيب احمر
منزوع العجم ١٥ ورق الغافث وبابونج وباذاورد مكدا درهم يطبخ بماء حاد ...
حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ١٠ اسطار ويشرب مطبوخ
الزوفا نافع من السعال وذات الجنب ووجع الصدر والحرارة سنا مكي ١٤ عناب سبستان
مكدا ٢٠ بر ابيض ١٠ بسفايج منزوع الاقماع ١٥ اصل السوس المحكوك ٢ تين
ثم بزر الخطمي زوفا والخيار مكدا كم شعير مقشر مرضوض ٦ يطبخ الجميع بار بعة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب صفة مطبوخ الشاهترج نافع من وجع
المفاصل ويخرج البلغم الغليظ اللزج والاخلاط المحترقة سنا مكي ٦ تربد محكوك
مرضوض ٣ اصل السوس المحكوك المرضوض ٤ بر ابيض ١٠ عناب سبستان
مكدا ٢٠ عنب الثعلب ٤ بزر الرازيانج ٣ حلبة ١٠ بزر الهندبا وسبح
باس

بانس مكدا ٣ سورنجان مرضوض ٤ يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل
ونصف رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين مكدا ١٠ ويشرب بحاله
مطبوخ نافع لاصحاب ذات الجنب ونفث الدم والحمى المحرقة سنا مكي ٤ تمر طري لا ينوفر
بنفسج عناب وسبستان مكدا ٢ بزر الهندبا وبزر الخيار مكدا ٣ يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين مكدا ١٥ ويصفى ويشرب بحاله

الباب السادس في الفقاعات صفة فقاع يسرع الدر من الصفراء ويلين الطبيعة
ويسكن اللهب والعطش اجاص اسود وعناب مكدا ٢ تمر هندي ثم يمرس بعد نصف
رطل يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء وكلف من السكر الابيض ١٠ ومن الترنجبين ٢ ويصفى
ويشرب بقدر ثلثة اواق ويشرب بالغدوات صفة فقاع نافع من بقايا الامراض الحادة
والحميات ويسقي العروق من الفضول اجاص اسود ٣ زبيب احمر ٢ سبستان ٣ تمر هندي
منقى من ليفه وحبه ٣ بزر الهندبا والكشوث مكدا ٣ كزبرة يابسة ٣ يجمع ذلك في غضارة
صيني ويصب عليه ما يغلي بمقدار ما يغمره ويوضع في الشمس بالنهار وفي الليل في موضع ندي
ويفعل به ذلك ثلثة ايام ويوخذ من مائه المصفى ثلثة اواق ويلقى عليه سكر وترنجبين مكدا ١٠
ويشرب بحاله نافع للصرع من الصداع الكائن من اخلاط سوداوية صمغ افسنتين
رومي ١٠ اصل اسطوخودس ٦ يرض الادوية ويجعل في قدر ويصب عليها ثلثة ارطال
من الماء الحار ويوضع في الشمس بالنهار وبالليل في موضع ندي ثلثة ايام سواء ثم يصفى من ذلك
الماء في اليوم الرابع ويقطر عليه من دهن اللوز ١٠ ويشرب منه قدر ٢٠ صفة فقاع الاسطوخ

ينفع الصداع الحار ويسهل البدن من الصفرا اهليلج اصفر منقى من النوى ١٠ اجاص
اسود وعناب وسبستان من كل واحد ٣٠ تمر هندي منقى من البزر دينار ٢٠ بنفسج يابس ٣ بزر الهندبا
وبزر الخس من كل واحد ٣ فلوس الخيار شنبر ١٠ ينقع الجميع في ثلثة ارطال من ماء حار يوما وليلة ويمرس
منه الى خمسين ويشرب منه قدرا وقس في الشيء الباب السابع في ماء
الاصول النافع من الفالج واللقوة والصرع والاستسقاء والنسم والسكر واوجاع المفاصل
قشور اصل الكرفس والرازيانج والاذخر من كل واحد ١٠ بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ٥ مصطكى
وسنبل الطيب وفقاح الاذخر من كل واحد ٣ حب البلسان واسارون من كل واحد ٣ عود البلسان وبوزيدان من كل
درهم عيدان السليخة ٣ حنطيانا وزرنب ٣ بزر الجرجير ٣ ربند خراساني مسحوق الجميع من كل واحد ٣
يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويوخذ منه كل يوم اربع اواق
مع دهن لوز حلو ٢ صفة ماء الاصول النافع من الصرع الكائن من وجع الارحام وسدد الكبد
يوخذ من قشور الرازيانج وقشور اصل الكبر والكرفس من كل واحد ١٠ بزر الكرفس والانيسون وبزر
الرازيانج وزراوند طويل ومدحرج من كل واحد ٣ فطراساليون دهن واصل الغافت وحشيشه من كل
٣ بزر الجرجير ٣ ربند صيني مسحوق ١٠ يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل
يصفى منه في كل يوم اربع اواق صفة ماء الاصول الذي يفتت الحصاة التي في الكلى و
المثانة يوخذ من قشور اصل الكبر والكرفس من كل واحد ٥ برسياوشان حب القلت المرضوض
٧ اسقولوقندريون ٣ حب البطم المرضوض ٧ ربند خراساني مسحوق الجميع ١٠
بريا سرو ١٠ يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل يصفى ويوخذ منه في كل يوم اربع
اواق

اواق صفة ماء الاصول ينفع من سدد الكبد والطحال وبرد المعدة وفساد المزاج وبرد المعدة و
الاستسقاء اصل الاذخر وفقاحه من كل واحد ١٠ مصطكى وسنبل الطيب من كل واحد درهم ونصف
ولك وعيدان البلسان من كل واحد ٣ سكاعي وماذاريون وحشيش الغافت وقشور اصل الكبر من كل واحد ٣
بيس ١٠ ربند خراساني مسحوق الجميع ١٠ افسنتين رومي وورد احمر مسحوق الجميع من كل
٣ يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء عذبا الى ان يرجع الى رطل يصفى ويوخذ منه في كل يوم اربع
اواق مع وزن درهم دهن لوز حلو ودرهم دهن لوز حلو الباب الثامن
في الحقن المسهلة وغير المسهلة صفة حب ... ينفع الدماغ عن الفضول الغليظة والاخلاط
البلغمية اللزجة وينفع الصرع والسكتة والغشاوة والسبل وظلمة البصر والنسيان ... ومفرد ... بد
ابيض درهم حب النيل نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق ونصف انيسون نصف درهم
ملح هندي دانق ونصف يدق الجميع ويعجن بماء ... ويعمل حب ... الرازيانج ويحبب ويوخذ منه
واحدة صفة حب الصبر النافع من اوجاع المفاصل والنقرس والفالج واللقوة وينقي المعدة
عن الاخلاط البلغمية ويحدر الفضول الغليظة اللزجة عن الدماغ صبر اسقوطرى مثقال
تربد ابيض درهم حب النيل نصف درهم غاريقون ابيض نصف درهم انيسون نصف درهم
شحم الحنظل دانق ونصف ملح هندي دانق ونصف مقل دانق كثيرا دانق انيسون دانق
يدق الجميع ويعجن بماء ... ويعمل حب ... بها الكرفس ويحبب ويشرب ... صفة
حب السورنجان النافع من اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا ووجع الورك صبر
اسقوطرى درهم تربد ابيض درهم سورنجان مثقال ... درهم كثيرا دانق

حب السل نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق ملح هندي دانق ونصف
يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب وشربته دانق ونصف صفة حب السكبينج النافع من ضعف
البصر وظلمة العين وينقي الدماغ عن الفضول الصفراوية والبلغمية سكبينج ماش ٢ تربد ابيض
٦ در السوس نصف درهم اهليلج اصفر نصف درهم افسنتين دانق سقمونيا مشوي في جوف
تفاحة او سفرجلة نصف دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الكراث ويحبب وشربته درهم واحد
صفة حب القوقايا ينفع من اوجاع الراس البلغمية ويجلو البصر ويخرج الفضول الرديه من الدماغ
صفته صبر اسقوطري وعصارة الافسنتين وورقه ومصطكي من كل جزء وسقمونيا وشحم الحنظل
من كل نصف جزء ويعجن بعد دقه بماء الكرفس المغلي ويحبب الشربة منه مثقال صفة حب الشبيار
وهو حب الصبر ينفع من اوجاع المعدة والراس وغشاوة البصر وظلمة العين صبر اسقوطري
٣ اهليلج اصفر وورد احمر ومصطكي وتربد من كل درهم يدق وينخل ويعجن بماء الكراث ويجفف
في الظل الشربة منه مثقال حب الذهب النافع من اوجاع الراس وينقي البدن ويجلو البصر
يوخذ صبر اسقوطري ٢٩ اهليلج اصفر ٥ مصطكي وكثيرا وسقمونيا من كل ٣ ورد احمر
منزوع الاقماع ٤ زعفران ٣ يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء ويحبب حبا كالحمص ويجفف في
الظل الشربة منه ٣ حب الاسطوخودوس النافع من الصرع والماليخوليا والامراض السوداوية
والبلغمية وداء الثعلب يوخذ اهليلج اصفر وكابلي واسود منزوع النوى من كل ٤ تربد سبعة ونصف
صبر سقوطري ٦ اسطوخودوس وافتيمون وبسفايج من كل ٣ غاريقون ٢ شحم الحنظل
درهم ونصف قرنفل وفوه جبلي من كل درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء العناب
ويحبب

ويحبب الشربة منه ٣ بماء حار حب المنتن النافع من الفالج واللقوة والقولنج ووجع
المفاصل والنقرس والاخلاط الغليظة ووجع الظهر والاسهال [illegible] يوخذ
سكبينج واشق وجاوشير وحرمل ومقل وشحم الحنظل وصبر وتربد واهليلج اصفر
وعرزدن من كل اجزاء سواء يدق ناعما وينقع الصموغ بماء الكراث ويعجن به الادوية
ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهمان ونصف صفة حب المقل ينفع من البواسير
واوجاع الامعاء السفلى والمقعدة يوخذ هليلج اسود وبليلج واملج من كل جزء سواء
مقل ازرق مثل الجميع ينقع المقل في ماء الكراث ويسحق في الهاون ويلقى عليه الادوية
مدقوقة منخولة ويعجن ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهمان حب السطرح النافع من
وجع المفاصل والعصب والفالج واللقوة واحتباس الطمث صفته تربد ١٥ صبر
اسقوطري ٢٠ وبخور وحنظل اسود من كل ٢ فلفل ودار فلفل وعاقرقرحا من كل ٢
سطرح هندي وج من كل درهمان فانيذ حراني ٢ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكراث
ويحبب الشربة ٣ صفة حب السورنجان النافع من وجع المفاصل والنقرس
واوجاع العصب قنطوريون دقيق ٤ تربد ٧ سورنجان ١٠ سكبينج
٣ عاقرقرحا ٢ صبر اسقوطري ٦ شحم الحنظل ٣ غاريقون ٢ حنديدستر
٦ يدق الجميع ويعجن بماء الكرفس ويحبب مثل الفلفل ويجفف في الظل الشربة منه
درهمان ونصف صفة حب العشرة الادوية النافعة من وجع المفاصل والنقرس
والفالج واللقوة والامراض الباردة البلغمية فلفل ودار فلفل وشراهم منزوع

النوى وشطرح منذى وهليلج اسود وبليلج منزوع النوى وناخواه وسعد
مكد ٣ صبر سقوطرى ٥ آ يجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله ويعجن بماء عنب الثعلب
مغلى مصفى ويجفف في الظل الشربه منه وزن درهم ونصف حب نافع من البواسير
فلفل ودار فلفل وزنجبيل ودوالكبر ودوالخا ولمون مكد درهم ملح نفط ونوشادر
وزبد البحر وسعد مكد ٣ سورنجان بوزن الجميع يدق وينخل ويعجن بماء الحب وتحفف في الظل
ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه الشربه ثلثه دراهم حب الغافت النافع من الحميات
العتيقه البلغميه والربع يوخذ صبر اسقوطرى واهليلج اصفر منزوع النوى عصارة
الغافت مكد اجزا سوا يدق وينخل بحريره ويعجن بماء العراج ويحبب الشربه منه مثقال حب
المازريون يسهل الماء الاصفر صفته مازريون منقوع بخل خمر يوما وليله محفف في
الظل عشره دراهم ورد احمر دار الفلفل سوس مكد خمسه دراهم يدق وينخل ويعجن بماء عنب الثعلب
ويحب ويجفف الشربه منه درهمان حب نافع من القولنج غاريقون سليخه مقل
حنظل سقمونيا جاوشير مكد درهم صبر اسقوطرى اربعه دراهم يجمع هذه الادويه مدقوقه
منخوله يعجن ويحبب الشربه درهم حب السكبينج ينفع من القولنج واوجاع الامعاء
السفلى والبواسير والرياح الغليظه وسدد الحيض صفته سكبينج بزر الكرفس ابو روث
اهليلج اصفر مكد خمسه دراهم تربد عشرون درهما شحم الحنظل ٣ يدق ناعما ويعجن
بماء العراج ويحبب الشربه ثلاثه دراهم صفة حب الخيزران ينفع الخنازير والامراض
البلغميه الباردة صبر ٣ غاريقون ٢ ونصف شحم الحنظل درهم ونصف ابو روث

٤

كو تربد ٦ جاوشير آ ونصف يدق ناعما ويعجن بماء العراج ويحبب الشربه منه
درهم صفة حب نافع للبهق والبرص والصرع والنسيان والسكته الباردة
مصر ٤ افتيمون ٥ آ حجر اللازورد المغسول ٦ سقمونيا شحم الحنظل مكد ٢
سنبل افسنتين مكد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الورد بالج الشربه منه مثقال
صفة حب الساهرج الذي ينفع الجرب والحكه اهليلج اصفر واسود منزوع
النوى مكد ٤ صبر ٦ سقمونيا درهم ونصف ينقع السقمونيا في الهاون ويحل
بماء الساهرج ويجفف في الظل ويفعل به ذلك سبع مرات ثم يحبب بماء الساهرج
ويحبب الشربه منه مثقال صفة حب الغافت الذي ينفع الرقان والكبد الحار
صبر وغافت واهليلج اصفر مكد اجزا سوا يدق وينخل ويحبب بماء الكرفس الشربه
ثلثه مثاقيل حب الافاويه يكسر الرياح البارده ويحشي ويلين الطبع ويحل القولنج
زنجبيل فلفل دارصيني وفلفل دار فلفل بارمشك مصطكي مكد درهم ونصف سقمونيا
ثلثه دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويخلط مع عشره دراهم من السكر الابيض المدقوق
ويحبب امثال الحمص فان كان حاجه يسهل مره حب بطين الكمه وبديل البحر عسكر
في الفم يوخذ جوز بوا وقاقله وقرنفل وقرنفل وكبابه وورد دارصيني وخولنجان
مكد درهم مسك دانق يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله سوى المسك فانه يسحق
على حدته ويحبب بماء الورد ويجفف في الظل ويرفع في اناء ويمسك في الفم صفة
حب اخر بطين الكمه ويمنع من البخر يوخذ قشور الاترج الاخضر والعفص مرو قه

وفو بخشك وسنبل الطيب وقرنفل وجوزبوا ونارمشك وهال وزنجبيل وكبابه
وبسباسه وسعد مكد ١٠ امسك درهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بماء الورد
وماء السفرجل او ماء التفاح ويحبب حبا كبارا ويعزطج ويمسك في الفم حب السعال
النافع اذا كان من حراره لوز مقشر بزر الخيار مقشر بزر قثا صمغ عربى بزر الخشخاش
مكد درهم رب السوس ٣ باقلى مقشر ثلاثه دراهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويحبب ويعزطج ويوضع منه تحت اللسان حب اخر نافع للسعال اذا كان من برودة قشور
اصل الرازيانج بزر الكرفس رب السوس برساوشان لوز مر اجزا سواء يدق وينخل ويعجن
بلعاب بزر قطونا ويحبب حب نافع للسعال الناشف ثنا صمغ رب السوس اجزا سواء
يدق ويعجن بماء ويتخذ منه تحت اللسان حب نافع للسعال اذا كان مع رطوبه فلفل
سكر ابيض مكد اجزا سواء يدق ويعجن بماء ويحبب حب اخر للسعال يوخذ رب السوس
وزنه من دوع الصمغ مكد ٣ نشا وصمغ وكثيرا ولب حب القرع مكد درهم يدق وينخل
ويلقى عليه مثل نصفه درهم سكر ابيض ويعجن بلعاب حب السفرجل ويحبب حبوبا كبارا
ويعزطج ويوضع تحت اللسان عند الحاجه حب جابر للبطن والسعج الكاين في
المعده والامعا العليا يوخذ قشور اصل الرمان الحامض وعفص اجزا سواء
ويسحقان بخمر ويطبخان بخل خمر حتى ينعقد ويرفعان عن النار ويردان ويحبان
كالفلفل الشربه منه عدد حبات حب نافع من المغص والزحير الحلقه يوخذ عفص
واقاقيا وورد احمر ولب بانه ولسان ذكر وسعد وسياداوران وصمغ عربى وافيون
وحد ...

وحب بذر سرطلو جلنار مكد حر وحب الاس وبزر الحماض مكد حر وبر يدق
وينخل ويعجن بما الاس العفض ويحبب حبا كامثال الفلفل حب يمسك الطبيعه ويمنع
انحلال الدم سماق درهم عفص درهم قشور الرمان نصف درهم يجمع هذه الادويه
مدقوقه منخوله ويعجن بماء السفرجل ويحبب ويجفف في الظل الشربه درهم ويحسى
بعد صفره بيض نيمبرشت قد سلق بخل حب الاصطمخيقون النافع من الاوجاع
الحادثه من البلغم الغليظ اللزج والمرة السودا ويقي البدن من الفصول المحلله
تربد ابيض محكوك درهمان صبر سقوطرى وحب النيل مكد درهم شحم الحنظل و
سقمونيا مكد دانقين يدق الجميع نعما ويعجن بماء ويحبب الشربه درهمان ونصف صفه
حب الايارج على وجه اخر ينفع من علل الراس والمعده ويحدر الفصول عنهما ايارج
فيقرا سته دراهم مسلح اصفر كم ملح هندى ٢ ونصف يدق الجميع دقا نعما
ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويجفف في الظل الشربه منه درهمان ونصف صفه حب ايارج
ينفع الراس والمعده تربد ابيض درهم ايارج فيقرا درهم ملح هندى نصف درهم سقمونيا
دانق شحم الحنظل دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب ويجفف في الظل والشرب
منها ومن شربه واحده صفه حب القوقايا الذى اتخذه جالينوس نافع من اوجاع
الراس والبلغم ويجلو البصر وينفض الفضول الرديه عن البدن مصطكى وعصاره الافسنتين
وشحم الحنظل وصبر اسقوطرى وسقمونيا مكد اجزا سواء يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء ويحبب
الشربه درهم الى درهم ونصف الباب التاسع في الامراض ومرض

الطباشير الملينة تبل الطبع وتنفع الخناقات الحادة والمحرقة وتنفع السعال وخشونة
الصدر وتسكن اللهيب والعطش صفته طباشير ابيض ٣ بزر خس درهم ونصف
لب بزر الخيار مكيد درهم ونصف لب بزر القرع درهم ونصف نشا صمغ عربي حب حاجز
ابيض كثيرا مقشر نصف درهم يدق ويجمع بماء ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف
في الظل الشربة منه مثقال صفة قرص الطباشير الملينة النافعة من الخناقات الحادة والملتهبة
والصفراوية والدموية وتقطع العطش وتنفع السهر ورد احمر منزوع الاقماع و
بزر خس مكيد ٦ طباشير وكثيرا مقشر درهمان نشا ٣ يدق ويجمع بماء ويجعل ويعجن بماء
الرجلة ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال صفة قرص الطباشير الكافوري ينفع
من الخناقات الحادة والمحرقة والمطبقة مع احتراق الدم وغيره ورد احمر ٦ صمغ عربي
ونشا مكيد كم بزر الحماض ٦ طباشير ٣ يدق وينخل ويعجن بماء بزر قطونا ويقرص ويجفف
في الظل على طبق ينخل الشربة مثقال صفة قرص الطباشير المعتدل ينفع من الخناقات الحادة
والمحرقة وتسكن اللهيب والعطش انبرباريس وطباشير وورد احمر مكيد درهم ونصف
بزر الخيار المقشر نصف درهم بزر القثاء المقشر بزر الهندبا بزر الخس بزر رجلة الحماض
صندل ابيض مكيد نصف درهم كافور نصف دانق يدق ويجمع بماء ويجعل حبوبا
ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل على طبق ينخل الشربة مثقال صفة قرص الطباشير
الكافوري ينفع الخناقات المحرقة والمطبقة وحمى الدق واللهيب والحرقة وتنفع السعال
الحار وتسكن العطش صفته طباشير ابيض ورد صندل مقاصري بزر الخيار بزر
بزر الهندبا

بزر الهندبا والخس والبقلة المباركة مكيد مثقال كافور دانق يدق ويجمع بماء
ويجعل حبوبا ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل على طبق ينخل الشربة
مثقال قرص الكهربا النافع من نفث الدم ويؤخذ حب الآس مصطكى كهربا
مكيد ١٠ زعفران درهمان يدق ويجمع بماء ويعجن بماء ويقرص ويجفف في الظل الشربة
منه مثقال قرص الطباشير الممسك على جهة أخرى ينفع الحلقة الدموية والصفراوية
ورد [illegible] بزر الحماض ٦ طباشير كو نشا صمغ عربي مكيد ٣ يدق ويعجن بماء ورد الشربة
مثقال قرص الطباشير الكابر ينفع الحلقة الدموية والاسهال الصفراوية ويسكن
اللهيب والعطش صمغ عربي بزر الحماض المقلو نشا مكيد ٢ ورد الورد الاحمر ٣
طباشير ابيض درهم ونصف سماق وانبرباريس مكيد درهم ونصف طين ارمني درهم
ونصف يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل الشربة مثقال
قرص الانبرباريس الصغير انبرباريس سقمونيا [illegible] بزر الهندبا بزر البقلة
المباركة لب حب القثاء مكيد ٣ ورد احمر [illegible] ريوند صيني سنبل هندي مكيد درهم
يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل على طبق ينخل صفته قرص الغافث
النافع من سدد الطحال والكبد بزر الغافث بزر الهندبا بزر البقلة المباركة لب
حب القرع مكيد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين ويقرص ويجفف في الظل
قرص الجلنار ينفع من الاسهال ونفث الدم ويؤخذ صفته سليخة وطين مختوم
[illegible] صمغ عربي مكيد ثمانية دراهم يدق ويعجن بماء الجلنار الرطب او المطبوخ

يقرص ويجفف في الظل الشربة مثقال قرص الكسد ينفع من انحلال الدم وقد تقدم
ا السان ذكر واقاقيا وجلنار مكد كم صمغ عربي دارصيني مكد درهم يدق ويحل
ويعجن بماء بيض ويقرص ويجفف الشربة مثقال قرص الامبرباريس الكبير ينفع من الحميات البلغمية
والعسرة واورام الكبد والمعدة عصارة الامبرباريس لب بزر الهندبا والبطيخ مكد ٣
ورد احمر بوزن الحسن مكد ٦ بزر الكشوث ورب السوس وطباشير وبزر الهندبا ومصطكي د
سنبل الطيب وعصارة الغافت مكد ٣ فوه ولك مغسول وريوند صيني مكد ٢ زعفران
درهم يدق ويحل ويعجن بماء الرجلة ويقرص الشربة مثقال قرص الافسنتين النافع من برد
الكبد وسددها والحميات البلغمية وسدد الطحال وعسر البول يؤخذ افسنتين رومي
وبزر الكرفس وانيسون واسارون ولوز مر مكد اجزاء سواء يدق ناعما ويحل ويعجن
بماء ويقرص الشربة مثقال قرص الورد النافع من الحميات البلغمية ورد احمر ٦ عصارة
الغافت طباشير سنبل هندي مكد درهم رب السوس درهم يدق ناعما ويعجن بماء ويقرص
الشربة مثقال قرص الورد النافع من وجع المعدة وحمى البلغمية يؤخذ ورد احمر ٦ اصل السوس
كم سنبل درهم يدق ويحل ويعجن بمحح ويقرص ويجفف في الظل قرص الريوند
النافع من الحميات العتيقة وصلابة الكبد واورامها واوجاع الطحال والضربة والوهم
بهذه الاعضا ريوند صيني ٦ فوه عيدان الكلك مغسول مكد ٣ بزر الكرفس والانيسون
وعصارة الغافت مكد ٢ يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء ويقرص ويجفف في الظل
قرص الكبر النافع من اوجاع الطحال والسدد فيؤخذ اصل الكبر ٧ يدق جميع هذه
الادوية

الادوية مدقوقة منخولة ويحل الاشق ويحل بشيء ويعجن الادوية ويقرص ويجفف في الظل
الشربة مثقال ويستعمل عند الحاجة مع السكنجبين الساذج قرص الكافور النافع من الحميات المحرقة
والالتهاب والوقدة والعطش وحمى الدق والمطبقة ورد احمر منزوع الاقماع ستة دراهم صمغ عربي
وطباشير مكد كم لب حب القرع ولب حب الخيار وبزر البقلة واصل السوس مكد ثمانية دراهم
٣ زعفران ٢ كافور نصف درهم يدق ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل
قرص الكهربا النافع من نفث الدم والصدر والحمى ووجع الصدر ورد احمر منزوع الاقماع
صمغ عربي ٣ نشا وكثيرا مكد ٢ كهربا ابيض واسود مكد ٢ طباشير ٤ رب السوس ٢ زعفران
دانقان يدق الجميع ناعما ويعجن بالماء ويقرص الشربة مثقال مع شراب الخشخاش قرص نافع للسل ونفث
الدم طين رومي طين ارمني نشا ورد مكد ٦ سرطان بحري ٣ كثيرا طباشير ابيض بادق مكد ٤
رب السوس ٣ يدق ويحل ويقرص بماء لسان الثور او لسان الحمل الشربة منه درهمان قرص
نافع من انحلال الدم والنفث طين مختوم طين ارمني طباشير وكهربا مكد ٢ بزر الحماض ورد
البقلة صمغ عربي جلنار مكد كم نشا ورد احمر ٣ زعفران بزر الكرفس وسماق مصطكي
مكد درهم يدق الجميع ناعما ويحل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل
الشربة مثقال قرص السقمونيا يسهل الصفرا والبلغم وينقي الراس وينفع الربو والطحال والعين
والصداع الكائن من الصفرا والبلغم سقمونيا ٢ بورق ابيض صمغ درهم رب السوس
نصف درهم اسطوخودس اصفر نصف درهم سقمونيا مشوي في جوف تفاحة او سفرجلة
نصف دانق وحسان يدق ويحل ويعجن بماء الفراخ ويجفف في الظل والشربة واحدة

قرص السعتر على وجه آخر ينفع من جميع ما وصفناه من جل سعتر يابس عشرة
دراهم تربد واصل السوس من كل ٢ يدق الجميع وينخل ويعجن بالقراح ويجفف
الشربة ٢ قرص الكاكنج نافع من قروح الكلى والمثانة وبول الدم بزر الكرفس بزر
البنج بزر الشهدانج من كل ٦ بزر الرازيانج ٢ زعفران حب الصنوبر بزر الخاص انيسون
ولوز مقشر من كل ٣ حب الكاكنج ٢٥ عدد بزر القثا المقشر ١٢ يدق وينخل ويعجن بماء
الرازيانج او بالطلاء ويقرص الشربة مثقال قرص السعتر يسهل المرار الاصفر والبلغم
٢ تربد محلول ٢ ونصف سقمونيا ست حبات اصل السوس نصف درهم يدق بماء ويعجن
ويقرص ويجفف في الظل وهو شربة واحدة تشرب مع جلاب حار من السكر الابيض
قرص الحلتيت النافع من حمى الربع حلتيت طيب ومر وفلفل اسود وسذاب يابس اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بماء عذب ويقرص ويجفف في الظل قرص نافع لنفث الدم والسعال
كهربا وبسذ بزر البقلة الحمقاء طين مختوم من كل ٣ جلنار بزر الحماض ورد طباشير قرن
الايل المحرق اقاقيا عصارة لحية التيس من كل درهمان داود درهم ونصف يدق وينخل ويقرص
الشربة درهمان قرص نافع لانفجار الدم من الصدر فوق المقدار لكل سادج دم الاخوين
من كل ٣ جلنار عفص من كل ٢ قرن الايل المحرق واقاقيا من كل درهم لاذن زعفران من كل نصف درهم
برسيا وشان درهم ونصف يدق وينخل ويقرص بماء لسان الحمل الشربة درهمان قرص نافع
للسل بزر الخاس بزر القثا مقشر من كل ١٥ ورد بزر البقلة اصل السوس من كل ٦
طباشير سرطان محرق من كل ٢ نشا كثيرا من كل درهم يدق وينخل ويعجن بماء حب الآس بماء طلوط مكة

ويعجن

ويعجن بجلاب ويقرص الشربة منه مثقال **الباب العاشر في السفوفات سفوف حب الرمان**
النافع من ضعف المعدة والأمعاء والاسهال المراري المسكن للعطش والقيء
صفته ان يؤخذ حب الرمان مقلوا خمسة عشر درهما كمون كرماني بعد ان ينقع في الخل
ويقلى خرنوب نبطي منقى من حبه سماق حب الآس سويق النبق شاهبلوط كزبرة يابسة
مقلوة قرظ من كل خمسة دراهم يدق وينخل ويخلط الشربة منه خمسة مثاقيل **سفوف الرمان آخر**
يقوي المعدة والأمعاء حب الرمان مقلو عشرة دراهم حب الآس وبلوط وسماق
وكمون قد نقع في خل خمر وقلي وسويق النبق والغبيرا وكزبرة مقلية وخرنوب
نبطي وخرنوب شامي من كل خمسة دراهم سك رامك من كل درهمان ونصف عود خام
خمسة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويخلط الشربة منه خمسة مثاقيل **سفوف مقلياثا**
النافع من الأسهال القديم والزحير وضعف المعدة والبرد والمغص الشديد
والنواصير حرف مقلي رطل ونصف كمون كرماني بعد ان نقع يوما وليلة في خل خمر
وقلي وجفف نصف رطل بزر الكتان وبزر الكراث من كل ربع رطل مصطكى خمسة
عشر درهما هليلج اسود وهندي مقلي بالزيت ربع رطل يدق الجميع دقا جريشا
ويستعمل على رأس الماء الشربة منه مثقال **سفوف الخرنوب** ينفع من الاسهال
واسترخاء المعدة خرنوب نبطي منقى من حبه كمون كرماني منقوع في خل
يوما وليلة مجفف مقلي سماق وحب الآس وسويق النبق وبلوط وكزبرة
مقلوة ومصطكى اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن الشربة منه مثقال بماء رب
الآس او وحده **سفوف** لوجع الطحال العارض عن الريح الغليظة حرف

ثلثة عشر درهما كزمازج واسقولوقندريون بكد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط
ويستف **سفوف الورد والطين** نافع من السحج والاسهال المراري بزر قطونا
يدق الطين
والصمغ والنشا دقا جريشا ويقلى البزور على النار قليلا متوسطا ويخلط
ويستعمل مبلولة بماء ورد ملتوتة بدهن ورد الشربة خمسة دراهم **سفوف السماق**
ينفع من الاختلاف ويسكن العطش سماق عشرة دراهم حب الآس خمسة دراهم
حب الرمان الحامض مقلو عشرة دراهم خرنوب نبطي ثلثون درهما صمغ عربي وجلنار
بكد درهم ونصف يدق وينخل ويستعمل **سفوف آخر** يمسك الطبع ويشد المعده
يؤخذ عجم الزبيب وحب الرمان وبزر الحماض وصمغ عربي بكد ثلثة دراهم حب الآس وبلوط
بكد اربعة دراهم خشخاش ابيض درهم يدق الجميع ويخلط ويستف الشربة ثلثة مثاقيل
سفوف البلوط ينفع من الاختلاف ويقوي المعده يوخذ بلوط وثمرة بلوط وعجم
الزبيب عشرة دراهم خرنوب نبطي وحب الآس بكد عشرون سويق النبق عشرة دراهم
يدق الجميع ويخلط ويستف الشربة ثلثة مثاقيل **سفوف البزور** ينفع من الرياح والنفخ
نانخواه وكروياء وانيسون وبزر الكرفس بكد درهمان قرنفل وقاقلة صغار بكد نصف
درهم زنجبيل ودار فلفل بكد دانقان سكر عشرون مثقالا يدق الأدوية جميعا
ويخلط ويستف منه مثقال **سفوف عسر البول** اسقولوقندريون وزن عشرة دراهم [illegible]
سبعة دراهم بزر الحرمل البري ثلثة دراهم بزر الرازيانج درهمان حب البلسان عشرة
دراهم يدق وينخل ويخلط ويستف الشربة منه مثقال **سفوف النفخ** الحوامل تزيل منهن نفخة
الرديئة في وقت الحمل وتشهي الطعام وتحسن اللون زرنباد وبزر الكرفس بكد درهم نانخواه وكندر

[illegible]

كمون

سمسم مقشر ١ سكر طبرزد ٢٠ يدق وينخل ويستف الشربة مثقال سفوف
وصفه حنين بن اسحق [illegible] لمن افرط عليه خروج المني من جراء يوخذ بزر قطونا ارز
بزر البقلة الحمقاء كز ٣ كزبرة يابسة ١ ونصف يستف على الريق مثقال منه سفوف
ينفع من لدغ العقارب يوخذ [illegible] زراوند طويل اصل الكبر عاقرقرحا بكد ١ يدق وينخل
الشربة ٣ سفوف لمن يبول بولا للدم من جراء يوخذ خبث الحديد ٢٠ يدق وينخل
[illegible] وينقع في خل خمر [illegible] يصفى ويحمص على النار حتى يجف ويعاد يسحق ويخلط
معه من قشور اصل الكبر المنقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف مسحوق ٥ طباشير
٣ كزبرة يابسة ٣ تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويستعمل [illegible] منه
[illegible] ودعة الشربة مثقال سفوف ينفع من القولنج الصعب الحادث
عن الامتلاء يوخذ بزر الكرفس الجبلي وسعد وكمون كرماني بكد اجزاء سواء يدق وينخل
ويستف منه مثقال بماء الحمام سفوف النقرس ووجع المفاصل سورنجان ابيض ١٠
سكر [illegible] زعفران [illegible] يدق الجميع وينخل ويستف منه درهم بماء بارد سفوف نافع
من وجع المعده وضعفها واسترخائها من البرد [illegible]
سعد بكد درهم [illegible] مصطكى بزر الكرفس بكد ٣ ورد [illegible] بكد ٣ سك
[illegible] بكد درهم يدق وينخل الشربة ٣ [illegible] سفوف نافع لضعف المعده
من الحرارة [illegible] ورد بكد ٥ عود ٢ امبرباريس ١٠ [illegible] طباشير بكد ٣
[illegible] درهم زعفران كافور بكد دانقان يدق وينخل ويستف مثقال منه مع شراب التفاح

سفوف نافع للفواق المتولد من الامتلا وطرا سالبون سعد لمون ملح
٣ بزور بقلة السرطه مقشر معا ربع ق بالمصنع سفوف نافع لسدد الطحال وصلابتها
بزر الهندبا الكرفس بلكه ق حب الغار ٣ ونصف بزور بقلة السرطه ٣ مع السكر
سفوف نافع ادهم الكلى من البرودة قسط سنبل حاما ورد ماما بزر الكرفس بالسويه
سوانيدو وبحل السكر وريحان **الباب الحادي عشر في المربيات جنجبين سكري**
ينفع من البلاغم ويقوي المعدة ويفتح السدد ورداحر جوري طري ويرفع من اجماعه
ويسحق من بداوته ويقول بيد قويه في اجانه صيني او حضراني كاحيدا ويلقي على كل
من من السكر من غير الورد ويقول انصانا السكر كاحداحي يدخل الورد ويوضع
الشمس وتغطى ويحرك في كل يوم غدوة وعشية فاذا رايته قد نشف يدوس له
سكر يا قليل او ما الورد والقه عليه ويحله بعد ذلك يلقى يوما الى الاربعين ويرفع
جلنجبين عسلي ينفع من برد المعدة وبرد الكبد وسوء الهضم من برد او من المعاصير
البارده وبعض الاخلاط الغليظه والبلاغم اللزجه وصنعه كا ... السكري غير انه
عوض السكر عسلا منزوع الرغوه السفرجل المربى ينفع من السعال وخشونة الحلق و
الصدر وصنعته ان يوخذ سفرجل اصورى طري الرائحه منزوع الاحباب ويلقى عليه سكر
ابيض يدق على كل رطل من السفرجل من السكر وكل كاحدا ويوضع في الشمس
ويحرك ايام ان ينشف فيدا ب له سكر ويصب عليه ويعمل كما يعمل بالجلنجبين فاذا
استحكم يرفع على الشمس التفاح المربى يقوي المعدة تفاح شامي صحاح عريضب

حسون تفاح مقشر من قشره ويلقى في قدر حجارة ويلقى عليه العسل الابيض
الصافي وما يغمره ويغلى عليه خفيفه ونصرته انه رجاح ويساعد عليه في
كل يوم ليلا بلا ...ما فاذا انشف من مائه وانصب عليه شي من الزعفران سفوكل
مربى يقوي من التفاح في تقويه المعدة يوخذ سفرجل صحيح عن ... عليه سفر
ويتقى ... احله ويقطع قطاعا ... وتصير في قدر حجارة ويلقى عليه السهد ما
يغمره ويغلى عليه حده وتصير في برنيه خضرا ويساعد عليه الليالي يا ... خضر
عليه العسل ويغلى ... بنصف الما ويعاد الى الزجاج وتصير في برنيه خضرا
الرطب المربى يوخذ الرطب حلو جني ما بدر رطبه ويشق الرطبه من اسفلها ... ويخرج
نواه وتصير بدلها لوزه مقشوره من قشره ثم تصفف في برنيه زجاج ويلقى عليه عسل منزوع
الرغوه مقدار ما يغمر وشي من الزعفران ... عليه في كل ايام ... اللون
المربى ينفع من السعال ونقصان الباه يوخذ لوز كبار ... من قشر
ويلقى في قدر حجارة ونصب عليه ... مقدار ما يغمر ويغلى عليه ... بلغه
ايام ... من الدبس ويلقى في عسل السهد ويغلى عليه خفيفه ويصفى في برنيه وساعد
عليه ويدارك ان ارخى مادة الاهليلج المربى ينفع المعدة ويقويها ويعين المعدة
على الهضم ويجفف الرطوبه ويلين الطبيعة وينفع من رياح البواسير ومن المرة
السودا المتولدة من احتراق البلغم ويحفظ الشباب ويرد ... ويقوي البصر ويذكي
الذهن ويذهب بالعصاب الكاين عن الرطوبه يوخذ اهليلج كابلي كبار ... اعداد

ويصير في اجانة خضراء ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه رماد الكرم
حمر درهما ويترك بعده اياما ويعزل الماء والرماد في كل يوم اياما ويعمل العلاج بعد
ذلك ويلقى في طنجير ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه الف شونيز مرضوض
ويطبخ حتى ينضج الشونيز ويخرج ويمسح ... ويدعا الملاحم وينفذ كل الملح
نفس عسله ثم يجعل في برنية صيني او كاشي ويلقى عليه من عسل الشهد ما يغمره ويترك
عشرين يوما ويغتذى عليه العليل ... ويعلق في كل ... عليه كلما ارتج ... الى ...
السنه ثم ينشف ويلقى عليه عسل ابيض منزوع الرغوة ما يغمره ثم يتناول الزنجبيل المربى
ينفع الكلية والمثانة والمعدة الباردة ويدر البول ... اذا اكل منها ما ...
يؤخذ زنجبيل صيني يقطع كبارا او يقع في ماء عشرين يوما ... عن الماء ويلقى عليه ما
وعسل ما يغمره ويصير في قدر حجارة ويغلى غليا ... ثم يخرج من ذلك الماء والعسل
صحارا ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة الاترج المربى يجد الصدر والحلق ويقوي المعدة
سيما اذا عمل بقشره يؤخذ اترج كبارا ويقشر ويلقى عليه حامضه ويقطع بقدر الاصابع
ومن اراد بقشره الخارج فليترك القشر ويصير في قدر حجارة ويصب عليه من الماء
ما يغمره ويلقى عليه من العسل بمقدار ارطال ويطبخ ساعة حتى يلين ويخرج من القدر
في عسل بمقدار ما يغمره ويغلى على جمعه ويصير في برنية ويتعاهد عليه
حتى ... ويغلى عليه ويترك ... حتى يرى العسل
لم ... الاترج ... المربى ينفع من السعال والزكام للصدر والظهر يؤخذ ...

جزر طرى ويقشر ويسل جوفه ويؤخذ منه عشرة ارطال ويلقى عليه من الماء ما
يغمره ومن العسل بمقدار ارطال ويطبخ ساعة حتى يلين ثم يخرج عن ذلك الماء
ويرد الى القدر ثانيا ويلقى عليه من العسل ما يغمره ويغلى عليه جمعه ويصير في برنية
ويتعاهد عليه لئلا يكون ... ما الجوز المربى ينفع في الباه ويحرك شهوة الجماع
يؤخذ جوز طرى فلم يصلب ويقشر من قشره الخارج وان كان قشره الداخل صلبا فليقشر
عنه ايضا ويصير في قدر حجارة ويصب عليه العسل الابيض ما يغمره ويغلى عليه جمعه ويصير
في برنية زجاج ويتعاهد عليه الكمثرى المربى يقوي المعدة يؤخذ كمثرى حلو ... ما ... اعداد
في قدر حجارة ويلقى عليه العسل الابيض ما يغمره ويغلى عليه جمعه ثم يتعاهد ويصير في برنية خضراء
عليه السفرجل المربى ينفع في الباه وينفع الكلى والمثانة سفرجل ... ارطال ... في ما ...
ويقشر من الماء ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويغلى عليه جمعه ويصير في برنية خضراء
عليه الباب الثاني عشر في المعاجين معجون ... يسهل الاخلاط الغليظة
كالسوداء والبلغم اللزج والصفراء المحترقة اهليلج اسود وبليلج واملج ... افيمون
ويؤخذ ... ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه ... بالماء الحار
معجون ... ينفع من السعال والربو واوجاع الكبد والصدر والآلام ... والمعدة والموصه
... الصوت ويدر البول وينفع من اوجاع الطحال ... منزوع ... عيدان ...
الطيب وبليلج ... ودارصيني ... ونصف الوزن ... ... الادخر ... المرطم
... درهمان ونصف ... ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه

درهم بماء حار معجون الحماض يشد ويحلل القولنج ويلين الطبيعة وينفع لذوي الامزجة الحارة والمصطكي
يؤخذ محكول ٢٠ ... ماش ٢٠ ... در السوس ... بزر الارياح والافسنتين العسل
ملد ... عسل الحماض ... درهم ... درهم ... اللوز ... درهم ... بدانه
والفانيذ ويحل فيه الحماض والدهن ويدر عليه ... الشربة ... معجون
التريد يحلل القولنج ... الرياح وينفع وجع الظهر ... درهم ... ملكه
يحل دار صيني ... يعمل ... درهم ... دانا ماعا
ويعمل مروع الرعوه الشربة ... درهم معجون ... يحلل القولنج وادرار البول وينفع ... الجلد
... البح ... كرمان ... يحل ... اللوز ... اسعر ... الحمه
لب اللوز المقشر ورق السذاب الناس ملكه ... ينفع في اكثر ... ودادن
ما ... على ... معجون ... مروع الرعوه ... معجون ...
البهو ... الكلى والمثانة عن الحصى والرمل ويدر البول ... البطيخ ... العابلد
بزر الحصوح ... مكد ... البهود ... دانا ماعا ... يعمل مروع الرعوه
الشربة مثقال معجون ... يفتت الكلى والمثانة من الحصى والرمل ... ونصف حطانا
درهم ونصف يحل درهم ... ملكه ٢ اصول ... دوقا
ناعما ويعمل مروع الرعوه الشربة ... الكرفس ومعجون الكاكنج ينفع من وجع
الكلى والمثانة وبول الدم بزر البطيخ بزر الارياح ... بزر الكاكنج اصول ... الصنوبر
المقلو ... المقلو ... اللوز المقلو زعفران ملكه ٣ ... الكاكنج ... عددا
... كرا

لثر اربعة دراهم يدق دقا ناعما ويعجن بعسل الشربة مثقال معجون الحلتيت ينفع ... الريح
ويسحج السودا ويدفع مضرة لدغ العقارب والرتيلا حلتيت فلفل اسود ومرصاف
وورق السذاب ملكه اجزا سوا يدق ويحل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربة مثقال معجون
الاحلاف ينفع من الاخلاط والرحم البلغمي المفرط ... اصول ... البح
... زعفران ... بزر الكرفس ... المسوس ... الطين ... ملكه اجزا سوا
يدق ويحل ويعجن بمثله اوماله عسلا منزوع الرغوه الشربة نصف درهم معجون الغلافقه ... على
الحمو ينفع من ... البلغم ويسكن الرياح ويزيد في المني ويحول ... الجماع ويعين
الانفاط ... الانسان ويذهب بادحاع المفاصل والظهر ويذكي الذهن ويزيد في العقل
ويحسن اللون ... بالحي ... دار فلفل ... دار صيني ... هندي ...
... اصول ... الصنوبر ... حصى ... ملكه ١٠ ... الناوح
... زنجبيل احمر ... منزوع الاجماع ٣٠ يدق دقا ناعما ويحل ويعجن ... عسلا
منزوع الرغوه الشربة مثقال معجون الكرسعنا يسكن الاوجاع الباطنية كالقولنج والرحم والربو
وينفع اوجاع الانسان جميع الامراض البلغمية والصفراوية ... فلفل ابيض
واسود ملكه ٢٠ بزر البنج ١٠ افيون ... زعفران ... افربيون ... وحا
ملكه مثقال يدق ويحل ويعجن ... العسل المنزوع الرغوه ويحمل ... طرف
... في ... الشربة مثقال معجون العود ... ينفع من اوجاع الكبد ... البور
والطحال والاستسقاء الطويل والحميات البلغمية حمى الربع ... حلبة ... ظراسا

وسما اللون مثقال ٣ بزر الكرفس وبادروج وحاشا مثقال كل ٦ كاسم ٤ فلفل اسود ٢

يدق ويعجن بعسل ويسقى منه مثقالا بماء الغذاء وبعد ذلك الرعوه الشربه درهم بماء حار معجون

ينفع من وجع الكبد والمعده ويدفعها ويفتح السدد ويحلل الرياح الغليظه سنبل الطيب

سادج هندى لك مقشر رد مصطكى حبطاما ردمى مثقال ٢ زعفران ماورد بزر الكرفس مصطكى

مثقال ٣ عود هندى فلفل مثقال نصف درهم يدق ويعجن ويسقى منه بماء الاسفاناخ

الشربه درهم بماء حار معجون الورد ينفع اورام الكبد الصلبه ورد فارسى ٦ اسارون سنبل الطيب

ساقيل ريوند صينى لك مغسول مثقال نصف زعفران مثقال نصف مثقال الراوند

والمربه حل حجر ويدق الادويه ويعجن ويسقى بعسل مروع الرعوه الشربه نصف مثقال معجون

يحلل القولنج ويبعث الرياح وينفع وجع الظهر مصطكى فلفل دار فلفل حور بوا

مثقال ٢ سقمونيا ٢ يدق الادويه ويعجن ويعجن بعسل الشربه مثقال معجون الوج ينفع

من المعده والدمعه وح حلبه يحلل بزر الرازيانج مثقال اسود ويعجن ويعجن بعسل

مروع الرعوه الشربه مثقال معجون السنا دريطوس ينفع من فساد المزاج البارد واوجاع

المعده والكبد والكلى والطحال والارحام واحساس الحصى والقولنج ويسهل من غير مشقه

وينفع من الامراض العسره والاسقام من الفصول الغليظه اللزجه والسلس ظلمه البصر

وعسر البول وينقى البدن من الاخلاط الفاسده ويسخن ويقوى ويعدله ويطرد عنه الرياح

المؤذيه وينفع من السدد في الكبد والطحال ووجع الصدر والاصلاح من ضعف البصر وينفع

الحكاك الخاص ويحسن اللون الاصفر الذى يكون من نقصان الدم ومن احساس الدم الفاسد

وينفع

معجون سنا دريطوس

وينفع من خيف عليه الاستسقا الكائن من ضعف الكبد والجذام والبرص والصرع

اسطوخودوس ١٤ غاريقون ابيض ٢٠ زعفران دارصينى مصطكى اسل اللسان

فرفيون فلفل ابيض واسود دار فلفل حبطاما فطراساليون مثقال درهم قسط

افتيمون مثقال كل اسارون سليخه سقمونيا مثقال ٦ سنبل الطيب ٣ ونصف

يدق ويعجن ويعجن بعسل ويسقى بماء الغذاء ونزع الرعوه الشربه

سنا اسهر معجون المسط ينفع من اوجاع الكبد وبرد المعده دارصينى ٧ المسون

اسارون مثقال ٣٣ تفاح الاوجه واصوله ومثقال ٣٠ زعفران دراوند مدحرج ريوند صينى مثقال

٣٠ يدق ويعجن ويعجن بعسل مروع الرعوه الشربه مثقال معجون ينفع السموم القاتله ونهش الرتيلا

في الطرائدان واصله مثقال ١ سعد ارمنى ٢ يدق ويعجن ويعجن بعسل الشربه مثقال معجون اللبوب

يزيد في المنى ويحرك شهوه الجماع وينفع الكلى والمثانه ويحسن اللون ويزيد الحفظ ويقوى

لب اللوز لب الجوز لب البطم وحب الصنوبر وحب الزلم لب القرع والفستق والبندق

خشخاش ابيض بودارى احمر واصفر بسمسم مقشر بزر الجزر بزر الجرجير بزر البصل بزر الشلجم بزر الرطبه

بهمن ابيض واحمر الخولنجان دار فلفل كبابه بوده دارصينى مثقال جوز لبخان بزر المثلون مثقال ٦

ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه مثقال معجون الكاكنج ينفع اوجاع المثانه والكلى

بول الدم بزر الخس بزر الكرفس بزر الرازيانج مثقال ٧ لب حب القرع لب حب الصنوبر الكبار

افيون لب البندق ولب اللوز المقشر زعفران مثقال ٣ كاكنج ٢ ويعجن كالمراهم

ويعجن الشربه مثقال معجون الراحه يحلل القولنج ويبعث الرياح البارده فلفل دار فلفل يحلل

سذاب خولنجان فرفر سقمونيا من كل واحد آ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
مثقال معجون الشهريارات يحلل القولنج والبهق زنجبيل وفلفل دارصيني جوزبوا مصطكي
فوتنج سليخة سنبل قاقلة حب البلسان من كل واحد نصف سقمونيا ٣ تربد بمقدار الجميع
اسفيذاج آ يدق ويعجن بعسل اما الماء عسل منزوع الرغوة الشربة مثقالان
الباب الثالث عشر في الجوارشنات جوارش العنبر نافع من برد المعدة والخفقان وسوء
الهضم واوجاع الارحام وهو يصلح للمشايخ جدا قاقلة صغار وكبار وبسباسة ... آ
زنجبيل دارفلفل من كل ١٠ دارصيني قرنفل اشنة ٣ فرفر وفوتنج وزعفران من كل ١٠ آ جوزبوا ه
عنبر ومصطكي من كل ٣ مسك آ يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
مثقال جوارش السفرجل المسهل نافع القولنج وبطن المعدة وتقويها ويشهي الطعام وينفع
سفرجل ينقى من حبه ويطبخ ويقطع صغارا ويلقى عليه من العسل ما يغمره ويطبخ حتى ينهرى ويخرج
ويدق باعما ويحل ويلقى عليه من العسل المنزوع الرغوة رطلين ويطبخ بنار لينة حتى يعقد ثم يلقى
عليه هذه الادوية مدقوقة منخولة زنجبيل دارفلفل دارصيني من كل ٣ هليلج اصفر قاقلة زعفران
من كل ٣ مصطكي ه سقمونيا ١٠ آ تربد ٣٠ يخلط الجميع فاذا انعقد السفرجل مع العسل صب عليه
الادوية وعقد عقدا جيدا ويلقى على صلاية ويبسط عليها ويقطع صغارا في كل قطعة ٣
فاذا جف صير في برنية الاوح ويستعمل عند الحاجة الشربة منه مثقال جوارش السفرجل الممسك
نافع من استطلاق البطن وضعف المعدة والقيء وسوء الاستمراء وتحلل اللون ويشهي الطعام
يؤخذ سفرجل ينقى من حبه ويطبخ ويقطع صغارا ويلقى عليه خل خمر ما يغمره ويطبخ حتى

ينضج ويتهرى ويدق باعما ويصب على منزوع الرغوة رطلا ويطبخ بنار لينة حتى
يعقد ويعقد ثم يلقى عليه هذه الادوية مدقوقة منخولة زنجبيل وفلفل ودارفلفل
من كل عود الكرفس ماكواه من كل درهم زعفران ٣ يخلط الجميع ويصنع جاوصفنا
في جوارش المسهل الشربة مثقال جوارش التمر نافع من القولنج ووجع المعدة ويدر ارمين
ويكون ... ... زنجبيل فلفل اسود من كل درهم ونصف سقمونيا سوى ه آ
تمر جيد ينقى من نواه ولوز حلو مقشر وبزر السذاب من كل ١٠ يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة وينقع التمر في خل خمر يوما وليلة ويمرس ويصفى ويحل واسع ويخلط مع الادوية ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه حبة مثقال جوارش التمر الحبشي الاسحق الرازي نافع
القولنج ايضا زنجبيل وفلفل درهمان ونصف سذاب كمون لوز مقشر سقمونيا درهم ونصف
تمر منزوع ربع اواق ينقع التمر في خل خمر يوما وليلة ويصفى من العصورة النوى ويمرس
ويصفى ويحل ويدق الادوية باعما ويلت بالتمر ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
مثقال جوارش يسهل المرة الصفراء بعد الذي عود دهام مصطكي من كل درهم تربد ابيض ٣
سقمونيا نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه ه آ دراهم جوارش الساسانيه
نافع من البواسير وبرد المعدة والرياح الغليظة وسوء الاستمراء بسباسة فرفر قاقلة صغار
زنجبيل دارفلفل دارصيني اسارون من كل درهم قاقلة كبار ه آ فلفل اسود ٣ فوتنج
درهم ونصف سكر ابيض ٣٠ آ يجمع هذه الادوية مدقوقة ويعجن ... امالها
عسل منزوع الرغوة الشربة مثقال جوارش الكموني نافع من برد المعدة والخفقان [illegible]

كموني سوداوي ... منقوع ... رطل ... يسير
كمون كرماني ١٠ نانخواه ... ١٠ ... جندبيدستر ... سفيدج ...
زنجبيل ١٠ بورق ١٠ ... سقمونيا

والشهوة الكلية والخفقان البلغمي والسوداوية ووجع الأسنان والغواق الكائن من البلغم
والفضول. لمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف مقلو رطلان فلفل أسود
مثلها دار فلفل صيني أربع أواق بورق أرمني ١٠ أوراق السذاب اليابس مجففا بالظل أربع أواق يجمع
الأدوية مدقوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة مثلي الأدوية ويوضع في إناء ويستعمل عند الحاجة
الشربة مثقال. كموني آخر لمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف مقلو ورق السذاب اليابس فلفل
أسود زنجبيل من كل ٣٥ بورق أرمني ١٠ أجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة
مثلها أمثالها الشربة مثقال ... جوارش يزيد في الباه ويسخن الكلى ويزيد في المني
وسنبل ... زنجبيل من كل درهم بوزيدان ... لسان العصافير بزر الجرجير بزر ...
وسكر طبرزد ... بهمن أبيض وبهمن أحمر من كل ... أسود ... ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال. جوارش البلاذر ينفع من النسيان ويصفي الذهن ويذكي الفكر ويحسن اللون ... دار فلفل
وسليخة كابلي بليلج شيرازي ... منزوع النوى ... من كل ... بلاذر ... وسط
وسكر طبرزد ... من كل ... أجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل البلاذر
المصفى ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوضع في إناء ويستعمل بعد ستة أشهر الشربة درهمان إلا ... الكبر
النافع من رياح البواسير ... يحسن اللون ويزيد في الباه ويسخن المعدة بليلج كابلي بليلج وبليلج
أسود هندي دار فلفل ... بوزيدان ... وسطح ... من كل ...
... بوزيدان ... أحمر ... ويعجن بعسل منزوع الرغوة ... دينار
... نافع من رياح البواسير واسترخاء المعدة ورطوبتها ويصفي الذهن ... بليلج
أسود

وأسود وكابلي وبليلج وشيرازي من كل ... أسود ... ويعجن بعسل ... المحلول ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة ... دراهم. جوارش السكر وهو جوارش العود ويسخن المعدة ويجود
الهضم وينفع من البلغم والرطوبة ... دار صيني زنجبيل دار فلفل ... عمران
من كل درهم سكر نصف رطل عود ... فلفل ... سكر نصف رطل ... ويعجن
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال. جوارش المصطكي ينفع من برد المعدة والكبد ورطوبتهما والبلغم
وسيلان اللعاب مصطكي ٦ ... زنجبيل ... رطل سكر أبيض ... ويعجن ... المصطكي
ويوضع ... الشربة مثقال. جوارش
الأترج يطرد الرياح ويهضم الطعام ويطيب النكهة ويحسن اللون قشور الأترج اليابس ٣ ... نصف
... دار فلفل وفلفل ... دار صيني ... زنجبيل من كل درهم مسك دانق
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال. جوارش ... ينفع من البواسير ويقوي المعدة
... الأسمر ... وعسل البلاذر ... بليلج
وشيرازي منزوع النوى ... دار فلفل ... سطح من كل ... بسباسة
من كل درهم يدق الأدوية وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة مثل ... الأدوية ويستعمل بعد ...
الشربة مثقال. المخلص ... جوارش الغليا ينفع ... المعص والبواسير ...
لمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف مقلو ... مصطكي ... بليلج
كابلي ... من كل ... جوارش ...
في الباه ويقوي الكلى ... والكواث

وبزر الرجلة وبزر الهندباء وجفت الخضراء ولسان العصافير وسماق مقشر بوزن الجميع
لوز الصنوبر حب الرشاد ملكه ٣ زنجبيل وسعالة وخولنجان ودار فلفل ملكه ٩
جوز بوا وبهمن ابيض واحمر ملكه ٢ سرخ الاسقنقور ٩ اسقيل مشوي ٢ فانيذ بوزن
جميع الادوية يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه ٢ جوارش المسك ينفع
الخفقان وضعف المعدة والبواسير مسك نصف مثقال جوزبوا وقاقلة وزنجبيل ودار
فلفل ملكه ١٠ دارصيني ٣ عود هندي ١٠ زعفران ٢ سكر ابيض بوزن جميع الادوية يدق و
ينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال جوارش الكمون يحسن اللون ويشهي الطعام و
يقوي المعدة وينفع النساء الحوامل ويزيل شهوة الطين ... رشاد بزر الكرفس انيسون
ملكه ٢ كندر ذكر ٣ ليمون ... ٢ سماق مقشر ١٠ زنجبيل فلفل دارفلفل قاقلة دارصيني
ملكه ٣ سكر طبرزد رطل يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء الورد ويستعمل جوارش السماق
ينفع من استطلاق البطن ويقوي الاحشاء سماق ... دراهم حب الاس ... الحامض والحلو
وخرنوب نبطي ملكه ٣ صمغ عربي جلنار ملكه ٢ ونصف درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة
ويعجن بالورد الشربة مثقال جوارش ينفع البواسير ويهضم الطعام ويزيد في الباه زنجبيل
١٠ دارفلفل ٣ فلفل ١ فانيذ سكر جوزهندي سماق مقشر ملكه ١٠ يدق جميع الادوية ناعما ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارش يزيد في الحفظ زنجبيل وبابونج ملكه ١٠ اسود ...
كابلي ملكه ٩ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال جوارش الكافور ينفع من ...
وضعف المعدة والبلغم الغليظ فلفل جوزبوا وزنجبيل وبسباسة ودارصيني قرنفل ...

ومن محمكة قرنفل كافور وزعفران ملكه ٣ يدق الجميع ... ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة مثقال الباب الرابع عشر في المفرحات المفرح
المعدل يقوي القلب ويمنع الخفقان ... ويحسن اللون ويجود العقل وينفع ... والعطش
لؤلؤ غير مثقوب ... ملكه ١٠ كهربا ٩ صندل احمر وابيض ملكه ثلاثة دراهم لسان الثور ١٠
... ٦ ورد احمر ٦ ... طباشير ٨ ... بزر البادرنجبويه ملكه ٢ زعفران
وعنبر ملكه ٢ كافور درهم مسك ... نصف درهم عود خام ١٠ ... ٩
ابيض ٢ ... طين ارمني ٢ يدق ناعما ويعجن ... المفرح البارد
ورد احمر طباشير ملكه درهم ... وصندل مقاصيري ملكه نصف درهم بزر البقلة ٢ ...
بزر الخس ... ملكه ٢ بهمن ابيض ولسان الثور ملكه درهم ابريسم ... ٣
لؤلؤ غير مثقوب كهربا ... ملكه ... يدق وينخل ويعجن ... المنوم ... الشربة
مثقال المفرح الياقوتي لؤلؤ غير مثقوب ٨ ... ياقوت رماني ... مثقال
... نصف ... درهم طباشير ابيض
صندل مقاصيري ملكه ٩ صندل احمر ٢ ورد ... والابريسم ... ٢ ورد
احمر ٩ طين مختوم ٢ ... ٣ بزر الورد ٣ ... درهم ونصف
... درهم ونصف ... درهم ونصف عود هندي ٢ ... لسان الثور
ملكه ٢ بادرنجبويه وبهمن ابيض ملكه ٢ بهمن احمر ٣ ... دارصيني ٢ ...
٢ كافور ٣ عنبر اشهب ٣ مسك ... نصف مثقال ابريسم محرق درهم ...

دواء المسك الكافي مكد ٣ ماء الورد والسكر الابيض مكد من شراب التفاح ١٠ اما الحلو ١٠
شراب السفرجل ٢٠ يدق ويحل ماء عاد ويعجن بالماورد والاشربة ويدفع في اناء صيني كاسي
الشربة مثقال صفة مفرح يقوي القلب ويفرحها اذا كان بعد حرارة المزاج والعلة
ورد وطباشير مكد ٣ كزبرة يابسة درهم بسد ولؤلؤ وكهربا مكد نصف درهم كافور دانق
ويحل ويعجن بماء التفاح او شرابه الشربة درهم مع الكشمش الشادح صفة مفرح ينفع الخفقان
البارد لسان الثور درونج مكد ٦ درباد ٣ يدق ويحل ويعجن بعسل الشربة مثقال صفة مفرح
الخفقان الحادث عن سوء مزاج حار بسد ولؤلؤ وكهربا ولسان الثور وطين ارمني
مكد ٣ مسك درهم سكر ١٠ يدق الجميع ويحل ويعجن بشراب التفاح الشربة مثقال صفة مفرح
ينفع لسوء المزاج للعلة الحادث عن المرة السوداء ويسكن الخفقان شادح هندي سعد بالحواء
اسنة المسون بزر الكرفس مكد ٣ بسد لؤلؤ مكد ٤ عصارة الافسنتين ٦ افتيمون ٣ صفة
مفرح نافع للعلة في كل حال بسد كهربا لؤلؤ ويحك بسكر ... مكد ٦ ابريشم
خام يا درنجويه لسان الثور مكد ٥ سنبل ٣ باذرنجويه بانسه مكد ٢ بهمن
ملك ٤ مصطكي ٣ مسك عنبر مكد درهم يدق ويحل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
مثقال صفة المفرح للخفقان مع حب الفرس كهربا بسد سعد مكد ٣ زرواند درونج مكد نصف ٣
سكر ابيض مكد ... ١٠ يدق ويحل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال صفة مفرح آخر
نافع لضعف القلب والغشي الخفقان مصطكي ارمني دار فلفل ... مكد درونج
شادح هندي مكد ٤ ابريسم بانسه سنبل مكد ٢ كهربا لؤلؤ طباشير مكد درهم ونصف باذرنجويه

٨

٦ مسك هندي درهم زعفران نصف درهم يدق ويحل ويعجن بعسل الشربة درهمان بماء التفاح
او شرابه صفة مفرح ينفع الخفقان مع الحمى كزبرة يابسة ٣ ورد احمر درهم ونصف
طباشير ابيض درهم يدق الجميع ويحل ويعجن بشراب التفاح دواء المسك الحلو ينفع من الخفقان وامراض
المرة السوداء وضعف المعدة والعلة والرياح التي تعرض للنساء الحوامل درباد درهم مكد درهم
لؤلؤ غير مثقوب وكهربا وبسد وابريسم خام مقرض محرق مكد درهم ونصف ... احمر ابيض
وشادح هندي وسعد ودار فلفل ... سنبل واسارون مكد درهم زنجبيل ودار فلفل مكد نصف
مسك صيني دانق يدق الجميع ويحل الجميع ويعجن بعسل النحل الذي لم تصبه النار ويدفع في اناء ويستعمل
الشربة مثقال دواء المسك المر النافع من الخفقان السوداوي وسوء مزاج العلة سنبل ... شادح
هندي مكد ٣ زعفران بالحواء ونور الكرفس مكد ٣ صبر اسقوطري ... رومي مكد ثمانية دراهم
راوند صيني ٦ حب بلسان درهم ونصف يدق الادوية باعتدال ويحل ويدفع في اناء ويستعمل الشربة مثقال
صفة العلوبا الرومية ينفع من اوجاع الكبد والطحال والاخلاط المرة ووجع الاسنان الخفقان
ووجع الاضلاع زعفران ٤ فلفل ابيض بزر البنج مكد ٢٠ افيون ٥ اسطرا ... الكرفس
مكد ٣ سنبل الطيب ... شادح هندي وسليخة ... مكد
درهم تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ... بعسل منزوع
علامة الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة درهم صفة العلوبا
الفارسي ينفع من القولنج ووجع النساء والرياح التي تعرض ... اوجاع الارحام
وتسد الرحم وتقويه وتصلح للاخلاط والقيء والبلغم وتسكن الخفقان فلفل ابيض

مرزنجوش مثقال ٢٠ افيون ٥ زعفران ٤ سنبل الطيب ٤ مر ٤ عاقرقرحا ٤ فربيون مثقال
٢ جند بيدستر ... دروبج مثقال نصف درهم لولو ومسك مثقال نصف مثقال كافور
ونصف يجمع هذه الادوية ملتوتة منخولة وتعجن بالعسل المنزوع الرغوة الشربة
درهم وتستعمل بعد ستة اشهر **الباب الخامس عشر** في الايارجات
صفة ايارج فيقرا ينفع من امراض الراس ورطوبة المعدة ووجع المفاصل والقولنج والفالج
اللقمي والرطوبة والفالج واللقوة والاسترخاء وثقل اللسان ... عاقرقرحا الكبار سنبل
اسارون سليخة دارصيني عود البلسان حب البلسان مصطكي اسطوخودوس صنعا الادوية يجمع هذه
الادوية مدقوقة منخولة ويوضع في اناء وتستعمل عند الحاجة الشربة ... صفة ايارج جالينوس
ينفع من الفالج واللقوة والتشنج والاسترخاء وينقي البدن من الفضول الغليظة اللزجة وينشف
استرخاء المثانة وخروج البول من غير ارادة ... الحنظل ... بصل الفار ... سوسن اسمانجوني
سقمونيا ... فربيون مثقال ١٦ ... افتيمون ... فلفل ابيض واسود دار
سليخة فراسيون مثقال ٩ ... سكبينج وزراوند طويل وفلفل ابيض واسود دار فلفل
ودارصيني ... بيدستر وقطر اساليون ... يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
الشربة ... صفة ايارج لوغاذيا يخرج الفضول المختلفة من عمق البدن الغليظة
اللزجة والعفنة المحترقة وينفع السل والفالج واللقوة والتشنج والصرع وجذام وداء الثعلب
والبرص والبهق والعوالي والسعفة والصداع والدوار والصمم والبهق الظلمة والوسواس
والحكة ... العقل ... البصر واللهيب ... الكلى والمثانة والنقرس ووجع المفاصل
وعرق

وعرق النسا والارتعاش وداء الثعلب وداء الحية والقروح الردية والمزمنة ويدر الحيض
وشحم الحنظل خمسة دراهم بصل الفار شوكة وغاريقون وسقمونيا وخربق اسود واشق واسطوخودوس
رونيد فلوقندريون وهو الثوم البري مثقال درهمان افتيمون افريطي وكمادريوس
ومقل ازرق وصبر اسقوطري مثقال ثلثة دراهم حاشا وساذج هندي وهو فاريقون وقراسيون
وجعدة وسليخة وفلفل ابيض واسود ودار فلفل وزعفران ودارصيني وسنبل وسكبينج وجندبيدستر
وجاوشير ومر وقطر اساليون وزراوند طويل وعصارة افسنتين وفربيون وسنبل الطيب
وحماما وانجبار مثقال درهمان حنطيانا رومي واسطوخودوس مثقال درهمان يجمع هذه الادوية
مدقوقة منخولة وينفع الصموغ منها في الشراب ويعجن بالعسل منزوع الرغوة الشربة منه
اربعة مثاقيل بماء طبخ فيه الافتيمون وسنبل والزوفا والاهليلج الكابلي والبسفايج
الثور واسطوخودوس من كل واحد بقدر الحاجة صفة ايارج روفس ينفع المرة
السوداء والبلغم وداء الثعلب وشحم الحنظل عشرون درهما سكبينج جاوشير مثقال ثمانية دراهم
صبر اسقوطري خمسة دراهم خولنجان عشرة دراهم كمادريوس عشرون درهما قطر اساليون
وزراوند مدحرج فلفل ابيض واسود وسليخة ودارصيني وزعفران وانجبار وجعدة ومر مثقال درهم
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وينقع ما ينقع منها في شراب ويعجن بعسل منزوع الرغوة
ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة مثقالان الى اربعة مثاقيل صفة ايارج الكاملي
ينفع جميع الامراض البطيئة الانحلال وعسر النفس والدوار والمرة السوداء والنهايج
في البدن والبحوحة التي من الرطوبة واوجاع الحلق والتشنج والقولنج واوجاع
المفاصل والماء الاسود والقروح الردية الحادثة عن الكيموسات الفاسدة والجرب

دعفصة الكلب الكلب شحم الحنظل عشرون درهما فراسيون واسطوخودوس وخربق اسود
وسقمونيا وفلفل ودار فلفل كمه اربعة اواق بعصير الغار المشوى وفرفيون درهم اسطوخودوس
وحنظل نادري وقطر اسالبون وجاوشير كمه دانق دارصيني وجعده وكبيكنج درم وسنبل الطيب
واذخر وفوتنج جبلى وسعد وزراوند مدحرج كمه درهمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
ما اندف ومنقوعا ما اشبع بشراب صاف ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة
مثاقيل بعد ستة اشهر الباب السادس عشر في السعوطات والنشوقات سعوط ينفع دماغ الحار
والسهر يوخذ من ماء الخس ودهن البنفسج ولبن النساء اجزا سواء ويقطر في الانف
سعوط ينفع الصداع الحار [illegible] درهمان [illegible] وكافور كمه نصف درهم
يدق وينخل ويسحق بدهن البنفسج ويسعط سعوط ينفع وجع الشقيقة الباردة
دهن اللوز الحلو مع المرزنجوش ويسعط سعوط ينفع السرسام الحار يوخذ ماء الاس
وماء الخلاف وصندل وكافور ويخلط ويسعط سعوط ينفع الصداع البارد والسباجور بوا
وشيح وقرنفل ومرزنجوش كمه مثقال [illegible] اربعة مثاقيل يدق وينخل ويشم سعوط ينفع
من الفالج واللقوة [illegible] شونيز وبورق اجزا سواء يدق وينخل [illegible] ويسعط سعوط ينفع من وجع
الراس الحادث من البرودة والفالج واللقوة جندبيدستر جاوشير زعفران مرارة الذئب
اجزا سواء يدق بعصارة السلق ويسعط به سعوط ينفع من وجع الراس المزمن الحادث
من البرد مويزج وجوز بوا وحبر ومسك اجزا سواء يدق بدهن البلسان ويسعط به سعوط آخر
نافع من وجع الراس الحادث عن الحرارة دهن البنفسج دهن النيلوفر دهن القرع ولبن
الجارية وعصارة الخس والهندباء كمه اجزا سواء ويخلط ويسعط به سعوط آخر ينفع الراس

وينفع السدد وينفع اليرقان ميويزج جبلى وسوسن وشونيز كمه درهم عسل منزوع الرغوة درهم
ونصف يداف بعصير السلق ويستنشق به سعوط آخر يحدر البلغم من الدماغ ويجفف
الرطوبة الفضلية صابون عشرة دراهم شحم الماعز رطل شمع ثلثة ارطال ودراهم زفت يابس
اربع اواق [illegible] ثلثة اواق يداف بماء ويستنشق به سعوط يحدر [illegible] لسان الثور
كمه درهم مرارة القنفذ وكافور كمه دانق ونصف زعفران نصف درهم كندش درهمان
سعوط نافع من الجذام ودار فلفل ماميران شيطرج كمه خمسة دوانق شكر طبرزد شمع وبزر [illegible]
كمه ثلثة دراهم دهن [illegible] ثلثة اواق يخلط الجميع بالدهن ويسعط به سعوط نافع للفالج
واللقوة والشقيقة وجميع الامراض التي يحدث من البرد والرطوبة في الراس والعينين
ويسعط منه بقدر عدسة بماء المرزنجوش ودهن البنفسج حضض كمه عشرة دراهم
حبة السوداء وهو الشونيز ثلثة دراهم عدس وصعتر فارسي كمه خمسة دراهم صمغ السذاب
ومرارة الكركى وجاوشير وجندبيدستر كمه ثلثة دراهم سكر طبرزد وزعفران كمه درهمان فربيون
وصبر كمه نصف درهم يجمع مسحوقة منخولة ويعجن بماء السذاب ويحبب كامثال العدس الباب
السابع عشر في الغراغر واستعمالها غرغرة ينفع الصدر وهي نافعة من الوجع الحادث عن البلغم
غليظ مرزنجوش صعتر فارسي وحب الرمان الحامض وصبر اجزا سواء ينقع في السكر والخل
ويتغرغر به غرغرة تنزل الفضول من الراس عاقرقرحا وزنجبيل ودار فلفل كمه درهمان
خردل وفلفل كمه اربعة دراهم حب الرمان خمسة دراهم يعجن بعسل ويذاب بالسكنجبين
ويتغرغر به غرغرة ينفع من ذلك ميويزج ربع درهم عاقرقرحا وخردل كمه نصف درهم
يعجن بالعسل ويتغرغر به غرغرة ينفع من القلاع [illegible] ومن الذبحة [illegible]

اوقيه وورق الكاس والورد والزيتون كذا اوقيه ويطبخ بالماء حتى يحمر الماء ويصفى ويلقى عليه من رب
التوث الساذج عشرة دراهم ويتغرغر به غرغرة نافعة من الذبحة العارضة من الدم والمرة حمر حاشل
عشرون درهما يرس ويصفى ويداف فيه من عصارة لحية التيس مثقال اقاقيا نصف
مثقال شب يماني درهمان ورد درهم طباشير درهم يتغرغر به غرغرة نافعة من سقوط اللهاة
من الرطوبة جلنار ستة دراهم طباشير درهم شب يماني مثقالان ونصف اقماع الرمان
الحلو بزر الورد كذا درهم ونصف يدق وينخل ويعجن برب التوت ثلثة اواق ويتغرغر به
غرغرة نافعة من الخناق والذبحة في وقت النضج والانفجار لبن حليب ثلثة اواق حمر حاشى ثلثه ل
دراهم بزر المرو خمسة دراهم يجعل الجميع في اللبن ويتغرغر به غرغرة نافعة من ورم الحلق الحادث
من المرة الصفراء عصارة عنب الثعلب والهندباء والكزبرة والخس وعصارة حي العالم
كذا اوقيه رب التوت ثلثة اواق غرغرة نافعة للذبحة وتشنج العصب بزر الرازيانج
والجبار شبر المنقي والسفرجل واصل السوس وعدس اجزاء سواء يطبخ بالماء ويتغرغر به
غرغرة ينفع من ورم الحلق يؤخذ بذر الكتان والحلبة كذا خمسة دراهم تين وعناب
وسبستان وزبيب طائفي منزوع العجم كذا عشرة دراهم ومن المهذ بحوش والعود ح
والسعتر كذا درهمان يطبخ هذه الادوية كلها مع رطلين من الماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويداف فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويصب عليه
من رب الرمان ثلثة دراهم ويتغرغر به غرغرة تنفع من وجع الحلق واللهاة اذا استعمل
يؤخذ من العسل والشبت الرطب والورد الاحمر كذا رطل ومن عصارة لحية التيس
ثلث اواق يطبخ الشبت بالعسل ويلقى فيه الادوية الباقية مدقوقة ويتغرغر به

مضمضة نافعة من العفن الكائن في الفم واللثة فقاح الورد اربعة دراهم شب يماني
وعفص كذا درهمان مر درهم يسحق ويعجن بالعسل ويطلى على اللسان مضمضة نافعة لقلاع الصبيان يؤخذ ماء الجمر ويلقى فيه
دانق من الطباشير ودانقان من سكر الطبرزد مضمضة ينفع من القلاع كزبرة يابسة جزء عدس مقشر
جزء يدق وينخل ويخلط معه نصف جزء من الطباشير ويخلط بماء الكزبرة ويتمضمض به مضمضة نافعة لثقل اللسان
زنجبيل وعاقرقرحا وفلفل وخردل كذا اجزاء سواء يدق وينخل ويدلك به اللسان في اليوم
مرات الباب الثامن عشر في السنونات سنون نافع ينقي الاسنان من الاوساخ قرن
ايل محرق زبد البحر كذا خمسة دراهم نوشادر اذخر مصطكي كذا درهمان ونصف شادنج
درهم عاقرقرحا ثلثة دراهم يدق وينخل ويستن به في الغدوات سنون للاسنان
المسودة سنبل عشرة دراهم فلفل اربعة دراهم حماما ثلثة دراهم شادنج ...
درهمان عفص محرق ثمانية دراهم ينخل ويستعمل بالسواك سنون يجلو
الاسنان من الحفر والسواد والاوساخ المتراكمة عليها ورد اوند دحرج
خمسة دراهم سرطان بحري محرق شبح محرق ونورق محرق وقرن
الايل المحرق كذا اربعة دراهم ملح اندراني محرق بعسل وبتي ماس محرق كذا دراهم
يدق الجميع ناعما ويستن به سنون يجلو ويشد اللثة ويطيب النكهة صعتر محرق
الكرم محرقه وشبح محرق وملح اندراني وزبد البحر كذا عشرة دراهم عاقرقرحا وكبابه وثمرة الطرفاء
كذا خمسة دراهم شب يماني درهمان قرنفل ساق اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة ويستن به سنون يقوم اللثة ويشدها وينشف رطوباتها جلنار عشرة
دراهم نوشادر درهمان مورد ثلثة دراهم عفص درهم فرخ محرق عشرة دراهم ملح محرق

محرق

معجون بعسل عشرة دراهم يدق وينخل ويستن سنون نافع لسيلان الدم من اللثة وقروحها
ثمر الكرم البري حين ينعقد ويصير على خرقة جديدة ويوضع على جمر حتى يحترق ثم يسحق
ويخلط بالعسل ويطلى على اللثة ويتمضمض بماء لسان الحمل وسائقة السماق سنون
يقطع الدم عن اللثة يؤخذ ثمرة الطرفاء ويكسر كل واحد ثلثة دراهم عصارة لحية
التيس وطين مختوم من كل درهم ابهل درهم دارصيني نصف درهم يدق وينخل ويستن به
سنون يشد الاسنان المتحركة والطيب النكهة قرن ايل محرق عشرة دراهم معجون يعسل
محرقة تشبه مرو زعفران وسنبل ومصطكي من كل درهمان سماق وجلنار من كل درهم يدق وينخل
ويستن به سنون يطيب النكهة ساذج هندي وردي وعود طيب ومصطكي ودر
وقشور الاترج من كل اجزا سواء يدق وينخل ويستن الباب التاسع عشر في الاطلية طلاء
للبثور العارضة في الوجه طين ارمني درهمان طين مختوم درهم كافور نصف درهم يدق الجميع
دقا ناعما ويعجن بماء ورد وخل خمر ويطلى به الوجه وان كانت بثور رطبة يؤخذ مرداسنج
مردار سنج درهم وصبر خمسة دراهم يغسل الصبر بالماء ويسحق مع المرداسنج ويطلى الوجه بدهن
ورد وخل خمر طلاء للكلف دقيق الباقلي من كل عشرة دراهم ودقيق
الحمص خمسة دراهم ويطلى به الوجه طلاء آخر للكلف الشعير اربعة دراهم بزر البطيخ
درهمان ودقيق الباقلي ودقيق الحمص ونخالة الحواري وكثيرا من كل درهمان ترمس درهم
يدق الجميع ناعما ويبل بماء ويطلى به الوجه في الليل ويغسل بالغداة يفعل ذلك
ثلثة ايام متوالية طلاء يجلو البشرة وينفع البثور العارضة في الوجه شعير مقشر
مرضوض يلقى في طنجير ويصب عليه لبن الحليب رطلان ويغلى حتى يذهب اللبن

دهان

ويخرج ويجفف ويؤخذ عروق وكثيرا من كل ثلثة دراهم يدق ذلك مع الشعير
المجفف وينخل ويعجن ببياض البيض ويطلى به الوجه ويغسل بماء النخالة بعد
ساعتين طلاء يزيل الكلف والنمش قشور البيض واشنان مربى بماء بزر البطيخ
دقيق الشعير منخول قشور اصل القصب وقشور العدس ودقيق الباقلي وفول
وزبد البحر وماميران صيني وحمص ولوز مر يدق وينخل ويعجن بلبن امرأة ترضع جارية
وبلبن الاتن ويطلى عليه الوجه ويترك ساعتين ثم يغسل بماء مغلي فيه النخالة طلاء
آخر ينفع الكلف فلفل وورق على السوية يدقان وينخلان ويعجنان بالماء
ويطلى على الوجه طلاء آخر للكلف الغليظ ترمس وباقلا وشعير مقشر وحمص وكرسنة
وبزر البطيخ من كل اربعة دراهم قسط لوز مر اصل السوس الكا بخورى حب البلسان بزر
البحر زراوند مدحرج من كل درهمان بزر الفجل وحب الفلفل والكندس من كل درهمان بزر الفجل
وحب الفلفل والكندس من كل درهم ذرق العصافير وانزروت من كل درهم والخفف
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء النخالة ويطلى به الوجه في كل يوم مرة طلاء
للبهق الابيض زرنيخ احمر عشرة دراهم كندس وشيطرج من كل خمسة دراهم يدق الجميع
وينخل بحريرة ويستعمل عند الحاجة مع دهن الزيت المغلي طلاء للبرص قشور
اصل الكبر والفجل وشيطرج وخربق اسود اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بماء
الآس ويسحق من خل خمر ويطلى به الموضع طلاء للجرب قشور الاصل الكبر
وشيطرج هندي بزر الحرمل خردل اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويطلى
به الموضع طلاء آخر كندش وخربق اسود من كل ثلثة دراهم كبريت اصفر وفتيل من كل

اربعة دراهم افيون نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء ورد وخل ثقيف ويطلى
به الموضع طلاء ينفع الصداع والبرسام الحار يؤخذ صندل ونيلوفر وورد
وبزر الخس بكد ثلثة دراهم افيون بزر البنج حب اللفاح بكد درهم زعفران نصف
درهم ماميثا درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعصارة حي العالم ويطلى
به الراس طلاء ينفع الصداع العارض عن حر الشمس صندل ابيض واحمر واقاقيا
بكد درهم افيون نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة الرطبة ويطلى
به الراس طلاء ينفع في ابتداء البرسام ماء الورد ودهن الورد بكد عشرة دراهم
خل الخمر درهم يخلط الجميع ويطلى طلاء ينفع البهق الابيض والاسود كندش
وفوه وشيطرج وخردل وبزر الفجل ومازريون وشحم الحنظل خربق ابيض وميويزج
سقمونيا ماف بكد عشرة دراهم شقائق نعمان عشرون درهما يدق وينخل
ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء كبريت ومرداسنج وخبث الفضة
وزراوند مدحرج وفلفل بكد اجزا سواء يدق وينخل ويخلط مع دهن الزيت
المقتول فيه الزيبق ويجمع ذالك ويطلى في الشمس ويقوم فيها ساعة ليثبت
الدواء عليه ويغسل من الغد بماء الاشنان طلاء للجرب والقوباء
اقليميا الفضة وزرنيخان واشنان القصارين وزراوند وكبريت اصفر
واخضر ومرداسنج وعفص وزاج وكندش اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بخل ثقيف ودهن الزيت ويطلى الموضع طلاء للحكة والقمل ميويزج و
زرنيخ احمر وزراوند طويل اجزا سواء يدق ناعما ويعجن بدهن الزيت ويطلى

البدن

البدن بعد العرق في الحمام طلاء ينفع الكلف ويقلعه بسرعة بزر الفجل
بزر البطيخ دقيق الباقلي اجزا سواء يدق وينقع في الخل ويطلى على الموضع
طلاء لذالك قسط لب اللوز المر اهليلج الملك كبير سنبل وفلفل بكد در
درهمان كندر نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة الرطبة ويطلى
به الموضع طلاء يصبغ البرص ويبقى صبغه عشرون يوما شيطرج بكد فوه
شب يماني طين المغرة اجزا سوا يدق وينخل ويبل بالخل ويعجن بطبيخ الفوه
ويطلى به الموضع طلاء ينفع القوباء صبر زعفران حضض سعد ماميثا عفص
طين ارمني يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكراث ويطلى طلاء ينفع برص
الاظفار زرنيخ احمر شب يماني كبريت اصفر بكد ثلثه دراهم زيت وى
ستة دراهم ينقع الزرنيخ في الخل حتى ينحل ويعجن به باقي الادوية ويطلى
يردع المواد عن الانصباب ويضيق المنافذ والمجاري اقاقيا صندل احمر
وابيض ماميثا ورد جلنار اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة ويطلى
طلاء للتهيج والورم في الاجفان ورد شياف ماميثا حضض زعفران
وعروق وصبر ومصطكي اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق بماء الكزبرة والهندباء
ويطلى به الباب العشرون في الضمادات ضماد نافع من الاورام الحارة التي
تكون في الكبد يؤخذ صندل ابيض واحمر بكد ثلثون درهما ورد وفوفل و
بنفسج ودقيق الشعير بكد اربعون درهما بابونج واهليلج الملك بكد ثلثون
درهما ويضمد به ضماد ينفع من الضعف الكبد والاستسقاء افسنتين

وسنبل ومصطكى وصبر وفيثرج وحضض ولادن كمد درهمان عود هندي
اربعة دراهم شمع عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بالشمع ويضمد به ضماد
آخر ينفع من حرارة الكبد والقلب والمعدة في الأمراض الحادة اذا ضمد
به الصدر والكبد والمعدة فانه يسكن الحرارة يؤخذ شمع ابيض ثلثة
اواق دهن البنفسج او قيرة دهن الورد او قيسان ويذاب الشمع بالدهن
ويترك حتى يبرد ثم يلقى في الهاون ويرش عليها الماء ورد وماء البقلة الحمقا
وخل الخمر وماء حي العالم وماء الكزبرة الرطبة وماء الهندباء ولا يزال يرش عليه
قليلا قليلا ويضرب بدستج الهاون حتى يختلط ويغمس فيه خرقة كتان
ويضمد بها الموضع ضماد آخر لمعالج النافع من حرارة الكبد واورامها الحارة
بنفسج يابس اربعة مثاقيل ورد احمر شبه حي العالم طريا عشرة دراهم صندل ابيض
اربعة مثاقيل قصب الذريرة مثقالان كافور درهم يجمع الأدوية مدقوقة منخولة
ويذاب شمع ابيض بدهن الورد بقدر الحاجة ويعجن به الأدوية ويضمد ضماد
الطحال ينفع من جسوة الطحال يؤخذ فلفل ازرق عشرون درهما أشق
عشرة دراهم دقيق الباقلي والكرسنة والحمص والاكليل والحلبة وبزر الكتان
والبابونج والسنبل ودقيق الترمس بكل خمسة دراهم تين اربع وعشرون اوقية
يدق الاوقية وينقع التين في خل خمر وبرشى وينخل وتلقى عليه الادوية
ويصب عليه دهن البابونج ودهن السذاب بقدر الحاجة ويستعمل ضماد للطحال لبعض
وصفه حنين ابن اسحق الشيرازي لبعض كان في طحاله ورم صلب تبين اسود منفوع

نجم

في خل خمر يوما وليلة خسوان درهما فطريجي مدقوق منخول اربعة دراهم نوشادر
عشرة دراهم اصل الكبر المدقوق ثلثة دراهم يخلط الجميع ويذاب بدهن خيري
وشمع صاف بقدر الحاجة ويضمد به الطحال على كاغذ او على خرقة حين
ما يكون البطن خاليا عن الغذاء ويقلع بعد ساعتين ويغسل بماء قد طبخ
فيه البابونج والكبريت ويمسح بدهن الخيري ضماد نافع من استطلاق البطن
سر درهم اقاقيا وحضض وكندر ومصطكى وزعفران وساق بكل درهمان
كعك نضيج اربعون درهما تفاح الآس والكرم او ورقهما وحب الآس وتفاح
منقي الجوف بكل خمسة وعشرون درهما ورد احمر عشرة دراهم كافور نصف مثقال
يجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الآس الرطب او ماء السفرجل
مع يسير من الدهن الورد ودهن المصطكى ويستعمل ضمادا ضماد يحبس البطن
ويقوي المعدة الضعيفة لادن وصبر بكل عشرة دراهم صندل ابيض دارصيني
خمسة عشر درهما ارامك عشرة دراهم يجمع الأدوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء
الآس ويطلى على خرقة كتان ويضمد به البطن من العنق الى العانة
وقد خلو المعدة من الغذاء ضماد آخر لاستطلاق البطن لادن
عشرة دراهم اقاقيا خمسة دراهم شمع ابيض عشرون درهما يجمع الادوية
مدقوقة منخولة ويذاب الشمع بدهن الآس قدر ما يعجن به الادوية ويلقى
في الهاون ويضرب بالدستج حتى يستوي ويستعمل ضماد للخلفة ويقي
افسنتين ومصطكى عشرة دراهم صبر ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن

ويعجن بماء السفرجل وماء الورد ويستعمل ضماد للتهيج والاسترخاء كبريت اخضر
البقر حلبة اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكبريت ويضمد به الموضع
ينفع الدماميل ويفجرها تين يابس يطبخ بالماء ويدق في الهاون ويخلط به
شيء من بورق ويعجن به دهن الزيت او شحم او سمن ضماد يحلل الدماميل
ويفجرها خمير ثلثه اجزاء بورق وملح وخرء الحمام وزرق الديك كل جزء
يسحق وينخل ويعجن بزيت ويضمد به ضماد نافع للخنازير يؤخذ من الزفت
جزء ويذاب على النار ويلقى عليه من اصول الكرنب محرقة جزء ويحرك
حتى يستوي ويستعمل ضمادا ضماد نافع من القرحة الواقعة في الكبد والطحال
عليهما مورد اسبرم وعود هندي وحب الغار وزعفران و ذريرة ومر كل درهمان
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويذاب شمع ابيض اثنا عشر درهما بدهن
الياسمين بقدر الحاجة ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويصير
الى اناء ويستعمل ضماد الدماميل حلبة عشرة دراهم بزر الكتان مثله [illegible]
[illegible] منخولين ويذاب من الشمع الابيض عشرون درهمان ومن
الميعة [illegible] اربعة دراهم بدهن الياسمين مقدار الحاجة ويلقى عليه
الادوية ويضرب حتى يستوي ويستعمل ضمادا ضماد نافع للصداع
البارد بابونج اكليل الملك شبث ورق الغار مرزنجوش اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن بماء النمام او بدهن الخيري ويضمد به الراس ضماد نافع
من دماميل الارحام بزر الكتان وحلبة كل عشرة دراهم اكليل الملك

[illegible]

ستة عشر درهما زعفران درهمان سندروس ابيض دراهم مقل ازرق درهم اشق ثلثون
درهما شمع ابيض مثله يجمع مسحوقة ويذاب المذاب بدهن الناردين ودهن السوسن
ودهن الحناء كل جزء بقدر ما يعجن الادوية ويلقى في الهاون ويضرب حتى يستوي
ضماد نافع من الاورام الحارة في المذاكير دقيق الشعير صندل ابيض اجزاء سواء يدق ويعجن
بماء الكاكنج ودهن الورد وخل الخمر وصفرة البيض ويضرب حتى يستوي ويضمد به المذاكير
ضماد آخر نافع من الاورام الحارة المذاكير زبيب منزوع العجم دقيق الشعير صندل
الابيض وشحم كلى الماعز وباقلى مقشر مسلوق ودهن الورد اجزاء سواء يذاب الشحم
ودهن ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ضماد نافع من الاورام الحارة
في المذاكير دقيق الشعير صندل ابيض اجزاء سواء يدق ويعجن بماء الكاكنج ودهن الورد
وخل الخمر وصفرة البيض ويضرب حتى يستوي ويضمد به المذاكير ضماد نافع للنقرس
ووجع المفاصل صندل ابيض ومغاث وخطمي وبزر قطونا ودقيق الشعير وسورنجان
ابيض وبنفسج يابس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بشحم مح البيض ويسير من خل ثقيف
ويخلط به ويعجن ويجعل منه ضماد ويوضع على القدم ضماد آخر للنقرس مرزنجوش
خطمي بزر قطونا ودقيق الشعير وسورنجان ودهن ورد وصفرة بيض يجمع هذه الادوية
ويخلط ويستعمل ضماد آخر [illegible] وكرنب محرق اجزاء سواء يدق وينخل ويذاب
بخل وخمر ويضمد ضماد عجيب الفعل ان وضع على فم المعدة قيا وان وضع على
السرة اسهل وان وضع على العانة ادر الطمث نافع لبعض [illegible] الطبيعة [illegible] كابلي
ثلث مثاقيل عصارة قثاء الحمار مثله خربق ابيض مرداسنج كل واحد اربعة دراهم [illegible]

الماغ خمسة دراهم عكر زيت عشرة مثاقيل شمع خمسة دراهم يذاب الشمع بالزيت
ويخلط معه الأدوية مدقوقة منخولة ويطلى على كاغذ او على خرقة كتان ويضمد به
ضماد للفتق عنزروت وساق وشادنج واقاقيا من كل عشرة دراهم مرقشيثا وكبريت
وحجر مغناطيس وشب يماني وكندر وكرسنة(?) وصدف عشرة دراهم سرو جوز السرو من كل خمسة عشر
درهما شمع خمسون درهما يذاب الشمع بدهن ويجعل فيه الأدوية ويضمد به ضماد نافع
للجبر والكسر والخلع والوهن مغاث طين ارمني من كل عشرون درهما مر وخطمي من كل
عشرة دراهم اقاقيا خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن ببياض البيض ويضمد به
ضماد نافع للجبر مغاث بنطافيلون دقاق الكندر سك زعفران من كل خمسة دراهم جلنار(?)
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد به ضماد للوهن والرض والـ
لتفرق(?) ماش عشرون درهما لادن عشرة دراهم طين مختوم زعفران ثلثة دراهم
سك مثقالان يداف الجميع بماء الآس والورد والاثل والسرو ضماد آخر لذلك
مغاث وطين ارمني عشرة دراهم صبر ومر من كل درهم ونصف يدق ويعجن بـ
ماء الآس والورد والاثل والسرو ضماد آخر يلين العصب الغليظ سمسم مقشر
عشرون درهما يدق ناعما ويخلط معه ورق المرزنجوش الرطب المدقوق خمسة
دراهم ويضمد على خرقة ضماد لتليين الجراحات التي تكون في الأعصاب
سكبينج ثلثة دراهم جندبيدستر درهمان فربيون درهم ونصف مقل اربعة دراهم
ينقع الصموغ بماء حار ويؤخذ الشمع خمسة عشر درهما يجمع ويخلط في هاون
ضماد نافع لاختلاط العقل في الامراض الحادة دقيق الشعير عشرة دراهم

نخالة

نخالة خمسة دراهم خطمي ثلثة دراهم بنفسج خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء اطراف
الخلاف ودهن ورد وخل ويضمد به الرأس ضماد نافع لزلق الامعاء البلغمي
لادن سعد مصطكي اذخر قصب الذريرة مرزنجوش شام(?) من كل خمسة دراهم عود
جوز بوا قرنفل من كل درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويضمد به المعدة
ضماد يمنع الاسهال الصفراوي اطراف الآس ورد احمر جلنار عفص سك
رامك سماق اقاقيا حضض اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويضمد
به المعدة ضماد يحبس بول الدم طين ارمني طين مختوم صمغ عربي بزر البقلة
الحمقاء كثيرا ورد احمر جلنار قرن ايل محرق عصارة لحية التيس من كل درهمين
عفص درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس ويضمد به ضماد ينفع
من اورام الثدي خبز الحنطة مدقوقا منخولا دقيق الشعير دقيق الباقلي
خطمي حلبة من كل عشرة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ويخلط بصفرة
بيض ويضمد به ضماد يمنع الثدي ان يكبر كندر رووند(?) مجرد دقيق الشعير
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى ثلثة ايام متواليا في كل
شهر ثلث مرات ضماد يقلع اللبن من الثدي ورق الخلاف(?) اكليل الملك
دقيق الباقلي اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء السذاب والفوتنج
ويضمد به الثدي

الباب الحادي والعشرون في النطولات

نطول ينفع
السرسام الحار والسهر بنفسج يابس بزر الخس من كل خمسة دراهم قشور الخشخاش
وورد احمر نيلوفر جرادة القرع الرطب البوح(?) من كل كف كف الشعير خمسون

درهما يطبخ الجميع في عشرة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى وينطل به الراس
نطول ينفع الصداع البارد بابونج اكليل الملك مكد كف شبث مرزنجوش مكد
عشرون درهما نمام ورق الغار شيح مكد اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال
من الماء حتى يرجع الى النصف ويصفى وينطل به الراس نطول ينفع اصحاب
الوسواس السوداوي والماليخوليا بنفسج رطب نيلوفر اصول الخطمي ورق
الخلاف كشك الشعير ورق الخس ورق عنب الثعلب ورق الخبازي
بزر قطونا اجزا سواء بستان افروز عدد بزر الخشخاش ورد ابيض بابونج مكد
كف يطبخ الجميع بعشرة ارطال من الماء حتى الى النصف ويصفى ويصب عليه
من دهن البنفسج عشرة دراهم وينطل به الراس نطول ينفع الصداع اليابس
السوداوي بنفسج نيلوفر بابونج اكليل الملك سوسن آسمانجوني كشك الشعير
سافرح هندي قرنفل اجزاء سواء يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع
الى رطل ويصفى وينطل به الراس نطول ينفع الصداع الريحي بابونج واكليل
الملك بزر الكرفس بزر الرازيانج كمون كرماني صعتر مرزنجوش شبث سداب
اجزا سواء يدق ويطبخ الجميع ويصفى وينطل به الراس نطول ينفع الصداع
الذي يكون بسبب المادة باردة بابسه ... الحملان واكارعها بابونج واكليل
الملك وحلبة وشبث مكد كف يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع
ويصفى وينطل به الراس نطول ينفع القولنج واحتباس البول وعسره والرياح
البارده اذا طبخ وجلس العليل في آبزن حسك بابونج اكليل الملك شبث حلبة

عن الثعلب

عنب الثعلب ورق الخطمي بزر الرازيانج نخالة قشور الخشخاش مكد كف يطبخ الجميع
بثلثين منا من الماء حتى ينقص منه الثلث ويجلس فيه الباب الثاني والعشرون في العطوسات
عطوس نافع من الفالج شحم الحنظل فلفل اسطوخودوس جندبيدستر مكد ثلثة دراهم
كندس ثمانية دراهم يدق وينخل ويعطس به عطوس نافع للفالج واللقوة شونيز
بورق جندبيدستر شحم الحنظل فلفل ابيض مكد درهم كندس صبر مكد درهمان يدق
وينخل ويسحق بماء المرزنجوش ويحبب وان احتيج اليه يحل منها واحدة ويسعط بماء المرزنجوش
عطوس نافع للفالج كندس فلفل عاقرقرحا ورق نخيل بورق نوشادر نطرون
صبر دارصيني مسك مرزنجوش خربق ابيض جندبيدستر اجزا سواء يدق وينخل ويسحق ويعطس
عطوس للصداع البارد والسبات خربق اسود مرزنجوش مكد خمسة دراهم
سك دانق فلفل اسود ودار فلفل ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويسد ... بخرقة ... ل
ويعطس به الباب الثالث والعشرون في الحقن لينة في الامراض الحارة عناب سبستان
مكد كمثون عدد اسنان ... سبعة دراهم شعير مقشر مرضوض عشرة دراهم خطمي ونخالة
وحسك واكليل الملك مكد كف بنفسج يابس خمسة دراهم تين عشرة دراهم يطبخ الجميع في ثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه سكر احمر عشرة دراهم دهن الحل الطري
ودهن البنفسج ومري مكد عشرة دراهم يفتر جيدا ويحقن به واذا احتقن في مثل هذه
الحال بماء السلق المدقوق المعصور اربعون درهما شيرخشت ومري مكد عشرون درهما
يلين الطبيعة حقنة نافعة من وجع الظهر والامعاء السفلى والقولنج حلبة بزر
الكتان مكد عشرة دراهم تين وعناب وسبستان مكد عشرون درهما خطمي مهرور

في خرنوب كتان حسك وبابونج وشبت بكف نانخواه وبزر الرازيانج بكف ثلثة دراهم يطبخ الجميع في
ستة ارطال من الماء حتى الى رطلين ونصف ويذر عليه من البورق الارمني درهم ومن
ملح العجين ثلثة دراهم مقل نصف درهم عسل ودهن زنبق ودهن الحل بكف عشرة دراهم
يخلط بعضها ببعض ويضرب جيدا ويصب في المحقنة ويحقن به حقنة لينة تستعمل
في الامراض الحارة واذا احتبس الطبيعة عناب سبستان بكف عشرون عددا تمر هندي اربعة
دراهم بنفسج اربعة اعداد خطمي ونخالة مصرور بكف يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ونصف منه اربع اواق ويلقى عليه من السكر الفوق المعصور ربع رطل
شيرخشت طري عشرون درهما سكري عشرة دراهم ويضرب جيدا ويحقن به فاترا حقنة
تستعمل في القولنج الكائن من خلط حار صفراوي عناب سبستان بكف عشرون عددا شعير
مقشر مرضوض عشرة دراهم خطمي ونخالة وبرسيان بكف خمسة دراهم بنفسج بسبستان ثلثة دراهم
لبلاب عشرة دراهم يطبخ الجميع برطلين حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه من لعاب بزر
قطونا ودهن البنفسج بكف عشرة دراهم دهن الورد ودهن حب القرع بكف خمسة دراهم يضرب
الجميع جيدا ويحقن به فاترا حقنة ينفع من برد الاعضاء السفلية اشق مقل سكبينج بكف خمسة
جاورشير جندبيدستر بكف درهم نانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس اسپاليوس بكف درهمان حلبة وحسك
وشبت وبابونج بكف خمسة دراهم يطرح في قدر ويصب عليه دهن الحل والعسل وشحم البقر بكف عشرة
دراهم ويستعمل حقنة لينة تلين الطبيعة وتستعمل في الحميات اذا احتبس الطبيعة شعير
مقشر مرضوض وخطمي مصرور في خرقة كتان وبنفسج بكف عناب وسبستان وزبيب طائفي
منزوع العجم بكف عشرون درهما يطبخ الجميع في ثلثة ارطال من الماء حتى يبقى منه الثلث ونصف

ويصب

ويصب عليه من دهن الحل ودهن البنفسج ودهن الورد بكف عشرة دراهم وبخل من الركاكي عشرة
دراهم ومن الملح العجين والبورق بكف نصف درهم ويخلط بعضها ويصب في المحقنة ويحقن بها
حقنة نافعة من النقرس ووجع المفاصل شاهترج وقيصوم وزراوند واصل الكرفس وقنطوريون
ريوند وورق الحرمل وسعتر وسورنجان وحاشا بكف عشرة دراهم شحم الحنظل ماذريون بكف نصف
درهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب عليه من دهن الزنبق ثلث
اواق ويحقن بها حقنة ينفع من القولنج الحادث من البلغم حسك وبابونج واكليل الملك
وشبت بكف حلبة وحرمل بكف سبعة دراهم حنطة مرضوضة وقرطم مرضوض بكف عشرة دراهم
بزر الرازيانج والكرفس بكف درهم نخالة وخطمي مصرورين بكف قنطوريون خمسة دراهم تين
ابيض عشرة اعداد سذاب رطب وسلق بكف عشرة طاقات يطبخ الجميع بثلثة ارطال
الماء الى ان يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويلقى عليه عسل ودهن الخروع والزنبق والقرطم
بكف عشرة دراهم بورق ارمني بدوقا مثقال سكبينج محلول درهم جاوشير درهم يخلط ويضرب
جيدا ويحقن بها فاترا حقنة الين من الاولى عناب وسبستان بكف ثلثون عددا
زبيب خراساني عشرة دراهم تين عشرة اعداد حسك وبابونج اكليل الملك وشبت ونخالة
خطمي مصرورين بكف بنفسج اربعة دراهم قرطم مرضوض عشرة دراهم حلبة بزر الكتان بكف
خمسة دراهم قنطوريون خمسة دراهم سلق باقة بزر الرازيانج ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة
ارطال ماء الى ان يرجع الى الثلث ويصفى ويصب عليه سكر احمر عشرة دراهم بورق
ارمني درهم مري خمسة دراهم دهن الحل عشرون درهما ويحقن بها فاترا حقنة ينفع
من ضعف الكلى والمثانة وقلة الباه حسك خس كفات اصل السوس الطري خس قطع

حلبة كف شحم الكلى النبس ونخاعه وخصيبه مرضوضة يجمع في قدر ويلقى عليه من لبن الماعز
الحليب في الحال رطلان ومن الماء رطلان ويطبخ بنار معتدلة طبخا نعما ويصفى
من الماء ويترك ويؤخذ منه في كل يوم مقدار رطل ويكيف على الريق فانه حقنة
نافعة لقروح الامعاء يؤخذ ماء الارز وسويق الشعير المطبوخ مع شحم كلى الماعز جزء مع
اربع اواق ويلقى عليه اسفيداج الرصاص وقرطاس محرق وصمغ عربي واقاقيا ودم الا
خوين كل درهم يسحق ذلك ناعما ويحقن بصفرة ثلث بيضات مسلوقة بكل جزء مسحوقة
مع اوقية من دهن ورد خالص ويحقن بها فانه حقنة ينفع من برد الكلى وصلابة
الارحام دهن الجوز ودهن اللوز المر ودهن حبة الخضراء ودهن الزنبق كل عشرة دراهم مخ
البقر خمسة دراهم يضرب بلعاب الحلبة المطبوخة قدر ثلثي رطل ويحقن به حقنة للسحج وقروح الامعاء
سويق النبق عشرة دراهم جلنار وحب الآس وورد كل خمسة دراهم ورق الآس اربعة اثنا عشر
درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من ماء ورق لسان
الحمل الرطب خمسة عشرون درهما وصفرة بيض مشوية مذابة في اوقية من دهن ورد وسبعة محرق
درهمان اقاقيا درهم قرطاس محرق ابار محرق مغسول عصارة لحية التيس مقل دم
الاخوين كل نصف درهم يدق الجميع ويخلط ويحقن مرتين او ثلث مرات حقنة نافعة
لنزف الدم من الاسهال بلا خراطة تمر عفصا جلنار قشور الرمان كل خمسة دراهم عدس مقشر
خمسة دراهم بلوط وورد كل ستة دراهم يدق البلوط والعفص ويطبخ مع الباقي رطلين
من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويجعل فيه اقاقيا وعصارة لحية التيس كل درهم
طين ارمني درهمان صمغ عربي مقلو درهمان يدق ويخلط مع الماء المطبوخ فيه الادوية

ويلى

ويحقن بها مرتين حقنة نافعة للقولنج اذا كان معه نفخ شحم الحنظل درهم قنطوريون دقيق
خمسة دراهم ورق السذاب والفوذنج كل ستة دراهم صعتر فارسي خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة
ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويجعل فيه عسل عشرة دراهم وحب النيل سكبينج
كل درهم جاوشير نصف درهم يجمع الجميع ويضرب ويحقن به حقنة نافعة للقولنج الحادث
عن البلغم والريح الغليظة بابونج اكليل الملك شبث كل اثنا عشر درهما سذاب عشرة
دراهم شحم الحنظل درهم يطبخ بستة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويصب عليه
دهن زيت خمسة عشر درهما مري عشرة دراهم بورق درهم يجمع الجميع ويحقن به فاترا

الباب الرابع والعشرون في الشيافات

شياف نافع للقولنج يحلها بزعفرة حبة سيسبر مرارة
الثور بورق ارمني عصارة قثاء الحمار اجزاء سواء يدق اليابسة ويعجن بمرارة الثور
ويشيف ويستعمل شياف نافع يحل الطبيعة المحرورين ويسهل عقيب المسهل اذا كان
في الاسهال تقصير ربحين خمسة دراهم بورق ارمني صابون خطمي ملح الطعام كل
درهم ان يدق ويخل ويعجن بسكر معقود ويشيف ويستعمل شياف نافع للريح الغليظ
سكر احمر معقود مرارة البقر بورق عصارة قثاء الحمار يدق ويعجن بماء ويشيف
شياف نافع للقولنج الحادث عن البلغم سكر احمر معقود سكبينج مقل بورق شحم
الحنظل اجزاء سواء يدق شحم حنظل ويذوب المقل والسكبينج والبورق ويعجن بالسكر
المعقود ويشيف شياف يؤخذ خطمي وبورق كل جزء يدق ناعما ويجعل بحرارة
ويعجن بسكر احمر قد عقد على النار بماء قليل ويجعل شيافا فانه يحل بها في الحميات
والامراض الحارة وان يحمل في الزحير ان يحد بلا لطف يلين الطبيعة شياف

لثالثك ملح وخطمي اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل ويشيف شياف يستعمل في الجراحات
والأمراض الحارة ملح هندي وبورق وخطمي اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالسكر له
منعقد ويشيف شياف يحبس الدم من المقعدة وينفع الزحير يؤخذ مر وافيون وكندر
ذكر وزعفران اجزاء سواء مدقوق ويعجن بماء الكزبرة ويشيف ويشد فيه خيط ويحمل
شياف ينفع من خروج الدم من المقعدة مردا قافيا وبزر البنج وصمغ عربي وادار فارس
مقلو يكد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويشيف الباب الخامس والعشرون في الأرحام
فرزجة يدر الطمث وينفع وجع الرحم الحادث عن البرد يؤخذ لبان ومقل وقنه يكد درهمان
جاوشير واشق وزعفران وجندبيدستر يكد درهم مصطكي وسعد ودهن السوسن
ودهن البابونج ودهن الغار وشحم الدجاج وشحم البط يكد ثلثة دراهم يدق اليابسة
وينقع الصموغ بالخمر والعسل ويذاب الشحوم بالادهان ويخلط ويبل به صوفة
بالزعفران ويحمل فرزجة نافعة من اختناق الرحم شحم البط عشرة دراهم شحم
الغار شحم الدجاج يكد ثلثون درهما زعفران وسنبل وحماما ومصطكي عشرة دراهم
شمع ابيض ستون درهما دهن البلسان ودهن السوسن يكد ثلثون درهما
دهن البلسان ودهن السوسن يخلط الجميع ويستعمل فرزجة نافعة لنزف الدم
مردا قافيا يكد درهمان صدف محرق وجلنار وقشر وشحم وقرطاس محرق وزاج
وزعفران يكد درهم افيون درهم يستعمل فرزجة لنزف الدم مردا قافيا ودريوند
جيني ولادن وكافور وزعفران وطين ارمني اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل
فرزجة نافعة من النزف الكثير خرء السنور حب الحديد قشور الرمان عفص

بز

شب يماني اجزاء سواء يدق بعصارة لسان الحمل ويستعمل فرزجة يحبس دم الطمث قلبيا
ورد يابس قشور الرمان وعوسج وقشر الطلع يطبخ بالماء ويصفى ويعجن بعصارة لحية التيس
ويستعمل فرزجة لضعف الرحم قرنفل وحب البلسان ودهن الناردين يكد ثلث دراهم قرنفل
وجوزبوا وخرقة كتان محرقة كتان يكد درهم كمون درهمان جندبيدستر نصف درهم فرزجة
نافعة من النزف الكثير مر وحب الكبابة وسك وعصير روث الحمار ودهن الورد ويخلط ويستعمل
فرزجة نافعة من الريح الغليظة بزر الشبث وبزر الكرفس وسداب يابس وفنه وسكبينج وكمون
ومصطكي ومر وحماما وقسط ولبني وسنبل وملك الأنباط واشق وجندبيدستر اجزاء سواء
يدق وينخل ويستعمل مع دهن الشبث مقدار الكفاية فرزجة لقطع الدم المنبعث
من الرحم كحل سحوق وجلنار وجفت البلوط اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء
الآس ويحمل الباب السادس والعشرون في القيء دواء يقيء مرة الصفراء يؤخذ ماء الرشي
وماء الحباري وماء الشبث المطبوخ مع ماء الشعير وسكنجبين ويلقى عليه ملح ويصفى ويشرب
فاترا دواء يقيء مرة السوداء والبلغم المشروب يؤخذ ملح هندي وعصارة قثاء الحمار
وبورق يكد جزء خردل نصف جزء يجمع الأدوية مدقوقة منخولة ويشرب بماء العسل
وماء الشبث دواء يقيء مرة الصفراء والسوداء ويتقيأ في الحيات يؤخذ
صمغ الكنكر وبزر الجزر وبزر الفجل وبزر الشبث وبزر السرمق وملح هندي اجزاء
سواء يدق وينخل ويؤخذ منه ثلثة دراهم الى خمسة دراهم بسكنجبين العسل مذاف بماء مغلي
فيه الشبث ويتقيأ به دواء يقيء البلغم والصفراء يؤخذ بزر الفجل واصله
وورقه وبزر الشبث واصل السوسن المرضوض يكد عشرة دراهم يطبخ بالماء ويصفى

ويلعق عليه مع عسل ويشرب ويتقيا بريشة ملتوته بدهن الخل دواء يؤخذ
فجل ويقطع قدر عشرين درهما وعيدان الشبث عشرة دراهم ملح هندي خمسة دراهم
بزر البطيخ وبزر الفجل كل واحد اربعة دراهم يطبخ باربعة ارطال من الماء حتى يرجع
الى رطل ويمرس فيه عسل وسكنجبين كل واحد عشرين درهما ويشرب وهو فاتر ويتقيا
بالريشة كما ذكرنا دواء آخر قوي يخرج البلغم والصفراء والسوداء جوز القيء درهم
ربع بانج ... قاقلا عشار درهم يداف بعسل وملح جريش درهم ويشرب بماء فاتر
فانه يقيئ اخلاطا مختلفة دواء آخر يقيئ بقوة جوز القيء وكنكرزد كل واحد
درهمان ملح هندي درهم يدق الجميع ناعما ويؤخذ منه وزن ثلثة دراهم مع
اوقيتين من سكنجبين قد نقع فيه خل مقطع من الليل بماء حار مغلي ثلث

الباب السابع والعشرون في حابس القيء دواء يقطع القيء الصفراوي ويسكن
الغثيان يؤخذ امبرباريس وحب الرمان الحامض وسماق وجلنار وطباشير
وورد وحب الحصرم كل واحد جزء قشر الفستق الخارج نصف جزء يدق الجميع ناعما
ويشرب بماء التفاح او السفرجل او بشراب الرمان المعمول بالنعناع دواء يقطع
القيء الحادث من البلغم والسوداء ورد اربعة دراهم امبرباريس ثلثة دراهم نعناع
قشر الفستق الخارج ومصطكى وعود ني وسنبل وسعد وقرنفل ودارصيني ويكون
كراثه منقوعة في خل خمر يوما وليلة وماء التفاح كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما
الشربة منه درهمان مع حبة مسك نافع ينفع القيء والهيضة اذا كان سببه الغثي
كمثرى يابس تفاح مقدر حب امبرباريس حب الآس اجزاء سواء يطبخ الجميع بماء

طبخا

طبخا جيدا ويصفى ويجعل في قدر نصف مائة بنار هادئة حتى يكون له قوام الشربة منه
عشرة دراهم دواء حابس القيء حب الرمان الحامض عشرة دراهم مصطكى
درهم نعناع يابس دراهم يطبخ برطل من الماء حتى ينتصف ويصفى ويجعل فيه عود مسحوق
وسكر كل واحد درهم ويشرب دواء نافع للقيء اذا كان مفرطا كهربا سندروس وورد وسماق
وجلنار وقشاء وبزر المصلحة وعصارة لحية التيس كل واحد عشرة دراهم قرن ايل محرق واقاقيا
وطين مختوم كل واحد ثمانية دراهم يدق وينخل الشربة منه درهمان دواء للهيضة والقيء المفرط
حب الرمان الحامض نصف رطل وسماق ربع رطل يصب عليه اربعة ارطال من الماء
ويطبخ حتى يرجع الى النصف ثم يصفى ويؤخذ من اوراق الاترج الطري عشرة طاقات
ونعناع يابس ثلثة دراهم يدق وينخل ويخلط مع ذلك الماء المصفى الشربة منه عشرة دراهم
دواء نافع للقيء والهيضة ويقوي النفس ويعقل البطن ويمسك القيء وينوم
العليل سك قرنفل سعد كل واحد عشرة دراهم جوارش وعفص وقشور الرمان وكندر كل واحد
خمسة دراهم افيون دانق يدق الجميع وينخل ويعجن برب السفرجل الشربة منه درهم ونصف

الباب الثامن والعشرون في حابس الرعاف دواء يحبس الرعاف شب يماني وملغطار محرق وكندر
وزاج وقرن ايل محرق مغسول مجفف وودع محرق مغسول وعفص محرق مطفى بخل
خمر وكافور وقرطاس محرق اجزاء سواء يدق الجميع ناعما وينفخ في الانف بانبوب
من قصب او فضة بعد ان يغسل المنخران بخل خمر دواء آخر يسعط المرعوف
بماء القثاء المر او بماء الباقلى المدقوق المعصور دواء آخر للرعاف عفص محرق
مطفى بالخل درهمان زاج اربعة دراهم شب يماني ستة دراهم كافور دانق يدق

ويحل ويفتل فتيلة من خرقة كتان ويلوث بالدواء ويدخل في الانف دواء نافع للرعاف
اذا طلي على الجبهة دقيق الشعير اقاقيا جلنار انيون عصارة لحية التيس صندل ابيض كد ثلثة
دراهم كافور دانق يدق وينخل ويعجن بماء ورد ويطلى به الجبهة دواء نافع للرعاف قرطاس
محرق انزروت احمر جلنار دم الاخوين كندر زاج قلقطار صبر اقاقيا مر كاس محرق
عفص محرق بالخل نسج عنكبوت ثبانة كد درهم كافور دانق يدق وينخل وينفخ في الانف
دواء آخر قرطاس محرق زاج اقاقيا جلنار انيون عصارة لسان الحمل بادروج كد ثلثة دراهم
عصارة لحية التيس عفص محرق مطفي بالخل سياه داران كد اربعة دراهم دم الاخوين
شب مقلو محرق افيون اسفنج محرق قثاء الكندر برشاوشان كد درهم يدق وينخل وينفخ
في الانف دواء آخر قرطاس آجر محرق قشور بيض محرقة اقاقيا قشور الرمان كد در
درهم يدق وينخل ويصب عليه من الماء قدر ما يعجن به ويغمس فيه فتيلة ويدخل في الانف
دواء آخر يؤخذ فتيلة من خرقة كتان ويغمس في خبز ويذر عليها زاج ويوضع في الانف
يؤخذ قشور الكندر وقرطاس محرق وزاج مشوي مدقوق وينفخ في الانف
بعد ان يغسل التجويف بالخل دواء آخر جيد للرعاف القوي قرطاس محرق خمسة مثاقيل عفص
محرق مطفي بالخل عشرة مثاقيل زاج عشرة مثاقيل اقاقيا خمسة مثاقيل ديباج محرق
سبعة مثاقيل كافور خمسة مثاقيل عصارة لحية التيس سبعة مثاقيل رامك ولسان
الحمل كزبرة بئر محرق ثمانية مثاقيل يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل دواء آخر اقاقيا
شب يماني طين ارمني جلنار اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس واطراف الكرم ويطلى
على الراس الباب الثلثون في مدرات البول دواء نافع لاحتباس البول بزر الكرفس دوقو

دوقو فطراساليون وابهل واسارون ونانخواه وبزر الرازيانج وسنبل ولوز مر كد عشرة
دراهم بزر البطيخ ثمانية دراهم يدق الجميع اعلا الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الرازيانج
دواء نافع يدر البول اذا كان معه مغص وحرقة بزر الخيار بزر القرع مقشر
بزر البقلة بزر الخشخاش بزر كثيراء رب السوس كد ثلثة دراهم بزر البنج دراهم سكر
مثل الجميع الشربة منه ثلثة دراهم مع الشراب دواء يدر البول بزر الكرفس بزر
الرازيانج بزر الجزر دوقو فوة اسارون ونانخواه وقسط وفطراساليون سنبل
لوز مر كد عشرة دراهم اشق درهمان يدق اليابسة ويحل الاشق بشراب ويعجن بباقي الا
دوية مدقوقة منخولة الشربة منه درهمان دواء آخر يدر البول بسر عشاد خود وحب البلسان
انيسون اسارون فطراساليون ريوند سنبل زعفران سليخة كمادريوس دارصيني كد ثلثة
دراهم حب الصنوبر المقشر اثنا عشر درهما نعناع درهمان وينخل ويعجن بجلاب الشربة منه ثلثة
دراهم دواء آخر يدر البول بزر الجزر وبزر الرازيانج بزر الكرفس بزر البطيخ بزر الخيار
كد عشرة دراهم سكر مثل الجميع يدق وينخل ويستف منه بالغداة والعشي في كل
مرة ثلثة مثاقيل دواء آخر بزر الجزر بزر الرازيانج كد ثلثة دراهم يغلى مع السكر
عشرة دراهم ويؤخذ من حليب البزور الثلثة كد عشرة دراهم ويصب على الجلاب
المغلى فيه البزور وان يشرب حالا الباب الحادي والثلثون في مدرات الحيض صعتر
يدر الطمث لوبيا احمر حلبة انيسون كد عشرة دراهم سداب ثلثة دراهم فوة اربعة
دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه
كل غداة اربعين درهما دواء آخر لوبيا احمر كاشم كد عشرة دراهم فطراساليون

ثمانية دراهم يطبخ في سبعة ارطال من الماء حتى ينضج ثم يؤخذ من هذا الماء مقدار عشرين
درهما ومن عصارة السذاب الرطب عشرة دراهم ومن دهن الياسمين خمسة دراهم يخلط
ويطبخ الجميع ويسقى فهي شربة واحدة دواء آخر يسخن الرحم ويدر الحيض افتيمون
فرفيون انيسون غاريقون فلفل دار فلفل اسارون اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بعسل الشربة منه درهمان دواء آخر يدر الحيض بقوة سليخة خمسة دراهم شونيز ثلثة دراهم
افسنتين ستة دراهم قسط ثلثة دراهم فاوانيا ثلثة دراهم حب بيدستر درهم زراوند درهمان
انيسون اربعة دراهم ابهل ثلثة دراهم يدق وينخل ويسقى منه ثلثة دراهم في جلاب
دواء آخر يدر الطمث بقوة بزر الفو تمسك خمسة دراهم فوتنج انيسون سنبل مكه ثلثة
دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف ويشرب منه كل غداة
ثلثون درهما دواء آخر يدر الطمث قشور اصل الكشوث عشرة دراهم بزر الجزر
ثمانية دراهم بزر الكرفس انخواه بزر الرازيانج مكه ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه
ثلثة دراهم يدر الطمث انيسون قردمانا انخواه بورق زراوند فوتنج مكه اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بدهن السنبل ويحتمل بصوفة لحلية دواء آخر يدر الطمث
مشكطرامشيع ربكاسف مكه خمسة دراهم فراسيون اربعة دراهم عاقرقرحا ثلثة دراهم
فوة ثمانية دراهم جعدة لوبيا احمر مكه اربعة دراهم وج عود بلسان قسط اسارون
انخواه مكه ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يبقى رطل ونصف ويشرب
منه ثلث اواق دواء آخر يدر الطمث اذا جلست المرئة فيه سليخة مرزنجوش
اذخر بابونج اكليل الملك شونيز كبريت سذاب فوتنج بزر الكرفس حاشا قيصوم قردمانا

اجزاء سواء يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ويصفى ويجلس فيه دواء آخر يدر الطمث
لوبيا احمر ثلث دراهم فراسيون اربعة دراهم فوتنج عشرة دراهم فوة اربعة دراهم يطبخ
الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويشرب منه ثلثة اواق
الباب الحادي والثلثون في الادوية القاطعة لشهوة الطين دواء يؤخذ كمون كرماني
ونانخواه مكه جزء مثل الجميع بقوته تنخو له ويشرب قبل الطعام وبعده
قاقلة عشرة صغار كبار عشرة دراهم سكر ابيض عشرون درهما يدق وينخل و
يستف منه على الريق مثقال دواء يقطع شهوة الطين والشهوات
الردية يؤخذ انيسون وبزر الكرفس وكمون كرماني ونانخواه مكه ثلثة دراهم فلفل
ابيض درهمان عود في درهم يدق ناعما ويخلط مع الجلنجبين ويشرب منه اربعة
مثاقيل دواء آخر قاقلة صغار وكبار مكه ثلثة دراهم قرنفل كمون كرماني منقوع
في الخل يوما وليلة مكه ثلثة سكر ابيض ثلثون درهما يدق الجميع ناعما ويسف
منه كل غداة خمسة دراهم الباب الثاني والثلثون في المسمنات مسمن جيد يسمن البدن حب القرع
القرع مقشر يصب عليه لبن البقر بعد ان ينعم سحقه ويخلط ويؤخذ من دقيق السميذ
ما يحتاج ويعجن به عجينا جيدا ويتخذ رقاقا ويخبز ثم منه غداة او قبه لبن وسكر
مسمن دقيق الارز دقيق الباقلي دقيق الحمص كعك يدق فوق يجمع ويتخذ
منه حساء بلبن وسكر ويحسى كل يوم ويدخل الحمام بعده مسمن جيد
عجيبة النفع حمص خمسة عشر درهما ينقع في لبن حليب في نزك يوما ويجفف ارز
مغسول وحنطة وشعير رضوض مقشر مكه خمسة عشر درهما سكر ابيض رطل يجمع الجميع

هو قوة تنحوله ويتناول كل يوم مثقون درهما بلبن حليب **دواء سمنة** يؤخذ حرف
ابيض ودقيق الحمص ودقيق العدس ودقيق الباقلى ونانخواه لكل جزء كمون كرماني
وفلفل ابيض لكل نصف جزء تدق هذه الادوية وتنخل وتعجن مع دقيق السميد
بالماء وتخبز في تنور في نار هادية وتجفف ويؤخذ منها بقدر الحاجة وتخلط با
لكعك وتتخذ منه حسو ويتناول ويصير في شيء من الامراق وتحسى قبل الطعام
دواء يؤخذ من الحمص الحمص المنقوع في لبن الغنم كاملا ولبن البقر يوما وليلة جزء
ومن الباقلى المقشر جزءان ومن العدس والماش المقشر والشعير الرومي المقشر
لكل جزءان ومن الحنطة المقشر جزء ومن الارز المغسول مرات كثيرة المنقوع في ماء
النخالة السميد جزء ومن الخشخاش الابيض جزء ونصف ومن اللوز الحلو
المقشر جزء ومن الخبز السميد المجفف ثلثة اجزاء ومن السمسم المقشر نصف جزء
ويرض هذه الادوية كلها رضا معتدلا ويؤخذ منها جفنة ويطبخ بلبن النعاج او
لبن البقر الحليب في الحال ويحسى كل ليلة بالغداة والعشي **الباب الثاني والثلثون فيما
يهزل البدن** نافع لذلك سداب ونانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وكمون لكل خمسة
دراهم بورق احمر ومرزنجوش لكل مثقال ونصف يدق وينخل الشربة منه مثقال
مع الماء البارد والخل **دواء نافع** فلفل ودار فلفل ونانخواه وانيسون لكل ثلثة
دراهم بزر الكرفس بزر الكمون وبزر الرازيانج لكل درهمان دارصيني ثلثة دراهم
فربيون درهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه كل يوم مثقال **دواء نافع** اهليلج
اصفر واسود وهندي ودار فلفل ونانخواه لكل عشرة دراهم سداب ثلثة دراهم

ادهان

مرزنجوش درهم يدق الجميع ناعما **دواء** يجفف البدن ويهزله اطريفل صغير ثلثة دراهم
ايارج فيقرا درهم يعجن بالخل والماء البارد ويجفف الشربة منه مثقال في كل اسبوع
مرة او مرة كثيرة **دواء** يهزل البدن بسرعة يؤخذ من الكمون الكرماني عشرة دراهم
وينقع في خل خمر يوما وليلة ومن بزر الكرفس ثلثة دراهم ومن بزر السداب درهمان
ومن النانخواه اربعة دراهم ومن البورق الاحمر والمرزنجوش لكل ثلثة دراهم
يدق الجميع ناعما الشربة منه كل يوم مثقال **الباب الثالث والثلثون في الادهان**
دهن القسط ينفع من الوجع الكبد والمعدة اذا كان من البرودة وينبت
الشعر ويجوده اذا طلي به ويشد العصب ويقويه قسط مر عشرة اواق بليلجه
ستة دراهم اوراق المرماحوز مائة درهم يدق الجميع دقا جريشا ويلقى
عليه شراب ويترك يوما وليلة ثم يلقى عليه دهن الخل رطل ويطبخ بنار
هادية في قدر مضاعف حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ثم يرفع الى آنية
ويستعمل **دهن الآس** ينفع من حرارة الراس وينبت الشعر ويكثفه ويقويه
يؤخذ من الخل ارطال ونصف ورق الآس الرطب ارطال وعشرون
رطلا مدقوقا وينقع في عشرين منا من الماء ويترك يوما وليلة ثم يطبخ
بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **دهن البابونج** حارا عند
يسكن الاوجاع وينفع من الاعياء والحمى العارضة من تكاثف الجلد
ويرخي المواضع المتمددة وينفع الرياح الكائنة في الامعاء وله من بين
الادهان خاصية التحليل دون الجذب بخلاف سائر الادهان وصنعته

ان يؤخذ تفاح البابونج المنخول المنتقى في الظل دينارا ويطرح في عشرين
اوقية من دهن الحل ويجعل في الشمس اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل طريق
في اتخاذ دهن البابونج الطري او اليابس من ويلقى في اربعة امناء
من الماء العذب ويصب في قدر حجارة نظيفة ويغلى في نارها دية
حتى يرجع الماء الى رطل ويصفى ويلقى عليه دهن الحل الطري مثل الماء
يغلى بنارها دية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن دهن الشبث معتدل
في الحرارة ينفع من الاعيا ويغشي الرياح وينوم ويسكن الاوجاع
ويفتح افواه العروق التي في السفل يؤخذ من دهن الشيرج الطري
ويلقى عليه من بزر الشبث المجفف في الظل منه دراهم ويلقى في آناء
زجاج ويوضع في الشمس اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل دهن الحناء
حار باعتدال قابض يزيل الاعياء ويسود الشعر وينفع من عرق النساء
اذا مرخ به الورك دائما او جاع العصب وصنعته ان يؤخذ نوره ويربب
به السمسم فان فقد الطري فيؤخذ ورق الحناء ويغلى في الشيرج
ويصفى دهن الورد معتدل في الحر والبرد ينفع من حرارة الدماغ
وابتداء ظهور الاورام ويزيد في قوة الدماغ والفهم ويطلق اذا
صادف فضله ويحبس الاسهال المراري ويسكن الصداع الحاد
اذا ضرب بالماء البارد مع يسير من الخل ويطلى به البدن صاحب
الحكه ويسكنها ويجفف البثور وصنعته ان يؤخذ السمسم واللوز الحلو

المقشر

المقشر ثم يقطف الورد الطري المنتفض منه الماء ويترك فيه شهرين ويكون لكل من الورد
اربعة امناء من السمسم واللوز المقشر ثم يدق ويؤخذ الدهن ويستعمل دهن القرع
بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ والاصحاب البرسام والماليخوليا اذا استنشق او
صب على راسه ويسهل وينفع على الحرارة العارضة في البدن وصنعته ان يؤخذ القرع
الكبير ويقشر ويدق ويعصر ماؤه ويؤخذ من مائه اربعة امناء ومن دهن الحل
الطري من ويطبخ بنارها دية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويعتبر ما بقي شيء
من الماء ام لا بان يدخل عود في راسه قطن في اسفل الاناء الذي فيه الدهن
ثم يخرج ويشعل النار فان نش بعده بقي من الماء بقية ولتغلى حتى يذهب و
وان لم ينش فلا شعل فما بقي من الماء شيء دهن الافسنتين يسخن الاعضاء الباردة
ويقويها يؤخذ من الحل رطل ونصف ويصب فيه من تفاح الافسنتين اوقية
ويصير في آناء زجاج او غضار ويوضع في الشمس اربعين يوما ويصفى ويستعمل
دهن المصطكى ينفع من الضعف المعدة ووجعها واورامها ويلين الصلابات يؤخذ
دهن الحل ثمنية ارطال مصطكي ستة اواق ويطبخ في قدر رصاص مع الماء يغلى الدهن
بنارها دية حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويبرد ويصفى [illegible] ينفع من برد
المعده والكبد ويقوي الاعضاء صنعته سليخه وقسط وحب البلسان ومصطكي
وزعفران لكل عشرة دراهم قرنفل وقرفه لكل خمسة دراهم يدق جريشا ويلقى في ظرف زجاج
ويصب عليه رطل ونصف من الشيرج الطري ويلقى عليه ورد السوسن المنقى من
الاقماع ثلثين عددا ويوضع في الظل في موضع طيب الهوا حتى يجمد الدهن بالادوية

ويأخذ الجبهة ويصفى دهن البنفسج بارد رطب ينفع الجرب ويقنع الصداع الحار والسهر
وينوم أصحاب الوسواس ويلين صلابة المفاصل والعصب والعضل ويسهل حركة المفاصل
ويحفظ صحة الأظفار طلاء وهو مجفف للبثور لا سيما ما عمل منه بحب القرع او اللوز
الحلو وصنعته ان يؤخذ السمسم المقشر او اللوز المقشر الدهن ويجعل في كيس صفيق
من الكرباس ويجز الكيس اولا بالند ويطرح عليه اللوز او السمسم بعد ان يشق
كل لوزة بنصفين ويكون في كل عشرة امنان من اللوز خمسة ارطال من البنفسج المقطف
النقي اربعة ارطال ويطرح عليه البنفسج الندي في كل ثلثة ايام رطل ويشد راس الكيس
ويترك البنفسج حتى يجف فاذا استحكم جفافه يطحن ويستخرج دهنه دهن النيلوفر
بارد رطب نافعه كمنافع دهن البنفسج الا انه اقوى فعلا في الصداع الحار فانه
ينفع منه وصنعته ان يؤخذ السمسم المقشر او اللوز المقشر على الصفة المذكورة في دهن
البنفسج دهن اللوز الحلو اجوده الطري العذب هو معتدل الى البرد كثير الرطوبة
ينفع من ورم الكلى والصداع الحار وضربان الاذن ووجع الكلى وعسر البول
والحصاة واوجاع المثانة والرحم واختناقه والسعال المزمن والربو وذات
الجنب والقولنج وعضة الكلب الكلب وينفع الصدر والمعدة والبرسام وخشونة
الحلق وصنعته اما بالطبخة واستخراج دهنه بالماء الحار او بدقه فاتما عجنه
باليد ورش الماء الحار ويعجن حتى يخرج دهنه دهن اللوز المر حار يابس
ينفع من برص الوجه والكلف والآثار السود والدود الكائن في الاذن وينفع
الطحال ويضمد به الصداع البارد ويفتت الحصاة خصوصا مع اصل السوسن

الاسانجوني

الاسانجوني ويحمل فيدر الطمث وهو ينفع من القولنج ومن البلغم والرطوبة واستخراج دهنه
كما ذكر في دهن اللوز الحلو دهن الجوز قوي الحرارة رطب محلل ينفع من الآكلة والبواسير
ويستخرج دهنه كدهن اللوز دهن الخروع حار يابس في الثانية ينفع من النمش والكلف
والجرب ويسهل ويخرج البلغم وحب القرع وينفع من ورم الاسفل وانقلاب الرحم
وينقي الاعصاب من الرطوبات اللزجة ويخرج دهنه كدهن اللوز والجوز دهن الاملج
يسود الشعر ويقويه صنعته املج منقى من النوى وآس وقشور اصل الصنوبر بالسوية
يطبخ بالماء جيدا ويصفى ويصب عليه مثل نصفه من دهن الحل ويطبخ بنار هادئة
في قدر مضاعف حتى يفنى ويبقى الدهن دهن الشقايق يسود الشعر صنعته ان يؤخذ
ورق الشقايق الاحمر المنقى المجفف في الظل سحوقا منخولا بحريرة او قنينة فيجعل
فيه رطل من دهن الآس ويشمس عشرين يوما دهن الغار حار في الثالثة يابس واجود
من دهن الجوز ينفع داء الثعلب ووجع الراس المزمن وينفع من الاوجاع
الباردة وينفع من الطحال ووجع الكبد والصداع من برد وصنعته ان يؤخذ
الغار ويغلى في الشيرج ويجعل في الشمس اياما ويصفى ويرفع دهن النرجس حار في
الثالث رطب في الاول ينفع العصب والصداع السوداوي ويحلل الاورام الصلبة
والباردة ويفتح انضمام فم الرحم وينفع من اوجاعه وصنعته ان يؤخذ السمسم
على الصنعة المذكورة في دهن البنفسج ويقطف النرجس الطري ويشقق
الماء فيقرش ويفعل به كما يفعل باللوز مع البنفسج دهن الحسك ينفع من
عسر البول ووجع الخاصرة والكلى يؤخذ زنجبيل اربعة دراهم حسك مرضوض

عشرة دراهم دهن الحل الطرى رطل يطبخ الجميع في قدر نضيف حتى يذهب الماء
ويبقى الدهن **دهن اترج** حار يابس ينفع أوجاع الكلى من برودة وينفع اصحاب
الرطوبة ويمرخ به بدن المفلوج وصنعته ان يربب السمسم المقشر ويدبر كما ذكر
في دهن النرجس **دهن السوسن** يحلل ويلطف ويلين الأورام الصلبة
يؤخذ سليخة وقسط وحب البان ومصطكى كل عشرة دراهم قرنفل وقرفة كل خمسة
دراهم زعفران ثلثة دراهم يدق جريش ويصير في ظرف زجاج ويصب عليه
من دهن الحل رطل ويلقى معه ورد السوسن الآسمانجوني المنقى من الأقماع
ثلثون عددا ويوضع في الظل في موضع الطيب الهواء حتى يجر الدهن با
الأدوية ويؤخذ راكتهام يصفى الدهن ويستعمل **دهن الهدا** نافع
من برد الكلى والمثانة والظهر والأرحام والاسترخاء العصب ووجع ا
الجنبين يؤخذ دهن الحل اربعة ارطال ونصف وورق الهداب الطرى
اربع اواق وماء العذب عشرون اوقية ويطبخ بنار لينة في قدر نضيف
حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويترك حتى يبرد ويصفى ويرفع **دهن البابونج خنل**
حار ينفع من نقصان الباه ويستخرج دهنه بان يدق ويغلى بالماء ويصفى
دهنه والأجود ان يعصر من غير ان يغلى بالماء **دهن الفجل** يشبه الزيت العتيق
وهو اسخن من دهن الخروع حار يابس في الثالث لطيف ينفع من الريح في الأ
ذن واوجاعها التى تكون من برد وصنعته ان يؤخذ ماء الفجل ثلث
اجزاء ودهن الحل جزء ويطبخ بنار معتدلة في قدر مضاعف حتى يذهب الماء

دهن الجوزى حار رطب في الثالث لطيف يحلل يوافق الجراحات خاصة باعل بدهن
لوز حلو وصنعته كصنعة دهن البنفسج **دهن الأذخر** ينفع الجرب والحكة في الناس
والبهائم وينفع الأعياء والبرد اذا طلى عليه وصنعته ان يربب السمسم بنور الأذخر كما ذكر في دهن
البنفسج **دهن الميعه** ينفع وجع المفاصل ويسخن الأعضاء البارده والكلى والمثانة
ويحلل الأورام الجاسية يؤخذ من دهن الحل الطرى رطل ونصف ميعة يابسة ثلثة اواق
ويطبخ بنار لينة حتى يقبل الدهن قوة الميعة ويحط عن النار ويصفى **دهن**
دارشيشعان ينفع من استطلاق البطن وضعف المعده يؤخذ دارشيشعان
ست اواق سليخة تسع اواق عيدان السليخة وقسط كل اربع اواق قصب
الذريرة اوقيتان يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ به من حل خمسة ارطال طبخا
جيدا ويصفى **دهن** يكثف الشعر ويطوله ويمنع الآفات عنه سانج
هندى وحاما وعفص وقسط كل ثلث اواق اللاذن اوقية زعفران
اوقية دهن زيت الانفاق رطل ونصف يدق الجميع دقا جريشا ويلقى
عليه الماء والدهن ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن
ويحط عن النار ويبرد ويصفى ويرفع **دهن** ينفع البواسير وجميع
الأمراض البارده شربا وتمريخا يؤخذ مقل ازرق عشرة دراهم ميعة وشق
وجاوشير وسكبينج وحب البلسان ولوز مقشر يرض الجميع ويلقى عليها الماء
عشرة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويلقى عليها
الماء عشرة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **الباب**

الخامس والثلثون في الاطريفلات اطريفل كبير ينفع المعدة والمعاء البارد ويقويها ويعين
على الباه ويحرك شهوة الجماع وينفع المثانة صنعته هليلج كابلي وبليلج وآملج
وبوزيدان وبسباسة وشيطرج هندي وشقاقل بكد عشرة دراهم تودري احمر
وابيض ولسان العصافير بكد خمسة دراهم يدق الجميع ويلت بدهن اللوز
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال اطريفل صغير ينقي المعدة
عن الصفراء والبلغم ويحسن اللون وينفع البواسير اهليلج كابلي وبليلج
وآملج اجزاء سواء يدق وينخل ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال اطريفل يلين الطبيعة وينقي المعدة عن
البلغم والصفراء اهليلج اصفر وكابلي وبليلج وآملج بكد عشرة دراهم اصل
السوس الاسمانجوني خمسة دراهم تربد ابيض عشرون درهما زنجبيل ثلثة
دراهم شيطرج هندي بكد درهم خيربوا وقرفة ودارصيني وانيسون وملح
بكد درهمان شاهترج عشرة دراهم ورد احمر خمسة دراهم يدق الجميع د
دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان اطريفل الافتيمون
ينفع الامراض السوداوية ويبطي بالشيب ويحفظ سواد الشعر اهليلج كابلي
وبليلج وآملج بكد عشرة دراهم سناء مكي افتيمون تربد بكد خمسة دراهم
شيطرج ثلثة دراهم بسفايج درهم انيسون ملح هندي بكد درهمان
يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال اطريفل المقل
ينفع البواسير اهليلج كابلي وبليلج وآملج اجزاء سواء مقل مثل الجميع يحل

المقل

المقل في الماء الكراث فيدق الباقي ويعجن المجموع بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه اربعة دراهم اطريفل ينفع اصحاب البرص الابيض وجميع
الامراض البلغمية آملج كابلي عشرون درهما بليلج آملج بكد عشرة دراهم
برنج كابلي مقشر خمسة عشر درهما شيطرج سعد زنجبيل بكد ثلثة مثاقيل بلاد
سادوج هندي خمسة دراهم بسفايج اسطوخودوس بكد سبعة دراهم قسط ثلثة
دراهم غاريقون ستة دراهم مصطكي انيسون قرنفل خيربوا بكد درهمان
قرنفل دار فلفل ناركشك بكد اربعة دراهم يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه اربعة دراهم اطريفل يقتل الديدان وحب القرع
برنج كابلي مقشر عشرة دراهم تربد حب النيل قسط بكد خمسة دراهم قنبيل برس
افسنتين رومي شيح ارمني افتيمون ملح نفطي خردل ابيض تخم الحنظل
سعد راسن بكد ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل منزوع ا
الرغوة الشربة منه درهمان اطريفل شاهترج ينفع الحكة والحكة اهليلج
اصفر اربعون درهما اهليلج كابلي ثلثون درهما آملج بليلج سناء مكي
بكد عشرون درهما شاهترج ثلثون درهما ريوند صيني درهمان
عود الطرفا درهمان يدق الجميع ويلت بدهن اللوز ويعجن الجميع
بالعسل الشربة منه اربعة دراهم اطريفل الكزبرة ينفع الصداع
ويمنع البخارات المتصاعدة من المعدة الى الدماغ اهليلج كابلي و
بليلج وآملج وكزبرة يابسة اجزا سواء يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع

الرغوة الشربة منه مثقال اطريفل ينفع العرق المدني اهليلج كابلي وبليلج واملج وزبد
وزنجبيل وفلفل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثاقيل الباب السادس والثلثون
في الخضابات خضاب يسود الشعر يؤخذ عفص مقلو بزيت ركابي حتى يكاد يحترق ار
اربعون درهما نحاس محرق وشب ازرق من كل عشرة دراهم كثيرا ونشادر من كل
اربعة دراهم ملح اندراني خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء
حار ويصبر عليه ساعتين او ثلثا ويخضب به الراس واللحية من الليل ويغطى
بورق الازاددرخت او ورق الخروع والسلق واذا كان من الغد يغسل
بالماء الحار ويدهن بالدهن خضاب آخر خطر اربعون درهم حنا رند في
خمسة دراهم يخلطان ويسحقان ناعما في الهاون حتى يحمر الهاون ويلت
بدهن الورد لتا جيدا ويعجن بماء حار ويترك حتى يختمر بها ويخضب به من الليل
ويغسل بالغداة بالماء الحار المغلي فيه الآس فانه يخرج الشعر اسود في النهاية
خضاب آخر يؤخذ خبث الحديد مدقوقا برادة الرصاص يطبخ بخل خمر حتى
يغلظ يخضب خضاب آخر ورد الجوز قبل ان ينفتح وهو كالعنا فيه فيسحق بزيت
ويخلط معه مقل اليهود ويستعمل خضاب آخر يؤخذ شقائق النعمان ورد
الباقلى ويدقان ناعما في هاون رصاص ويصب عليه دهن الحل بالعزة
ويوضع في الشمس ويغطى بخرقة ويسحق في كل يوم دفعات سحقا جيدا
يفعل بذلك عشرة ايام ويرفع ويستعمل في وقت الحاجة فانه يسود الشعر
تسويدا جيدا يؤخذ قشور الجوز الرطب عشرون درهما

سادج هندي واظفار الطيب من كل عشرة دراهم حب البان ولوز حلو محرقان من كل خمسة
دراهم عفصة واحدة ويصب عليه من دهن الآس ودهن البان من كل رطل ويطبخ
بنار لينة الى ان يذهب منه النصف ويصفى ويرفع ويستعمل خضاب يسود
الشعر ورق الشقائق عشرة دراهم قشور الباقلى الرطب آملج من كل خمسة دراهم يدق
وينخل ويعجن بخل ويترك بالشمس ويسقى بدهن الخل عشرين يوما ويستعمل
خضاب يسود جوز السرو مطبوخا بالخل اثنا عشر درهما عفص مقلو بزيت
حتى يحترق برسياوشان شب يماني اقاقيا آملج من كل ستة دراهم نحاس محرق قشور
الجوز الرطب من كل عشرة دراهم يدق وينخل الجميع ويعجن بالماء ويخضب به ويصبر عليه ثلث
ساعات خضاب يسود الشعر عفص مقلو بزيت حتى يسود خمسة عشر درهما روسختج
كثيرا من كل خمسة دراهم ملح اندراني درهمان يسحق جيدا كالكحل ويعجن بماء ويترك اربع
ساعات ثم يغسل بعد ذلك بالماء الفاتر خضاب يسود الشعر مرداسنج طلي
حر وزنه ثم قطعا اسفيداج الرصاص اجزاء سواء يسحق ناعما ويعجن بالماء
ويخضب به ويترك ثلث ساعات ثم يغسل ببعض الادوية خضاب يحسن الشعر
ترمس عشرة دراهم مر خمسة دراهم نطرون دردي الخل مجففا محرقا من كل ثلثة دراهم يؤخذ
من رماد الكرم ويصب عليه الماء ويترك يوما ويصفى ويعجن به الادوية ويخضب
به الشعر ويترك ليلة ثم يغسل من الغد في الحمام دهن يسود الشعر ويحفظه
ويطوله سادج هندي جعدة حضض من كل دقية لادن نصف اوقية زيت
خالص نصف رطل ريحان عتيق من يدق الادوية دقا جريشا ويطرح في

في قدر ويصب عليه الشراب والدهن ويطبخ حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن ويصفى
ويستعمل دهن يسود الشعر ويحفظه يؤخذ آملج اثنا عشر درهما ويطبخ برطلين من
الماء حتى يبقى رطل ويصفى ويؤخذ من ماء الآس الرطب ويلقى على ماء الآملج
ويطبخ حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه اللاذن ثلثة عشر درهما ودهن البان
عشرة دراهم ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويدهن به الشعر
عند الحاجة صفة دهن يسود الشعر حب الآس بزر الكرفس اطراف الآس بزر
السلق اطراف الشجر العليق ورد الشقائق قشور الجوز الرطب لاذن
سياوشان مكد درهمان يدق جميعا ويصب عليه الماء رطلان ويطبخ حتى
يذهب الماء ويبقى الدهن ويطلى الرأس بالثفل ويستعمل الدهن في خلال ذلك
دهن آخر لذلك قشور الجوز الرطب عشرة دراهم سنبل فقاح الاذخر اظفار
الطيب مكد خمسة دراهم دهن الخيري رطل يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى
يذهب الماء ويبقى الدهن دهن آخر يسود الشعر ويحفظه ماء الآس الرطب قدر ما
تريد ويخلط مع دهن الشيرج مثله ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى ثم يجعل فيه
من اللاذن لكل رطل من الدهن رطل حتى يذوب ويستعمل الباب السابع والعشرون
في ادوية الحبل صفة دواء لاتخطى في ان يكون له ولد بهي احمر وكبيرا اسقنقور ورارة
الثور وزرنباد ودرونج مكد مثقال لؤلؤ غير مثقوب وخردل ابيض وفلفل
ابيض مكد نصف مثقال يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بالعسل الفا
يق المنزوع الرغوة ويستعمل منه ثلثة ايام متوالية كل يوم بالغداة مثقال حتى

يصفى

يصفى المني من الكدر ويبدأ من يوم الرابع من الجماع دواء نافع للمرأة التي لا تحبل
مقل اربعة دراهم دهن البلسان درهمان اصل الجاوشير اصل الزخس مكد درهم عسل
ثلث دراهم يحل المقل بخل خمر ويخلط مع الادوية المدقوقة المنخولة ثم يقطر عليه
دهن البلسان ويستعمل بصوفة دواء عجيب نافع للمرأة التي لا تحبل انفحة
الارنب وبورق ساق مرزعفران عود مكد ثلثة دراهم عسل مقدار ما يعجن به يدق الجميع
ويخلط ويستعمل بصوفة نافع للمرأة التي لا تحبل دارشيشعان شعر الارنب سداب يابس
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بسمن البقر ويعمل منه اقراصا وتتبخر بها دواء بخور زرنيخ
اصفر جوز السرو ميعة سائلة وج مربارزد مكد خمسة دراهم حب الغار ثلثة دراهم يدق وينخل
ويعجن بشراب عتيق وتقرص وتبخر بها بعد طهرها بخور نافع للمرأة التي لا تحبل
زعفران حماما سنبل اكليل الملك مكد ثلثة دراهم ساذج هندي عشرة دراهم قردمانا
سبعة دراهم شحم البط وشحم الدجاج وشمع مكد درهمان دهن السنبل درهمان يخلط
الجميع مع صفرة بيضة واحدة وتحمل المرأة بعد طهر دواء نافع اذا استعملها المرأة
لم تزل عنها النطفة وعلقة سريعة يؤخذ فنطافيليون وشحم ارمني مكد درهمان
افيون نصف درهم فلفل عدد درهم يعجن بقطران وتمسكه المرأة قبل الجماع
في صوفة دواء نافع يحفظ الجنين ويطرد الرياح زرنباد درونج مكد درهمان لؤلؤ
وكهربا مكد درهم جندبيدستر مثقال اشنة سنبل مكد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل
الشربة منه مثقال دواء نافع للحبالى اللواتي يسقطن اولادهن درونج
جندبيدستر حلتيت عفص طباشير مكد درهم زنجبيل عشرة دراهم سكر اثنا عشر درهما

سك نصف مثقال يدق وينخل ويخلط الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
درهمان دواء نافع لعسر الولادة ولاخراج الجنين الميت بارزد كبريت مرارة
الثور يكدا اجزاء سواء يجمع ويبخر تحتها مرارا دواء نافع اذا عسرة الولادة او مات
الجنين مرجان بزر سكبينج اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه مثقال
ثلثة دراهم مع طبيخ الحلبة بخور يخرج المشيمة بارزد صمغ الصنوبر يكدر درهمان
بصل الفار ثلثة دراهم بزر السداب مثقال ميعة يابسة اربعة دراهم كندر بوزن
الجميع وتبخر مرارا دواء نافع يستدل به على ان المرئة هل يمكن ان تحبل ام لا
كندر درهمان مر درهم ونصف ميعة يابسة درهم دارصيني ثلث دراهم سنبل اربعة
دراهم حب البلسان درهمان قرنفل درهم ساذج هندي نصف درهم يخلط الادوية
بعضها ببعض ويبخر على المجمر تحتها فان خرج البخار من فمها وبخرها يمكن
ان تحبل والا فلا الادوية التي اذا استعملتها المرئة لم تحبل اصلا بزر الجند
قوقي خرد الفيل خردل احمر وحب الفلفل ونوى الزعرور يكد جزء يدق ويسحق
ويعجن بميعة سائلة وتحمل المرئة بصوفة فانها تمنع ان تحبل وان كانت
حاملة فتسقط في اي شهر كان الباب الثامن والثلثون في الترياقات ونفع الابدان
من الترياق الكبير اعلم ان هذا الترياق جليل القدر عظيم المنفعة لانه يخلص
باذن الله تعالى من الموت العارض من نهش الحيوانات القتالة ولدغها
واول من اخترع تركيبه اغنيس مثم اندروماخس الذي زاد فيه لحوم الافاعي
وبه كمل وتم الغرض المقصود والمعنى الذي لاجله ركب هو مقاومة سموم

ذوات السموم

ذوات السموم لان لحوم الافاعي مشاكلة للسم فيقصد موضع السم بسبب شاكلته
ويحمل الادوية المتضادة للسموم فيبشفه ويجففه بذلك وظهر منافعه ومحاسنه
وفضله جالينوس وانما غرض الحكماء الاقدمين من تاليفه وتركيبه التحفظ
من المضار اللاحقة من لذع الهوام وتخليص الذين قد اصيبوا باللذع والنهش
لان فيه الادوية المقوية للاعضاء الرئيسة ويحرسها عن المنافذ والمجاري
وسام الجلد وينفع ايضا امراضا كثيرة مختلفة لكثرة الادوية المفردة
الواقعة فيه واختلافها مع اختلاف قواها ومنافعها وزعم الاوائل
الرطبة البلغمية والباردة والسوداوية والامراض العسرة البرء بمنزلة الرحى
والبهق والجذام والاستسقاء والقرع والفالج واللقوة والسكتة واما
الحميات الحادة والحادثة عن المرة الصفراء والدم فلا ينتفع به فيها
وقد عد جالينوس منافعها وقال هو حار يابس ينفع اللذوع والنهوش
والسموم بامرها وشرب الادوية القتالة وهو يقوي القلب والدماغ وا
الكبد ويبرئ قرحة الامعاء ويحبس الاسهال ونفث الدم ودم البواسير
وينفع من سوء الاستمراء ويفتح السدد ويشفي السعال المزمن وعسر
النفس ووجع الصدر والاضلاع والرئة وينفع المعدة والامعاء والمغص
والقولنج ويدر البول والحيض وينفع الاستسقاء ويحلل اورام الاحشاء
ويخرج الدود والحيات وحب القرع وينفع الصداع والصرع والشقيقة
وعسر السمع وضعف البصر وظلمه وضعف المذاق والجذام والبرص والبهق

واوجاع المفاصل وكل مرض عن سوداء وبلغم وصفة اقراص الحنظل تاخذ
واربعون مثقالا واقراص الأفاعي وقرص اندرخون كل واحد اربعة وعشرون
مثقالا صفة قرص الأنقيل يؤخذ الحنظل الصغار الكثير الماء والرطوبة
ويطلى بعجين محكم ويشوى في تنور حتى ينضج ويؤخذ لبه اللين ويسحق جيدا
ويخلط من دقيق الكرسنة مثله ويعجن بشراب ويطلى اليد بدهن ورد
ويقرص ويستعمل صفة قرص الاندرخون يؤخذ دارشيشعان ومصطكي وسليخة
وقصب وفقاح الأذخر وزعفران كل واحد اثنا عشر مثقالا دارصيني وحماما كل
اربعة وعشرون مثقالا يدق وينخل بحريرة ويعجن بمثلث او نبيذ زبيب
ويقرص من مثقال بعد دهن اليد بدهن البلسان عند تقريصها صفة قرص
الأفاعي ان يؤخذ افاعي فتية السن اناثا ويفرق بين الذكر والأنثى بان الذكر
نابان والأنثى له اربعة انياب ويكون شعرها الى الحمرة والفتية السن يكون اكثر
حركة وترفع راسها الى فوق وعيناها الى الحمرة وراسها عريض وبطنها صلب وينبغي
ان يصطاد في الربيع ثم يقطع من رؤوسها واذنابها مقدار اربع ولا يترك
بعد صيدها حيا فانها ان تركت لم يصلح استعمالها الأخذ راسها ثم يسلخ
من جلودها ويشق اجوافها ويرمى ما فيها ويغسل غسلا جيدا نظيفا بماء عذب
صاف مرارا كثيرة وينشف ويلقى في قدر نحاس مرصص او قدر فخار ويصب
عليها من الماء العذب النقي ويغمرها ويلقى عليها عيدان الشبت وملح جريش
ويطبخ حتى يتهرى اللحم وينفصل من العظام ثم ينزل عن النار ويترك حتى

يبلى

مسه ويصفى عنه المرق ويحفظ وتفصل العظام عن اللحم ويرمى بها ثم يدق اللحم في الهاون
حجارة دقا ناعما ويخلط به مثل ربعه من الخبز السميد الجيد الاختمار النضيج اليابس فان بان
المصفى من اللحم فاذا صار معجونا يقرص اقراصا كل قرص من مثقال ويمسح اليد بعد الفراغ
منها بدهن البلسان ويقلب كل يوم لئلا يتكرج فاذا لم يبق فيها نداوة يرفع الى اناء
زجاج ومنفعة هذا القرص في هذا الترياق اخراج الفضول الداخلة الغائصة في البدن
الى خارج ودفعها بالعرق ولذلك يعطى متناوله ان في بدنه فضول كثيرة يتولد
في بدنه القمل الكثير وبعد اخذ هذه الأقراص الموصوفة المذكورة والزنة المعينة يؤخذ الفلفل
الأسود والأفيون كل واحد اربعة وعشرون مثقالا ابزر اللفت البري والثوم البري وايرسا
وغاريقون ورب السوس ودهن البلسان كل واحد اثنا عشر مثقالا مر وزعفران وزنجبيل
وريوند وفطراساليون وهو دوا الحنة الأوراق وفوتنج جبلي وفراسيون واسطوخو
دوس وقسط وفلفل ابيض ودار فلفل وكندر ذكر وشكطرامشيع وفقاح الأذخر وصمغ
البطم وسليخة سوداء وسنبل الطيب وجعده كل واحد ستة مثاقيل لبني وبزر الكرفس
وسيساليوس وحرف بابلي وكمادريوس ونانخواه وكمافيطوس وعصارة لحية
التيس وناردين اقليطي وشحم حنظل وساذج هندي وهو وخطيانا وبزر الرازيانج
وطين مختوم وزاج محرق لم يستقص في احراقه وحماما وحب البلسان وفو
وهيوفاريقون وصمغ عربي وقردمانا وانيسون كل واحد اربعة مثاقيل دوقو وقنة ومقل
اليهود وجاوشير وقنطوريون دقيق وزراوند مدحرج وسكبينج كل واحد مثقالان ومن
العسل الذي بدرعه نحله نبات الحاشا بعد ان نزع رغوته عشرة ارطال ومن الشراب

المطبوخ العتيق الطيب الحلو الطعم ثلث ارطال ونصف يدق الأدوية ناعماً
وينقع في الصموغ والعصارات في المطبوخ الى ان ينحل ثم يلقى عليه العسل
ويخلط جيدا ويترك يوم وليلة ثم يلت باقي الأدوية المدقوقة بدهن البلسان
ويعجن بهذا العسل المخلوط بالمطبوخ ويرفع الى اناء فضة او رصاص او صيني
ولا يملأ ويكشف عنه كل يوم قليلا ويستعمل بعد ستة اشهر وقوم من الأطباء
لا يرون استعماله بعد عشر سنين ومنهم من يرى استعماله بعد عشر سنين او اثني
عشر سنة ترياق الأربعة ينفع من سم ذوات السموم والريح الغليظ التي تكون
في المعدة ومن اوجاع الكبد والطحال والصرع واللقوة واليرقان والخفقان
وصنعته جنطيانا رومي حب الغار زراوند طويل ومر صاف اجزاء سواء يدق وينخل
بحريرة ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ترياق العزرة
ينفع من سم ذوات السموم والريح الغليظة في الاحشاء واوجاع الكبد والطحال
والصرع والخفقان واللقوة والفالج وصنعته ان يؤخذ حاماما ومر صاف وسنبل هندي
وساذج وبك ودار شيشعان وقرنفل ودارصيني وفيو لبا وقسط ومر وجنطيانا لكل اثني
عشر مثقالا فقاح الأذخر وعصارة لحية التيس ومقل الأزرق لكل ثمانية مثاقيل
عاقرقرحا وبزر الرازيانج وكبريت نقي وبزر الشبت واسارون وفردمانا وفرسون
وانيسون وناردين اقليطي وفقاح الكرم وورد البابونج وبزر الكرفس الجبلي
ودوقو وافتيمون اقريطي وسنبل الطيب رومي لكل ثلثة مثاقيل وكبريت خشخاش
ابيض وفلفل اسود لكل ثمثون مثقالا بزر البنج ثمانية وعشرون مثقالا اسليخة

وورد احمر منزوع الأقماع واقراص الاندروخون لكل ستة مثاقيل بزر السذاب مثقال
حب الاترج المقشر وساق شاه منقى من حبه لكل مثقالان ودهن البلسان اربعة
وعشرون مثقالا عصارة قيصوم عشرين مثقالا ورق الاترج ثمنة
عشر مثقالا يدق ما يدق من الأدوية وينقع الصموغ والعصارات في المثلث
ويعجن بثلثة امثالها على منزوع الرغوة ويرفع الى اناء صيني ويستعمل بعد ستة
اشهر وشربة الى مثقال بحسب الحاجة وشربة الى مثقال بحسب الحاجة ترياق الافقع
فلفل ابيض زنجبيل كاشرا لكل عشرة دراهم مر وافيون وحب الغار لكل سبعة
دراهم جنطيانا رومي زراوند طويل زعفران جدوار بصل العنصل لكل اربعة
دراهم سنبل رومي عاقرقرحا فربيون لكل درهمان جند بيدستر درهم يدق وينخل ويلت
جميع الأدوية بدهن البلسان ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة ويدفن
في الشعير ستة اشهر الشربة منه دانق تثليث معجون كبير يشبه الترياق في عمله
وقوم من الأطباء يعدونه من الترياقات وضمنوا فيه كل نفع وفي تركيبه كل الأعاجيب
وهو ينفع من الصرع والسكتة والفالج واللقوة والتشنج والنسيان والارتعاش
وخبث النفس والخفقان والخيل وتغير العقل واوجاع الجوف واكام الرية
والرياح الغليظة ووجع المفاصل والنقرس واوجاع الرحم والدوار والاسقاط
ويحفظ الأجنة في بطون امهاتها ويسعط منه للصداع والشقيقة
وصنعته مسك خالص حاماما عيدان البلسان وفربيون ودارشيشعان نبطي
وبزر الكرفس وبزر السذاب والاشنة وكبريت اصفر وخشاء الحيلة والعنز

الجبلة والكافور الخربق الأبيض والأسود وسعد وسنبل ثم دامران صيني وبزر
الهليون وبداشعان واصابع صفر واصول الهندبا وحب المحلب وخردل
ابيض بكمد درهمان لؤلؤ غير مثقوب زعفران وسادج هندي ودبق وسليخه
مقشر وجوز بوا وجندبيدستر تفاح الاذخر وبزر الجرجير وبزر الزوفا بكمد
عشرة دراهم ذهب وفضة محلولين وزرنب وحب البلبان وشونيز وراح الاكفه
وخرء الثعلب وقشور اصل الكبر بكمد نصف درهم ابريسم خام محرق او غير محرق
وفلفل ابيض وزنجبيل واصول الشبث وبزره وجنطيانا ولسان العصافير
وملح هندي وصعتر فارسي وعاقرقرحا وزراوند مدحرج وبندق هندي وابهل
وقرنفل وقفر اليهود وهزارچشان وشداب بكمد اربعة دراهم سنبل الطيب
وقسط وبروحرمل وعيدان والبرسياوشان وقاقله بكمد ثمانية دراهم اصل
السوس الاسمانجوني وبسباسه وتراب الطرفات وماء السوس وماء الشوك
بكمد درهم مصطكي ثلثة دراهم تفاح عشرون عددا بزر الرازيانج وزوفا
يابس بكمد ستة دراهم فلفل اسود ودار فلفل وبزر البنج الأبيض وز
راوند طويل وافيون بكمد عشرون درهما اكليل الملك اربعة دراهم
ونصف بزر قطونا وبد اربعة دراهم يدق وينخل بحريرة وينقع
ما ينقع بمثلث ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوه ويرفع
الى آناء ويستعمل بعد ستة اشهر وقدر ما يؤخذ منه كالحمص دراهم صفة
دواء فارسي يسمى برزدار ودهو من كبار الأدوية وخيارها وكانت

ملوك الفرس

ملوك الفرس يستعطونه جدا وهو شبيه بالترياق وينفع كل ما ينفع الثلثا وهو
من سكنات القولنج جد زعفران بزر البنج الأبيض بكمد اربعة دراهم سادج
هندي وقرنفل بكمد اربعة دراهم فلفل ابيض لؤلؤ غير مثقوب ونوشادر
وبزر السداب البري والمسك والكافور والقاقله والدارصيني والسليخه
بكمد درهم قسط ثمانية دراهم بزر الحرمل العاقرقرحا والدار فلفل بكمد اربعة
دراهم سكبينج وجندبيدستر وجاوشير بكمد درهمان زرنباد ودرونج ودهن البلسان بكمد
ثمانية دراهم يدق اليابسة وينخل بحريرة وينقع اللذنة والصمغية في الطلا
المطبوخ ثم يجمع المجموع ويعجن بعسل منزوع الرغوة ثلثة امثالها ويعمل
بعد ستة اشهر الشربة منه مثقال ترياق نافع من السموم بزر السداب يابس خمسون
درهما ورق السداب اليابس ثلثون درهما ثوم بري عشرون درهما ملح عشرة
دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بالتين المدقوق الشربة منه ثلثة مثاقيل
ويستعمل في الحال تديد ابي العرس المملح مقدار عشرة دراهم
يقاوم السموم مثروديطوس من الترياقات الكبيرة النافعة ينفع السموم
المخلفة والنهوش واللذوع وعض الكلب الكلب والقولنج ولوجع الكلى
في الامعاء والفالج واللقوة والاسترخاء ويفتح سدد الكبد ويلين الاورام
الصلبة والرطوبات المحتقنة في البطن وينفع الصدر ويحبس سيلان
الدم الى الاعضاء الداخلة والاختلاف الكائن من اي خلط كان
حتى الدموي المفرط ويحفظ الأخلاط عن العفونة ويحرك الباه

ويحسن اللون ويشهي الغذاء ويصفي الصوت ويذهب بالوسواس الكائن
عن احتراق الأخلاط ويفتت حصى الكلى والمثانة ويقتل الديدان ويحفظ
الأجنة عن الأسقاط ويحد البصر ويذكي الذهن ويحفظ الشباب وينشط
البليد ويحرك الكسلان وصنعته ان يؤخذ سليخة وفلفل ابيض واسود
وسورنجان وجعده وثوم بري ودوقو والكلكل الملك وجنطيانا
رومي ودهن البلسان وفربيون ومقل بكل سبعة دراهم سنبل الطيب
وكندر ذكر وخردل ابيض وعيدان البلسان واسطوخودوس واذخر
قسط وسياليوس وكمافيطوس وقنطوريون ودار فلفل وعصارة الهو
فسطيداس وجندبيدستر وجاوشير وساذج هندي وميعه بكل ثمانية دراهم مر وزعفران
وغاريقون وبزر السذاب وزنجبيل ودارصيني وعلك البطم وكندر بكل عشرة دراهم
سذاب وريحان اشق ونادرين افليطي وسنبل رومي ومصطكي وصمغ عربي وفطرا
ساليون وقردمانا وافيون وارزيانج وبزر البنج وورد احمر ومشكطرامشيع بكل
خمسة دراهم اسارون وانيسون ووج وسوسن وفو وسكبينج واقاقيا وسرة الكاعنقور
وهو غاريقون بكل اربعة دراهم ونصف يدق منها ما اندق ويحل بحرة وينقع
الصموغ بشراب عتيق ريحاني ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة و
يرفع الى اناء ويستعمل بعد ستة اشهر منه مثقال **الباب التاسع والثلثون في بيان**
ما يبقى من قوى الادوية المركبة وافعالها من الزمان اما الترياق الكبير فقد استعمله
قوم بعد خمس سنين والأجود ان يستعمل قوم بعد اثنا عشر سنة فانه افعاله وقواه

يظهر

يظهر ويتم بعد ما مضى هذا الزمان ولكن ينبغي ان لا يستعمل ما لم يمض عليه من سبع سنين
وهو قد يكون كالشباب قويا في افعاله الى ثلثين سنة ثم يكون بعد ذلك قويا
في فعله مما يحتاج اليه لا يقصر من افعاله الى ستين سنة ثم يضعف بعد ذلك
ولا يكاد ان يعمل عمله في السموم والنهوش وان عمل يكون عمله ضعيفا واما بعد مضي
ستين سنة من عمره يكون كاحد المعاجين الكبار ينفع من الأمراض التي
من شانها ان ينفع بها وكلما بقي ضعف واما الحديث القوي منه يستعمل في
لذع الهوام ونهش الحيات والأفاعي والكلاب الكلبة والسموم والأدوية
القاتلة لأن المضرة الحادثة منها شديدة فهي لذلك تحتاج الى ادوية قوية واما
الأدوية المركبة التي في الترياق مثل اقراص الأفاعي والأندروخورون
والأسقيل فانها تبقى قوية من شهرين الى سنتين واما ترياق الأربعة فسم
فينقطع قوتها ويضعف بعد سنتين واما ترياق الغزرة والمثرودبطوس
والثلثا فانها تبقى قوتها بعد ستة اشهر الى سبع سنين واما الفلونيا الرومية
والفارسية والرشعثا فتبقى قوتها من ستة اشهر الى ثلث سنين والمجوارش
القفي ودواء المسك ودواء الحبوة والفنجنوش والأطريفلات فمن شهرين
الى سنتين واما الأدوية المسهلة من الحبوب والمعاجين كمعجون الخيار شنبر
وجوارش السفرجل المسهل وجوارش التمري والشهرياران فانها تستعمل من
من يومها الى شهرين ثم يضعف فعلها ولا يكاد يفعل فعلا بعد مضي ثلثة
اشهر من اتخاذها واما السفوفات فمن يومها الى شهرين يفعل فعلا تاما بينا جدا

ثم بعد ذلك يبطل فعلها بالكلية فلا ينبغي ان تستعمل بعد هذه المدة واما الأقراص
فانها تستعمل من يومها الى ستة اشهر ثم يبطل فعلها اصلا واما الأدهان كلها
فانها تعمل عملها الى ان يتغير رايحتها فاذا تغير ذلك لم يصلح لشيء ويجب
ان افهاوا ما دهن البلسان والموميا الفارسي والكافور فكلما عتق اجود واصلح
واما الضمادات والمراهم فانها تعمل من يومها الى ستة اشهر بعد مضي هذه المدة لا
ينبغي ان تستعمل واما الأشربة فعلها من يومها الى اربع سنين واما المطبوخات فعلها
من وقت الفراغ من طبخه الى ان يمضي عليه عشر ساعات ثم لا يكاد يعمل عملا الباب
الأربعون في امتحان الترياق وتجربته ومقدار ما يتناول منه وتجربته
من وجهين احدهما ان يسقى انسانا دواء مسهلا قويا بمنزلة شحم الحنظل والسقمونيا
وغيرها ثم يسقى بعد ذلك من الترياق قدر نصف درهم فان انقطع فعل الدواء
المسهل بعد ان بدء بالاسهال فليعلم انه ترياق جيد والا فهو ترياق مغشوش
او ضعيف وثانيهما ان يطعم ديكا بريا من ذلك الترياق قدر نصف درهم ثم
يسلط عليه الأفعى او غيره من الهوام القتالة فان لم يمت الديك فالترياق
غير مغشوش فانه والا ردي ضعيف واما مقدار ما يسقى من الترياق فمن لدغه
الأفعى او بعض الحيات القتالة يسقى منه مثقال مع اربع اواق من شراب
ريحاني ومن نهشه الكلب الكلب فوزن مثقال مع خمسة دراهم من رب الرمان
النهري ومن لدغه العقرب فنصف درهم ومن لدغه الزنبور دانقان مع الخل
ومن سقي سما او دواء قتالا بمنزلة الافيون والشوكران والبيش فنصف مثقال

الى مثقال

الى مثقال مع الشراب الريحاني ومن به وجع الصدر والسعال المزمن ونفخة المعدة والاحشاء
وشهوة كلبية او نافض من غير حمى فدانقان ومن به صرع او سكتة او فالج فنصف درهم
الى درهم ومن به قولنج فنصف درهم ولا ينبغي ان يستعمل الترياق في كل مرض والا
بعد تجربته جودته ورداءته وقوته وضعفه الباب الحادي والاربعون فيما يدر العرق
وفيما يمسك الأدوية التي تدر العرق وان يوخذ البورق الأرمني ويجبل بدهن البابونج
ويطلى به البدن او يطلى البدن بدهن البابونج وحده او يوخذ ماء قصب السكر ويطلى
به البدن ويدثر فانه يدر العرق بقوة او يوخذ العاقرقرحا ويطبخ بدهن السمسم ويطلى البدن
به فانه يبعث من البدن العرق الكثير او يوخذ الزنجبيل وماء الثوم وماء العسل ويطلى
به البدن واما الأدوية التي تحبس العرق الكثير فهي ان يدهن البدن بدهن الورد
مع عفص مدقوق او يوخذ من اسفيداج الجصاصين ثلثة دراهم ومن الطين الأرمني
والمرتك المربى بماء الورد كذا اربعة دراهم يدق وينخل ويجبل بماء عصى الراعي وماء الآس
او ماء لف الكرم ويطلى البدن او يوخذ آس وجلنار وعفص اجزاء سواء يدق وينخل
ويعجن بماء الحصرم او ماء لف الكرم او ماء الآس ويطلى به البدن او يوخذ العفص
ويدق وينخل ويخلط بلعاب السفرجل او لعاب بزر قطونا او بهما ويطلى به البدن
او يوخذ دهن السفرجل ويطلى به البدن او يوخذ كزبرة يابسة وسماق منقى مع
حبة وارز مغسول مرارا كثيرة عشرة دراهم ويطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يبقى
منه رطل ثم يصفى ويشرب كل يوم ثلث اواق ويدهن البدن بدهن الآس
او يوخذ الكحل المسحوق اربعة دراهم بماء لف الكرم ويخلط على البدن او يوخذ

طلى ارمنى وورق الطرفاء يسحق ناعما كالغبار ويذر على البدن وما يمنع العرق ان
يمسح البدن بدهن ورد ودهن الآس ويصب على البدن ماء الورد ويروح العليل
بالمراوح وينام في موضع قد فرش فيه ورق الخلاف وورق الكرم والآس وورق
الكمثرى والتفاح **الباب الثالث والاربعون في ادوية الاسنان** دواء
يقوي الاسنان المسترخية ويشد اللثة ويطيب النكهة ويصفي لون الاسنان
يؤخذ من فحم العود وكزمازج وبورق ارمنى وزجاج شامي وخزف صيني وزبد البحر اجزاء
سواء يدق وينخل ويسحق ويستاك به دواء ينفع من انفجار الدم من الفم واللثة و
وجع الاسنان شب يماني عشرة دراهم فوتنج جبلي عشرون درهما يدق وينخل ويستاك به
دواء يشد الاسنان الواهية المتحركة شب يمانيه يطبخ بخل وعسل ويتمضمض به
دواء نافع لوجع الاسنان فلفل عشرة دراهم بورق ارمنى ستة دراهم عاقرقرحا
ومويزج وزنجبيل كل واحد اربعة دراهم يدلك به اللثة بالغداة والعشي بعد ريقها دواء
لوجع الاسنان مويزج واصول الشبث وقسط اجزاء سواء يدق وينخل ويستاك
دواء آخر ثوم وشونيز كل جزء ملح نصف جزء دواء آخر للاسنان المسترخية الوجعة
يذاف شيء من العسل وشيء من الشمع ويخلط معهما نصف جزء من الزفت ويتخذ منه
حبا ويضع بالسن الالم وقت الحاجة دواء يذهب بالضرس عن الاسنان مصطكى
مثقال دردي الزيت محرقا مثقال ونصف ورق الغار مثقال يدق وينخل و
يحمل الاسنان الضرسة دواء آخر يمضغ بقلة الحمقا والجوز واللوز والفستق
بالاسنان الضرسة دواء آخر يقلع الاسنان من غير وجع شب يماني ومر كل واحد اجزاء

سواء يدق وينخل ويوضع عليه دواء آخر لذلك بزر البنج افيون بورق عاقرقرحا
فلفل كل واحد درهم قنة درهمان دواء آخر يقلع الاسنان قلعا هينا بشرط حول
الاسنان نعما ويؤخذ شيء من الزاج والعفص والمويزج وشب يماني والكبريت
والدار فلفل يسحق ويعجن بقطران وشمع ويطلى على الاسنان دواء آخر عاقرقرحا
ينقع في الخل اربعين يوما ويسحق ويذر حوالي الاسنان الالمة بعد الاكحل من الشرط
ويشرط ويطلى عليه من هذا الدواء ويصبر عليه ساعة ثم يجذب تلك السن باليد
او بالكلبتين دواء مفرد يبيض الاسنان ويجلوها من الوسخ ويطيب
رائحتها ويحفظها من الآكلة يؤخذ من البورق وقشور الرمان وزبد البحر وبزر
شونيز اجزاء سواء يدق وينخل ويستاك به ويتمضمض به مرارا فانه يسكن في
الحال دواء يشد اللثة المسترخية ويقطع الدم السائل فقاح الكرم ويطلى به
اللثة دواء آخر يسرع نبات الاسنان للاطفال يدلك العمور بسمن البقر او الزبد
ويدهن على ذلك او يدلك العمور بانفحة الارنب دواء يشد اللثة والاسنان
المسترخية ويقطع الدم السائل ويطيب النكهة سعد محرق ملح اندراني زبد البحر
كل عشرة دراهم عاقرقرحا وثمرة الطرفاء كل سبعة دراهم سماق اربعة دراهم قرنفل
درهمان يدق الجميع وينخل كررة ويستاك به دواء آخر يشد اللثة والاسنان
اقماع الرمان الحلو والحامض ثمرة الطرفاء كل عشرة دراهم جلنار ورد احمر
وجفت البلوط وزراع الآس كل خمسة دراهم حب الآس ستة دراهم
نوى الاهليلج الاصفر ثمانية دراهم شب مغلو اربعة دراهم عفص اخضر غير مثقوب

ثمانية دراهم ملح اندرانی خمسة دراهم يدق الجميع وينخل ويستان به الباب الثالث
والاربعون في الاكحال الكبار يقوي العين ويحد البصر توتياء هندي وكرماني كل واحد خمسة
دراهم اقليميا الذهب النحاس المحرق وزبد البحر وكحل اصفهاني وشادنج كل واحد عشرة
دراهم يدق وينخل ويربى بماء الرازيانج ويغلي ويصفى بماء الاهليلج كحل الزعفران
هو نافع من الظلمة والحكة والسلاق ان يؤخذ زعفران وسنبل الطيب كل واحد درهمان
فلفل درهم فلفل ابيض دانق ونصف نوشادر نصف درهم عفص ثلثة دراهم
كافور دانق ونصف يدق وينخل بحريرة ويكتحل به كحل نافع من الظلمة البصر
والحكة والدموع شادنج درهمان دم الاخوين نصف درهم نحاس محرق شادنج هندي
سنبل فلفل كل واحد نصف درهم عفص درهم قاقلة مسك كل واحد دانق كافور نصف
دانق وينخل ويسحق ناعما ويكتحل به كحل نافع للدمعة توتيا عشرة دراهم لب الاهليلج
اصفر منقى من حبة صبر كل واحد اربعة دراهم فلفل نصف درهم دار فلفل درهم يدق
وينخل ويسحق ناعما ويكتحل به كحل نافع من انتثار الشعر الاجفان وفي النمر
المحرق سنبل زبل الفار بندق فلفل كل واحد درهم كحل مقلو ثلثة دراهم رصاص محرق
مغسول ستة دراهم زعفران يدق وينخل ويسحق ناعما ويكتحل به كحل نافع
يقوي العين ويحد البصر توتياء هندي وكرماني كل واحد خمسة دراهم اقليميا الفضة
والذهب نحاس محرق زبد البحر كحل الاصفهاني شادنج كل واحد عشرة دراهم يدق
وينخل ويربى بماء الرازيانج ويغلي ويصفى ثلثة ايام بماء الاهليلج المطبوخ بحلي
ويستعمل كحل نافع يقوي البصر ويحده كحل سبعة دراهم ارقشيثا خمسة دراهم

اقلي

اقليميا الذهب مغسولا اثنا عشر درهما لؤلؤ غير مثقوب ثلثة دراهم زعفران نصف درهم
شادنج هندي درهمان يدق وينخل ناعما ويسحق ويستعمل كحل الشادنج يقوي
العين ويحد البصر اثمد ستة دراهم مارقشيثا اربعة دراهم اقليميا اسود درهمان
لؤلؤ دانق زعفران نصف درهم فرنجمشك قيراط شادنج هندي درهم نصف درهم
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة مسحوقة بريع ويستعمل عند الحاجة كحل البنفسجي
ينفع من الظلمة البصر وحكة العين والدموع شادنج درهمان دم الاخوين دانق
نحاس محرق درهم شادنج هندي دانقان سنبل هندي طيب نصف درهم عفص
درهم قاقلة ومسك كل واحد دانق يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة بحريرة ويكتحل
به عند الحاجة كحل التوتياء الهندي يقلع البياض عن العين زبد البحر قشر
اقليميا الذهب بعر الضب زبد القوارير مرجان على السرطان البحري
ذهبي كل واحد اربع دوانيق كحل اصفهاني خمسة دراهم شادنج مغسول لؤلؤ غير
مثقوب كل واحد نصف درهم سكر العشر درهم ريحان نوشادر فلفل دار فلفل قرنفل
سنبل الطيب كل واحد دانق ونصف ماميران صيني دانقان قشر بيض النعام
درهم ملح هندي دانقان توتياء هندي درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة
ويكتحل به غدوة وعشية كحل لبياض العين قشور بيض النعام خزف الغضار
الصيني توتياء كرماني كحل اصفهاني سرطان بحري توتياء هندي كل واحد درهمان
بعر الضب فلفل اسود وابيض نصف درهم سكر العشر ثلث دراهم شادنج مغسول
ثلثة دراهم حجر المس الحديد درهمان مارقشيثا درهم يجمع مدقوقة منخولة بحريرة

ويستعمل صفر العزيز النافع من الظلمة القوى للعين المنكشف الدمعة يؤخذ
اقليميا الذهب توتياء هندى وسرطان بحرى واثمد وتوبال النحاس و
ساذج هندى وصبر اسقوطرى ومحرق وشاذج عدسى مغسول يكد در
درهمان فلفل ابيض واسود ودار فلفل ونوشادر يكد درهم يدق و
ينخل بحريرة ويسحق ثانية كالغبار ويكتحل به عزيز آخر اقوى من اول و
هو نافع من ابتداء الماء والانتشار وضعف البصر والغشاوة والسلاق
يؤخذ توتياء هندى واقليمياء الذهب وصبر اسقوطرى وسرطان محرق
وزعفران وسنبل الطيب يكد درهمان شاذج مغسول ستة دراهم فلفل
ودار فلفل ونوشادر يكد درهم ونصف مسك دانق كافور نصف دانق
يجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة ويخلط معها في آخر الأمر الزعفران والكا
فور ويلقى في الهاون اياما وينخل بحريرة ويكتحل به الباسلقون الاكبر النافع
من حكة العين والظلمة البصر يؤخذ زبد البحر واقليمياء الذهب والفضة يكد
عشرة دراهم ملح اندرانى وشاذج هندى واسفيداج الرصاص والفلفل ودار
فلفل وجندبيدستر وسنبل الطيب واثمد يكد درهمان قرنفل درهمان صبر اسقو
طرى خمسة دراهم ستة درهم مرصافى واميران صينى ونوشادر
وعروق يكد ثلثة دراهم اهليلج منزوع النوى اربعة دراهم ملح الطعام
دراهم يجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة بحريرة ويكتحل به عند الحاجة الباسلقون
الاصغر منافع مثل منافع الاكبر يؤخذ اقليمياء الذهب عشرة دراهم نحاس

محرق

محرق خمسة دراهم اسفيداج الرصاص ملح اندرانى يكد درهمان نوشادر جيد وفلفل
ودار فلفل يكد درهمان زبد البحر عشرة دراهم قرنفل وشنة يكد درهم يجمع الأدوية
مدقوقة منخولة ويكتحل به كحل يجلو البصر يؤخذ مرارة النسر ومرارة الحداة
ومرارة الباشق يكد جزء ويخلط معها من دهن البلسان مثل نصفه ودهنا
ومن ماء الرمان الحلو وماء الحامض الأترج المر يكد نصف الدهن ويجمع
كلها في قارورة ويوضع في الشمس ويوجد منها كل يوم ما رسب منها ويوضع
في صدفة نظيفة ويخلط به عسل الشهد الذى لم يصبه النار ويكتحل
به غدوة وعشية في وقت خلو المعدة الروشنائى النافع من ضعف البصر
والغشاء يؤخذ نحاس محرق وساذج يكد خمسة دراهم فلفل وزعفران وشحم
الحنظل يكد نصف درهم زنجار صبر اسقوطرى بورق ارمنى يكد درهم اقليميا
الذهب درهمان يدق وينخل ويكتحل به صفر الرازى النافع من الدمعة المنكشف
للرطوبة الجلاء للبصر يؤخذ كحل وتوتياء هندى وتوبال النحاس وشيخ
محرق اجزاء سواء اميران ربع جزء يدق وينخل بحريرة ثم يسحق ثانيا ويكتحل
به الباب الرابع والاربعون في الرودات برود يجلو ويبرد ويطفي حرارة العين
اقليمياء الذهب اربعة دراهم توتيا هندى وهو الاثمد خمسة دراهم يسحق
ويسحق بماء ورد ويجعل في خرقة وثيقة ويغسل سبع مرات ويجفف و
يسحق ويجعل معه الكافور الرياحى دانقين الى نصف درهم بقدر الحاجة
ليلين ويكتحل في بقايا الرمد يؤخذ ساذج هندى ونحاس محرق

دار فيون وكشته مكد سبعة دراهم صمغ عربي ثلثون درهما اقليميا اربعون درهما اسفيداج
الرصاص ستون درهما تجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة ويكتحل به **برود اسود**
درهمان زعفران دار فلفل سرخسه دراهم صمغ عربي اربعون درهما توتيا هندي وقاقلة
مكد درهم اثمد عشرون درهما ماميثا درهمان سكر طبرزد دانق يدق الأقليميا والنحاس
كل منهما على حدته حضض وانزروت جلنار وساذج مكد دانق ونصف تدق هذه الأدوية
وتنخل بحريرة فان اردت ان تسحق الأدوية وتلينها وخذ الصمغ **وانقعه** في ماء المطر
بقدر ما يغمر الأدوية ويعلوها اربع اصابع وتسحق ويصير في الشمس حتى يستقيم سبع
مرات ثم يسحق وينخل ويرفع الى اناء ويكتحل **الباب الخامس والاربعون في ذرور بكليا**
العمودات وهو نافع للرمد الحديث انزروت مربى بلبن الأتن نشا وسكر طبرزد يدق
ويستعمل بعد النخل **ذرور الأصفر** وهو نافع لأوجاع العين من الرطوبة انزروت
مربى خمسة دراهم ماميثا درهمان صبر بزر الورد زعفران مكد نصف درهم افيون اربعة
دوانيق يدق وينخل ويستعمل **ذرور** نافع من العش يؤخذ كبد تيس ويشرح
ويصير معه شيء من الدار فلفل ويجفف في الظل ويجعل معه شيء من الزعفران
والأقليميا والأنزروت والكحل مكد جزء سواء يسحق ناعما ويكتحل به **ذرور** نافع
من الظلمة البصر والحكة والدمعة يؤخذ عصارة الرازيانج خمسون درهما فلفل ابيض
ومرارة الكركي ومرارة الديك ومرارة النحل مكد ثلثة دراهم مرارة الشبوط درهم مسك
كافور مكد ربع درهم يجفف المرارات في الظل ويسحق وينقع في عصير الرازيانج و
يترك ايضا حتى يجف ويسحق ثانية ويكتحل به **الاكبر** ينفع من القروح شادنج

مغسول

مغسول لؤلؤ غير مثقوب وتوبال النحاس ونحاس محرق مغسول واقليميا الذهب مكد درهمان
كحل اصفهاني وماميثا وزبد البحر مكد درهم يدق وينخل بحريرة **ذرور** ينفع من قروح العين
ويجلو ظلمة القرنية يؤخذ شيح محرق وشادنج مغسول مكد جزء يدق وينخل بحريرة **ذرور**
لأبن علي الكحال نافع من القروح شادنج مغسول فلفل مكد عشرة دراهم قشر بيض النعام
المغسول غسلا نظيفا ممسوحا محرقة خمسة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة **ذرور**
للبياض يؤخذ انياب السرطان البحري واقليميا الذهب وبعر الضب وشيح محرق وزبد البحر
اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة يلين في الهاون **ذرور** نافع للبياض خرء الخطاطيف
يدق ناعما وينخل بحريرة ويداف بشهد ويكتحل به فانه يقلع البياض بقوة **ذرور آخر**
ينفع من القروح والوسخ يؤخذ اثمد وشادنج هندي مكد جزء يدق وينخل بحريرة
ويرفع في اناء ويستعمل **برود الحصرم** النافع من السلاق والسبل والجرب في الاجفان
والدمعة توتيا هليلج اصفر منزوع النوى مكد خمسة دراهم زنجبيل ثمانية دراهم ونصف
دار فلفل ثلثة دراهم ونصف عروق خمسة دراهم املج درهمان ماميران درهمان يدق
الجميع وينخل ويربى بماء الحصرم الطري في آجانة خضراء سبعة ايام ويستعمل
الباب السادس والاربعون في الشيافات والاغبرة شياف جيد ينفع من وجع العين الشديد الحرارة
المفرطة والطرفة يؤخذ اقليميا الذهب ونحاس محرق مكد درهمان بسد لؤلؤ دم
الأخوين مكد اربعة دوانيق مر زعفران وشب وعروق مكد درهمان زرنيخ احمر سكر
طبرزد مكد نصف درهم اقاقيا انزروت يجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة ويعجن ويحبب
ويجفف في الظل **شياف ابيض** نافع من الظفرة يؤخذ شادنج اثنا عشر درهما صمغ عربي

صمغ عربي ونحاس محرق كل واحد ستة دراهم قلقطار محرق وزنجار كل واحد ثمانية دراهم افيون درهمان ونصف يجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الرازيانج ويشيف ويجفف في الظل
شياف الرازيانج نافع من ضعف البصر والماء النازل في العين يؤخذ مرارة السلحفاة العرجاء ومرارة القبج ودهن البلسان كل واحد درهم انزروت وصبر وزعفران كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بماء السذاب ويشيف ويجفف ويستعمل عند الحاجة شياف الدينارجي ينفع من الظفرة والسبل العتيق اذا لم يكن معه حرارة وينفع البياض الغليظ يؤخذ كحل وزنجار وملح اندراني كل واحد درهم ونصف اقليميا درهمان اشق وسكبينج ودار فلفل كل واحد نصف درهم يدق الأدوية ناعما ويعجن بالأشق والسكبينج المحلولين بشراب عتيق ويشيف
شياف ابيض ينفع من الحرقة وشدة الوجع والسبل من الحرارة وينشف الدمعة ويؤخذ اسفيداج الرصاص اربعة دراهم صمغ عربي كثيرا كل واحد درهم اقاقيا مغسول خمسة دراهم سنبل اربعة دوانيق يدق الجميع ناعما وينخل ويجفف في الظل شياف الاثمد ينفع من آثار القروح ويجلوها اسرب محرق ونحاس محرق وكحل اصفهاني وتوتيا هندي صمغ عربي وكثيرا كل واحد ستة دراهم افيون نصف درهم يدق الجميع وينخل ويشيف بماء ويستعمل شياف ينفع من الغشاوة يؤخذ مر زعفران كل واحد درهمان سنبل الطيب خمسة دراهم دخان الزجاج خمسة عشر درهما صمغ عربي اربعة دراهم يجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء ويشيف شياف ابيض نافع لابتداء الرمد والحرقة في العين يؤخذ صمغ عربي وكثيرا كل واحد درهمان اقليميا الفضة وافيون كل واحد درهم اسفيداج الرصاص ستة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن ببياض البيض ويشيف شياف الاخضر نافع

لحرقة العين

لحرقة العين وابتداء الرمد اسفيداج الرصاص جزء كثيرا وانزروت كل واحد نصف جزء يدق وينخل ويعجن ببياض البيض ويشيف شياف ابيض نافع من قروح العين انزروت مربى بلبن الأتن وافيون وكثيرا كل واحد درهم نشا البيض يابس نصف درهم اسفيداج الرصاص ثمانية دراهم صمغ عربي اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن ببياض البيض ويشيف شياف احمر نافع لبقايا الرمد وغلظ الأجفان شادنج مغسول ستة دراهم نحاس محرق اربعة دراهم بسد لؤلؤ كل واحد درهمان صمغ عربي كثيرا كل واحد خمسة دراهم دم الأخوين زعفران نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء ويشيف ويستعمل عند الحاجة شياف نافع من الجرب والكمنة والشقاق واسترخاء الجفن والسبل يؤخذ شادنج ستة عشر درهما زنجار اثنا عشر درهما قلقطار محرق ثمانية دراهم شب يماني درهمان نحاس محرق اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب ويستعمل منه شياف شياف اخضر نافع يقلع البياض عن العين يؤخذ زنجار ثلثة دراهم اسفيداج الرصاص وشق وصمغ عربي وانزروت كل واحد درهم يجمع الأدوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء السذاب ويشيف شياف اصفر نافع من ابتداء الماء والغشاوة يؤخذ انزروت وشياف ماميثا كل واحد ثمانية دراهم مرداسنج وبورق ارمني وفلفل ابيض كل واحد اربعة دراهم زرنيخ احمر درهمان زعفران نصف درهم يدق وينخل ويشيف شياف اسود مطفئ ومبرد ويطلى به العين الوارمة يؤخذ اقليمياء الذهب والاسفيداج الرصاص وصمغ عربي وانزروت كل واحد درهم يجمع الأدوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء السذاب ويشيف شياف اصفر نافع من ابتداء الماء والغشاوة يؤخذ انزروت وشياف ماميثا كل واحد ثمانية دراهم مرداسنج وبورق ارمني وفلفل ابيض

مكه اربعة دراهم زرنيخ احمر درهمان زعفران نصف يدق وينخل ويشيف مرهم اسود
مطفي يبرد ويطلى به العين الوارمة يؤخذ اقليميا الذهب اسفيداج الرصاص صمغ عربي
مكه اربعة دراهم سرو سنبل ونث مكه درهم يصلح السنبل اذا كان معه حرارة الرمد
والحرقة والدمعة في العين شياف نافع من الغشاوة والاشفار المحترقة والسلاق
وينبت الشعر في الاشفار ويصفي البصر اقليميا الذهب اقاقيا من كل واحد خمسة
دراهم زنجار اربعة دراهم زرنيخ درهمان يدق وينخل ويعجن بماء ويشيف الباب السابع
والاطلية في المراهم نافع للخنازير ويلين الأورام الصلبة ويحللها يؤخذ مرداسنج مسحوق
اوقية ويلقى في الهاون ويصب عليه اوقيتان ونصف دهن الزيت ويغلى بنار
هادئة حتى ينحل ثم يؤخذ لعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ولعاب الخطمي اوقيتان
ويجعل معه ويغلى حتى يغلظ ثم يستعمل على الأورام والخنازير مرهم ينبت اللحم في القروح
مرداسنج اوقية مسحوقا مثل الكحل ويصب عليه ثلاث اواق من الزيت ويطبخ
ويحرك حتى ينحل ثم يؤخذ كندر وانزروت ودم الاخوين وزفت مكه درهمان
يدق وينخل ويعجن ويدعك ناعما يستعمل في القروح اذا لم يكن خاصة مرهم نافع ينبت اللحم
في القروح الكثيرة الرطوبة مرداسنج مسحوق بدهن زيت ستة دراهم روسنج جلنار
عروق دم الاخوين شيح محرق شب يماني اقليميا فضة مكه درهم يدق وينخل ويسحق
الجميع بدهن الزيت ويستعمل مرهم ابيض نافع من الاحتراق والحرارة المفرطة
ووجع المقعدة وقروح الامعاء ووجع الدواب السمينة يؤخذ
مرداسنج درهم اسفيداج الرصاص خمسة دراهم يحجان ويسحقان ناعما ثم يذاب شمع ابيض

بدهن ورد بقدر الحاجة ويلقى عليه الأدوية ويضرب حتى يستوي ويبرد ويلقى عليه
بياض البيض ويضرب ثانيا حتى يستوي ويصير الى انه ويستعمل مرهم ابيض يبرد وينبت اللحم
ويجفف القروح يؤخذ شمع واسفيداج الرصاص مكه درهمان دهن الورد مقدار الحاجة
ويلقى عليه الأدوية ويضرب حتى يستوي وان كانت الحرارة قوية فيلقى عليه
شيء من الكافور وبياض البيض مرهم الباسليقون وهو المرهم الأسود النافع لا
نبات اللحم يؤخذ زفت وراتينج وشمع مكه خمسة اربع دراهم يجمع ويذاب
بالزيت بقدر الحاجة مرهم الزنجفر النافع من الاورام التي لا تنضج من الخنازير
والسرطان يؤخذ مرداسنج خمسة دراهم كندر وقنة واشق مكه عشرة دراهم علك البطم
ستة دراهم شمع ابيض عشرة دراهم زنجفر اربعة عشر درهما هذه الأدوية مدقوقة منخولة
يذاب بالزيت ويمزج بقدر الحاجة ويرفع بعد ان يخلط ويضرب الى آناء مرهم الحلل
ينبت اللحم ويجفف القروح ويبردها يؤخذ مرداسنج اوقية ويضرب بالزيت والخل
مكه اربعة اواق في هاون ويضرب بيد الهاون مرهم الزنجار يجفف القروح الصعبة
ويأكل اللحم زنجار درهمان علك البطم والصمغ الصنوبر وراتينج مكه خمسة دراهم يسحق
الزنجار ويذاب باقي الأدوية بالزيت بقدر الحاجة ويلقى عليه الزنجار ويضرب حتى
يستوي مرهم النورة نافع من الآكلة وحرق النار ويجفف القروح يؤخذ النورة مسحوقة
ويغسل بماء عذب ويعجن به ويصب عليها الزيت قليلا قليلا ويضرب حتى يخرج
الماء كله عنه ويعجن بالزيت عجنا لينا ويرفع الى آناء مرهم الرسل ينفع من الأورام الصلبة
من الخنازير والطواعين والراطين يؤخذ شمع وراتينج مكه اربعة عشر درهما جاوشير

وزنجار كدرهمان اشق سبعة دراهم زراوند طويل ولبان ذكر كد ثلثة دراهم فضة ومركد
درهمان مقل ازرق اربعة دراهم مرداسنج اربعة دراهم ويلطف يدق وينخل بها الأدوية
ويرفع ويستعمل عند الحاجة مرهم الزنجار ينبت اللحم ويجفف القروح يؤخذ ازرزدت محرق با
بالكبريت ونحاس محرق واسفيداج الرصاص ولبان ذكر ومرداسنج ومرا قليميا واشق كد
ثلثة اساتير زنجار صمغ عربي كد اربعة دراهم يذاب بالذاب وينقع ما ينقع بخل خمر
ويدق ما اندق ويعجن حتى يستوي مرهم اسفيداج نافع في الاجسام يؤخذ شمع
مصفى عشرة دراهم دهن الورد خمسة دراهم يذاب الشمع بالدهن ويطرح عليه ما احتمل من
الأسفيداج ويسحق ناعما ويرطب ببياض البيض ويسحق الجميع حتى يستوي ويستعمل و
مرهم يفجر الاورام بلا اذى ويأكل اللحم الزايد يؤخذ بن وينقع في الماء ويعصر
ويمضغ ويؤخذ مثله صابون ويلقى في الهاون ويسحق فاذا اختلط جيدا
يطرح عليه ربع جزء من العروق المسحوق المنخول بحريرة ويضرب ويستعمل
مرهم البواسير والفرات في المقعد سنام الجمل مذابا مصفى وشمع ابيض كد خمسة
دراهم يعرضان على النار فاذا اذاب القي عليه زفت الرومي درهمان وقطرا
سالبون درهم ماء الكراث مصفى اوقية يحرك حتى يختلط ويحط عن النار و
ويرفع الا ان فيه خضر فاذا احتيج اليه يؤخذ منه شيء ويسحق بالنار ويطلى به قطنة
قد نعت على مثل ويصير في المقعدة مرهم مجفف يؤخذ مرداسنج واسفيداج وخبث
الفضة واقليميا الفضة كد درهمان دم الاخوين وطين قبرسي كد درهمان ازرزد
وصبر كد نصف درهم شمع ودهن بقدر الحاجة مرهم مرداسنج وخبث الحديد واسفيداج

وقيموليا وبورق مغسول ودهن الورد وبياض البيض يضرب الجميع جيدا حتى يستوي
مرهم قلقطار ينفع من القروح العسرة الاندمال والاورام الحارة والسرطان والطواعين
وجميع الاورام التي تكون عن المواد المنصبة الى الاعضاء يؤخذ الخنزير او شحم غير مملح
رطلان مرداسنج رطل قلقطار اربع اواق ينقى الشراب والشحم من جميع العروق والغدد و
الاغشية ويدق ناعما ويذوب في النار ويصفى تصفية جيدة حتى لا يبقى شيء من الثفل ويؤخذ
منه رطل من الزيت العتيق الغير المملح رطل ونصف ويخلطان ويلقى عليه القلقديس والمرداسنج
بعد سحقهما ويخلط جيدا ويستعمل صبب ديك برديك ينفع من الاكلة العفن ويقطع المنتنة
ويذهب اللحم الفاسد زرنيخين احمر واصفر كد ستة دراهم رساف درهمان حجارة النورة
محرقة غير مطفاة خمسة عشر درهما زنجار درهم يدق ويعجن بخل خمر ويقرص ويجفف
الباب السابع والاربعون في الذرورات المطفية للجراحات الذرور نافع يأكل اللحم الزايد
ويمنع من العفن نورة غير مطفي عشرة دراهم قلقطار درهمان كندر
اقليميا فضة وبن ابيض كد ثلثة دراهم يدق ويسحق ناعما ويستعمل ذرور
نافع لللحم الميت العفن نورة غير مطفي خمسة دراهم زاج درهمان زنجار ثلثة دراهم
قلقطار توبال النحاس مرداسنج خبث الرصاص كد مثقال يدق وينخل ويسحق
ناعما ويستعمل ذرور نافع يصلح البواسير القروح يؤخذ ازرزدت ابيض جزء دم
الأخوين جزو يدقان وينخلان بحريرة ذرور يلصق ويجفف القروح يؤخذ
صبر عشرة دراهم قشور الكندر وكلنار كد خمسة دراهم يجمع الأدوية مدقوقة منخولة
يلصق الجراحات ويحبس الدم ازرزدت دم الاخوين كلنار قشور الكندر يجمع

مدقوقة منخولة بحريرة ويستعمل ذرور يلصق قطع الليف والسكين ويحبس الدم يؤخذ
صبر وانزروت ودم الأخوين وزنجار ودشق ورامنج اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل
ذرور يقطع دم الجراحات عفص وقشور الكندر وعصارة لحية التيس اجزاء سواء
يدق وينخل ويستعمل

الباب السابع والاربعون في الحلاوى

كلها
حار يابس واغذاها ما اتخذ بالسكر واشدها حرارة ما عمل من العسل والمتخذ
من النشاء والبطي الانهضام والأسرع والاكثر مولد للسدد والمعمول بالسكر والعسل
اصلح خاصة اذا لم يقع فيه لبوب واجود الكبوب الحلوا اللوز لأنه
لا يسخن كثيراً حلوا باشتة سكرية يقوي الدماغ وينفع للناقهين ويسمن
بسرعة يؤخذ من السكر ويصب عليه الماء ربع رطل ويحل ويؤخذ تحته نارها
حتى يصير اذا اخذ منه شيء في الفم او في الماء كان غليظا ثم يرفع
ويطرح على نحو ويعجن معه اللوز المقشر المرضوض قدرا وقيته ويبسط واذا
جف يرفع حلوا طيب الرائحة يقوي الكلية ويولد المني ويحرك الباه يؤخذ
رطلان من الشيرج والبهن الطري ويغلي بنار ثم يلقى عليه رطل ونصف
من دقيق السميد ويغلى فيه ويصب عليه رطل من ماء الورد درهم زعفران
مذاب باوقية من ماء ورد وثلث رطل من العسل الشهد في موضع واحد
ويحرك باسطام ونضيف اليه ان يطلق الدهن ثم يلقى في هذا الوقت
كف من الخشخاش النقي وعشرون درهما من لب العتيق المقشر ثم يحرك
ويقرص على جام قد نثر عليه سكر حلوا يسمن البدن ويقوي الدماغ

والكلى

والكلى ويعين على الباه يؤخذ لب الخبز السميد ويفرك كالفتيت ويلقى في
ويصب عليه دهن الحل ويحرك على النار باسطام وليكن النار هادية كالسراج
ثم يطرح فيه من السكر الأبيض المنخول مثل الخبز ويحرك ويترك على النار رطبة
قبل ان ينعقد ويرفع

الباب الثامن والاربعون في اللحوم وبه ختم الكتاب

كلها
حار رطبة كثيرة الغذاء مولدة مقوية البدن وهي اقرب الغذاء واسرع استحالة الى
الدم وتولد الروح الحيواني من الدم المتولد عن اللحوم اكثر من سائر الغذاء المتولد
عن غيرها ولكل واحد من انواعه واصنافه مزاج خاص واعلم ان كل حيوان
يابس المزاج كالثور والمعز فما دام ما يكون محمود الجودة واكثر اعتدل في الغذاء
وكل حيوان رطب المزاج مثل الضأن فانه عندما هي سنة افضل لحما وكل
حيوان صغير في سنه جدا قريب العهد بالولادة فهي ردي اللحم لفضل رطوبته
كما ان لحم الهرم ردي يفضل يبسه وكل حيوان يراى فان ما يتولد من لحمه
في البدن من الغذاء الفضول وكل لحم شوي او مطجن فما ينال
البدن منه غذاء يابس وكل لحم مطبوخ بالماء فما ينال البدن منه غذاء
رطب وكل لحم طبخ بالابازير فهو بين الحدين ثم يختلف بحسب الابازير وما كان
من الحيوانات يابس المزاج كالبقر والماعز فاناثه خير من ذكرانه وما كان
منه رطب المزاج كالضأن فذكره خير من اناثه والاعضاء التي من حد القلب
الى ناحية الرأس من كل حيوان فهو اخف واهنا والأعضاء الذي
من حد الكبد الى ناحية الذنب هي البطاء انهضاما واعسر انحدارا من المعدة

والجانب الأيمن افضل من الأيسر ولحم الظهر افضل من البطن ولحم الصدر الين
من لحم البطن ولحم الخصي من كل حيوان افضل اجود من لحم فحله خصوصا
اذا نزا جبايا واجود الحيوان لحما حولي الضان والماعز. وافضل الكبوط
هي السمين والهزيل بل هو افضل اللحوم باثرها هو اقل حرارة من فحله
لحم الجداء اسرع انهضاما من لحوم ساير المعزى ودوى الاربع مادام رضيعا يكون
اجود لأنه انعم وغذاؤه اكثر لبقاء قوة اللبن فيه وهو موافق جميع امزجة
الناس يولد دما محمودا بين الرقيق والغليظ والحار والبارد وليس من طعام
اهل الكد والتعب وينبغي ان لا يختار عليه من لا تعب ولا كد وينبغي ان لا يوكل
ما كان قريب العهد جدا بالولادة لحم المعز الخصي مائل الى الغلظة وليس
من طعام المرفهين بل هو من طعام الأقوياء لحوم السوس يولد دما دا خلطا
اولحم انما اصلح من لحوم السوس الا انها على كل حال بطيئة عسرة الأنهظام
رديئة الغذاء وهو خير من لحوم البقر والحولي من الماعز يولد دما محمودا اللحوم
الحملان حارة رطبة يولد غذاء كثيرا جيد الأبدان المعتدلة ولكن يولد
فضولا وبلغما اذا ادمن اكله ومن اكل في معدته رطوبة غثاء وربما فساد
لحم الكباش ردي الا انه احر من لحوم التيوس ولحوم المعزى والاناث وإنما
لحوم النعاج يولد خلطا مذموما بالجملة لحم الضان احمد ما يكون في البلاد
الحارة واوفق لاصحاب المزاج البارد ولمن تقربه الرياح ولمن كده معتدل
لحم العجول اجود من لحم الكبش وهو اسرع انهضاما من لحم البقر واوفق لمن ليس

يقوي المعدة

يقوي المعدة ولاصحاب كد وتعب ولحم البقر بارد يابس بالأضافة الى لحم المعز
وهو يولد خلطا غليظا مائلا الى السوداء وهو بطيء الأنهضام يولد الأمراض
السوداوية واذا اعمل منه سكباج ينفع من سيلان المواد الى المعدة ودرقيته
يعقل الطبع ويقطع الأسهال الصفراوي ويدفع ضرره بالخل والثوم والتوابل
والأفاويه بالجملة لحم البقر يصلح لأصحاب التعب الشديد والكد القوي كالف
لعلاجين لكثرة غذائه ويصلح لمن كان معدته حارة لحم الضباء هو اصلح
لحوم الصيد الا انه يولد دما مائلا الى السوداء وهو احمد من لحم البقر وبالجملة
لحوم الحيوانات البرية عديمة الفضول لأنها ترتاض اكثر هو جبابال
لقبا وهي اوفق في التدبير الملطف من غيرها وما كان منها ماوي الى
الجبال ولكون لحمه صلب وما كان منها في مواضع حارة
يابسة واسحو واخف والفضول فيه اقل وما كان في المزارع فهو اخف
مما يعلف في البيوت لأنه شعب والغنم البري نوعان ماعز وضان وهي
لطيفة الغنم الأهلي فوجب ان تميز منها فيقول ان المعز البري وهو وطبا
في اصناف وطبا بالعلاء سعف البطون وسقي الارام فظبا الرمال
عفر وظباء الجبال ارم ويقال لذكورها الوعال وهو لسهوك الحلب
ويقال لأناثها الاروى وهي عز الحلبة وهي اجود وايبس من لحوم الكباش
الأهلية ولحوم الأيل فينبغي ان يجتنب من اكلها لأنها ياكل الافاعي
والحيات الردية الكلا وربما وكثيرا ما يؤخذ ر وسها وقعر ظهورها يبس

بين ظل اسنانه ويصيبها عطش شديد فان شرب الماء قبل ان ينهضم الاكله
عطب ربما فان صبر في حالة عطش كان الحمد قتالا وان اتفق ان
يكون ذالك في الصيف كان لحما دحي قتلا وهو غليظ اللحم ردي الخلط
والأجتناب من اكله اولى حمار الوحشي يسخن اسخانا قويا ظاهرا وهو غليظ
جدا واجوده لحم الجحش وبارد خاصة في البيوت واما ما هو منه فلحمه ردي
بطي الأنهضام منتن فاذا طبخ لحم الجحش منه بالملح والماء والكزبرة والتوابل
ينفع من الرياح الغليظة ولحم الارنب يعقل البطن لبيسه ويولد دما زايد
الغلظ وهو موافق يحتاج الى التجفيف ولحم الفرس حار غليظ يولد السوداء رديا
وينبغي ان يطبخ بالحوامض وكذالك لحم الحمد شديدة الحرارة يولد دما سوداويا
يصلح لاصحاب الكد الشديد والرياضات القوية وينفع لأصحاب عرق النساء
اذا طبخ بالحمص ولحم الدجاج قبل ان تبيض اسرع انهضاما من ساير الطيور
ويزيد في المني وهو ضعيفة في المعدة واما التي ناصب يدوق ذالك معني
البدن لحوم الفراريج يولد دم المحمود سريع الانهضام ومقوي الحرارة الغريزية
والدم الذي يتولد منه دم رقيق صافي ولذالك الفانهيم لا لأنه بارد
يطفي الحرارة الغريزية بل ينفعهم بسبب سرعة انهضام من الجذارة عن المعدة
وتوليده دم الرقيق الصافي منه واعانة الحار الغريزي وتلينه الطبع وهو
موافق لجميع الناس لحوم الحمام فيه رطوبة فضلية وهو يزيد في الدم والباه
لحم الدراريج جيد من بزيده لطيف غذايه وهو يولد دما معتدلا لحم الدراج

ولدنا

يولد دما صالحا الا انه يحبس الطبع وهو حار يابس لحوم العصافير حار يابس سريع
الأنهضام وما خير يزيد في المني جدا لحوم العوج صلب يابس لاسيما الجيد
منها وهي عسرة الانهضام يهيج اوجاع البطن ويعقل الطبيعة لحم القنابر
اذا طبخ سفيدا جا ينفع اصحاب القولنج وهو حار يابس ديوكل لحمها مع
مرقها لحم الديوك الهرمة ردي جدا واحمدها ما يوكل منه اكل اجناح الرجال
وهو حار يابس خفيف يولد السوداء ولحم الحبارى والبط والدجاج
قريب بعضها من بعض ولحم الاوز حار رطب من لحوم جميع الطيور
وهو يقوي البدن ويصفي اللون لحم الكراكي حار يابس يوكل بعد يحجر
بيوم او يومين وهو يولد دما سوداويا اما لحوم السمك فاصنافها
كثيرة والتفاوت بين لحومها كثيرة والعلامة العامة لجودتها ان يكون
لحمها رخوا ولا يكون لزجا ويكون طعمه لذيذ غير سهك ولا يسرع اليه
العفن بعد خروجه من الماء فالدم المتولد من السمك ارق من دم
متولد من المواشي ويحلل من البدن اسرع وينبغي ان يختار ما صغر
ما كان صلب اللحم واكبر ما كان لينا رخصا واردا السموك ما كان
ينها في الأنهار التي ينصب اليها امداد المدن والمزابل واما السمك البحري
فما كان ماوي الجبال والصخور فلحمه بعيد من اللزوجة وهو لذيذ الطعم
سريع الأنهضام وما كان من السموك في المياه الجارية على الرضراضي
عن الحشيش الجيدة فهو افضل السموك واسرعها انهضاما يوقف

الناقهين والمحمومين وما كان منها في المياه الراكده اردا واوفق انواع
السموك واصلحه للمرضى ما كان في المياه العذبة الصافية الجارية
على الحصاء الرمل لان ذالك يقيل رطوبته والحم الشبوط
يصلح للاصحاء وما سمك الهازبا اذا تخذ بالخل ينفع اصحاب البرقان
والاكثار والمحارة وينبغي من اكل السمك ان يصبر على العطش
فان طرية ومالحه يعطش والسبب في تعطيشه انه ربما صار من معدته حارة
فيها رطوبات عفنه مرارية فيستحيل الى الدخانية فيعطش والعسل مصلح
له لانه يجلو رطوبة السمك واما من كان مزاجه حارا يابسا ومعدته
نقية من المرار فان السمك لا يعطشه وهو انفع له من لحوم الفراريج
والطياهيج والمالحوم السمك المالحه يلطف الاخلاط الغليظة ويقطعها
تقطيعا قويا وينبغي ان يختار منه ما كان لحمه لينا عن سمك وكلما
كان اعتق كان اقوى حرا ويبسا والحمد لواهب الالباب والصلوة على
محمد وآله الطيبين الطاهرين اجمعين حرره في يوم جمعه بيست وهشتم ذي قعده الحرام
اول تحويل شمس برج حمل سنه ۱۲۸۳